

6 12448

מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי "שרוניים"

שם התכנית: הצ/4 - 1051(ו) - קדימה

משרד האוצר
מינימלמחו מרכז רמלה
2001-11-02
גתקבל
תיק מס' :

הועדה המקומית לתכנון ובנייה
"שרוניים"
חצ'רו 6, אזה'ת פולג טל. 5636800
14-11-2001
גתקבל
קבالت קהילתי חתימה
מסרל.....אריך.....

11/99 משרד הפנים מחוז המרכז איד: 8/2000

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965
אישור תכנית מס. (ב) (א) (ב) (א)
התכנית מאושרת מכח סעיף 108 (ג) לחוק
החותם המוחזק

חותמת ואישוריים:


משרד הפנים
מינימלמחו מרכז רמלה
2001-04-2
גתקבל
תיק מס' :

חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965
היעד: גמינה לתכנון ולבניה "שרוניים"
תכנית מפורטת / מתאר מס'
דוחה בישיבת גס.
הורחת להעבירה לוועדה המוחזקת במליצה להפקודה.
ייר וועדה

חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965
ועורה המקומית לתכנון ולבניה "שרוניים"
תכנית מפורטת / מתאר מס. (ב) (א) (ב) (א)
證明 תוקף.
מחמת הוועדה
ייר הוועדה

היכת צדקה

ר



19/03/01

מרחב תכנון מקומי "שרוניים"

מחוז המרכז נפת השרון

1. **שם התכנית:** תכנית שינוי למטרר הц/4-105/1 (ז) שינוי לתוכנית מטאר
הצ/130 ולתוכנית הц/4-105/1.

2. **משמעות התכנית:** א. תקנו 9 דפים כולל לוח זכויות והוראות בנייה.
ב. התשריט המצורף לתוכי זו העורך בקנ"מ 250 : 1, 5000 : 1, 10.000 : 1, מהוועה חלק בלתי נפרד מהתוכנית בכל העניינים
הנוגעים לתוכנית ולתשريع גס ייחד.
ג. נספח בינוי מנהה.

3. **גבולות התכנית:** כמסומן בתשריט בקו כחול כהה.

4. **שטח התכנית:** 3063 מ"ר

5. **תחולת התכנית:** תוכנית זו תחול על השטח המותחים בקו כחול כהה בתשריט
המצורף לתוכנית.

6. **גושים וחלקות:** גוש 8041 חלקה: 42

7. **המקום:** מ"מ קדימה

8. **היום:** מ"מ קדימה

9. **בעלי הקרקע:** שמואל אלקלעי, הפלמ"ח 126 קדימה (פרט)

10. **מחבר ומתכנן התכנית:** הוועדה המקומית "שרוניים"
אדרי שמואלה מלצר, (מס' רישון 908)

11. **מטרת התכנית:** א. שינוי ייעוד למגרש מס' 3/42 ממכרים א' למגורים א'
מיוחד.
ב. לאפשר הקמת 2 יח"ד במגורים א' מיוחד וסה"כ בתוכנית
4 יח"ד.
ג. זכויות והגבלות בניה.

12. **יחס לתוכנית מטאר:** על תוכנית זו תחולנה הוראות והגבלות כפי שמצויפות
בתקנון תכנית המטאר המקומית הц/130 +
הצ/4-105/1 על תיקוניה במידה ולא שונו בתוכנית זו.

- 13. יחס לתוכנית מפורטת בתוקף:** תוכניות מפורטות בתוקן גבולות תוכנית זו אשר קיבלו תוקף לפניה תוכנית זו תשארנה בתקפן, מלבד הפרשנות נוספת לצרכי ציבור, או שינויים אחרים המצוינים בנסיבות תוכנית זו.
- 14. רישום שטחים ציבוריים:** כל השטחים המיועדים לצרכי ציבור, כמפורט בסעיף 188 (ב), לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965, יופקעו ויירשמו בפנקסי המקרקעין ע"ש הרשות המקומית לפי סעיף 26 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965.
- 15. הוראות בניה והגבלותיה:** בהתאם ללוח האיזורים המצורף לתקנון התוכנית, בהתאם ליעודי הקרקע המפורטים בתשייט.
- 16. חניית מכוניות:** מספר מקומות החניה יחוسب על פי התקן הארצי שיהיה בתוקף בזמן היצאת היתרי הבניה עפ"י השימושים המבוקשים ובתוך גבולות המגרש. בסמכות הוועדה המקומית לדוח שמדובר לחניה מקורה אחת וחניה לא מקורה נוספת נספפת לכל יח"ד במסגרת ההיתר הבניה, 2 מקומות חניה לכל יח"ד בתחום המגרש.
- 17. היטל השבחה:** יוטל ויגבה כחוק על ידי הוועדה המקומית.
- 18. הרישת מבנים:** תנאי למתן היתרי בניה - על מגרשים בהם מסומנים מבנים להרישה לאחר פינוי והרישת כל המבנים הניל', המפומנים להרישה בתשייט. טرس מתן תוקף לתוכנית - הרישת המבנים המסומנים להרישה בזורך.
- 19. שלבי ביצוע:** תוך 5 שנים מיום אישורה של התוכנית כחוק.
- 20. דרך משולבת:** דרך מרוצפת לכל רוחבה, ונכנסים אליה על גבי אבן שפה מונמכת. הדרכ תכלול פתרונות תאורה, ניקוז וריהוטי רחוב. לא ינתנו היתרי בניה אלא לאחר אישור תוכנית פתוחה בדרך על ידי הוועדה המקומית.
- 21. הוראות בניה:** 21.1 שימוש בקרקע: לא ינתן היתר בניה או לשימוש בקרקע אלא בהתאם לתוכליות המפורטו בסעיף 21.2 להלן :

21.2 רישימת תכליות:

- א) איזור מגורים א' מיוחד ישמש לבניית מבני מגורים דו-משפחתיים צמודי קרקע.
- ב) שטח ציבורי פתוח - ישמש לשטחי גינון וחורשות, שבילים להולכי רגל, מקלטים ציבוריים, מתקני ספורט ומשחק ומעבר למערכות תשתיות.
- סילילת שבילים להולכי רגל תהיה עפ"י חוקי העוזר לסלילה של הרשות המקומית.
- ג) שטח לדריכים וחניות - ישמש לכבישים ולהנעה, שבילים, מסלולי אופניים, נטיות, תעלות ניקוז ומעבר קווי תשתיות כגון: תקשורת, חשמל (כולל שנאים), ביוב מים, גז, מתקני אשפה וכדומה.
- ד) שטח לבנייני ציבור - ישמש לבניית מבני ציבור בהתאם לסעיף 188 ב' בחוק התכנון והבנייה.

21.3 תנאים לבניית מגורים:

- על פי לוח האזוריים המצורף לתקנית בהתאם לייעודי קרקע המפורטים בתשritis ועל פि התקנים שלhallon :
- א) שטח המגרש - יהיה כמפורט בתשritis.
 - תקנית איחוד וחלוקת אשר לא תנסה את מספר המגרשים בתכנית, לא תהיה שיוני לתכנית.
 - ב) מס' יחידות דיור - בית דו משפחתי למגרש.
 - ג) מס' קומות בבניין - לא יותר בנייה יותר מ: 2 קומות (ראה מרתקפים, יציאות לג עליות גג להלן).
 - ד) גובה הבניין - הגובה המירבי הכלול המותר יהיה 8.5 מ' ממפלס מוצע של המדריכה בחזיות הבניין.
 - ממפלס הכניסה לבניין (0.00 ±) ייקבע בהתאם לתקנית פיתוח לМИזה ולא הוכנה תכנית פיתוח - לפי מפלס הדרך וגובהם המתווכנת ובHUDRAה - לפי מפלס הדרך הקיימת עפ"י שיקול דעת הוועדה.
 - ה) הפרש מפלסי (0.00 ±) בין שתי יחיד במבנה אחד לא עלתה על 1.0 מ'.
 - ו) בבניין עם מרתק יישמר הגובה המירבי כמפורט בסעיף (ד) לעיל. שטח המרתף לא עלתה על השטח שייקבע על ידי היקף קומות הקרקע שמעליו ולא יחרוג מגבולותיה בפועל.
 - ז) שטח הבניה המותר באזור מגורים - בהתאם ללוח הזכויות הכלול בתכנון.
 - ח) מרוחקי הבניה באזור מגורים - בהתאם ללוח הזכויות אלא אם סומנו אחרת בתשritis.
 - לא יותר כל בניה שהיא בתחום מרוחקי הבניה למעט קירות ומעקות גנניים שגובהם עד 1.0 מ'.

4.21.4 עיצוב ארכיטקטוני:

- א) צורת הגג - בגג שטוח יהיה המעלות בגובה עד 1.3 מ' מפני הגג. תותר יציאה לגג בתנאי שישמר הגובה המירבי המותר של המבנה ושטח משטח היציאה המקורה לא עלתה על 2 מ"ר.
- בגג משופע ניתן יהיה לפתחו 2 פתחים לכל יח"ד.
- ב) חומר קירות חוץ - חומר הבניין וצורת הגימור יהיו על פי החלטת הוועדה המקומית ויצוינו בקבשות להיתר.
- ג) מערכת סולרית - בגג משופע ישולבו הקולטים בשיפוע הגג והדוד יוסתר בחלל הגג.
- בגג שטוח ישולבו הקולטים והדוד בעיצוב הגג או יוסתרו ע"י מסתור מתאים לפי קביעת מהנדס הוועדה.
- ד) אנטנות טלויזיה - בסמכתה הוועדה לדריש התקנת אנטנה מרכזית עם חיבורים רפואיים לקבוצת בתים.
- ה) חיבוריו מערכת תשתיית - כל החיבורים למערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכוי יהיו תת-קרקעים על פי זכויות שתואושרנה ע"י הוועדה המקומית.
- ו) חומר הבניין ועיצוב הגדרות הפוניות לרשות הציבור יהיו עפ"י הוראות הוועדה המקומית ועפ"ג תכנית הפיתוח המאושרת בוועדה המקומית.
- ז) תליית כביסה - יינתן פתרון למתקן לתליית כביסה מוסתר מן הכביש.
- ח) מיכלי גז ודלק - ישולבו בעיצוב הבית והגינה וIOSטרו מן הרחוב.
- ט) חניה - מיקום ועיצוב הסככות יהיו עפ"ג תכנית הפיתוח שתאושר בוועדה המקומית כחלק מהבנייה העיקרי.

21.5 תנאים להגשת בקשה להיתר:

- א) התכנון יתבסס על הוראות תכנית בנין עיר הchallenge על הקרקע שבנדון ועל תכנית מדידה מעודכנת של המגרש.
- ב) תכנית סימון המגרש תוגש על רקע מפה טופוגרפית בקנה מ' 250 : 1 כולל סימון קומות מסד, הגישה לבניה לרכיב ולהולכי רgel מקום חניה וכן קווי בניה ונקודות הת谦בות למערכת התשתיות העירונית.
- ג) במגרשים בהם נדרש שניי מפלס לפני הקרקע העולה על 0.4 מ', תוגש תכנית חפירה כללית של המגרש כולל פתרון לעודפי עפר.
- ד) חתכים וחזיותות יהיו לכל רוחב המגרש 1 : 2 מי מחוצה לו, כולל סימון קירות תומכים וגדרות וציוו גבהים סופיים וקרקע טבעית.
- ה) עפ"י דרישת מהנדס הוועדה יוגש פרוט חזיותות הגדרות (פרישה) של המגרש כולל פרוט קו קרקע טבעית ומוצעת ומפלסי גדר, וכן פרוט מיקום פחי אשפה, שערי כניסה ועוד'.

21.6 לאחר אישור התכנית תוכנן תכנית פיתוח לכל המוצחים. בתכנית יצוינו מערכות לתוך קרקעיות ומערכות עיליות, מפלסי הכניסה לבניינים, מיקום הכניסה לרכב פרטי למגרשי מגורים, הנחיות לגדרות, נתיעות ופרטים נוספים לפי שיקול דעת הוועדה המקומית. התכנית תערץ על רקע מפת מדידה מצביה. יתרון בניה יוצאו עפ"י הוראות תכנית הפתו.

- 21.7 פיתוח השטח:** כל עבודות פיתוח השטח יהיו על פי היתרין בניה שיוצאו עפ"י הוועדה המקומית, לרבות בשטחים צבוריים ופרטיים וע"פ תכנית ביןויו ופיתוח מאושרת ע"י הוועדה המקומית. בשטח הציבורי הפתו - תוגר חניה מגוננת ומושלבת בנתיעות. א) גדרות בגבולות המגרשים - גובהعلיון של גדר מכל סוג בצד הגובה לא יעלה על 1.8 מ' לצד השכן, ו: 1.2 מ' בחזית המגרש, כולל קיר תומך. בסמכות הוועדה לדוח פיצול קירות תומכים בגובה שמעל 1.8 מ' לשתי מדרגות או יותר. גובה גדר קדמית בנוייה לאורך 30 מ' מצומת יהיה עד 0.6 מ' מהמדרכה. לא יותר מילוי שטח נמוך למפלס גובה יותר ב: 0.3 מ' בנקודת הנמוכה של המגרש מהנדרש לניקוזו למערכת הציבורית או לשטח ציבוררי, אלא במסגרת תכנית פיתוח כוללת למתרחם. ב) כל אתר חפור או אתר עם רקע מילוי יתוכנו עפ"י דרישות המהנדס לשילובו בסביבה. ג) מתקני האשפה יהיו על פי פרטיטים אחידים בהתאם לשיטות האיסוף של הרשות המקומית, מיקום המתקנים ותאורים יצוין בבקשתו להיתר בניה, ועפ"י תכנית הפיתוח המאושרת.

- 22. שטחי שירות מרתפים:** היתרין בניה לקומת מרתק, למבני/חדרי שירות, יינתנו וקומות מרתק: עפ"י תכנית הצ/4-100.(א).
- א. שטח המרתף לא יעלה על שטח הקומה שמעליו (קומות הכניסה) וייקבע עפ"י קו היקף הקומה שמעליו, אך לא יותר מ- 100 מ"ר ליח"ד אחת.
- ב. לא תורשה חריגת כלשהיא מקו היקף הקומה שמעליו.
- ג. במרתק יוכזו כל חדרי העזר, והשימושים השונים יהיו לצרכים אישיים של המשפחה בבניינים חדשים שייבנו על פי תכנית זו לא יותר מבני עזר נוספים, גם אם עפ"י תכניות תקפות ניתן להקיםם, וזאת למעט סככת חניה לרכב פרטי כאשר יש קושי לחניה במרתף בגל גודל המגרש או בעיות ניקוז.
- ד. גובה קומת המרתף לא יעלה על 2.20 מ' (רצפה עד תקררה). באם הגובה עולה על חנ"ל - יכלול השטח במניין אחוזי הבניה.
- ה. מפלס קומת הכניסה לא יעלה על 1.00 מ' מפני הקרקע כאשר גובה הבניין בקוטג') לא יעלה על 8.5 מ' משיא הגג המשופע ועד למפלס ממוצע של המדרכה ב חזית הבניין.
- ו. החלונות במרתף יהיו בגובה של עד 40 ס"מ. (נטו)
- ז. לא תורשה התקנת מטבח בתוך המרתף.

- ח. הכניסה למרתף של דירה תהיה מתחזק אותה הדירה ולא בחדר מדורגות נפרדים. לא תהיה דלת כניסה נפרדת מחוץ למרתף.
 ככל שתכלול דלת כניסה מבחוץ - יובא שטח המרתף במנין אחוזי הבנייה.
 ט. בקומת המרתף יובטחו פתרונות ניקוז ואילוורור מותאיים.
 ג. חלל המרתף ימצא כולם או רובו מתחת למפלס פני הקרקע המקיפה אותו.

שטחי שירות: (על קרקעים, במידה ולא בונים קומות מרתק).

מבנה מקורה לחניה פרטית: 18-15 מ"ר, בקוי בניין מצויין בלוח האзорים.

בליטות שונות ומחסן ביתי: 12-15 מ"ר (המחסן יהיה בפרימטר בית המגורים).

ושה"כ שטחי שירות: 30 מ"ר ליח"ד אחת.

23. **מערכות תשתיות:** א) **אספקתה מים** - תהיה ממוקר מאושר ע"י משרד הבריאות.
 ב) **ביוב** - בכל תכנית יסומן חיבור לבירוב העירוני (קיים או בעתיד)

באזורים בהם בוצע ביוב יותנה מתן החיתוך בהתחייבות לחבר הבניין לרשות הבירוב הכללית. יותר מעבר קוי ביוב צבוריים בתחום המגרשים הפרטיים ותובטח הגישה לתחזוקתם.

תוגש תכנית למערכת ביוב מרכזי. ינתנו היתרוני בניה לבני מגורים חדשים רק לאחר התחלת ביצוע מתќון הטיהור לפי התכנית ח/ש 114 ולאחר אישור תכנון המערכת לבירוב מרכזי. תנאי לאיכלוס התחרבות בפועל למערכת ביוב מרכזית.

ג) **ניקוז** - פיתוח השיטה ישלב את ניקוז האתר עם מערכת הניקוז הכללית ובהדרה עם המערכת הטבעית, פתרון הניקוז יוצג בתכנית הבקשה להיתר בניה.

מירב הנגר העילי ישאר בתחום האיזור להגברת חלול למי התהום.

יותר מעבר קוי ניקוז צבוריים בתחום המגרשים הפרטיים ותובטח הגישה לאחזוקתם. במסגרת ונכנית הפיתוח תוכנן תכנית ניקוז לכל המתחם, באישור רשות הניקוז - השرون.

ד) **חסמל** - הבניה תהיה כפופה להוראות ומפורט תגנות החסמל. הבניה תהיה במרחך 2 מ' לפחות מקוי חסמל למתוח נמוך, 5 מ' למתוח גבוה, ו 9.5 מ' למתוח עליון, ובמרחך 2 מ' לפחות מקוי חסמל תת קרקעאים.

(ראה סעיף 22.4 (ה))

ה) **מערכות תקשורת וחסמל** יהיו כולם תת-קרקעיים.

- 24. כללי :** א) כל הוצאות ערך התכנית על מסמכתה יחולו על הבעלים לפי סעיף 69
 (12) לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, לרבות ההוצאות על
 מדידה, תכנון התשתיות למיניהם וככ'.
- ב) תשריט חלוקה בהתאם להוראות התכנית יוגש לוועדה לאישור תוך
 12 חודשים מיום אישור התכנית.
 לא יינתנו יתרים לבנייה על הקרקע אלא בהתאם לתשריט חלוקה
 שאושר.
- ג) תנאי למתן תוקף לתכנית - הרישת המבנים בדרך המשולבת
 המסומנים להרישה בתשריט.