



נ-12540




חוק התכנון והבנייה  
תשכ"ה - 1965

מחוז מרכז

מרחב תכנון מקומי عمק חפר, לב השרון

תכנית מתאר מקומי ומפורט מס' מה/127  
שינוי לתוכניות מתאר מקומיות: עח/200, צש/2-0/  
ותכניות מפורטות:  
עח/במ/151, מש"מ/23 (עח), צש/125



**מחוז המרכז****מרחבי תכנון מקומיים עמק חפר, לב השרון****1. שם התכנית:**

תכנית זו תיקרא תכנית מתאר מקומית ומפורטת מס' מח/127 שינוי לתוכניות מתאר מקומיות: עח/200, צש/2-0/0 וلتכניות מפורטות: עח/במ/151, מש"מ/23 (עח), צש/125.

**2. יוזם ומגיש התכנית:**

משרד התשתיות הלאומית, חברת כביש חוצה ישראל בע"מ.

**3. עורך התכנית:**

ד.א.ל. - פתח והנדסה בע"מ.

**4. בעל הקרקע:**

מדינת ישראל ואחרים.

**5. מסמכים התכנית כוללים:****A. מסמכים מחיבבים:**

- .1. הוראות בכתב 10 עמודים (להלן - "הוראות התכנית").
- .2. גיליון אחד של תשריט העורך בק.מ. 1:10,000, מצב מוצע ("תשरיט מס' 1").
- .3. גיליון אחד של תשריט העורך בק.מ. 1:2,500, מצב מאושר ("תשריט מס' 2").
- .4. גיליון אחד של תשריט העורך בק.מ. 1:2,500, מצב מוצע ("תשריט מס' 3")
- .5. שני גליונות של סכמה תנועתית, הערכוכים בק.מ. 1:2,500 (ונספח 1).
- .6. ששה גליונות של חתכי אורך כביש ובמסלול בק.מ. 1:500 / 5,000 (ונספח 2).
- .7. גליון אחד של חתכים אופיניים לרוחב בק.מ. 1:100/200 (ונספח 3).

**מסמכים מוחים:**

שני גליונות של נספח ניתוב בק.מ. 2,500: 1 (ונספח 4").

במקרה של סטייה בין הוראות התכנית לבין התשייטים – יגברו הוראות התכנית.

במקרה של סטייה בין תשייט מס' 1 לתשייטים מס' 2 ו- 3 יגברו תשייטים 2 או 3 לפי העניין.

כל מסמך ממוכן התכנית מהווה חלק בלתי נפרד מן התכנית בשלמותה.

**מסמכים נלווים:**

1. תרשימים סבيبة בק.מ. 1:10,000 (ונספח 5").
2. תצלום אויר עם סימון גבולות התכנית (ונספח 6").
3. דברי ההסבר והפרש התכנית.

**גבולות התכנית:**

הקו הכהול בתשייט הוא גבול התכנית.

**שטח התכנית:**

כ- 1,181 דונם.

**מקום התכנית:**

מחוז המרכז, מועצה אזורית עמק חפר, מועצה אזורית לב השרון - מחלף טול כרם, מפגש הדרכים 6 ו- 57 בין היישובים ניצני עוז ויד חנה.

**קווארדינטות אורך:**

192700 - 188800

**קווארדינטות רוחב:**

151650 - 150050

**גושים וחלקות וחלקי חלקות:****במרחב תכנון מקומי - עמק חפר**

גוש 8108

חלקות 41, 46, 51

חלקי חלקות: 39, 40, 42, 45, 47

גוש 8111

חלוקת : 29

חלקי חלוקות : 33, 32, 18, 17, 15, 14, 2, 1

גוש 8167

חלקי חלוקות : 25, 23, 22, 20, 19, 12

גוש 8168חלוקת : 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 12, 11, 10, 9, 8, 6  
57, 53, 51, 49, 43, 41, 39, 38, 37

חלקי חלוקות : 61, 47, 45, 18, 7, 5, 4, 3, 2, 1

גוש 8170

חלוקת : 29, 27, 25, 24, 23, 22

חלקי חלוקות : 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14

גוש 8172

חלוקת : 32, 31, 30, 29, 27, 26, 22, 21, 20

חלקי חלוקות : 33, 28, 25, 24, 23, 19, 18, 17, 15

גוש 8173

חלוקת : 31, 24, 19, 11, 10, 8

חלקי חלוקות : 36, 35, 33, 32, 30, 29, 27, 26, 22, 21, 20, 14, 13, 12, 9, 1

גוש 8174

חלוקת : 14, 13, 12

חלקי חלוקות : 30, 27, 24, 23, 22, 21, 15, 11, 7

במרחב תכנון מקומי - לב השערןגוש 8165

חלקי חלוקות : 60, 57, 55, 54, 51, 50, 49, 12, 11, 10, 9, 4, 3, 1

גוש 8166חלוקת : 93, 91, 88, 86, 83, 80, 77, 75, 72, 70, 49, 39, 27, 25, 24, 18, 17, 7, 6, 5, 4  
105, 103, 102, 100, 94חלקי חלוקות : 110, 104, 99, 97, 89, 85, 82, 79, 74, 67, 64, 48, 23, 16, 15, 10, 3, 2, 1  
111

גוש 8177

חלוקת : לא מוסדר

גוש 8451

חלוקת : 116, 108, 107, 10, 9, 7

חלוקת : 153, 148, 145, 142, 140, 135, 130, 121, 120, 113, 110, 105, 43, 42, 155, 154

הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

10. הגדרות ופרשנות:

בתכנית זו תואר לכל מונח שלא הוגדר בה מפורשות, המשמעות שיש לו ב"תכנית המתאר הארץית לדרכים", כהגדרתה בסעיף זה להלן, ובעהדר הגדרה כאמור, המשמעות שיש לו בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965 (להלן - "החוק"), והכל כשאין כוונה אחרת משתמש בתכנית.

בתכנית זו יהיה למונחים שלහן הפירוש המופיע לצדם :

- א. **"דרך"** - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
- ב. **"מתקני דרך"** - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק.
- ג. **"זעדה מקומית"** - הוועדה המקומית לתכנון ולבניה - עמק חפר ו/או הוועדה המקומית לתכנון ולבניה - לב השרון, לפי העניין.
- ד. **"זעדה מחוזית"** - הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה - מחוז המרכז.
- ה. **"רשות מוסמכת"** - משרד ממשלתי או רשות ציבורית שעניין מענייני התכנית נמצא בתחום אחריותה.
- ו. **"מועצה ארצית"** - המועצה הארץית לתכנון ולבניה.
- ז. **"צוות מלאוה"** - הצוות המלאוה יהיה הצוות המלאוה שהוקם עפ"י פרק ב' סעיף ה' לתמ"א/31/א/15.
- ח. **"מפקח"** - חבר מחברי הצוות המלאוה או מי שמונה מטעם הצוות המלאוה.
- ט. **"מסמכים הכלליים הוראות בדבר הפחחתת מפגיעה סביבתיים"** - מסמכים הביצוע ייערכו עם הכנסת תוכניות העבודה לביצוע של הדרך, יהיו חלק בלתי נפרד מהן ויכללו הוראות בדבר האמצעים להפחחתת מפגיעה סביבתיים, דרך בחירותם, בדיקתם, אישורם והפיקוח על ביצועם, הכל כמפורט בסעיף 15 להלן.

- ו. **"תכנון הנדסי מפורט לביצוע"** - כלל מערכת המסמכים והתשريعים המפורטים המשמשים לביצוע הדרך על כל מרכיביה.
- יא. **"תכנית המתאר ארצית לדריכים מס' תמ"א/3."** - תכנית מתאר ארצית לדריכים מס' תמ"א/3.
- יב. **"תכנית המתאר ארצית למסלولات ברזל מס' תמ"א/23."** - תכנית מתאר ארצית למסלولات ברזל מס' תמ"א/23.
- יג. **"תמ"א/10"** - תכנית מתאר ארצית חלקית מס' תמ"א/10 לתחנות כוח ורשת חשמל.
- יד. **"תעלת מיס"** - שטח להסדרת נחל, הטייה תעלת ניקוז כדרוש לסלילת הדרך בתכנית.
- טו. **"متקני תשתיות"** - מתקני וקווי מים, גז, תקשורת, חשמל, דלק, ביוב וניקוז.

#### **11. מטרות התכנית:**

- א. לייעד רצואה חדשה בצע אפור למסילת רכבת, תחנת איסוף נוסעים והורדתם, ולמתקנים נלוים למסילת הברזל ולבטל רצועת מסילה קיימת.
- ב. לייעד את השטחים בצע אדום לשטח מחליף, להקמת מתקני דרך ודריכים, בהתאם להוראות סעיף 14(א) לתכנית המתאר הארצית לדריכים.
- ג. לקבוע הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש.
- ד. לסגור ולבטל דרכים, ולקבע את יעודם של אותן שטחים.
- ה. להסדיר ניקוז.
- ו. למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי יערדי קורקע קיימים ומארשרים שיוציאו עקב סלילתם ושימושם של הדרך והמסילה על פי תכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה, הכל על פי תכנית זו.

#### **12. יחס לתוכניות אחרות:**

התכנית מהווה שינוי לתוכניות כמפורט להלן:

לתוכניות המתאר המקומיות: עח/200, צש-2/0-0.

לתוכניות מפורטות: עח/במ/151, מש"מ/23 (עח), צש/125.

במקרה של סטייה בין הוראות התכנית לבין הוראות התכניות הנזכרות לעיל, או אייזו מהו, תגברנה הוראות התכנית.

על התכנית יהולו הוראות תמ"א/31, א/15, בהתאם ובשינויים כמפורט בתכנית זו.

**13. תכליות ושימושים:**

- א. בשטח המועד בדרך יותרו השימושים הבאים:
- דרך, תעלות מים וניקוז, מתקני תשתיות ומתקני דרך, גשרים, גשרונים, מנהרות, מעברים, תעלות, גדרות, קירות תומכים, טיפול ושיקום נופי ואמצעים למניעת מפגעים סביבתיים ורעש.
- ב. בשטח המסומן בצבע אפור יותרו השימושים הבאים:
- מסילת ברזל כהגדורתה בתכנית המתאר הארץית למסילות ברזל, תחנה לאיסוף והורדת נוסעים, מבנים, מתקנים נלוויים הדורשים לצורך הפעלת הרכבת. תחנת הרכבת תוקם בכפוף לתכנית מפורטת.

**14. הוראות לדריכים:**

- א. תוואי הדריכים לרוחבן והרחבתן יהיו **כמפורט** בתשייט.
- ב. כל עוד לא הושלם הביצוע או לא הובטחה גישה חילופית לא תבטלנה הדריכים ומסלولات הברזל ויחולו עליהם כל הוראות התכניות התקפות, לרבות קווי בניין.
- ג. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, עוד השטחים בהן מצויות הדריכים ומסלولات הברזל המסומנות לביטול בתשייט ובנספחיו, יהיה לאחר ביטולן כמסומן בתשייט.
- ד. לא תימנע גישה לנכסים קרקעיים מדרך קיימת, כל עוד לא ניתנו פתרונות חילופיים להנחת דעת הצוות המלאה.
- ה. מיקום סופי של מעברים חקלאיים ודריכים חקלאיים ייקבע בתכניות העבודה לביצוע תוך תיאום עם הרשותות המוסמכות.

**15. מסמכי התכנון התנדי המפורט לביצוע:**

- א. הצאות המלאה:
- הצאות המלאה יקיים בקרה ומעקב אחר התכנון המפורט של הדרך ויעמיד לצד עינוי, בין שיקולו, קווים מנהיים תכניים וסביבתיים במקומות ובתנאים שיימצא כי ניתן להגביר את ההשלכות החזיביות של הדרך ולמזער את הפגיעה ממנה בנושאים הבאים:
1. אופטימיזציה - בדרך ובמבנה הדרך - בನיצול משאבי הקרקע ובשילוב מערכות תשתיות.
  2. מיזעור מפגעי הנוף ומטען אפשרויות לשיקום נופי.
  3. התיאחות למפגעי רעש וזיהום אויר מן הכביש.

4. שימוש באמצעים הנדסיים, לרבות שילוב קירות תמך בסוללות, קטיעות גישור ואמות דרך, אמצעים לטיפול נופי ופתרונות להפחחת מפגעי רוש.

5. שילוב תכנון וביצוע מסילת ותחנת רכבת, כזכור בתכנית זו.

6. הסדרת ניקוז נחל שכם, לרבות פתרון למניעת סכנת הצפות בחלקו המזרחי, אשר יוגש לאישור רשות הניקוז ו渴בלת חוות דעת נציגותיים למתרון המוצע.

בתחילת העבודה יחולט הצוות המלאה על נוהלי העבודה, ובכלל זה הזמנת נציג הוועדה המקומית הרלבנטית לדיוונים בקטע הנדון, כמו כן העברת מסמכי הביצוע להערות ותגובה הרשוויות המקומיות הנוגעות בדבר.

ב. מסמכי הביצוע יכללו את מסמכי התכנון הנדסי המפורט לביצוע ומסמכי הביצוע למניעת מפגעים סביבתיים, ויפורטו בין היתר את הנושאים הבאים: מיקום סופי של מעברים ודריכים קלאיות, מסמך אקוסטי באזורי היישובים שער אפרים, ניצני עוז ובת חפר (תשתיות ומיל) וטיפול נופי (תשתיות ומיל) (להלן בלבד – **"מסמכי הביצוע"**).

ג. לא יכול בביוץ עבודה לפי תכנית זו, אלא לאחר שניתן אישור הצוות המלאה למסמכי הביצוע.

ד. מסמכי הביצוע יוכנו לכל הדרך שעל פי תכנית זו בשלמותה. תחילת עבודות עפ"י תכנית זו מותנית, בנסוף לתנאים הקבועים בסעיף 261(ד) לחוק, ממתן הodataה בכתב, זמן סביר לפניו מועד תחילת העבודה, ליוזם התכנית ולנצחgo בצוות המלאה.

ה. סטייה מהוראות מסמך תכנון הנדסי או מסמך ביצוע שאושר, דין דין אי קיום הוראות התכנית.

ו. פיקוח על ביצוע יעשה במתכונת שתאפשר על ידי הצוות המלאה ועל פי הנחיותיו. המפקח הראשי בכל עת מתחילה הביצוע להיכנס לשטח התכנית ולפקח על העבודות הקשורות למסמכי הביצוע. המפקח ידוח לצוות המלאה על כל סטיה בביוץ מסמכי הביצוע, וכל מחלוקת בין המבצע למפקח תובה להכרעת הצוות המלאה. אין בהוראות סעיף זה, כדי לפגוע בסמכויות הפיקוח עפ"י החוק.

ז. ביצוע האמצעים, שמטרתם מניעה והפחיתה של מפגעי רעש לאורך תוואי הדרך והמחלפים, עפ"י יודי וشمושי הקרן הקיימים בתכניות מאושרו או מופקדים, במועד אישור התכנית, יבוצעו באחריות מגיש התכנית ובמימונו.

#### ח. תיאום מסמכי התכנון הנדסי לביצוע:

1. לפני ביצוע כל עבודה בשטח יתואמו התכניות הנדרסיות עם רשות הניקוז הרלוונטיות.

2. קווי חשמל ועמודי חשמל קיימים, הכלולים בתוכום התכנית, יאובטחו בהתאם לדרישות חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן – "חח"'). אלה מהם שייהי צורך להעתיקם מทางן, יועתקו למקום החדש לאחר תיאום עם חח'י.

לפני ביצוע יפנו מבצעי התכנית אל חח'י לשם תיאום ו渴בלת הוראות בדבר העתקה, שינויים, הגנה או חיפוי בקרבת עמודי החשמל ובדבר מרחקי הבטיחות האנכיאים מותיל הוקו אל הכביש.

3. שיקום שטחים, הנוראים לאחר הסלילה למטרת עיבוד חקלאי והעתקת תשתיות וمتקנים חקלאיים קיימים או הגנה עליהם, יבוצע על ידי מגיש התכנית, על פי הנסיבות המחייבות בשיטה.

#### ט. שלבי ביצוע:

1. הוצאות המלווה רשאי לאשר את ביצוע הדרך בשלבים.
2. הוצאות המלווה יאשר תחילת השימוש בדרך, לאחר ששוכנע שהדרך ראוייה לניסעה מבחינה תחבורהית וסבירתית.
3. א. שלב אי לביצוע יכולול את כל קטעי הדרך בשלמותם, את מחלפי השירות וחלקים מהמחלפים המערכתיים.  
ב. העיתוי לביצוע שלבים נוספים של מחלפים מערכתיים יאשר על ידי הוצאות המלווה, על בסיס ניתוח נזונות ותחזיות תחבורהתיים או על פילוח זמינים של שלבי הביצוע של פסי רכבת.  
ג. הוצאות המלווה ידועה למועצה הארץית על דבר אישור הרחבת המחלף, והמועצה הארץית תהיה מוסמכת לאשר או לשנות את החלטת הוצאות המלווה.  
ד. יתרת השיטה בתום כל שלבי הביצוע של המחלף המערכתי ישאר ביעוד חקלאי. השימוש בשיטה החקלאי יהיה כפוף למוגבלות הנובעת מהזרק. מגיש התכנית יודיע בהודעה מוקדמת של ששה חודשים מראש למחזיק הקרקע בטרם ביצוע כל שלב, על הכוונה לבצע אותו שלב.

#### טווין בניין:

- א. מרחק קווי הבניין מציר רצועת הדרך יהיה כמסומן בתשريع.
- ב. מקום בו אין סימון בתשريع, יהיו קווי הבניין בהתאם לערך המירבי כמפורט בתכנית המתאר הארץית לדריכים או בתכנית המתאר הארץית למסילות ברזל, הכל לפי העניין.
- ג. ועדת מקומית, באישור הוועדה המחויזת, ולאחר התקיעות עם מגיש התכנית להטיית שימושים חקלאיים מובהקים, כגון חממות בשטחים חקלאיים, בתוך תחום קווי הבניין.

#### תשתיות:

שינויים בכווים קיימים של מים, ביוב, דלק, גז ותקשורת יבוצעו בתיאום עם הרשוויות המוסמכות, המופקדות על קו התשתיות.

**18. מבנים להריסה:**

מבנים, המסומנים בתכנית כמיועדים להריסה, יהרשו לאחר מתן הודעה של לפחות 60 יום לפני מועד הריסתה לבאים ולמחזיקים של מבנים אלו.

**19. הוראות מעבר:**

כל עוד לא בוצעו עבודות עפ"י תכנית זו, או שלב משלבי הביצוע שלהם, יותר שימוש קלאי בקרקע, שהיתה קלאית טרם אישור התכנית, והכל בתיאום עם יוזם התכנית.

**20. הפקעה ורישום:**

השתחים המיועדים לדריכים יופקו על פי דין וירשםו על שם מדינת ישראל.

**21. זמן משוער לביצוע:**

יוחל בביצוע התכנית תוך 7 שנים מיום אישורה.

**אובן לבאו**  
מח'דים לאשי  
חותמת מגיש התכנית: חבר' כביש חוצה ישראל בע"מ

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ  
רחוב מוחס 13, תל-אביב 67442  
טל': 03-6969889 פקס': 03-6961193

חותמת המתכנן: ד.א.ל - פתח והנדסה בע"מ

ד.א.ל - פתח והנדסה בע"מ  
רחוב היזמה 3, טירת הכרמל  
טל': 04-8577355 פקס': 04-8577365