

4-12735 9.07.02

מרחוב תכנון מקומי רעננה
תכנית מתאר מקומי מס' רע/ מק/ 1 / 400
שינוי לתוכנית מתאר מס' רע/2000

1. **שם התכנית :** תכנית זו תקרא תכנית מתאר מקומי מס' רע/ מק/ 1 / 400
2. **מחוז :** המרכז
3. **נפה :** פתח-תקווה
4. **מקום :** רעננה
5. **תחולה :** תכנית זו תחול על הקמת בריכות שחיה פרטיות באזור מגורים א' ואזור מגורים ב' דמוי א'.
6. **משמעותי התכנית:** תכנון בלבד ועדת מקומית לתכנון ובניה, רעננה.
7. **יעום התכנית :** מוח' הנדסה, עיריית רעננה.
8. **עורץ התכנית :** כל הנכסים הכלולים באזור מגורים א' ואזור מגורים ב' דמוי א' במרחב תכנון רעננה
9. **בעלי קרקע :** א. במקרה של סטייה בין הוראות תכנית זו לבין תכניות המתאר, תהיינה הוראות תכנית זו עדיפות.
10. **יחס לתוכנית מתאר :** ב. שטח ה או נפח בריכת שחיה לא יובא בחשבון שטחי בנייה (עיקרי ושרות) המותרים לבניה על פי תכניות שבתוקף.
11. **מטרת התכנית:** קביעת קו' בניין ותנאים להקמת בריכת שחיה פרטית, לא לשימוש מסחרי.
12. **גודל מגרש מינימלי:** הקמת בריכת שחיה תאושר במגרש או בחלק מהמגרש שטחו המינימלי 300 מ"ר ליח"ד.
13. **הגבלת שטח הבריכה:** עד % 10 משטח המגרש ולא יותר מ- 50 מ"ר, הנמוך מבין השניים.

14. קו בניין לבירicates שחיה: א) בריכת השחיה תהיה מרוחקת מגבولات המגרש על פי המסומן בתכנית מרחק שלא יפחות מ:

- קו בניין קדמי – 3.0 מ'.
קו בניין צדי – 2.0 מ'.
קו בניין אחורי – 2.0 מ'.
קו בניין לש.צ.פ. – 1.0 מ'.

למען הסר ספק "גבولات המגרש" הינם גבול חיצוני למגרש ולא חילקה פנימית בין בעלי זכויות במגרש.

ב) בניית בקווים הבניין המפורטים בסעיף א' לעיל תוארה במקומות שהמגרש אינו מאפשר את בניית הבריכה בתחום קווי הבניין המקוריים, וזאת בכפוף לחתימת בעלי הזכויות בנכסים גובליהם או בכפוף למסירת העתק הבעיטה להיתר לבעלי זכויות בנכסים גובליהם לאוטו קו בניין בו מבקשת סטיה מהקוויים המקוריים וקיום הлик של התנודות, לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה, ללא פרסום.

ג) בחלוקת במושע (בעלויות משותפת) תהיה ביריכת השחיה מרוחקת מגבولات של החלקה הפנימית בין בעלי הזכויות במגרש 1.0 מ'. בהסכמה הבעליהם במושע ניתן לקבוע קו בניין פחות מ- 1.0 מ' בגבול הפנימי של המגרש.

א) חובה לגדר לצורות בהם ממוקמת ביריכת שחיה בין גדר אבן והן בגדר חיה. גובה הגדר יקבע ע"י רשות רשיון הת許יס לגובה ה- 00 של פני הקרקע במגרש. מרחק הגדר מהבריכה לא יהיה מ- 1.0 מ' לכל כוון.

ב) גובה הגדר בגבול משותף עם מגרש אחר או בתחום חלקה במושע יהיה 2.2 מ'.

ג) באישור בעל הנכס הגובל ניתן לבנות גדר בגובה נמוך מ- 2.2 מ'.

ד) הגדר תהיה בנויה מחומר מלא ואקוסטי באישור הוועדה המקומית.

משאבה, מנוע או כל מתקן הנדסי העולול לגרום רעש ימוקם במהלך תשתית קרקעית אטום לרעש על פי התקן. מתקנים אלה לא ימוקמו אלא בתוך קווי הבניין המקוריים.

עומק מסים מלוי של ביריכת יהיה 1.5 מ', ובकצה הרדווד של היריכת לא יעלה על 1.0 מ'.
התיקנת מקפיצה אסורה.

15. חובת גידור:

16. מתקנים הנדסיים להפעלת היריכת:

17. תנאים נוספים להתקנת ביריכת:

ו. בכל בריכה שעומקה למעלה מ- 60 ס"מ יותקן סולס או מדרגות אשר יאפשרו ירידת ועלייה בטוחים לבריכה וממנה.

ז. הוועדה הוגדרה המקומית תהיה רשאית לחייב התקנת גדר ואו שער ואו כל מתקן בטיחותי המונע גישה של ילדים אל הבריכה לפי שיקול דעתה.

בכל היתר לבניית בריכה פרטית יכולו הנחיות
היחידה האזורית לאיכות הסביבה לעניין חמרי
חיטוי, כבוי אש, תקני רعش וכיו'ב.

בהתאם לבנייה יקבעו הוראות ביחס לניקוז מי
הבריכה והורקתה.

21. הנחיות היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

22. הוראות ניקוז:

הועדה המקומית תגבה היטל השבחה בהתאם לחוק.

23. היטל השבחה: