

✓ נוחות
16.2.03

23.01.03
1445/6281

9

טשרץ חפניות	
מינהלממו מרכז-רטלה	
5 - 02 - 2003	
נת קבל	
תיק מס' :	

4-13670

מחוז המרכז
נפת השרון
מרחוב תכנון מקומי עמק חפר
מרחוב תכנון גלילית

תכנית מס' מ-119/1 - דרך מס' 444 קטע מן אשייה עד דרך מס' 581.
התכנית הוגשה ע"י משרד התחבורה - מחלקת עבודות ציבוריות, עפ"י תיקון 37 לחוק

1. שם וכתובת

תכנית זו תקרא "תכנית מס' מ-119/1 - דרך מס' 444 קטע מן אשייה עד דרך מס' 581 (להלן "תכנית"), והיא תחול על השטח המותחים בכו כחול עבה בתשריטים המצורפים (להלן "התשריטים").

2. יחס לתוכניות אחרות

התכנית מזוונה שנייה לתוכניות הבאות ביחס לשטח הקרקע הכלול בה:

- א. תוכנית מפורטת מש"מ 25 (ע"ח) - גן אשייה והסבירה, שדבר אישורה פורסם ביליקוט הפרטומים מס' 3421 3 מיום 29.01.87.
- ב. תוכנית מפורטת מש"מ 19 (ע"ח) - בוחן והסבירה, שדבר אישורה פורסם ביליקוט הפרטומים מס' 3421 3 מיום 29.01.87.
- ג. תוכנית מפורטת מש"מ 113 (ע"ח) - אמץ והסבירה, שדבר אישורה פורסם ביליקוט הפרטומים מס' 3675 3 מיום 02.07.89.
- ד. תוכנית מפורטת מש"מ 2 - שדבר אישורה פורסם ביליקוט הפרטומים מס' 3284 ביום 24.11.85.

3. המיקום

תוואי הדרך (מדרום לצפון) מתחילה בצומת עם הכביש לבית העליין של קבוץ בוחן, בהמשך צמוד לתוואי מסילת הברזל המנדטורית (מצידה המזרחי) ומסתיים במחלף עם דרך מס' 581 (עד גבול מחוז חיפה).

4. שטח התכנית

יביך גנטון להפקה <input checked="" type="checkbox"/> לאשן	1.1.03
טבליות וחידושים תכניולוגיים / משלוח ניומן	גאלקן
אדר' דערמן דורךמן	16.2.03
מתמפרטת ואנרגיה	תאיין
טשרץ חפניות מ-119/1 מ-16.2.03	
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965	
אישור תוכנית מס' 119/1	
הועודה בבחינת תכוננו ובבונת החלטית	
ביום 5.1.03 לאשן את התוכנית.	
וירר הוועדה המחויזת	

5. גבולות התוכנית

גבולות התוכנית הינם כמפורט בקוו כחול עבה בתשריטים המצורפים.

6. מסמכי התוכנית

א. מסמכים מחייבים:

- הוראות התוכנית (6 דפים).
- תשריט 1, גלון 1 – 2, מצב מאושר וモוצע בקנ"ם 0:1:2500.
- מסמך מס' 1 – נספח נופי (מעודכן מינואר 2003).

ב. מסמכים מוחשיים:

- נספח תנואה, גלון 1 – 2 בקנ"ם 0:1:2500, המול סכימת דרכים חקלאיות.
- תרשימים סביבה בקנ"ם 1:10,000.
- נספח מס' 1 – חתך לאורך בקנ"ם 1:500/500:1.
- נספח מס' 2 – חתמי רוחב עקרוניים בקנ"ם 1:500.

7. הקרע הכלולה בתוכנית

א. גושים וחלוקת עפ"י הסדר מעודכן (חודש)

<u>חלקי חלוקות</u>	<u>חלוקות</u>	<u>גוש</u>
27,22,21,20,19	65,64,63,26	7968 ✓
77,72,63,62,61	69,60	7907 ✓
✓ 22,21,19,18,13,11,8,7,4,2,1	✓ 20 ✓	7974 ✓
15,14,12,10,9,6	13,8,7,5,3,2,1	7976 ✓
40,26,6,2,1	34,32	7977 ✓
4,3,2		8226 ✓
25,22,21,9,8,7,6,3,2	24	8445
28,3,2,1		8639
19,18,3	2,1	8640
5,3	11,4	8641
46,45,42,41,39,32,30,24,23,21,9,8	22,11,10	8920

ב. גושים וחלוקת שאינם כללים בהסדר המעודכן (ישן)

49,31,30,29,26,10,7,6,5	27,9,8,4,3,2,1	7911 ✓
56,55,51,50	54,53,52,28	
23,22,19,18,17,12,9,8,3,1	28,26,4,2	7975
50,36,35,34		7978

8. בעלי הקרע

מדינת ישראל ואחרים.

9. יוזם התכנית

משרד התחבורה - מחלקת עבירות ציבוריות.

כתובת : ת.ד. 13198, ירושלים 91131

טל' : 02-5416761, פקס : 02-5847407

10. עורך התכנית

תדס הנדסה אזרחית בע"מ.

כתובת : רח' האטגר 1, טירת כרמל

טל' : 04-8577566

פקס : 04-8577567

11. מטרת התכנית

א. רקע כללי

סלילת דרך אזורית, שטרכותיה: מתן קשר ונגישות לשובים ולמערכות תשתיות (קיימות/متוכנות) לאורך התוואי, חיבור בין היישובים לאורך התוואי בדרך מס' 6 (באמצעות חיבור למחלי דרך מס' 6).

قطع הדורך במחוז מרכז משלב מדרום כהמוך לתמ"א 1/31/16/ (האישור בתאריך 1.3.98) ומצפון משלב בקטע הדורך בתחום מחוז חיפה. (התכנית ג/ד 1203 אישרה בתאריך 3.03.01).

- ב. - ליעד שטחים בדרך.
- ליעד שטח להקמת מתקני דרך ובני שירות.
- לסגור ולבטל דרכים כנדרש ע"י התכנית.
- להסדיר ניקוז.
- למנוע מפגעי נוף ומפגעים סביבתיים אחרים לגבי יערוי קרקע קיימים ומאושרים שיוציאו עקב סלילתה ושימושה של הדורך על פי תוכנית זו ולטפל בשיקומם של מפגעים אלו, הכל על פי תכנית זו.

12. באור סימני התשריט

גבול התכנית	קו כחול כהה
גבול תכנית מאושרת	קו כחול מוקוקו
גבול מרחב תכנון	קו אדום מוקוקו
גבול מחוז	קו כחול מוקוקו עם שני נקודות
סימון מיוחד בדרך לביטול	שטח מוקוקו בקווים אדומים עבים

דרך קיימת ואו מאושרת	שטח צבוע חום בהיר
דרך מוצעת או הרחבות דרך	שטח צבוע אדום
דרך לביטול	שטח מקוקו בקווים אדומים וקווים
מסלול ברזול קיימת	שטח אפור בהיר
אזור חקלאי	שטח צבוע בקווים אלכסוניים ירוקים עבים
שטח לבית עלימין	שטח צבוע בצהוב מקוקו בראש בצבע ירוק
נהל	שטח צבוע בכחול
מספר הדרך	מספר שחור ברביע העליון של עיגול בדרכ
קו בניין מציר הדרך	מספר שחור ברביע הצדדי של עיגול בדרכ
רוחב הדרך במטרים	מספר שחור ברביע התיכון של עיגול בדרכ
גבול גוש	קו משונן בכיוונים הפוכים
גבול חלקה רשומה	קו שחור דק
מספר חלקה רשומה	מספר שחור בעיגול

13. תכליות ושימושים

השימושים המותרים יהיו לפי התכניות המפורטות בפרק זה :

- א. דרך – תועאי למעבר רכב, הולכי רגל או בעלי חיים לרבות מסילת ברזול, מבני דרך, אי תנועה, קיר תומך, קיר או סוללה למניעת רעש וכן תעלה, חפירה ומעביר מים בצד הדרך או מתחת לה, לרבות מתקני דרך.
- ב. בשטח מסילת הברזל הקיימת יותרו השימושים הבאים :
מסלול ברזול (הגזרה בתוכנית המתאר הארץית למסלול ברזול), מתקנים נלווים הדורשים לצורך הפעלת הרכבת.

14. הפקעה ורישום

כל השטחים המיועדים בתכנית זו לדריכים, יופקעו עפ"י חוק, וירשמו על שם מדינת ישראל.

15. סילילת דרכים

- א. סילילת הדרכים בתחום התכנית תעשה ע"י מע"צ.
- ב. תאסר גישה ישירה לדרך מס' 444, מהשטחים הגובלים בה.
- ג. תנאי לתחילת סילילת;cabin ייה אישור משרד התכנורה לתכנית הסדרי התנועה. שינוי בנסיבות התנועה באישור משרד התכנורה לא יהיה שינוי לתכנית.
- ד. גישה לגן יאשיה – תנאי לביטול הדרך לגן יאשיה יהיה במצב פתרון חלופי לחיבור המושב למערכת הדרכים.

ה. יותר עיבוד חקלאי עד לקוי הדיקור של הזרק ובתנאי שאין בו כדי לפגוע במבנה הזרק, במתקניה, בניקוזה התקין וביציבות המדרונות והתעלות.

16. הוראות לטיפול נופי

א. הטיפול הנופי בדרך שלמוותה יתואם וישתלב עם סביבתו ואם התכנון הנופי של רצויות הזרק המקובלות (כביש 581, כביש 6, המשך כביש 444 צפונה חורומה).

ב. ביצוע השיקום הנופי יהיה על פי העקרונות הכלולים בספח הנופי ובתשתיתו (מעודכן בדצמבר 2001).

ג. מסמכי תכנון מפורט לביצוע יהיו ערוכים בהתאם לעקרונות הנספח הנופי מחודש דצמבר 2001 ובהתאם להוראות תשתיית התוכנית. בנוסף יש להקפיד על עקרונות התכנון המוחגים בעמ' 10 סעיף 2 בספח הנופי.

ד. התכנון המפורט לביצוע כאמור בסעיף 2 ילווה באדריכל נוף.

ה. העבודות לסלילת הזרק יבוצעו בתחום רצoutes הזרק בלבד ובאופן שתמנעו באופן מוחלט פגעה בגשרי מסילת הברזל, כדלקמן:

- גשר מעל נחל יכוון
- גשר מעל נחל אמרץ

ו. תכנון גשרי הזרק מעל הנהלים הנ"ל בתוואי דרך מס' 444, יעשה בתאום עם מתכני מסילת הרכבת ובהתאם לנספח, הנופי מחודש דצמבר 2001.

ז. מייצ' תשלים את עבודות השיקום הנופי בתק' שנה מסיום עבודות הסלילה, או פתיחות הזרק לתנועה, לפי המאוחר מהשנים.

ח. גשרי רכابت ממדיטוריים

1. גשרי הרכבת ישמרו בשלמותם ואסורה כל פגעה בהם במסגרת עבודות סלילה הכביש. עבודה בסמוך לגשרים תעשה בזיהירות יתרה. לא תותר הקמת אתרי עבודה והתארגנות למרחק הקטן מ- 50 מטר מהגשרים לשימור.

2. בתוכניות מפורטת לרכבת יזרשו פתרונות לשימור הגשרים (ycop, ואם) אשר יתואמו ויאושרו על ידי המועצה לשימור מבנים ואתרים היסטוריים והוועדה המחזית. במקרה של הרחבת או הכפלת המסילה ודרישה לתוספת גשרים תעשה בצורה ארכיטקטונית התואמת אופיים של הגשריםקיימים, הגשרים אשר הוצעו במסגרת סלילה הכביש.

17. גישות לשטחים החקלאיים

תישמר גישות לשטחים החקלאיים מזרך מס' 444 המוצעת באמצעות דרך חקלאית שתבוצע ע"י מע"צ. תכנון וביצוע הדרך החקלאית יהיה בתיאום עם המועצות האזוריות והוועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר ובוצע תוך כדי הקמת הכביש.

18. שיקום שטחים החקלאיים ותשתיות

א. שינויים בקיים קיימים של מים, גז, ביוב, דלק ותקשורת וכיור, יבוצעו בתיאום עם הרשויות המוסמכות המופקדות על קו התשתיות.
ב. שיקום שטחים הנדרדים לאחר הסלילה למטרת עיבוד חקלאי, והעתקת תשתיות ומתקנים חקלאיים קיימים או הגנה עליהם תבוצע על ידי מגיש הדרכן על פי הנسبות המתחייבות בשטח ובתואם עם הוועדות המקומיות שבתוחומם עבור הכביש, לפי העניין.

19. אספקת חשמל והגבלות בניה בקרבת קו חשמל

לפני תחילת סלילה הדרכים על מע"צ בהתאם הסלילה עם חברות החשמל.

20. תקשורת

לפני תחילת סלילה הדרכן על מע"צ לקבל אישור חברות בזק. כל עבודות העתקת הצנרת הקיימת או מיגונה, יעשו על חשבון מע"צ בתיאום וקבלת אישור מ לחברת בזק.

21. שלבי ביצוע

בעת תכנון מפורט לביצוע יש לתאים עם התכנון המפורט להמשך תוואי כביש מס' 444 צפונה (תיכנית ג/12031/) ודרומה (תמי"א/31א/16/).
מועד משוער לכיצוע התוכנית כתוך 50 שנה מאישורה.

22. ניקוז

לפני ביצוע כל עבודה בשטח יתואמו מסמכי התוכנית המפורטת עם רשות הניקוז הרלוונטיות ורכבת ישראל.

עתקות .23

על תכניות זו יחול חוק העתיקות.
באזור עתיקות יבוצע תאום עם רשות העתיקות בכלל זה חפירות גישוש טרם הרחבת התוואי. בשיטה העתיקות לא תותר כל עובדה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף 29 א' לחוק העתיקות תש"ח.

אקוסטיקה .24

שנה לאחר הפעולות החלב הראשון של החביש, תיערך בדיקה אקוסטית של השפעות תוואי הדורך. בנוסף על כך תיערך בדיקה אקוסטית שנה לאחר הפעלת כל שלב נוספת ביצוע הדורך, עד להשלמת ביצוע התכנית במלואה.

חתימות:

היווזם ומגיש התכנית:

מע"צ – משרד ראש הממשלה
ת.ד. 13198, ירושלים 91131
טל': 03-5416761

חתימה

תאריך
11/11/03

עורך התכנית:

תודס הנדסה אזרחית בע"מ
רחוב האתגר 1, טירת כרמל
טל': 04-8577566

חתימה

תאריך
10/11/03