

①

5 מילון

5135 - גולן

חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965

4.12.02.


- כטב -

תכנית מתאר מחוזית, מחוז המרכז
מס' ת/מ/מ3 - שינוי מס' 6 / ח'

מחלף דרך מהירה מס' 1 ודרך פרברית מהירה מס' 431 (הכוללת מסילת ברזל)

שינויי לתכנית מתאר מחוזית תמ"מ3/ על תיקוניה

התכנית כוללת הוראות של תכנית מפורטת



24/07/2002

תובן העניינים

| עמוד מס' | הנושא | صف |
|----------|-------------------------------------|-------|
| 3 | מוקם התכנית | .1 |
| 4 | בעלי הקרקע | .2 |
| 4 | שם התכנית | .3 |
| 4 | מגש התכנית | .4 |
| 4 | שטח התכנית | .5 |
| 4 | עורכי התכנית | .6 |
| 4 | מסמכים התכנית | .7 |
| 4 | תחום התכנית | .8 |
| 5 | מטרות התכנית | .9 |
| 5 | יחס לתכניות אחרות | .10 |
| 5 | באור הסימנים הכלולים בתשיית התכנית | .11 |
| 5 | הנדרות ופרשנות | .12 |
| 6 | תכליות ושימושים | .13 |
| 6 | הוראות לمسئילת ברזל | .14 |
| 7 | הפקעות, רכישת קרקע, רישומה ופיצויים | .15 |
| 7 | מעברים קלאיים גישות ודריכים קיימות | .16 |
| 7 | תיאום והתניות לביצוע | .17 |
| 8 | קווי בניין | .18 |
| 8 | פיתוח ושיתוק נופי | .19 |
| 8 | 19.1 מסמך ביצוע לפיתוח ולשיקום נופי | .19.1 |
| 9 | 19.2 עבודות עפר | .19.2 |
| 9 | 19.3 שיקום נופי | .19.3 |
| 9 | 19.4 מניעת רעש | .19.4 |
| 9 | ביצוע התכנית | .20 |
| 10 | חתימות | .21 |

הווראות התכניתית

1. מקומות התכניתית

| | |
|-----------------|---------------------|
| המרכז | מחוז |
| רמלה | נפה |
| לודים , מודיעין | מרחבי תכנון מקומיים |

| גושים | חלוקות | חלוקות שלמות |
|-------|--------|---|
| 4468 | | ,95 ,96,99,100,101,102,103,114 |
| 4639 | | ,2,3,4,5,7,20,21,27,28,34,36,37,38,39 ,42,44,59,74,75,76,77,78,98,99 ,146,149,150 |
| 4640 | | 123,124,125,126,127,128,129,130 131,132,133,134,135,136,137,138 139,140,141,142,143,144,145,146 147,148,149,150,151,152,153,155 ,158,161 |
| 4642 | | ,51,52,53,54,55,78,79,80,81,82,83,84 ,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 106,107,108,109,110,111,112,113,, 114,115,116,117,118,119,120,121, 122,123,124,125,126,127,128,129, 130,131,132,133,134,135136,137,138 ,139,140,141,142,143148,149,150, 151,152,153,154,155,156,157,158, 159,160,161,162,163,164,165,166, 167,168,169,170,171,172,173,174, 175,176,177,178,179,180,182 |
| 4643 | | 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84, 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96, 104,105,106,107,108,109,110,112, 116 |
| 4644 | | 2,3,4,5 0,21,90 |
| 4645 | | 97,116,117,118,123 |
| 4648 | | 16,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36 90 |
| 4649 | | 108 |
| 4650 | | 58,59,60 |
| 4676 | | ,2,5,8 |
| 4677 | | 2,36 |
| 4680 | | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,23,30,31 |
| 4972 | | 2,11 |
| 4973 | | 3,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24, 25,26,27,28,42 |
| 4974 | | 1,2,3,4,10,11 |
| 4974 | | 5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17 |

- .2. בעלי הקרקע – מדינת ישראל ואחרים**
- .3. שם התכנית**
- תכנית זו על מסמכתה האמורים להלן בסעיף 7, תקרא:
 "תכנית מתאר מחוז המרכז, מס' ת/מ/ 3 – שינוי מס' 6 ה', מחלף דרך
 מהירה מס' 1 וזרק פרברית מהירה מס' 431 (הכוללת מסילת ברזל).
 שינוי לתכנית מתאר מחוז המרכז, ת/מ/ 3/ה' על תיקוניה הכלולות
 הוראות תכנית מפורטת" (להלן "תמ"מ/ה" או "התכנית" או "תכנית זו").
- .4. מגש התכנית**
- הוועדה המחזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז.
- .5. שטח התכנית**
- כ- 1100 דונם
- .6. עורכי התכנית**
- מחלקת עבודות ציב/orיות (להלן – "מע"צ") ורכבת ישראל, שתיהן באמצעות
 חב' ד.א.ל. פיתוח והנדסה, רח' גנאל אלון 55, תל-אביב,
 טל: 03-6366444, פקס: 03-6366440.
- .7. מסמכים בתכנית**
- 7.1. התכנית כוללת את המסמכים הבאים:**
- מסמך א' – הוראות התכנית (10 דפים).
- מסמך ב' – תשריט מצב קיימ (מאושר), העורך בקנים 1:2500.
- מסמך ג' – תשריט מצב מוצע, העורך בקנים 1:2500.
- מסמך ד' – תשריט נופי עקרוני, העורך בקנים 1:2500.
- מסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה, ויש
 לקרים כקשה אחת.
- 7.1.1. בנסיבות של סתירה בין מסמכים בתכנית תגברנה הוראות התכנית על
 התשריטים.**
- 7.2. מסמכי רקע לתכנית:**
- נספח א' – נספח תחבורה – תנוחות הכביש בקנים 1:2500.
- נספח ב' – תסקיר השפעה על הסביבה כולל עדכון והשלמות לתסקיר ונספח נופי 1:2500/2500, גילוונות 1, 2 בקנים 1:250, גילוון 3 בקנים 1:1000.
- מסמכים אלה מהווים רקע כללי לתכנית ואין מהם חלק מהתכנית.

.8 **תחום התכננית**

כמפורטם בקוו כחול בתשריט.

.9 **מטרות התכננית**

- 9.1 ליעד קרקע למחלף דרכים 1/431 ב.ג.צ. 144.2 – 145.2.
- 9.2 לקבוע תוואי של דרך פרברית מהירה בקטע מ.ג.צ. 143.2 – 145.0 במערב עד נ.צ. 144.7 – 145.4 במורה.
- 9.3 לקבוע תוואי משותף לדרך מס' 431 ולMESSILOT ברזל עיי קביעת יעד קרקע לדרך.
- 9.4 ליעד שטחים בתחום התכננית לטיפול נופי ושיקום סביבתי.
- 9.5 להסדיר ניקוז, ואדיות ותוואי נחל.
- 9.6 למנוע מפגעים נוף שיוציארו עקב סילילת הדרך והמחלף ושים בהםם על פי התכננית ולטפל בשיקומם של מפגעים אלה.
- 9.7 לקבוע קווי בניין.

.10 **יחס לתכניות אחרות**

- 10.1 התכננית מהויה שינוי לתוכנית המתאר המחויזת למחוז המרכז מס' ת/מ/מ3/ (להלן "תמ"מ3") על תיקוניה.

במקרה של סתירה בין תכנית זו ובין כל תכנית מתאר מחויזת, או תכנית מתאר מקומיות או תכנית מפורטת אחרת יגברו הוראות תכנית זו.

.11 **באור הסימנים הכלולים בתשריט התכננית**

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - קו כחול | גבול תכננית וקווי בנין |
| - שטח צבוע חום | דרך קיימת או מאושרת |
| - שטח צבוע אדום | דרך חדשה או הרחבת דרך |
| - שני קוויים שחורים מקבילים | מסילת רכבת כפולת |
| - קוויים ירוקים באלכסון | שטח חקלאי |
| - שטח צבוע כתום | שטח למוגורים |
| - שטח צבוע קוים ירוקים ואדומים לסירוגין | שטח לטיפול נופי |
| - שטח צבוע ירוק בהיר | שמורת נוף |
| תחום אזור נוף כביש ארצי מס' 1 | שטח צבוע קוים ירוקים וצהובים באלכסון |
| - שטח צבוע ירוק כהה | פארק טבע |
| - שטח צבוע אפור בהיר | אזור חציבה |

.12 **הגדרות ופרשנות**

- א. דרך - כמפורט בסעיף 1 בחוק
- ב. הוועדה המחויזת - הוועדה המחויזת לתכנון ולבניה מחוז המרכז
- ג. החוק - חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965

ד. מסילת ברזל**למסילות ברזל****- כהגדולה בתכנית תמ"א 23/9/- תכנית מתאר ארצית****ה. מתקני וקווי תשתיות - מתקני וקווי מים, גז, תקשורת, חשמל, דלק, ביוב, ניקוז וכו'****ו. תעלת מים - שטח להסדרת נחל, הטייה תעLET ניקוז, כדרוש בתכנית זו**

בתכנית יהיה לכל מונח שלא הוגדר בה מפורשות, המשמעות שיש לו בחוק או בתכנית המתאר הארצית לדריכים-תמ"א/ 3, או בתכנית המתאר הארצית למסילת ברזל-תמ"א/ 23, לפי העניין, שאין כוונה אחרת משתמשת.
במקרה של סתירה בין הגדרה בחוק או בתקנות לבין הגדרה בתמ"א/ 3 או בתמ"א/ 23/
תגבר ההגדרה בחוק או בתקנות.

תכליות ושימושים**.13****13.1 השטח המסומן בתכנית בדרך מיועד בדרך כמווגדר בסעיף 1 לחוק.****13.2 רצואה מתוכננת למסילות ברזל - רצואה קרקע המיועדת
למסילות ברזל ולמבנה המסילה כהגדרתם בתמ"א/ 9/23.****13.3 שטח לטיפול נופי – כהגדתו בתכנית המתאר המקומית בדרך
431 במודיעין, מד/8, ובכפוף להוראות תכנית זו.****13.4 תחום אזור נוף כביש ארכ'י מס' 1 – כהגדתו בתכנית המתאר
המקומית של מודיעין, מד/2020, ובכפוף להוראות תכנית זו.****הוראות למסילת ברזל****.14****14.1 לא יונחו מסילות ברזל בתחום תכנית זו אלא על פי תכנית מפורשת המקיימת
אחר הוראות תכנית זו לרבות ההוראות כדלקמן:****14.1.1 רוחב הרצואה שבתוכו שטח הדורך, המיועדת למסילות הברזל, לא יקטן
מ- 18 מ' נטו.****14.1.2 לא תופקד תכנית מפורשת כאמור אלא אם הוכן, הוגש ונזון תסקير
השפעה על הסביבה.****14.1.3 בעת הנחת מסילות הברזל באזור הרצואה תושאר הרצואה המיועדת
למסילות הברזל לפי סעיף 14.1.1 כשהיא פניה מכל מתקן, מבנה או
עמוד העולמים להוות הפרעה לסלילת המסילות.****14.1.4 בתכנית מפורשת ניתן לשנות את מיקום מסילות ברזל בתוך השטח
המיועד בדרך, לעומת המסומן בתשריט. שינוי כאמור לא יהיה שינוי
لتכנית זו.****14.1.5 תכנית מפורשת כאמור תכלול הוראות סביבתיות ובכללן, רמות רעש
מהמסילות.****14.1.6 בתכנית מפורשת ניתן יהיה לאשר התחברויות מסילתיות לתוואי
המסילה שלאורך דרך 431. שינוי כאמור לא יהיה שינוי לתכנית זו.**

הפקעות, רביישת הקרקע, רישומה ופיקויים

- 15.1 השטחים המועדדים לדין, יופקעו על פי דין וירשמו ע"ש מדינת ישראל.
- 15.2 פיקויים לפי פרק ט' לחוק (ככל שיפסקו)-ישולמו בשערורים כדלקמן:
30% הוועדה המקומית שבתוחמה התכנית.
70% ע"י מע"צ ורכבת ישראל עורכי התכנית.

מעברים חקלאיים גישות ודרישות קיימות

- 16.1 לאורך הכביש יתאפשרו מעברים במפלסים המועדדים לכלים חקלאיים. הגישה לחלקות החקלאיות הגובלות, תעשה באמצעות המעברים המתוכננים, באמצעות צמתים מתוכננים ובאמצעות דרכי שירות החקלאיות, אשר יותכו במקביל לאורך רצעת הדין ובקרבתה. מיקום סופי של מעברים לכלים חקלאיים ודרךם חקלאיות יקבע בתכנון הנדסי המפורט לביצוע, תוך תאום מלא עם הרשויות המוסמכות, לרבות הרשויות המקומיות.
- 16.2 לא תימנע גישה לנכסים קרוקעיים מדרך קיימת, כל עוד מ.ע.צ. לא תציג פתרונות חילופיים בתאום עם הרשות המקומית.
- 16.3 מעברים חקלאיים ודרךם חקלאיות, במידת הצורך, יבוצעו בטרם תיפתח הדין לתנועה.

תאום והגנות לביצוע

- 17.1 עד לתחלת ביצוע העבודות יותר המשך שימוש הקאים בקרקע או במבנה דין טרם תחילתה של תכנית זו, ויראו בכך שימוש חריג שהותר.
- 17.2 לפני ביצוע כל עבודה שהיא בתחום התכנית יתואמו התכניות הנדסיות עם רשות הניקוז הרלבנטית, וכן עם הרשות המקומית, במידת הצורך.
- 17.3 שינויים בקוו תשתית קבועים כגון: מים, גז, ביוב, זלק ותקשורת יבוצעו בתאום עם הרשויות המוסמכות.
- 17.4 לפני ביצוע כל עבודה שהיא בתחום התכנית יתואמו התכניות הנדסיות עם כל הגורמים הנוגעים לעניין מתקני התשתיות וקידוחי מים קיימים.
- 17.5 שבועיים לפחות לפני תחילת ביצוע עבודות העפר תימסר ע"י מבצע התכנית הודעה על כך לגורמים הבאים:
א. מהנדסי הרשויות המקומיות הסמכות לדין.
ב. רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים.
ג. רשות העתיקות.
ד. הקון הקיימת לישראל חבל המרכז.
- 17.6 עורכי התכנית אחראים לכך שביצוע העבודה יהיה בהתאם לתקנות החוק למניעת מפצעים, לרבות אלה הנוגעות לרעש מציד בניה ולשעות העבודה המותרות.

17.7 שיקום שטחים הנוטרים לאחר הסלילה למטרת עיבוד חקלאי, העתקת תשתיות ומתקנים חקלאיים קיימים, או הגנה עליהם, תבוצע ע"י עורכי התכנית, עפ"י הנסיבות המתייבות בשיטה.

קויי בניין .18

- 18.1 מרחוב קוויי בניין יהא מסומן בתשריט ואולם ניתן לקבוע קוויי בניין קטנים יותר בתכניות מtower מקומות ו בתכניות מפורטות גובלות, באופן ובמידה הקבועים בתמ"א/3 ו בתמ"א/23.
- 18.2 מקום בו אין סימון בתשריט, יהיו קוויי הבניין בהתאם לתמ"א/ 3 או לתמ"א/23/ לפי העניין ולפי הגדול מביניהם.
- 18.3 ניתן בתכנית מtower מקומות או בתכנית מפורטת לעיד שטח בין גבול רצועת הדרך לקו הבניין, לצורך מגון אקוסטי.
- 18.4 תכנית זו אינה משנה יודי קרקע בשטחים שבין גבול רצועת הדרך לקו הבניין.
- 18.5 שינוי ביעוד השטח שבין גבול רצועת הדרך לקו הבניין לא יהיה שינוי בתכנית זו, בכפוף לאמור בס"ק 18.1 ו- 18.2.
- 18.6 מעבר תשתיות בתחום קוויי בניין יותר לאחר תאום עם הוועדה המקומית הרלוונטית, מע"ץ ורכבת ישראל.
- 18.7 לא יאשר מוסד תכנון היתר לבנייה או לשימוש בתחום שבין רצועת הדרך לגבול התכנית, עפ"י הוראות תכנית זו, אלא לאחר תאום עם מחלוקת עבודות ציבוריות.

פיתוח ושיקום נופי .19

מספר ביצוע לפיתוח ולשיקום נופי

בשלב התכנון המפורט, ולפחות 90 ימים לפני ביצוע כל שלב בתכנית, יוכן ע"י אדריכל נוף מסמך ביצוע לפיתוח ולשיקום נופי של שטח התכנית הדרוש לאוטו שלב מסמך ביצוע לפיתוח ושיקום נופי יתוכנן בהתאם על מסמך ד' – תשריט נופי עקרוני. מסמך הביצוע הנופי יוכל לשערתיים ופרטים המציגים נאמנה את הנושאים כדלקמן :

- אופן הטיפול הנופי בקטעי חפירה ומילוי, במודרנות הכביש במתקני הדרך, לרבות בקירות תומכים, בגשרים לרבות עיצובם האדריכלי, בעבודות ניקוז ותשתיות.
- עבודות לשיקום נופי לרבות אלה הדרושים לביצוע עבודות תשתיות וניקוז ולטיפול בעודפי חפירה ובאתרים לסלוק עודפים.
- תכנית כללית לביצוע נתיעות בקנ"מ 500 : 1 לפחות.
- האמצעים למניעת מפגעים נופיים וסבירתיים לשימור ערכי טבע ונוף.
- לו"ז משוער לביצוע עבודות הפיתוח הנופי.

- אופן האחזקה והטיפול בנטיעות.

לעת הcnttu של המסמן הנופי, כמפורט לעיל, יידע מתכנן המחוֹז של משרד הפנים את חברת "נשר" בנושא.

מסמך הביצוע לפיתוח ושיקום נופי יוגש לבדיקה ואישור של מתכנן המחוֹז של משרד הפנים והמשרד לאיכות הסביבה ולאחר אישורו על ידי יהוה חלק בלתי נפרד מממצמי הביצוע.

19.2 עבודות עפר

19.2.1 פינוי עודפי עפר יעשה למקומות מוסדרים ובדרך גישה שיקבעו מראש, בהתאם עם הרשויות המקומיות והרשויות המוסמכות.

19.2.2 דרכי עפר שייפרצו במהלך הביצוע, יורטו למניעת מטרדי אבק.

19.3 שיקום נופי

19.3.1 פריצת דרכי שירות חדשות, לצורך ביצוע העבודה, תעשה בהתאם ואישור הרשויות המוסמכות.

19.3.2 חל אישור חריגת עבודות עפר מהוץ בתחום קווי הדיקור המתוכננים של הדרך.

19.3.3 שלב ראשון ביצוע עבודות עפר בדרך, יהיה חישוף הקרקע העליונה הפורייה. אדמת החישוף טרם ותשמר לצורך חיפוי מדרגות.

19.3.4 לפני תחילת עבודות העפר ישומנו קווי הדיקור המתוכננים, כולל סימון העצים המיועדים לשימור ואשר תאסר בהם הפגיעה לפי ההחלטה אדריכל הנוף.

19.3.5 עורק התכנית יהיה אחראי לתיקון נזקים ופגימות בנוף במהלך הביצוע, לא יותר מ- 3 חודשים מסיום ביצוע אותו שלב.

19.4 מניעת רעש

19.4.1 בתחום המחלף יצופו הכבישים באספלט שקט אשר יתווכח באופן שתישמר יעളתו האקוסטית לאורך זמן.

19.4.2 ביצוע עבודות הקמת המחלף תהא בכפוף לתנאים הבאים :

א. ציוד בנייה יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפוגעים (רעש מצוד בניה) 1979.

ב. שעوت עבודה תהינה על פי המותר בתקנות למניעת מפוגעים (מניעת רעש) 1992.

ג. מפלסי הרעש מעבודת הבניה לא יعلו מפלסי הרעם המותרים בתקנות למניעת מפוגעים (רעש בלתי סביר) 1990.

ד. במידה וצמוד לבנייה יימצא ויופעל במקום כל שהוא דרך קבע

מפלסי הרعش לא יעלו מהמותרים לפי תקנות 1990.

20. ביצוע התכנית

- 20.1 יכול ביצוע התכנית, למעט מסילות הברזל, תוך 10 שנים מיום אישורה.
- 20.2 יותר שימוש בדרך רק לאחר שבוצעו ונתמלאו כל ההוראות ההנחיות וההתניות הנובעים ממשמכי תכנית זו, מהוראותיה ומנספחה, המהוים תנאי לתחילת השימוש שבדרך.
- 20.3 שנה לאחר תחילת השימוש בדרך יבוצעו עורכי התכנית, בהתאם עם המשרד לאיכות הסביבה, מודיעות ר羞 בנקודות בהם מפלסי הרعش החזויים גבוהים מהקריטריונים ובמידת הצורך ייקטו על ידם אמצעים להפחתו.

ת/מ/מ/3 - שינוי מס' 6 /ה'

חתימות מגישי ועורכי התכנית:

הועדה המחויזת לתכנון ולבניה
מחוז המרכז, רملת

18.8.02

תאריך

הועדה המחויזת לתכנון ולבניה מחוז המרכז

18.8.02

תאריך

מחלקה עבודות ציבוריות

18.8.02

תאריך

רכבת ישראל

ללא סדרת גיבורים