

4-15474

10.02.05
גush/תקנון

משרד הפנים
מחוז מרכז
2005-02-12
נתקבל
תיק מס' :

הועדה חמקנית לתכנון ולבניה
חו"ף השרון

10.02.2005

התקבל

נבדק וניתן לתקנון / לאשר
החלטת הוועדה המומנטת / משנה
12.1.05
מיום
תאריך 7.3.05
תקנון המוחזר דרורן דרוקרמן
מתקן מוחזר

מרחוב תכנון מקומי חוף השרון

תכנית מתאר חש/ 10/8 א'
שינוי לתוכנית מס' חש/ 10/8.

חו"ק התכנון ובנייה, גוש
טיעוה המקומית לתכנון ולבניה
תכנית מתאר/מפורט מס' 10/8
נוייזינג מס' 303
מילוטה תונדרה:
טchnos חוויה
ישוב פאש חווה
10/8/05

עורק התכנית: מ. ורד אדריכלים בע"מ
מודיליאני 14 ת"א 64687
טל. 03-6955747 פקס: 03-6958458

משרד הפנים מ. ורד אדריכלים בע"מ
חו"ק התכנון ובנייה תשכ"ח - 1965

תכנית זו תיקרא תכנית מפורטת חש/ 10/8 א' (ללא תונדרה)
המהו שינוי לתוכנית מתאר חש/ 10/8 מהווית לתכנון ולבניה החלטה
(להלן התכנית)

לאשר את התוכנית
12.1.05
תוכנית כוללת את המסמכים כדלקמן:
1. 4 דפי הוראות בכתב (להלן תקנון התכנית)
2. גילון של תשריט ערך בקנה"מ 500 מ.מ. מ.מ. (להלן התכנית)
3. נספח בניין ותנועה בקנה"מ 500:1 מניה בלבד.

תכנית זו תחול על השטח המתchos בקי כחול כהה ותואם את שטח
תכנית חש/ מק/ 10/8

4. שטח התכנית: 6.025 דונם

5. יהו לתוכניות אחרות: על תוכנית זו חולות הוראות תוכנית מתאר חש/ מק/ 10/8

1. שם התכנית:

2. מסמכי התכנית:

3. גבול התכנית:

4. שטח התכנית:

(להלן: התכנית הראשית) על כל שטחיה במידה ויש סתירה בין הוראות תכנית זו לבין הוראות התכנית הראשית, תגברנה הוראות תכנית זו.

6. מטרות התכנית

- תוספת של 80.0 מ"ר לת. מדלון קימת מסווג ב' עפ"י תמ"א 18 על תיקוניה בשטח שנועד לתחנת מדלון, עפ"י תכנית חש / מק / 8 / 10 התקיפה.
- קביעת הוראות והנחיות לבניין ולפתח.

7. תכליות ומשמעותם:

מגרש 10 - תחנת מדלון ושרותי דרן : השטח הצבע אפור מותחים אדום היוו שטח המוצע לתחנת מדלון מסווג ב' לפי תמ"א 18. שימושים עיקריים ומותרים - בית אוכל, חנות, משרד שירותים וגגוני התחנה. שטחי שירות – מרחב מוגן, מחסנים.

8. סבלת זכויות ומגבלות בניה

גובה מרבי		שטח בניה מרבי במ"ר							קי' בגין	יעוד	שטח	מגר
גובה מרבי במ'	גובה מרבי במ"ר	סוה"כ התחנה ק"ם	שטח גגוני התחנה ק"ם	שטח עיקרי במ"ר	שטח שירות במ"ר	כמסומן בתשריט	תחנת מדלון ושירותי דרן	תחנת מדלון ושירותי דרן	ב-ד'	ש מ"ט	מגר ב-ד'	
				ק"ם	מוצע	ק"ם	ק"ם					
9.0 מ'	1	120.0 מ"ר + 450.0 מ"ר גגוניים (ק"ם)	450.0	13.0	80.0	27.0				6.025	10	

9. הנחיות כלליות לתשתיות:

בהתאם להוראות תכנית תקפה חש / מק / 8 / 10 / .


תשתיות – עבודות התשתיות המדרשות בשטח לרבות קווי ביוב, מים, ניקוז, חשמל ותקשורת יבוצעו בהתאם לדרישת הועדה המקומית ורישיות התכנון השונות, בהתאם למסמך הסביבתי שיוגש לשירות הביראות.

א. כללי:

- השימושים המותרים בתחנת מדלון יחויבו לעמוד בדרישות תכניות וטכנולוגיות שיבטיחו עמידה בהוראות דיני איכوت סביבה למניעת מפגעים סביבתיים וחזותיים לרבות הוראות תמ"א 18 ותקנות המים (מניעת דיזום מים) (תחנות דלק) – התשנ"ג, 1997

ב. מניעת דיזום קרקע ומילוי תהום

תעוזה תכנון ובנייה
חנן טערני



1. כל תשתיות התחנה המכילות דלק תוקמנה מעל משטח טיפול וניתור תת קרקען.
2. מכלי הדלק התת קרקען יהיו בתוך מאכירה תת קרקען או בעלי מכול משני למניעת דליפות דלק לקרקע.
3. משטח התחנה ואזור פריקת המכליות יבנו מחומר אטם לחולול ועמיד בפני פחמיםinos.
4. בשלב היתר הבניה יפורטו דרישות המשרד לאיכות הסביבה לביצוע האמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל וכן ידרשו אמצעים נוספים למניעת זיהום מקורות מים לרבות צנרת בעלת דופן כפולה, הגנה קסודית, מתן למניעת مليי יתר, שוחות אוטומות מתחת למנקודות הדלקים, רישות כניסה מתחת למיכליות צנרת ועוד.

5.

ג. שפכים וניקוז:

1. שפכים סנטריים ושפכי מפריד דלקים יפנו למערכת ביוב מוסדרת הכללת פתרון קצרה.
2. שפכי המטבח יפנו למתקן הפרדת שומן טרם חיבור למערכת הביוב.
3. נגר עלי ומשטיפים אחרים שנזקזו משטח תחנת הדלק יפנו למתקן קדם לשיקוע מוצקים ושיחובר בהמשך למפריד דלקים ושמנים טרם חיבורם למערכת הביוב.
4. איזור משאבות המתקן י庫ורה בגיגנים לצורך צמצום נגר עלי מזוהם.
5. מתקן לשטיפת רכבים (במידה ומתוכנן) כולל מערכת מחזור מים.

ד. גיטור ובקרה

1. אמצעי פיטור לאיתור דליפות דלקים ומשטפים לקרקע מכלי הדלק וממשטחי המתקן יותקנו בהתאם להנחיות המשרד / היחידה לאיכות הסביבה כפי שיקבע בששלב היתר הבניה.
2. בדיקות אטימות וטיפול בדלקות דלקים יעשו בהתאם להנחיות המפורטות בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז 1997 ובהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה לבניית תחנות דלק חדשות (לענין בדיקות אטימות) כפי שייעודכו מעות לעת.

ה. פסולת

1. בוצת הדלק, תוכר מפריד דלקים משלח למפעל מחזור או תפונה לאתר ארכי לסילוק פסולות רעליה.
2. פסולת ביתית (אשפת המסעדה) תיאסף במיכל אצורה שיוצב בשטח התחנה ותפונה לאתר מאושר.

ו. איכות אויר

יתקנו האמצעים הנדרשים למניעת זיהום אויר, כולל מערכת השבת אדי דלק בעת مليי המכליות (STAGE 1).

ז. פיתוח סביבתי


השיטחים הפטוחים שאינם מושגפים יגוננו לחזית נאה.

ח. תנאים למטען היתר בניה:

אישור המשרד לאיכות הסביבה לתוכנית הבקשה להיתר.

ט. תנאים למטען טופס 4

1. לא יצא טופס 4 אלא לאחר אישור מהנדס הוועדה המקומית על ביצוע התחנה עפ"י



משה שירין
ח"ו

המכנאות המאושרות ובהם לאווראות המפורטות לעיל.
 2. אישור מהנדס הוועדה המקומית יכול הזרת בעל התחנה/ היזם על התקנת כל
 הנדרש עפ"י תקנות המים (מניעת דיזום מים) (תקנות דלק), התשנ"ג 1997 ויעבר
 ממשרד לאיה"ס לצורך בקשה לירישון עסק, טרם הפעלת התחנה.


10. היטל השבחה



"שלט כחוק לוועדה המקומית חוף השון".

11. התכנית תבוצע תוך חמיש שנים מיום אישורה הסופי.

חתימות

 סלומון אשכנזי בע"מ
 קיבוץ גבע
 בעל הקרקע

 סלומון אשכנזי בע"מ
 קיבוץ גבע
 יוזמי התכנית

 כ. ו. ש. שולר התכנית אדריכלי בע"מ
 קיבוץ גבע מושב מינהלי וכלכלי