

4-1562

1



חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965

הועדה המחויזת לתכנון ובנייה

מחוז המרכז

נפה: השרון

מרחבי תכנון מקומיים: לב השרון, שרון,

רשויות מקומיות – מ.א. לב השרון, מ.מ. קדימה

תכנית שינוי מtower מס' מה/128 א

המהווה שינוי לתוכניות מס' צש/111, הצ/030
מש"מ/132, מש"מ/136 (צש),
צש/50 / 1, מש"מ/135 (צש), שג"פ / 97

הנקראת: דר' מס' 562 בין קדימה לדר' מס' 57

היוון ומגיש התכנית: מעץ - החברה הלאומית לדרcis בישראל בע"מ ✓

עורך התכנית: חסן-ירושלמי מהנדסים יועצים

בעלי הקרקע: מדינת ישראל ואחרים


תאריך: ינואר 2004

עדכון: דצמבר 2004

עדכון: אפריל 2005

עדכון: יוני 2005

גדר וויתן להפקוד/ לאשד
30.3.2004
החלטת הוועדה המחויזת / משנה מיום
אדר' דודון דרוקמן
תאריך 5.9.05 מתוכננת המהווים
מתוכננת המהווים



1. המיקום

מחוז : המרכז

נפה : השרון

מרחבי תכנון : לב השרון, שרוניות

רשויות מקומיות : מ.א. לב השרון, מ.מ. קדימה.

2. שם התכנית והתחוללה

תכנית זו תיקרא תכנית שינוי מותאר מס' מוח/128 א מהויה שינוי לתוכניות מס' צש/111,
צш/130, מש"מ/132, מש"מ/136 (צש), צש/50 / 1, מש"מ/135 (צש),
שג"פ/ 97 ותחול על השטח המתוחם בקו כחול כהה בתשריט, מפורט ברשימה הגושים והחלוקת
בתכנון זה.

3. שטח התכנית

820.41 דונם.

4. גושים, חלקות וחלקי חלקות

גוש 7881 :

חלקות 7 :

חלקי חלקות : 8,5,4,3,2,2

גוש 7882 :

חלקי חלקות : 14,12,11,5,4,3,2,1

גוש 7883 :

חלקי חלקות : 27

גוש 7886 :

חלקי חלקות : 18,17,16,15

גוש 8038 :

חלקי חלקות : 50,49,48,47,4

גוש 8039 :

חלקי חלקות : 22,21

גוש 8120 :
 חלקות 3, 9
 חלקיק חלקות : 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 4, 2

גוש 8122 :
 חלקיק חלקות : 5, 2

גוש 8127 :
 חלקות 21
 חלקיק חלקות : 24, 22, 15, 13, 11

גוש 8128 :
 חלקיק חלקות : 4, 3, 2, 1

.5 מסמכים התקנית:

5.1 מסמכים מחייבים:

- א. תקנון (הוראות התקנית) – 9 דפים.
- ב. תשריט מצב קיימם ומצב מוצר בקנה מידת 1:2,500 (2 גליונות).
- ג. נספח נופי (חוברת + תכנית כללית בקניים 2,500 1:2 + 4 גליונות בקניים 1,000 1:1).

5.2 מסמכים מוחדים:

- א. נספח א' – נספח תנואה ומעברים חקלאיים בקניים 2500 1:1 (3 גליונות).
- ב. נספח ב' – חתך לאורך בקניים 250/2,500 1:2 (גליון אחד).
- ג. נספח ג' – חתכים טיפוסיים לרחוב (גליון אחד).
- ד. נספח ד' – נספח ניקוז (חוברת + תכנית).
- ה. חוו"ד אקוסטיה מוקדמת לככישי לב השرون מאוקטובר 98 + חוו"ד אקוסטיה למושב קדיימה – תקנון מוקדם מדצמבר 2001.

.6 בעלי הקרקע

מדינת ישראל ואחרים.

.7 יזם ומגיש התקנית

מעצ' – החברה הלאומית לדריכים בישראל בע"מ.

- 8. עורך התכנית**
חסון ירושלמי – מהנדסים יועצים בע"מ.
- 9. גבולות התכנית**
קו כחול על גבי התשריט המצורף המהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית, מסמן את גבולות התכנית.
- 10. מטרות התכנית**
- לייעד שטח המסומן כשטח חקלאי, דרך קיימת, גן לאומי לפי תמ"א/8 (עיר קדימה) לשטח לדרך, שביל להולכי רגל.
 - לייעד את השטח המתוחם בתכנית להקמת גשרים, גשרונים, מעבר תת"ק, תעלות, גדרות, קירות תמיכים, וכן לביצוע כל עבודות החפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
 - סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית וחזרת השטח ליעוד גן לאומי לפי תמ"א/8 (עיר קדימה), לשטח חקלאי.
 - קביעת קו בנין.
 - הסדרת הסתעפויות בתחום התכנית.
- 11. יחסית התכנית לתכניות אחרות**
- על תכנית זו תחולנה תקנות התכניות הקיימות. במידה ויהיו ניגודים בין הוראות תכנית זו להוראות התכניות הקיימות יכריעו הוראות תכנית זו.
- 12. דרכיים**
- תוואי הדרכים, רוחבן והרחבתן יהיו כמפורט בתשריט.
- השטחים הצבועים בתשריט בצבע חום הם השטחים של דרכיים קיימות ו/או מאושרו.
 - השטחים הצבועים בתשריט בצבע אדום הם השטחים של דרכיים חדשות ו/או הרחבות דרכיים.
 - הדריכים המסומנים בתשריט בקווים אלכסוניים בצבע אדום מיועדות לביטול ויעודן יהיה כמסומן בתשריט.
 - כל הדרכים לביטול, הדרך תחרש ותזוסקס. כמו כן, יינטו עצים לשיקום העיר הקיים בדרכים לביטול והחזרה לחורשה. הניל יהו תנאי לפתיחת הכבישים.
 - הקמת מתרשי רعش בתחום זכות הדרך, כפוף לאישור נספח ביצוע אקוסטי על ידי המשרד לאיכות הסביבה ולאישור נספח ביצוע נופי כמפורט בסעיף 3.16.3.

ו. לא תותר תנועת כלי רכב בחיבור ישיר בין דרך 562 לבין מושב ינוב. חיבור זה ידרשו אישור תכנית נפרדת כדין. קטע הדרך האמור יוכל לשמש למעבר הולכי רגל בין דרך 562 לבין המושב ולמעבר הולכי רגל לחציית דרך 562 בהפרדה מפלסית.

ז. שינוי במקומות המעברים החקלאיים לא יהווה שינוי לתוכנית, כל עוד לא יבטל השינוי נגישות קיימת ערב אישור התכנית לחלקות חקלאיות.

קווי הבניין – איסור בניה חריגה

- 13.1 קו הבניין הוא כפי שנסומן בתכנית בקו כחול עבה רציף.
- 13.2 כל בניה בשטח התכנית אסורה פרט למתקנים הקשורים בדרך ובהפעלה. רשותות חשמל, טלפון, מים, ביוב וכדומה יתואמו עם מחלוקת עבודות ציבוריות (המשרד הראשי)
- 13.3 מבנים חקלאיים, הקיימים במועד כניסה לתוקף של תוכנית זו, בתחום שבין הקו הכהול (גבול התכנית) וקו זכות הדרך תורשה המשך פעילותם לצרכי חקלאות בלבד.
- 13.4 בשטחים שבתחום זכות הדרך שיעודם היה חקלאי טרם אישור תוכנית זו, ניתן לבנותם בתואם עם מע"צ, שימוש חקלאי עד למועד ביצוע הדרך בפועל, לא תותר הקמתם מבנים כלשהם.

גישות ו דרכים קיימות

א. מיקום סופי של מעברים חקלאיים ודרךים חקלאיות יקבעו תוך כדי תכנון מפורט בתואם מלא עם הרשויות הנגעות בכך. לא תמנע גישה לנכסים קרקעיים קיימים כתוצאה מסלילת הכביש, כל עוד לא ימצאו פתרונות חלופיים ע"י יוזם התכנית ולהנחת דעתה המקומית.

ב. שיקום שטחים חקלאיים הנוגעים לאחר הסלילה למטרת עיבוד חקלאי והעתיקת תשתיות חקלאיות קיימות, תבוצע ע"י יוזם הדרך ועפ"י הנسبות המחייבות בשטח.

ג. המعبر התת קרקעי בחתך 134 יהיה ברוחב שלא יפחத מ- 13 מטר וסה"כ רוחב המדרכות במעבר לא יפחத מ- 6 מטר. ✓

הנחיות לטיפול בשפכי עפר

טרם מתן היתר לעבודות עפר תוגש מהנדס הוועדה המקומית ולמשרד לאיכות הסביבה תוכנית לסלילוק ועדפי עפר תוך התייחסות לאתרים המוצעים ולאופן הטיפול המוצע.

מגבלות והתנויות על הסביבה

16.

נספח ביצוע אקוסטי

16.1

16.1.1 תנאי להתחלה ביצוע העבודות לסלילת הדרך יהיה אישורו של נספח ביצוע אקוסטי שיוכן במסגרת התכנון המפורט לביצוע הדרך, על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

16.1.2 נספח הביצוע יציג את אמצעי המיגון ומטרסי הרעש המתוכנים בתחום הדרך, יעלותם להפחחת הרעש, חומרם ולו"ז מותוכן להקומות. נספח הביצוע יפרט את שלבי הביצוע המתוכנים, את תחזיות הרעש וילווה בתשריטים (תנוונה וחתכים) בKENIM מפורט.

16.1.3 בנוסף, יפרט נספח הביצוע האקוסטי את המבנים בהם יש להשלים את המיגון הדירותי במידה ולא ניתן לספק לבניינים אלו את ההגנה הנדרשת באמצעות מטרסי רעש. נספח הביצוע יפרט את מרכibi המיגון הדירותי בהתאם להנחיות הוועדה הבינמשרדית לתקני רעש מדרכים מ-2/99. בנספח הביצוע תינתן עדיפות למיגון אקוסטי באמצעות מטרסי רעש לעומת מיגון דירותי.

16.1.4 לאחר פתיחת הכביש לתנועה ובתווך שנה ממועד זה תבוצענה מדידות רעש בזירות שבהם מפלסי הרעש החזויים גבוליים ביחס לקריטריונים המפורטים בהנחיות הוועדה הבינמשרדית. דוח המדידות והאמצעים המומלצים לשיפור המיגון (לפי הorrect) יוגש לאישור משרד לאיכות הסביבה.

המיגון הדירותי יינתן על חשבונו יום התכנית ועל בסיס מימצאי מדידות אלו והוא יושלם בתוקף חצי שנה ממועד ביצוע מדידות הרעש (לא יותר מ-18 חודשים לאחר פתיחת הכביש לתנועה). במידה והכביש יבוצע בשלבים, יקבע המשרד לאיכות הסביבה בעת אישור נספח הביצוע האקוסטי אם יש צורך במדידות נוספת לאחר פתיחת הכביש לתנועה בשלב הראשון.

16.1.5 במבנים בהם נדרש טיפול דירותי יבוצע הטיפול בכפוף להסכמות של בעלי המבנה לביצועו. יום תוכנית זו פטור מביצוע המיגון בהעדך הסכמה צו בכתב.

תנאי לפתיחת הכביש, יהיה גמר ביצוע בפועל של המיגונים האקוסטיים בקטע הגובל בשכונות המגורים (עפ"י תוכנית מס' הצ/במ/4/1/116) ואשר נדרש עקב הרחבת הכביש עפ"י תוכנית זו וזאת ע"י מע"ץ ובתואם עם המשרד לאיכות הסביבה. תנאי נוסף לפתיחת הכביש לתנועה הוא גמר ביצוע בפועל של מטרסי הרעש הנדרשים על פי נספח הביצוע האקוסטי, כפי שיאשר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

16.2

נספח ביצוע נופי

16.3.1 תנאי להתחלה ביצוע העבודות לסלילת הכביש, יהיה אישורו של נספח ביצוע לשיקום נופי שיוכן במסגרת התכנון המפורט לביצוע הדרך. נספח הביצוע הנופי יאושר על-ידי המשרד לאיכות הסביבה ומתקנן המוחוץ במשרד הפנים. לא התקבלה תגבורת המשרד לאיכות הסביבה ומתקנן המוחוץ לנספח הנופי בתוך 30 ימים מיום קבלת המסמכים בפועל, יראו אותו כموافכ.

16.3.2 נספח הביצוע לשיקום נופי יכולול את המסמכים הבאים :

Θ תכניות פיתוח בקנ"מ 500:1. תכניות אלו כוללנה מידע אודוט תכנית השיקום הנופי, ייצוב מדרכונות המילוי והחפירה, עלות הניקוז, הקירות האקוסטיים, קירות התמך, וכי"ב.

Θ חתכי רוחב בקנ"מ 200:1.

Θ פרישת קירות המציגים את אופן הטיפול הנופי במיגנונים האקוסטיים, בקירות התמך ובצד הדרך וסוג החומרים.

Θ תיאור העבודות לשיקום נופי לרבות תכנית צמחה עקרונית ולוח זמנים מתוכנן לביצוע הפתוח הנופי.

16.3.3 הדרך בין חתכים 156-118 מוגדרת כדרך נופית.

16.3.4 שינוי קלים במפלסי הדרכים המצוינים בספח הנופי לא יהוו שינוי לתכנית.

חסמל

עבודות סלילת הכביש בקרבת עמודי חשמל חייבות בהתאם מראש עם חברת החשמל ויבוצעו בהתאם להנחיותיה.

הפקעה

השתחים המזועדים לדריכים יופקעו על פי דין.

גינון ופיתוח

א. בעת סלילת הכביש, תבוצע עבודות גינון ופיתוח ועבודות שיקום הנוף עפ"י עקרונות הנספח הנופי.

ב. בשלב התכנון המפורט לביצוע, הפגיעה בעצים ותיקים תמוזער ככל שנitin.

20. מתקני תשתיות

- א. שינויים בקיימים קיימים של: מים, חשמל, ביוב, דלק ותקשורת יבוצעו בתאום עם הרשות המוסמכת המופקדות על קווי התשתיות ועל חשבון יוזם התכנית.
- ב. גידור לאורך הדרכן יבוצע על חשבון יוזם התכנית.
- ג. לפני ביצוע כל עבודה בשטחים, יתואמו התכניות ההנדסיות עם רשותות הניקוז הרלוונטיות.

21. אישור בניה חריגה

כל בניה בשטח התכנית אסורה, פרט למתקנים הקשורים בדרך ובהפעלה. רשותות חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו'.

22. הסדרי תנועה

- 22.1 אישור משרד התחבורה לתוכניות הסדרי תנועה יהיה תנאי להתחלה הביצוע. במסגרת תוכניות הסדרי התנועה הניל יש לכלול התיאחסות לשלביו הניטוקים של הדרכים המסומנות לביטול.
- 22.2 הסדרי תנועה בצוות 5613/562 יקבעו ע"י מע"צ בהתאם לצרכים התחבורתיים.
- 22.3 בשלב התכנון המפורט לביצוע, יבחן הצורך בהקצת נתיב נוסף לפני שמאלה מצורן לכיוון דרום.

23. שלביות

ניתן יהיה לבצע את הכביש בשלבים. במידה והכbesch יבוצע בשלבים, בהתאם לפיתרון הנומי והפתרון האקוסטי לשלב הביצוע של הכביש. הפתרון יוצג בנספח הביצוע הנומי ובנספח הביצוע האקוסטי לאישור המשרד לאיכות הסביבה ומתקנן המחו זמשרד הפנים.

24. זמן משוער לביצוע התכנית

התכנית תבוצע תוך 15 שנים מיום אישורה.

מתק/128 נ'

חתימות:

תאריך: 24/7/05

מע"צ-החברה הלאומית לודניים בישראל בע"מ
חתימה:

יוזם ומגיש התכנית: מע"צ - החברה הלאומית
לדריכים בישראל בע"מ.

רחוב יוני נתניהו 6 א/or-יהודה
טל: 03-7355444
פקס: 03-7355454



תאריך: 19.7.2005

חברת חסן-ירושלמי^א
מהנדסים צעירים (1975) בע"מ
חתימודה/פרוג-טול-אבג
טל: 03-5278887

עורך התכנית: חסן-ירושלמי מהנדסים יועצים
רחוב פרוג 9 תל-אביב

טלפון: 03-5278887
פקס: 03-5270607