

186-618

16 ינואר

1096/M548A

(1)

מחוז מרכז

משרד הפנים
מחוז מרכז

21.01.2008

ג'זק כל

תיק מס':

מרחבי תכנון מקומיים: יבנה; שורקות;

משרד הפנים
מחוז מרכז

- 2.12.2007

ג'זק כל

תיק מס':

תוכנית דרך מס' 228

МОוגשת על פי תיקון 37 לחוק התכנון והבנייה

המהוות שינוי לתוכניות מס': יב/201, יב/206, יב/000,

. בר/95/1, זמ/106, 3/62/20.

דרך מס' 4 – הרחבת מחלף יבנה

תקנון לתכנון

משרד הפנים מחוז המרכז
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965

אישור תכנונית מס' נאת/ 228

חו"ד העדפה מהוחזות לתכנון ולנטנית החלטתה
לאשר את התוכנית.
בימים 15/10/03

יוער חועדה מהוחזות

בעלי קרקע:

מדינת ישראל ואחרים

יוזם ומגיש התוכנית: משרד התחבורה
מעצ' החברה הלאומית לדרcis בישראל
רח' יהדות קנדה (קפמן) 29, ת"ד 1021
אור יהודה

עורץ התוכנית:

ד.א.ל הנדסה(2004) בע"מ
רח' היוזמה 2 ת.ד. 85 פארק עסקים טירת
הכרמל

מרץ 2007

נבדק וניתן להפקה/ לאישר
חתימת חוות מהוחזות / משותפים 15/10/07
תאריך בולט 06.03.08 מתקנת מהוחזות
תאריך 06.03.08

שם התוכנית:

תכנית זו תיקרא תכנית דרך מס' מ-228 המהווה שינוי לתוכנית יב/201, יב/206, יב/20, יב/106, ברקע/1, זמ' 3/62.

.1

יוזם התוכנית:

معצ - החברה הלאומית לדרבים בישראל בע"מ, רח' יהדות קנדה (קפלן) 29, אור יהודה.

.2

עורך התוכנית:

ד.א.ל הנדסה (2004) בע"מ.

.3

בעל הקרקע:

מדינת ישראל ואחרים.

.4

משמעותי התוכנית כוללים:**5.1 מסמכים מהיבטים**

- הוראות התוכנית - תקנון (7 עמודים)
- תשריט מצב קיימים ומצב מוצע בקנה"מ 1:2,500 (למעט הניתוב המוצג ברקע התשריט, שהינו מנהה בלבד), כולל תרשימים סביבה בקנה"מ 1:50,000.

.5

5.2 מסמכים מוחדים

- נספח מס' 1 - תוכנית תנובה עיר מצב קיימים בקנה"מ 1:2,500
- נספח מס' 2 - תוכנית חתכי אורך בקנה"מ 1:250/2,500
- נספח מס' 3 - תוכנית חתכי רוחב טיפוסיים בקנה"מ 1:200
- נספח מס' 4 – תצל"א בקנה"מ 1:5,000
- נספח מס' 5- תוכנית תשתיות בקנה"מ 1:2500
- נספח מס' 6- תרשימים סביבה בקנה"מ 1:20,000
- נספח מס' 7- נספח נופי סביבתי הכלול בחוברת וחמש (5) תוכניות
- נספח מס' 8- נספח נגישויות ודריכים חקלאיות בקנה"מ 1:2500

המסמכים המפורטים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד מהתוכנית. במקרה של סטייה בין מסמכי התוכנית לבין עצם יגברו הוראות התוכנית על התשריטים.

גבולות התוכנית:

הקו הכהול בתוכנית הוא גבול התוכנית.

.6

שטח התוכנית:

614.76 דונם.

.7

מקומות התוכניות:

.8

מחוז המרכז, נפת רחובות, מרחבי תכנון מקומיים : יבנה, שורקוט.

רשויות מקומיות : עיריית יבנה, מועצה אזורית גן רווה.

מחלף יבנה נמצא על דרך מס' 4 ומהוות את הכניסה לעיר יבנה מדרך מס' 4.

המחלף הינו מפגש דרכי 4/4111.

רשימת גושים, חלקות מלאות וחלקי חלקות:

.9

גוש	חלקות מלאות	חלקי חלקות
עדה מקומית יבנה		
2,4,5,16		4904
3,6,22,31	1,2	4905
2,5,12		4907
3,3,5,7,8,10,13	14,16	4908
2,3,4,11,12,14,15,16	13	4919
2,13,18,22		4921
21,22		4922
2,6		4939
7,8,9,11		5738
27,28,35,36		5739
4		5067
עדה מקומית שורקוט		
3,6		4939

יחס לתוכניות אחרות:

.10

התוכנית מהוות שינוי לתוכניות הבאות יב/201, יב/206, יב/600, בר/955, זמ/1, זמ/106, זמ/20, 3/62/20.

במקרה של סתירה בין הוראות התוכנית לבין הוראות התוכניות הנזכרות לעיל, תגברנה

הוראות תוכנית זו.

על התוכנית יחולו הוראות תמי"א 3 בהתאם ובשינויים כמפורט בתוכנית זו.

מטרות התוכניות:

.11

יצירת מסגרת תוכנית להרחבת מחלף יבנה על דרך מס' 4, ע"י שינויים בייעודי הקרקע
וקביעת הוראות והנחיות לביצוע הדרך, כמפורט להלן :

.1. שינוי ייעודי קרקע משטחים בייעוד חקלאי, תעשייה, מלאכה ושטח ציבורי פתוח
לדרך ולשטח לטיפול נופי.

.2. קביעת קו בנין על פי המסומן בתוכנית בקו כחול רציף.

.3. הסדרת הסתעפויות ומחלפים.

.4. קביעת הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי.

.12. תכליות ושימושים:

- השטח המסומן בתשריט בצבע אדום ובസפיה הינו שטח המיועד לדרך – כפי שモgor בחוק התכנון והבנייה פרק א' סעיף 1, כולל מבני דרך ומתוקני דרך, לרבות תעלות מים וניקוז וכו'.
- השטח המסומן בתשריט בפסים אלכסוניים בצבעים אדום וירוק מיועד לדרך וטיפול נופי ולתשתיות מוטemanות בצדี้ הדרך.
- השטח המסומן בתשריט בפסים אלכסוניים בצבעים ספיה ואפור מיועד לשטח משותף לדרך ורכבת.
- השטח המסומן בתשריט בפסים אלכסוניים דקים בצבע אדום על רקע שטח בצבע ירוק מיועד לשכיף ודרך לביטול.

.13. קו בניין:

קו הבניין ימדד מציר הדרך ויקבע ע"פ המסומן בקו המידה המסומנים בתשריט.

.14. איסור בנייה:

כל בנייה בשטח התכנית אסורה פרט למתקנים הקשורים בהפעלת הדרכ, רשותות חשמל, טלפון, מים, ביוב וכד', אשר תוכננו ובנויות יתואמו עם מעץ – החברה הלאומית לדריכים בישראל בע"מ, בהתאם לחוק.

.15. התחים שבין הדרך לקווי הבניין:

- בתוחם זה הכלול את ייודי הקרקע: שטח חקלאי ושטח ציבורי פתוח, יהלו כל הוראות התוכנית התקפות ויתווסףו אליהם מגבלות קווי הבניין של תוכנית זו וההוראות הבאות:
- א. בתחום בין קווי הבניין לדרך ועד זכות הדרך יותר שימוש לצורכי הדרך ועל פי הוראות תמי"א 3.
 - ב. בתחום בין קווי הבניין לדרך ועד קו זכות הדרך יותר השימוש לצורכי חקלאות ועיבוד קרקע, ובלבך שלא תותר בניה בשטח זה.
 - ג. בתחום בין קווי בנין ועד קו זכות הדרך לא תותר חניה.

.16. סילוק עדפי קרקע חpora ושמירה על הנוף והנחלים:

בעת ביצוע סלילת הכביש תימנע במידה מרבית הפגיעה בנוף, וחיל איסור על סתימת ואדיות ונחלים עיי' שפיקת חומר מהפירעה עודפת.

.17. עבחות עפר:

עפר למילוי ולמצעים יובא לאתר א' ורק מאטרי כרייה מורשים ובתاءום עם המשרד לאיכות הסביבה / איגוד ערים זром יהודה.

יעזוב וטיפול נופי:

18.

- 18.1 עקרונות הטיפול הנופי והאדריכלי יהיו לפי הנספח הנופי סביבתי (נספח מס' 7) – וכמפורט להלן בסעיף 18.2 לתכנית.
- התכנית המפורטת לביצוע תתוכנן ע"י היוזם בהתאם עם איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה ותכלול הוראות באשר לאופן ביצוע עבודות העפר והסלילה במטרה למניע ולצמצם את המפגעים הנופיים.
- התכנית המפורטת לביצוע תעשה בליווי אדריכל נוף ובהתאם לעקרונות ולהנחיות הנכללים בנספח הנופי לתוכנית הניזונה.
- תכנית זו תהווה חלק בלתי נפרד מתכניות הביצוע של הכביש ותושלב בתשייטים, במפרטים ובכתבבי הכווניות שיישמשו לביצועו.

השיטות והאמצעים לשיקום נופי:

18.2

- א. **מניעת חריגות ביצוע** - הגדרת גבולות העבודה וסימונים, כולל חידושים ומיניעת חריגות. חריגות ותקלות יתוקנו מיד במהלך העבודה, ע"פ הנחיות אדריכל הנוף.
- ב. **חישוף עליון** - לא יהיה שימוש באדמה חישוף עליון המכילה זרעי שיטה כחללה למטרות חיפוי.
- ג. **חיפוי** - כל מדרכות המילוי יחופו באדמה מסווג מקומי וMSCB בעומקה (נקיה מזרעי שיטה כחללה).
- ד. **סילוק עדפי עפר** - כל החומר העודף יפונה לאתר מוסדר.
- ה. **הגנה על עצים** - חל אייסור מוחלט על פגיעה בעצים הנמצאים בתחום העבודה ובשוליה (למעט שיטה כחללה) ויעשה המירב ע"מ להשאירם במקום. העצים יעקרו או יועתקו אך ורק אם הדבר מחייב לצורך סלילת הכביש ולאחר סימונים ע"י אדריכל הנוף. העצים שיישארו ייגזום גיזום מקצועני והגיזום יקיים את עבודות העפר.
- ו. **עצה שיטה מכילה בגבולות התכנית, יטופלו ע"י תשירי הדבורה מאושרים ע"י הגורמים המוסמכים ועל פי ייעוץ מקצועי.**

מיניג חמחים העיקריים ואופי הנטיות

18.3

ישעה שימוש במיניגים מקומיים ואחרים שהוכחו כבעלי פוטנציאל לקליטה והתפתחות בתנאים אCASTENSIIVIIS כמפורט בנספח הנופי.

אחזקה השטחים המגוונים

18.4

האחזקה תכלול טיפולים מקצועיים, השקיה והשלמת נטיעות.

השבת המצב לקדמותו לאחר גמר עבודות הקמה

18.5

שטחים החורגים מקווי הדיקור המתוכנים ו שנפגו במהלך העבודות ישוקמו בתום העבודות תוך תאום עם איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה.

השיקום כולל: פינוי חומרים זרים (אسفלת, מצעים וכו') וכל פסולת אחרת לאתר מוסדר כחוק, חריש, חיפוי באדמה מסווג מקומי ונטיעות.

- .19. תשתיות:**
הטיפול בתשתיות כבישים, באזורי הרגושים לזרום האקויפר, יעשה בתיאום עם איגוד ערים לאיכות סביבה דרום יהודה. ככל שועודה משותפת למעץ ולמשרד לאיכות הסביבה תחליט, טרם ביצוע התוכנית, על המלצות לנוהל ולדרכי טיפול בתשתיות כבישים הם יושמו בתכנון המפורט לביצוע.
- .20. הפקעות וירושום:**
השטחים הכלולים בתוכנית זו יופקעו בהתאם לחוק וירשו על שם מדינת ישראל.
- .21. מתקני תשתיות:**
שינויים ב��ווים קיימים של מים, חשמל, גז, ביוב, ניקוז, דלק ותקשורת יבוצעו בתיאום עם הרשותות המוסמכות המופקדות על קווי התשתיות, בהתאם לחוק.
- .22. גניות:**
הנגישות לשטחים חקלאיים או אחרים מתחום המחלף תשרם ולא תונתק כל נגישות קיימת בטראם תבוצע בפועל נגישות חליפה.
- .23. הוראות לתקופת עבודה הקמת המחלף**
23.1 מניעת רעש בעת ביצוע העבודות
 - יום התוכנית אחראי לכך שביצוע העבודה וכל ציוד הבניה שיובוד בתחום התוכנית יחויב לעמוד בדרישות התקנות למניעת מוגעים (רעש בלתי סביר מצויד בניה) תשל"ט – 1979.
 - שעوت העבודה יהיו לפי התקנות למניעת מוגעים (מניעת רעש) 1992.
- 23.2 מניעת מטוזי אבק בעת ביצוע עבודות העפר**
יש להרטיב באופן קבוע את כל שבייל העפר לרכב מכני כבד ובעת ביצוע העמסת עפר לרכב מכני כבד, על מנת למנוע אבק בחודשי הקיץ.
- .24. מסמכים ביצוע**
לעת התכנון המפורט יוגש לאישור מסמכי ביצוע כללים, אשר יכלול תכניות מפורטות של המחלף והאלמנטים הכלולים בו, כולל תוכנו אדריכלי ותוכנו נורו וזאת בקנ"מ של 500:1 ופרטים וחתכים בקנ"מ מפורט יותר על פי הצורך.
- .25. עתיקות**
במידה ויתגלו עתיקות בעת ביצוע העבודה יש להפסיק עד לקבלת אישור מתאים מרשות העתיקות.
- .26. שלבי ביצוע:**
 א. יכול בביצוע התוכנית תוך 10 שנים מיום האישור.
 ב. לא יכול בביצוע עבודות בתוכנית אלא לאחר אישור ממשת"ח לתכנית הסדרי התנועה כולל שלבי ביצוע.

תוכנית מס' מח/ 228

<u>תאריך</u>	<u>חתימה</u>	
<u>25.11.07</u>	<u>מעצ' – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ רח' יהודות קנדיה (קפלן) 29, א/or יהודה 160371 רוחם, בראתי נושא אהבות ד"ר גולדה קפלנרג מנהל ארכיטקטוני ומרקען</u>	<u>טל': 03-7355444, פקס': 03-7355454 יוזם התכנית:</u>

<u>31/10/07</u>	<u>ד.א.ל. הנדסה (2004) בע"מ רח' היוזמה 2, טירת הכרמל 30200 טל': 04-8559111, פקס': 04-8559100 עורך התכנית:</u>
-----------------	---

יהודית כהן-אוון
משנה למנהל הכללי