

1677/156

רשות הטבע והגנים



mz.mercaz@nature-parks.org.il

מחוז מרכז

נבדק וניתן להפקיד/לעטף 15.5.07
החלטת הוועדה המחזית/שנה טיום 25.9.07
אל. גראפמן 8.6.09
תאריך מתכוננות המחו

משרד הפנים
מחוז מרכז
30.07.2008
ג. צד. צד. כל
תיק מס':

מחוז מרכז

מרחוב תכנון מקומי "פתח תקווה"

משרד הפנים
מחוז מרכז
23.08.2009
נתקל ב
תיק מס':

תכנית מתאר ומפורטת מס' פט/0000/19/4

אגד בתיה עלימין ירקון

שינוי לתוכנית מתאר מקומי פט/0000

שינוי לתוכנית מפורטת פט/0000/19/2

באמצעות:

פונגר שגב אדריכלים, רח' לואי מרשל 37 ת"א

משרד הפנים מחוז מרכז
חוק התכנון והבנייה תשכ"ח - 1965
אישור תכנית מס' פט/סם/ו/ט/ו
הועודה המחזית לתוכנית ולבנייה החליטה
ביום 25.7.13 לאישור התוכנית
ויר' הוועדה המחזית
ADMINISTRATOR

19.06.08 7154

מחוז מרכז: ת"י"ד 838, דאש האין 101, 48101, טל': 03-9150400, פקס': 03-9024362

משרד ראשי: רח' עס וולמו 3, גבעת שאול ירושלים 95463, טל': 02-5005444, פקס': 02-6529232

(הרשות לשימור הטבע והגנים הלאומיים)

מחוז המרכז- מרחב תכנון מקומי 'פתח תקווה'

1. שם התוכנית

תוכנית מתאר מקומי ומפורט מס' פט/0000/19/4
בית עליין אגד בת' עליון ירקון, שנייה לתוכנית מס' פט/0000
שנייה לתוכנית מפורטת פט/0000/19/2

2. יוזם ומגיש התוכנית

חברה קדישא תל אביב ורשות הטבע והגנים

3. עורך התוכנית

פונגר – שגב אדריכלים: רח' לואי מרשל 37, תל אביב, טל': 036024658 פקס 036024738

4. בעל הקרקע

מדינת ישראל באמצעות מינהל מקרכע ישראל.

5. מסמכי התוכנית כוללים:

מסמך א" "הוראות התוכנית" הערכות ב- 10 דפים.

5.2 מסמך ב" תשריט יudio קרקע מצב קיים ומצב מוצע העורף בק.ג.מ. 1:2,500

5.3 מסמך ג" תרשימים גבולות בית העליין העורף בק.ג.מ. 1:2,500

5.4 מסמך ד" נספח נספח תנועה וחניה

5.5 מסמך ה" תוכנית בין-Պותוח מח'יבת הערכוה בשלושה גליונות בק.ג.מ. 1:500, 1:2,500, 1:250

1:250 : גליון 1- תוכנית, גליון 2- תוכנית גגות, גליון 3- חתכים.

5.6 מסמך ו" תוכנית פתח ניפוי לגן לאומי נחל ירקון בתחום התוכנית,

כוללת ששה דפי הנחיות, מח'יבת בק.ג.מ. 1:2,500

5.7 מסמך ז" נספח ניקוז עירוף בק.ג.מ. 1:2,500

5.8 מסמך ח" טיפוסי קבורה עירוף בק.ג.מ. 1:100

כל מסמכי תוכנית זו מהווים חלק בלתי נפרד מהתוכנית בשלמותה.

במקרה של סתירה בין מסמכי התוכנית, יקבעו הוראות התקנון.

6. גבולות התוכנית

הקו הכהול בתשריט הוא גבול התוכנית.

7. שטח התוכנית 993 דונם

8. מיקום התוכנית

מחוז המרכז, העיר פתח תקווה, בין נחל ירקון, כביש מס' 5 וכביש אילון מזרחה.

9. גושים וחלוקת:

גוש 6343 חלקות 20-15, 14, 13, 21 חלקוי חלקות

גוש 6344 חלקות 5, 8, 1, 2, 25, 17 חלקוי חלקות

גוש 6345 חלקות 12, 11, 13, 14, 24, 23 חלקוי חלקות

גוש 6568 חלקות 6, 5, 7, 9 חלקוי חלקות

גוש 6569 חלקות 11, 12, 27, 32, 40, 44, 45, 46, 43, 35, 38 חלקוי חלקות

גוש 6570 חלקוי חלקות 3-1 חלק

הכל על הגבולות המסומנים בתשריט בקן כחול.

10. הגדרות ופרשניות

תכנית זו תהא לכל מונח שלא הוגדר בה מפורשות, המשמעות שיש בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965 (להלן – "החוק"), והכל כמשמעותו אחרת משتمעת בתכנית.

בתכנית זו יהיה למונחים שלහן הפירוש המופיע לצדם:

- א. **"בית עליין חדש"**
בית עליין שיוקם על פי תכנית זו אחרי יום תחילתה.
- ב. **"אתר בית עליין"**
שטח קרקע אשר גבולותיו הוגדרו בתכנית מתאר מקומית או מחוזית או בתכנית מפורטת שכן בזוקף, והמועד לשמש לצרכי קבורה, דהיינו – לקבורה, למבני עזר לצרכי קבורה ואזכרות, למבני שירות ומשרדים לצרכי בית העליין, לדריכים ולחניות, הנועדים לשמש צרכים אלה.
- ג. **"קבורת שדה"**
קבורת נפטר אחד בחלוקת קבר אחת, כאשר פתח הקבר הינו מלמעלה.
- ד. **"קבורת שדה זוגית"**
קבורת שני נפטרים זה על גבי זה בחלוקת קבר אחת, כאשר פתח הקבר הינו מלמעלה.
- ה. **"קבורה רוויה"**
כל שיטות הקבורה הצפופות:
corner קבורה – קבורה של נפטר כאשר פתח הקבר מהצד.
קבורה בקומות – קבורה בכוכי קבורה זה מעל זה.
קבורה רמה – קבורת שדה יחידנית
/או קבורת שדה זוגית במשתחים הבנויים זה מעל זה במפלסים.
- ו. **"שטח לצרכי קבורה"**
חלק מאתר בית עליין המיועד לקבורת נפטרים.
- ז. **"שטח למבנים לצרכי פולחן דתי"**
חלק מאתר בית עליין שعليו מותרת בניית מבנים לצרכי פולחן דתי וטכסיים ולמבני עזר לצרכי קבורה ואזכרות.
- ח. **"שטח למבני שירותים"**
חלק מאתר בית עליין שעליו מותרת הקמת מבנים לצרכי אחזקה ותפעול, ומשרדים לניהול בית העליין.
- ט. **שטח גן לאומי משולב בקבורה בקומות**
גן לאומי במפלס העליון על פי הנחיות חוק גנים לאומיים, שמורת טבע ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998
במפלסים התחתונים – אולמות קבורה
- י. **גן לאומי**
ע"פ חוק גנים לאומיים, שמורת טבע אתרי הנצחה התשנ"ח 1998

11. מטרות התכנית

- 11.1 ייעוד שטח לקבורה, שטח למבנים לצרכי פולחן דתי ושירותים, שטח לגן לאומי ושטח לגן לאומי משולב בקבורה בקומות.
- 11.2 קביעת אתרי בית עלמין ומתחמי קבורה.
- 11.3 קביעת הוראות והנחיות בניה למבנה קבורה, למבנים לצרכי פולחן דתי ולשירותים.
- 11.4 קביעת הוראות לטיפול נופי וטיפול נופי לגן לאומי ירקון.
- 11.5 קביעת הוראות להסדרת הניקוז, לקליטת הנגר העילי ולמניעת זיהום מי התהום, ולאיטום.
- 11.6 קביעת שלבים לביצוע התכנית.
- 11.7 קביעת תמהיל בין סוגי הקבורה השונים בכל שלב.
- 11.8 הקלה מת.מ.א. 19 לעניין רצעת נטיעות ברוחב של 5 מ' בתחום אתרי בית העליון בהיקף, במקומות בהם אתרי בית העליון גובלים בשטח לגן לאומי או רצעת כביש מגוננת.
- 11.9 הקלה בקו בניין של דרכים מס. 5 ומס. 491.
- 11.10 שינוי ייעוד שטחים מקבורה בקומות לקבורת שדה בתחום פט\2000\19\2

12. יוס לתוכניות אחרות

תכנית זו מהוות שינוי לתוכנית פט\2000\19\2 . במקרה של סטייה בין תוכנית זו לתוכניות אחרות, תקבענה הוראות תוכנית זו.
על תוכנית זו חולות הוראות תמ"א 19.

13. כלויות ושימושים

שטחים לקבורה א'

13.1 בית עליון או חקלאי – המסומן בתשריט בצבע צהוב עם קווים אלכסוניים יירוקים ופסים אלכסוניים יירוקים.
שטח זה יהיה ביעוד חקלאי ויתר בו המשך ייעוד חקלאי, למעט הקמת מבנים חקלאיים.
לאחר אישור לתכנית מחלף קפלן – ככל שטח זה לא יגרע לטובה רצעת דרך למחלף – יתrho בו שימושים לטובה בית עליון, על פי ייעודים לשטח בית עליון מוצע ושטח לקבורה בקומות מוצע, כמפורט בתשריט (להלן התשריט מסמך ב').

13.2 קבורה אזרחית חולפית- תוקצה חלקה בשטח של 15 דונם עבור קבורה חולפית, בהתאם עם מינהל מקרקע ישראל. הוועדה המחווזית תקבע כי טרם הקצתה השטח לפתוח תקווה, יוקצה שטח בן 15 דונם לקבורה אזרחית חולפית ושאליו תובטח נגירות.

13.3 שטח לקבורת שדה - המסומן בתשריט בצבע צהוב עם קווים אלכסוניים יירוקים
- משמש לקבורת שדה (בצפיפות שלא תפחת מ- 235 קברים לדונם).
- קבורת שדה זוגית (בצפיפות שלא תפחת מ- 470 קברים לדונם), כבישי גישה, שבילים להולכי רגל, סככות צל, בתינים לשומר ולמודיעין, חניות, גינון.

13.4 שטח לקבורה רזואה - המסומן בתשריט בצבע צהוב עם פסים שניים
וערב אלכסוניים יירוקים ומתחם בצבע חום – משמש לקבורה רזואה.
בצפיפות שלא תפחת מ- 1,500 קברים לדונם. גובה המבנים לא יפחח מ- 9.0 מטר.
השטחים המיועדים לקבורה רזואה יוגדרו ויסומם בשילוט.

13.5 דרכי

13.5.1 דרך קיימת - המסומנת בתשריט בצבע חול – התכליות קבועות בהגדרת דרך על פי סעיף 1 לחוק.

13.5.2 דרך מוצעת - המסומנת בתשריט בצבע אדום – התכליות קבועות בהגדרת דרך על פי סעיף 1 לחוק.

13.6 שטח לבני שירות - המסומן בתשריט בצבע חום בהיר
מתחם בחום כהה – משמש לצורכי פולחן ודת ולשירותים לבית העליון
ובהם: בית לוויות יהוד, או חלייף, משרדים לשימוש בית העליון, בית מדרש,
בני הספרדים וטהרה, בניין משק, מזנונים, חניות פרחים, חניות לצרכי דת ותצוגה למצבות בלבד,
שירותים, בניין התכנסות בניין הסעדיה, מוזיאון וחניה. מעל בניין השירות ניתן לבנות מבני קבורה רזואה.
גובה המבנים לא עלתה על 10 מטר.
מגדל תצפית. גובהו לא עלתה על 20 מטר. קו בנין לכל המבנים- 0
חרמי גמר לבניינים: בטון חזוף ואבן.
אחוזי הבניה – ראה טבלת זכויות בניה, עמוד מ"ס 5

13.7 שטח גן לאומי – המסומן בתשריט בצבע יירוק – ישמש לגן לאומי על פי הנחיות חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה בתשנ"ח 1998 (להלן חוק גנים ושמורות)

13.8 שטח גן לאומי משולב בקבורה בקומות – מסומן בתשריט בצבע יירוק מתחם בקו חום –
במפלס העליון יהיה גן לאומי ובמפלסים התוחתונים – אולמות קבורה.
פתחי אירור ואור יהיי על פניו שטח הגן הלאומי.

13.9 שטח לחניה – בבית העליון יקבעו שטחים לחניה על פי תקן.

טבלת ש↙ותים ומספר קבrios בגבעת קבורה (סנקו קברים כרונם)

תבעה קתורה	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XII	SSH	סברים	סיהר
לעומת תכנית	5.0	3.4	3.5	9.2	8.3	4.7	3.2	4.7	6.0	5.0	6.0	5.0	66.2	66.2
לעומת פניות	5100	5250	5250	7500	13800	12450	7050	4800	7050	9000	9000	7500	99300	99300

טבנלה יהודִי טוֹתְהִים מִגְנָן שְׁרוֹתָן

	14. הוראות בינוי
14.1	לא תאושר כל עבודה / או שימוש בקרקע או בניית בשטח התכנית אלא בהתאם לתכניות בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:250 (להלן "תכניות בינוי ופיתוח"), שתואושרנה על ידי הוועדה המקומית.
	התכניות תגדRNA את אופי פיתוח השטח, גובה פני השטח, קירות תמרק, חתכים, מקום טرسות הקבורה, גובהו הטrust, מקום המדרגות וגובהן, מקום וגודל סופי של מבני הקבורה ומבני שירותים, מקום משטחי בטון להכנה לקבורה, פיזור ומיקום עצים, "00+-" מומלץ, יחס לקרקע טבעית וכו'.
14.2	על אף האמור בסעיף 14.1 ניתן להתריר ביצוע עבודות עפר, בתחום המסומן כבית עליין בלבד, להכשרת השטח בטרם אישור תכנית בינוי ופיתוח, באישור הוועדה המקומית.
14.3	מספר העצים בבית העליין לא יפחת מיחס של 10 עצים לדונם. לאור הטرسות ובשבילם בין שטחי הקבורה יהיה גינון רצוף וצפוף שכלו עצים ושיחים ע"פ תכנית הבינוי ופיתוח והנספח הנוגוי.
14.4	לא תותר בנייה מבנים אלא ע"פ טבלת זכויות הבניה.
14.5	בשטחים לצרכי קבורה יהיו:
14.5.1	קיי בניין : 0.00 מ' (מכל הצדדים).
14.5.2	14.5.2 צפיפות: בקבורת שדה רגילה: שלא תפחת מ- 235 קברים לדונם. בקבורת שדה זוגית: שלא תפחת מ- 470 קברים לדונם. בקבורה רוויה: שלא תפחת מ- 1,500 קברים לדונם.
14.6	מקום המבנים הדרושים להפעלת בית העליין יהיה ממופרט בתשריט. הקווים התוחמים את המבנים, כפי שמופיעים בתשריט, מראים מגמות תכנון וניתן לשנותם באישור ועדת משנה של הוועדה המחוודית ובלבד שלא יחרגו מהתחום המסומן בתשריט לצרכי פולחן ושירותים.
14.7	בשטחים שיועדו לקבורה רוויה, לא ניתן יהיה להשתמש בקבורת שדה או קבורה בזוגות. קבורת שדה בשטח המיועד לקבורה בקומות- תהואה סטיה נגרת במקומות בהם אתר בית העליין גובל בשטח ליער או בשטח פרטני פתוח, לא יהיה צורך בנטיעת רצועות ברוחב של 5 מ' בתחום אתר בית עליין ובהיקפו.
14.8	גן לאומי
14.9	14.9.1 גזות נחל יירקן (אזור 1) יפותחו אך ורק על פי תכנית פיתוח נופי מסמך 5.6 ועל פי העקרונות הבאים
14.9.1.1	פני גדרת היירקן יונ麥כו להגדלת פשט ההצפה
14.9.1.2	צמיחה שנכחודה תוחזר למקום
14.9.1.3	הוראות חוק גנים ושמורות, יחולו על המקום.
14.9.2	אזור דו שימושי (אזור 2) המשמשים המותרים באזורי זה: דו שימושי, רב מפלסי על פי תכנית הפתוח 14.9.2.1 מבנה הקבורה בקומות לא יפחת מ- 35 מטר מעל פני הים ולא יעלה על 50 מטר מעל פני הים. המפלסים הנמוכים ישמשו לקבורה בקומות. 14.9.2.2 המפלס העליון והמדרונות הפונים לנחל כמתואר בתשריט יהיה גן לאומי ויחולו על השטח הוראות סעיף 14.9.2.4 שפוע המדרונות יהיה 100% 14.9.2.5 נקודת הדיקור התיאורטיבית בגבול בין אזור הפארק ואזור הפארק הרב- מפלסי יהיה במפלס 15.25 14.9.2.6 פתחי אור ואיר עbor מפלסי הקבורה יהיו באזורי המדרון והמחלס העליון של הפארק, בשטח של עד 10% משטח תכסית אזור זה.

15. חומר גמר לבניין:

- 15.1 קירות התמך והקירות החיצוניים של המבנים- מבני הקבורה ובני השירות יהיו מחומרם עמידים בלבד, כגון: בטון חזוף (מקסימום 50%), חיפוי אבן, פלדה, זכוכית.
- 15.2 לא יותר שימוש בחומרים קלים בקירות וחיפוי כגון: פח, ברזל, אלומיניום, וחומרים פלסטיים.

16. חניה

- 16.1 ביצוע השינויים בדרך הגישה לבית העמין במסגרת סليلת דרך מס' 491 ("איילון מזרחה"), יהיה ע"פ תכניות באישור משרד התחבורה.
- 16.2 תקן החניה יהיה לפי התקן שיהיה בתוקף בעת הוצאת היתר הבניה ובכל מקרה לא פחות מהקבע במסמך ד".

17. ניקוז וביוב

- 17.1 לא ניתן היתר בניה אלא לאחר אישור תכנית ניקוז, איטום וביוב.
- 17.2 לאור רגשות האזרח מבחינה הידרולוגית ינקטו בתכנית הביוב ובתכנית הניקוז והאיטום כל האמצעים הtechnological והטכנולוגיים למניעת דיזום מי תהום ונגר עלי, כל זאת בהתאם לעקרונות המפורטים בנספח הניקוז והביוב.
- 17.3 תכנית הניקוז תציג פתרונות לאייטום של אזור הקבורה למניעת חלחול נגר עלי וכניסת נזלים מתחת לקרקע. האיטום יבוצע על ידי מערכת אייטום הכוללת אמצעי בקרה ואייסוף דליפות.
- 17.4 נגר עלי על-קרקעי מפני השטח יסולק במערכת תיעול אל מאסף הניקוז הקרוב. הנגר יזרום לעבר שטחים טבעיים תוך מניעת כניסה הבינוי והשתלבותו במערכת הניקוז האזרחי.
- 17.5 אזור חניה פתוחים, גגות ושטחים מגוננים ינקזו באופן המאפשר חלחול מתחת לקרקע בלבד שתובעת מניעת הגעת המים לשטחי הקבורה.
- 17.6 תימנע כניסה נגר עלי לשטחי הקבורה.
- 17.7 שטחי הקבורה יהיו מופרדים מהקרקע הטבעית ע"י שכבה חצץ בעובי 20 ס"מ לפחות.
- 17.8 תשטיפים שיגעו ממערכת אייסוף התשתיות של אזור הקבורה ינקזו אל מערכת אייסוף השפכים המרכזי של האתר.
- 17.9 תכנית הביוב תראה חיבור כל מבנה לרשות ביוב בתחום בית העמין וחיבור ביוב בית העמין למערכת האזרחיות.
- 17.10 תכנית הביוב תציג פתרון להבטחת מניעת הזרמת שפכים לנחל בעת תקלת בתחנות השאיבה הראשית.
- 17.11 יוסדר נחל הירקון הכלול בתחום התכנית

18. תשתיות

- 18.1 כל התשתיות תהינה תחת – קרקעית לרבות קוי החשמל.
- 18.2 תעלות ניקוז לא תהינה מבטן חשוף והן תעצובנה באופן אדריכלי נופי.

19. גיאולוגיה וקרקע

- 19.1 לצורך הכנת והגשת תכניות הבינוי ופיתוח יש לבצע קידוחי נסיוון ובדיקות קרקע באתר ובמיעודה בהתאם לתכנון שמסר על ידי אדריכלי הפרויקט ומהנדסי.
- 19.2 התכנון לביצוע וכן ביצוע כל העבודות בשטח ילו ע"י גיאולוג ומהנדס קרקע.

20. דיזום אויר וريح

ינקטו האמצעים למניעת דיזום אויר וريح כתוצאה מקבורה רוויה, בתחום התכנית, כלהלן.

- 20.1 כל אולמות הקבורה יאוררו באופן טבעי או מלאכותי.
- 20.2 תא הקבורה יאטמו בחומרים אוטמי ריחות.
- 20.3 בקרים יונחו חומרים סופחי ריח.
- 20.4 כל אמצעי נוסף ככל שיידרש.

21. שטחים לגינע

שטח הגינון, הצללים את רצויות הגינון ואת השטח הפרט' הפתוח, יפורטו בתכניות הבינוי ופיתוח (מספר ה'), בהתאם לנוסף ה' לתכנית זאת, ולא ניתן יהיה לבצע בתחום כל קבורה. סוללות הקבורה הגובלות בכבישים יגוננו וינטו ע"פ מספר ה'.

22. תנאים למתן היתר בניה

- 22.1 אישור תכנית הביבוב המפורטת לרבות תחנת השאיבה, וכן קו הביבוב בין בית העלים לבין המערכת האזורי, ע"י משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.
- 22.2 אישור תכנית ניקוז ע"י הרשות המתאימה.
- 22.3 אישור תכנית ביןוי לכל אחד מהמתמחים שנקבעו במספר ה" (במסמכי התכנית) ע"י הוועדה המקומית, באופן שיבטich בכל אחד מהמתמחים מימוש קבורה רוויה טרם מעבר למתחם הבא.

23. הוראות לתקופת עבודות הקמת בית העלים

- 23.1 בכל תקופה העבודות בשטח, ינקטו כל האמצעים למניעת מטרדים סביבתיים לרבות דיזום אויר, אבק, ריח, דיזום מים.
- 23.2 ביצוע העבודות באתר יהיה כפוף לתקנות למניעת מפגעים, ולשמירת בטיחות.
- 23.3 דרכי עפר שייפרצו במהלך העבודות יורטו לצמצום מטרדי האבק.

24. שלבי ביצוע

- 24.1 אטרי הקבורה יבוצעו כאשר בכל אחד מהם ישמרו שלבי הביצוע הבאים:
- 24.1.1 ביצוע כל התשתיות (ניקוז, ביוב, חנויות, דרכיים וכו') וחיבורן לתשתיות הראשיות.
 - 24.1.2 ביצוע מבנים חיווניים להפעלת האתר: אולם לווית, שירותים לקהיל, מתקן טהרה ומשרדים.
 - 24.1.3 הכנת קברים על פי נספח הבינוי והפיתוח הרלוונטי.
 - 24.1.4 ביצוע רצאות הגינון בין השטחים לצרכי קבורה.
 - 24.2 לא תותר קבורה באף אחד משתי הנקודות בחלק הנ"ל. לא תותר קבורה לבניין או אולם או מתקנים אחרים בחלק הנ"ל. לא תותר קבורה לבניין או אולם או מתקנים אחרים בחלק הנ"ל. לא תותר קבורה לבניין או אולם או מתקנים אחרים בחלק הנ"ל.
 - 24.3 ניתן לפתח חלק או את כל אטרי בית העליין במקביל. תנאי מוקדם לתחילה ביצוע עבודה כלשהי, על פי תכנית זו, הוא, כי מבקש היתר, או מי מטעמו, יסמן את גבול הגן הלאומי, באמצעות מודד מוסמך, בלוי פקח הרשות באזרחי סימון שייאושרו ע"י הרשות מראש.
 - 24.4 לא יותר מאשר קבורת שדה עד למימוש המתמחים לקבורה רוויה.
 - 24.5 בסמוך לכל גבעת קבורה יפותחו קברי השדה הסמכים לה. רק לאחר בוצע של 30% מגביעות הקבורה הסמכות, ניתן יהיה לפתח את קברי השדה הסמכים לגבעה.
 - 24.6 באזרחי המערבי הקרוב לנחל הירקון המוצע לקבורה, בעת אישור תכניות הבינוי לפיתוח השטחים באזרחי זה, בכל שלב ושלב, יקבע, כי הקמת קברות השדה מותנית בהקמה זיהה של קבורה בקומות.
 - 24.7 בשטח בית עליין כללי, ניתן לשימוש בשטח זה בפועל, לשימוש בית עליין, יהיה רק לאחר אישור תכנית מخالف קפלן. עד אז, ישאר השטח ביעוד כללי. זאת, במידה והתכנית שתאושר למخالف קפלן, לא תצריך שניי באזרחי זה.

25. שלבי ביצוע לפארק הירקון והפארק העילן

- 25.1 יערך תאום תכניות בין המתכננים ורשות הטבע והגנים.
- 25.2 התכנית תיכלול הנחיות לגבי סוג הקרקע, עבודות עפר, סוג צמתיה ושיטות השקיה, הנחיות לגבי מתקני נופש, כמו ספסלים, מתקני שטיה וכו'.
- 25.3 אזור 1 א - 1 ב יפותחו על חשבן חברות הקדישא הסמכות הרחבות בית העליין מערבה מותנית בעבודות עפר ושיקום נוף של אזור 1 א - 1ב גדרת הירקון.
- 25.4 שלבי הביצוע לאחר אישור התכנית:
- 25.4.1 **שלב א'** : יש להקים גבעות קבורה בסמוך לנחל הירקון XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII.
 - 25.4.2 **שלב ב'** : יש להקים גבעות קבורה בהיקף בית עליין XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX.
 - 25.4.3 **שלב ג'** : יש להקים גבעות קבורה סביב כביש הטבעת I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
 - 25.4.4 מספר הקברים המינימלי בכל גבעה – ראה ע"מ 5 – "טבלת שטחים ומספר קברים בגבעת קבורה".
- 25.5 כל עוד לא אושרה התכנית- ניתן להקים גבעות קבורה סביב כביש הטבעת, על פי תכנית פט00019/2000 התקפה.
- 25.6 השלבים האמורים לעיל, מתיחסים להקמת קומה ראשונה, דהיינו: קלונסאות, عمודים ותקרת קומה ראשונה. המשך הבינוי יהיה על פי שיקול חברה קדישא.
- 25.7 באזרחים בהם נקבעה קבורה רוויה, ניתן להקשר את הקרקע לקבורת שדה במשולב בלבד (עם קלונסאות, عمודים ותקרה), שיאפשר קבורה רוויה בקומות העליונות.
- 25.8 היתרי בנייה לתכניות ההגשה לבניית גבעות הקבורה (אזור 2 דו שימושי) ינתנו בשלבים בהתאם לצרכי החברה הקדישא. תנאי למתן היתר: השלמת פיתוח בגדרת פארק הירקון. (אזור 1)
- 25.9 פיתוח המדרונות והmplס העליון של המיקטע המושלם. יבוצע עם תום בניית כל מיקטע של גבעת הקבורה.
- 25.10 פעילות קבורה במפלסים התחתונים תותר רק עם תום עבודות פתוח השטח.
- 25.11 פיקוח ואחזקה שוטפת של אזור גדרת הירקון (אזור 1) והפארק העילי (אזור 2, המפלס העליון של גבעת הקבורה, כולל מדרונותיו) יחולו על רשות הטבע והגנים.
- 25.12 אספקת מים לגינון כל שטח בית עליין ירקון- תהיה ממי נחל ירקון.

26. עתיקות

על תכנית זו חל חוק העתיקות התשל"ח, 1978.

27. תוכן צנור גז טבעי

- 27.1 על השטח המועד לרצואה לתוכנן קו גז יחולו הוראות תמ"א 37.
- 27.2 אושרה תכנית מפורטת למערכת הולכת גז טבעי בתוך הרצואה לתוכנן או בוטלה הרצואה לתוכנן, יחולו על השטח שאינו מיועד עוד לרצואה לתוכנן ייעודי ה الكرקע המסומנים בתשריט זה ושאר הוראות התכנית.


28. פרוזדור חשמל

רצועת החשמל בתחום התכנית- יכולו עליה ההוראות הרלוונטיות של ת.מ.א./10.

29. זמן ביצוע התוכנית

התוכנית תבוצע עם אישורה כחוק.

30. חתימות

חתימת המציגים:


חתימת בעלי ה الكرקע:


חתימת עורכי התכנית:

פונגר שגיא אדריכלים
 רח' תל-חי 4 ירושלים
 רח' לואי מרשל 37 י-א-ב-ר
 טל': 03-5610788, 03-6024362
רשות חטיבת חינוך ותרבות
 מינהל אש"ף ירושלים
 48101 03-9150400, 03-91504362
 פקס: 03-6024362
 דата: 19.06.08

19.06.08

פט 4.19.2000 תקון יriskון למטען תוקף 7154