

ט' 7780

נבדק וניתן להפקיד/לאשר
5.3.05 החלטת הוועדה המחויזת / משנה מיי,
11.05.09 תאריך
מחוז מרכז מתכוננת המחויזת

משרד הפנים
מחוז מרכז

- 9. 08. 2009

בתקבל

תיק מס':

מחוז המרכז

נפת השרון

מרחב תכנון מקומי "שרוניים".

תוכנית מתאר מקומי הצ' 1-3/137.

שינויי תוכניות מתאר מס' הצע' 2/38 הצע' 11/38 והצע' 0-1/3א'.

איחוד וחלוקת בהסכמה בעליים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק.

נופי השרון - פרדסיה

שרוניים.

משרד הפנים מחוז המרכז
חוק תכנון והבניה תשכ"ה - 1965
אישור תוכנית מס' <u>137/3</u>
הועודה המחויזת לתכנון ולבניה החליטה
ביום <u>5.3.08</u> לאשר את התוכנית.
יועיר הועודה חמוחזית

(מאי 2003, דצמבר 2005
יוני 2006, פברואר, יוני 2007).
יולי 2008.

מרחב תכנון מקומי "שרוניים"

מחוז המרכז - נפת השרון.

תוכנית מתאר מקומי הצ' 3-1/ 137 שנייה לתוכניות מתאר מס' מס' הצ' 38/ 2, 38/ 11, והצ' 0/ 3. בתחום מרחב תכנון שרוניים.

איחוד וחלוקת בהסכמה בעליים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.

1. שם התוכנית: תוכנית זו תיקרא- תוכנית מתאר מקומי הצ' 3-1/ 137.

בתחום שיפוט שרוניים.

2. מסמכי התוכנית: א. תכנון 12 דפים כולל לוח זכויות.

ב. נספח ב' – נספח ניקוז (2 תשייטים + חוברת).

ג. נספח ג' – נספח תנועה מנהה (תשريط 1).

ד. נספח ד' – בינוי מנהה (תשريط 1).

ה. נספח ה' – דוח אקוסטי (חוברת).

ו. נספח ו' – קומפילציה (תשريط 1).

ז. נספח ז' – נספח למגרשים המערביים הסמוכים לכיביש 4 - עקרונות הנספח לנושאים הבאים : קווי הבניין, התכנון האקוסטי והתכנון הנופי - יהיו מחייבים. (תשريط 1).

ח. התשريط המצורף לתוכנית זו העורך בקנ'ם 1250 : 1, 1:10000, 1:5000 ווינו על רקה מפה מצבית מעודכנת. .

כל מסמך ממסמci התוכנית מהוות חלק בלתי נפרד מהתוכנית בכלל הנוגע לתוכנית ולתשريط גם יחד.

3. גבולות התוכנית: כמפורט בתשريط בקו כחול כהה .

4. שטח התוכנית : בתחום שרוניים 12.341 ד'.

5. תחולות התוכנית : תוכנית זו תחול על השטח המתוחם בקו כחול כהה בתשريط המצורף לתוכנית .

6. גושים וחלקות : גוש - 8002, חלקה- 395 (חלק).

7. המקום : גבול בין מועצה אזורית לב-השרון ומועצה מקומית פרדסיה, חירבת בית-לייד בתחום שיפוט ועדה שרוניים, מזרחית לכיביש 4.

8. בעלי הקרקע:

- חב' נכסי שרון בע"מ, ת.פ.- 510427388, טל- 09/8945197, ת.ד.- 149 פרדסיה.

- וריהפט מיכאל, דרכון בלגיה- 314924, טל- 050/753837, רח' עקיבא 18 ת"א

- קאופמן אליעזר, דרכון בלגיה- 161098, טל- 03/9226394, רח' דגל ראובן 8 פ"ת.

- אהרון לוביינסקי, דרכון בלגיה- 143934, טל- 02/5665824, רח' דיסקין 15 ירושלים.

9. היוזם: החברה הכלכלית לפיתוח "לב-השרון".

ת.ד. 137, תל-מודד. מיקוד- 40600. טל- 09-7964282.

10. מחבר וمتכנן התוכנית:

ג.א.ש. אדריכלים, אדר' אסבן שמעון מ.ר. - 4712 , 86889 ת.ז. – 5197788
הדקל 54 תל-מודד . מיקוד : 40600. טל 09-7967258 פקס 09-7962059

11. מטרות התוכנית :

- א. איחוד וחלוקת של מגרשים בהסכמה בעליים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק.
- ב. שינויי יעוז משטח חקלאי לאזרור מגורים א', מגורים אי' מיוחד, שטח ציבורי פתוח ודרך סה"כ בתחום התוכנית 21 יח"ד.
- ג. קביעת הוראות, הגבלות וזכויות בניה.
- ד. הוראות בגין מנהה.
- ה. קביעת תחומי שצ"פ הסמוך לדרך מס' 4 כשטח אסור לבניה.
- ו. קביעת שלבי ביצוע לתוכנית בהתאם לביצוע העתקת קו החשמל.

12. יחס לתוכנית מתאר: הוראות תוכנית זו בתחום חלווה יהיו עדיפות על הוראות תוכניות מס הц/38, הц/38-1-הצ-0/3Ai.

13. חניית מכוונות: מס' מקומות החניה יקבע עפ"י התקן התקף לעת מתן היתר בניה, ולפחות 2 מקומות חניה בתחום המגרש לכל יח"ד.

14. זמן משוער לביצוע התוכנית 10 שנים מיום אישורה.

15. רישום שטחים ציבוריים: השטחים בתוכנית זו המועדים לצרכי ציבור כמפורט בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה יוקנו ויירשמו על שם הרשות המקומית פרדסיה לפי סעיף 26 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965.

16. הוראות בניה ותכליות רקע:

16.1. מגרשים ציבוריים :

שטח ציבורי פתוח - ישמשו כגינה ציבורית, הכוללת פינות משחקים לילדים, פיתוח גני בהתאם לתוכנית מהנדס הפיתוח בניה מתקנים הנדסיים. בתחום ה-ש.צ.פ. הגובל בדרך מס' 4 לא יותר כל בניה למעט למטרות פיתוח גני/אקווסטי.

16.2. אזרח מגורים א':

השטח הצבוע בתשריט בצבע כתום יהיה אזרח לבתים צמודי קרקע במבנה דו-משפחתי ו/או טוריים.

א) שטח המגרש - יהיה מצוי בטבלת ההקצתה וכמסומן בתשריט.
ב) קוווי הבניין עפ"י טבלת הזכיות וכמסומן בתשריט, קוווי הבניה הקדומים בדרך משולבת יהיו כלהלן :

1. קו בניה לקומות הקרקע יהיה 5.0 מ'.

2. קו בניה לקומת א' יהיה 3.5 מ'.

(המරחיק בין מבנה למבנה לא יפחת מ-5.00 מ').

ג) חזיתות יחידות דירות צמודות (דו-משפחות) יהיו זהות. על-פי שקול דעת מהנדס הוועדה המקומית ובתנאי תכנון מוקדם של שתי יח'ד' במבנה דו-משפחותי כחטיבת תכנונית/עיצוב אחת, יותר ובמקרים מיוחדים בלבד (כגון מבנה-פינתי) עיצוב שונה לכל יח'ד.

ד) חניה תקבע עפ"י סעיף 13, רשותה הוועדה לחייב חניה מקורה אחת.

3.16. אזור מגורים א' מיוחד.

א) השיטה הצבע בתשריט בצבע כתום בתחום אדום יהיה אזור לבתים צמודי קרקע טוריים ו/או דירות גרגג.

ב) שטח המגרש – יהיה מצוי בטבלת החקואה וכמסומן בתשריט.

ג) קוי הבניין עפ"י טבלת הזכיות וכמסומן בתשריט, קווי הבניה הקדמיים בדרך משולבת יהיו כלהלן :

1. קו בניה לקומת הקרקע יהיה 5.0 מ'.

2. קו בניה לקומת א' יהיה 3.5 מ'.

* (ניתן לבנות יח'ד טוריות במספר בניינים כאשר המרחק הצדדי בין הבניינים בתחום המגרש לא יפחת מ-4.00 מ' והמරחיק האחורי בין שני בניינים לא יפחת מ-8.00 מ').

ד) לכל מגרש במתוכנותו הסופית יוצא יתרון בניה אחד לכל זכויות הבניה המותרות.

ה) יתרון בנית חדרים על הגג חלק מזכויות הבניה, במקרה זה יתווסף לשטחים העיקריים 10 מ"ר ליח'ד.

ו) בmgrש 2003 - תנאי למתן יתרון בניה בmgrש זה יהיה ביצוע בפועל של העתקת קווי החשמל מתחום רצועת החשמל הקיימת.

בתכנית הבינוי למגרש הנ"ל ניתן יהיה לקבוע את אופי הבינוי בבניינים טוריים / דירות גרגג / צמודי קרקע במבנה דו-משפחותי.

ז) חניה תקבע עפ"י סעיף 13 במקרה בו תיקבע חניה תת-קרקעית בהתאם לתוכנית ביןוי מאושרת תרשם זכות למעבר משותף בתחום המגרש הנדון.

ח) מס' יח'ד לכל מגרש עפ"י טבלת שטחים ויעודים.

ט) גדרות מפרידות בין יח'ד יהיו בגובה של 1.0 מ' ועשויות מחומר כל (עץ, פלדה, אלומיניום) ובהתאם לתוכנית הבינוי והפיתוח.

16.4. שטח לדרכי וחוויות.

ישמש לבבושים וחוויות, שבילים, מסלולי אופניים, נטיות, תעלות ניקוז ומעבר קווית תשתיות כגון: תקשורת, ביוב, מים, תאורת רחוב, חשמל, כבליים, גז ומתקני איסוף ואשפה וכיו"ב.

17.0. עיצוב ארכיטקטוני למגורים.

- א. צורת הגג – בטון שטוח, בטון משולב בגג רעפים.
- ב. חומר קירות חוץ – לא יותר שימוש של יותר מארבעה חומרים וגוונים גלוים בחזיות המבנה (לא כולל רעפים).
- ג. מערכת סולרית-בגג משופע ישולבו הקולטים בשיפוע והדוד יוסתר בחלל הגג.
- ד. חיבורו מערכת תשתיות - כל החיבורים למערכת מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וטלוייה בכבלים יהיו תת-קרקעים על-פי תכניות שתואושרנה ע"י הוועדה המקומית חלק מתוכניות הבינוי והפיתוח.
- ה. חומרי הבניין ועיצוב הגדרות הפונוט לרשות הציבור יהיו עפ"י תכנית בינוי שתאושר בוועדה המקומית לכל המתחם.
- ו. מתקנים לתליית כביסה – עפ"י תוכנית הבינוי שתאושר ע"י הוועדה המקומית לכל המתחם.
- ח. מכלי גז – ישולבו בעיצוב הבניין והגינה ויוסטו מן הרחוב עפ"י תוכנית בינוי שתאושר לכל המתחם.
- ט. חניה - מיקום ועיצוב החניה עפ"י תוכנית הבינוי שתאושר ע"י הוועדה המקומית לכל המתחם.
- י. במבנה דו-משפחתי גגות וחזיות המבנה לשתי יח"ד יהיו זהות.
- יא. יותר בליטת קו גג ומרפסות לא מקורות של עד 60 ס"מ מקו הבניה.
- יב. משטחים מרוצפים, שבילי גישה וחוויות יהיו עשויים מחומרים המאפשרים החלחול למי-תהום. לא תאושר יציקת בטונים מכל סוג בשטח המגרש למעט תוכית המבנה ובבסיס הנדרש למתקני התשתיות ובכל מקרה יוישאר שטח מינימלי של 20% משטח המגרש כשתוח מחלחל, שטח זה יהיה מגונן מכוסה ברצף צמחיה או מכוסה בחומר חדר למים (חצץ, טוף, חלקיים גז, גROUT ועוד) ושיפועי המגרש יובילו אליו.
- יג. במגרשים אשר ייעודם למגורים אי' מיוחד יוצא היתר בניה אחד וטופס 4 אחד למגרש.
- יד. יותר הקמת פרגولات מבטון מזוין ומטויחות הבולטות עד 30% לקו הבניה ובשטח של עד 25 מ"ר ליח"ד וזאת בתנאי ביצועה על-פי פרטי הבינוי המאושר.

18. תנאים לבקשה להיתר :

- א) התכנון יתבסס על הוראות תוכנית בנין עיר החלה על הקרקע שבנדון ועל תוכנית מעודכנת של המגרש ובהתאם לתוכנית פיתוח ובינוי מאושרת.
- ב) תוכנית סימון המגרש תוגש על רקע מפה טופוגרפיה בקנה מידה 1:250 כולל סימון קומות מסד, הגישה לבנייה, לרכב, להולכי – רגל, מקום חניה וכן קווי בנייה ונקודות התחברות למערכת התשתיות העירונית ופתרון ניקוז.
- ג) חתכים וחזיותו יהיו לכל רוחב המגרש ועד 10 מ' מחוצה לו, כולל סימון קירות תומכים, גדרות וצינון גבאים סופיים וקרקע טבעית. חזית לרוחב תציג חזיות מגרשים שכנים כולל מבנים, גדרות, גוונים וחומרים בהתאם להיתר הבניה ובהתאם למצב קיים.
- ד) עפ"י דרישת מהנדס הוועדה יוגש פירוט חזיות הגדרות (פריסה) של המגרש כולל פירוט קו קרקע טבעית ומוצעת ומפלסי גדר, וכן פירוט מקום פחי – אשפה, שער – כניסה וכן הכל עפ"י תוכנית בגין מאושרת ומחייבת למתחם.
- ה) לא תותר כל בניה במרוחבי הבניה בכל אזור המגורים למעט קירות ומעקות גננים שגובהם עד 0.80 מ' ולמעט קירות מפרידים ביצה"ד הטוריות עד גובה של 1.00 מ' ולמעט משטחים מרוצפים בהתאם להוראות תוכנית הבינוי ובשיטה שלא יעלה על 25 מ"ר ופרגולה בשיטה של 25 מ"ר.
- ו) לא יוצאו היתר בניה ליחידות המערביות הצמודות לכביש מס' 4 בטרם תחילת ביצוע המיגון האקוסטי ולא יינתן טופס 4 בטרם השלמת עבודות המיגון האקוסטי.
- ז) בטרם הוצאת היתר בניה תאושר בועדה המקומית תוכנית בגין ותשתיות מחייבת לתוכנית זו אשר תקבע חומרי גמר חיצוניים וגוונים, גובה ומיקום הכניסות, מקום אשפה, נפח בניה, גדרות, ניקוזים ותשתיות.
- ח) תנאי למtan היתר בניה יהיה קיומו של פתרון מאושר לביבוב ותחילת ביצוע שדרוג מט"ש נתניה או פתרון אחר המאושר על-ידי משרד הבריאות.
- ט) במגרש 2003 – תנאי למtan היתר בניה במגרש זה יהיה ביצוע בפועל של העתקת קווי החשמל מתוך רצועת החשמל הקיימת.
- ו) במגרש 2009Bei יינתן היתר בניה במקרים הבאים:
1. העתקת קו החשמל הקיימים.
 2. השפעת שדה מגנטי של לא יותר מ-2 מיליגאוס על-ידי התרחקות של 40 מטרים מציר קו החשמל הקיימים.
 3. הקטנת ההשפעה של השדה המגנטי ל-2 מיליגאוס על-ידי אמצעים טכניים אחרים באישור המשרד לאיכות הסביבה.
 4. כל פתרון אשר יושם יהיה בהתאם לדוח סקר סיכון שהוגש למשרד להגנת הסביבה ובהתאם להמלצות המשרד להגנת הסביבה.

19. פיתוח השטח: כל עבודות פיתוח השטח יהיו עפ"י היתרי בניה שיוצאו ע"י הוועדה המקומית לרבות בשטחים ציבוריים ופרטיים ועפ"י תוכנית הבינוי ופיתוח מאושרת ע"י הוועדה המקומית, **תנאי למטען טופס 4** בmgrשים הפרטיים (המגורים) יהיה **גמר בפועל של כלל הנטיות. מינימום נטיות עצים יהיה עפ"י מפתח של עץ אחד לכל 40 מ"ר שטח מגרש.**

א) גדרות בגבולות המגרשים – גובה עליון של גדר מכל סוג בצדיה הגבוה לא יעלה על 1.4 מ' לצד השכן ובגבול המגרש, 0.40 מ' בחזית מגרש לרוחב משולב ו- 0.80 לרוחב לא משולב, בין שכנים שלא בגבול מגרש תאושר גדר קלה בגובה מרבי של 0.80 מ' או גדר חיה. בmgrש פינתי עפ"י אמור של יווש תנואה. בסמכות הוועדה לדרוש פיצול קירות תומכים בגובה שמעל 1.4 מ' לשתי מדרגות או יותר כאשר מרוחת הקרקע בין כל קיר תמן לא יפחות מ- 50 ס"מ.

ב) מתקני האשפה יהיו עפ"י פרטיים אחידים בהתאם לשיטת האיסוף של הרשות המקומית. מיקום המתקנים ותיאורם יצוין בבקשתו להיתרי בניה ועפ"י תוכנית הבינוי המאושרת.

20. שטחי שירות ומרתפים:

1. מרתפים על-פי הcz/3-1/100א'.

2. לכל יח"ד יותרו 25 מ"ר שטחי שירות על קרקעים הכלולים את החניה המקורה.

21. מערכות תשתיות :

- ניקוז וטיפול -

הניקוז יבוצע תוך השתלבות במערכת הניקוז הטבעית על מנת שיובטח אי זיהום קרקע ומים עיליים ותحتוניים.

שטחים ציבוריים ינקזו באמצעות תעלות ניקוז באמצעות תעלות ניקוז או החדרת מים למי התהום.

mgrשים לבניה ינקזו אל הדרכים או אל שטח ציבורי פתוח. היתר בניה יינתן רק לאחר פתרון נאות של הניקוז לשבעות רצון מהנדס הוועדה המקומית.

פתרון הניקוז בmgrשי הבניה יהיה כבניה משמרת מים, בהתאם להנחיות הבאות:
ניקוז – פיתוח השטח ישלב את ניקוז האתר עם המערכת הטבעית, פתרון הניקוז יוצא בתכנית הבקשה להיתר בניה. מרבית הנגר העילי יישאר בתחום המגרש. להגברת חילוח מי התהום, תוך שימוש בחומרי סלילה חדים וכיו"ב. במידת הצורך ישולב הניקוז של המגרש במערכת הניקוז הטבעית באזור – פתרון הניקוז יוצג בבקשתו להיתר בניה לאישור מהנדס הוועדה המקומית.

- יותר מעבר קווי ניקוז ציבוריים בתחום המגרש ותובטח הגישה לאחזקתם.

א) בתוכנית הפתוח והבינוי ישולב ניקוז האתר עם מערכת ניקוז כללית ביישוב במערכת ניקוז טבעית, פתרון הניקוז לכל מגרש יכלול בקשה להיתר בניה.

ב) התכנון המפורט לביצוע של מערכת הניקוז בתוכנית הפתוח והבינוי יתואם ויאושר על ידי רשות הניקוז.

ג) תכנון הניקוז יתייחס לזרימת נגר-עלילית כתוצאה נוספת מסופה שתקופת החזרה שלה 50 שנים.
ד) תכנון הניקוז יתבסס על ניתוח הידרולוגי של שטח התוכנית.

ה) בכל מגרש/מתחם יש ליעד לפחות 50% מהשטח הפנוי לחלאול מי נגר עילי וממי המrozבים יופנו לשטח זה. הוראה זו תהיה תנאי בהיתר הבניה ויישומה יהיה תנאי לקבלת טופס 4.

ו) עודפי מים יופנו ממגרשי המגורים לשטחים הפתוחים אשר ישמשו כשתחי הצפה וחלחול. יש להפנות ניקוז משטחים אוטומים (דרכיים) לריצועות גינון או בהתאם להוראות רשות הניקוז.

ביוב – כל הבניינים בשטח תוכנית זו יהיו מחוברים למערכת ביוב מרכזית לפי דרישות משרד הבריאות. לא ינתנו היתר בנייה ללא תוכנית ביוב מאושרת על פי חוק הביוב. לא יותרו פתרונות של בורות ספיגה.

אספקת מים – לפי דרישות משרד הבריאות, תוך הבטחת איכות המים מבחינה כימית ובקטרiology. לא יצא היתר בנייה, פעילות ושימוש בלי שתובטח אספקת מים, בכפיפות להנחיית משרד הבריאות ו/או נציגות המים.

תברואה – אגירה וסילוק אשפה בכפוף להוראות משרד הבריאות ובתנאי שלא יהוו מטרד לסביבה. מתקני אכילת אשפה ביתיים יהיו עפ"י שיטת הפינוי של המועצה האזורית ועפ"י תוכנית בניין ופיתוח, מאושרת ע"י הוועדה המקומית.

חסמל – לפי הנחיות חברת חשמל. רשות מתח נמוך, כולל חיבורים (מהרשות אל מבני המגורים) תהיה תת-קרקעית.

לא ינתן היתר בנייה למבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עליים. בקרבת קו חשמל עליים, ינתנו היתר בנייה רק במרחקים גדולים מהמרחכים המפורטים בטבלה הבאה, בקו אנכי המשود על הקרקע בין ציר קו החשמל לבין החלק הבולט ביותר של המבנה:

קו החשמל	מרחק מהתיל - קיזוני	מרחק מהתיל - הקו
קו חשמל מתח נמוך	3 מ'	3.5 מ'
קו חשמל מתח גובה 22 קיו	5 מ'	6 מ'

20 מ' (קיים או מוצע)		קו חשמל מתח עלין 161 ק"ו (קיים או מוצע)
35 מ'		קו חשמל מתח עלין 400 ק"ו (קיים או מוצע)

אין לבנות בניינים מעל לכלי חשמל תת-קרקעיים ובמרחק קטן מ- 2 מ' מכבלים אלה. אין לחפור מעל כבליים תת-קרקעיים ובקרטם אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל - מהוז - הדורים.

טלוייזיה – השכונה יכולה תחובר לתחנת טלוייזיה בכבליים בהתאם עם מהנדס המועצה והחברה בעלת הזיכיון. הרשות תהיה תת קרקעית. לא יותר הקמת אנטנות טלוייזיה על הגגות. מערכות תקשורת וחשמל תהיינה כולן תת-קרקעיות.

22. מגון אקוסטי:

- א) המיגון האקוסטי בתחום התוכנית יהיה ע"י חומה ו/או סוללה וכן טיפול בבניים המגורים בהתאם לנפח האקוסטי. יבוצע על-חשבון בעלי הקרקע ו/או המומחים התוכנית.
- ב) עם הגשת תוכנית הבינוי יוגש דוח אקוסטי המתיחס להגבלות ותנאים לקיום הוראות ביצוע למיגון אקוסטי בבניין המגורים, הדוח יוגש לאישור המשרד לאיכות הסביבה.
- ג) לא יינתנו היתרין בניה אלא אם יובטח להנחת דעתו של מהנדס הוועדה המקומית ובהתאם להמלצת יועץ אקוסטי בשלב תוכנית הבינוי כי הטיפול האקוסטי עומד בדרישות התקן.
- ד) לא ינתנו היתרין בניה אלא לאחר בדיקה ואישור של המשרד לאיכות הסביבה לעניין נושא איכות האוויר.
- ה) חוות דעת אקוסטית תוקן בהתאם למסמך הקובע את הקритריונים לרעש מדרכים כולל החישובים לפי דרישות מסמך זה.

23. הוצאות וככל:

- א. כל הוצאות ערך התוכנית על מסמכתה יחולו על הבעלים לפי סעיף 69 (12) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, לרבות הוצאות על תוכניות מדידה תוכנון אדריכלי ותוכנון התשתיות למיניהם, וכן הוצאות שכ"ט עו"ד ושםאי המקרקעין.
- ב. תשריט חלוקה בהתאם להוראות התוכנית יוגש לוועדה לאישור תוך 24 חודשים מיום אישור התוכנית.

- ג. רישום חלוקה – לא יונפקו היתרי בניה אלא לאחר ביצוע חלוקה, אישורה ופתיחה תיק אצל המודד המחויזי (תחילת ביצוע החלוקה).
- ד. לא יוצאו יותר מ-80% מהיתרי הבניה ללא פتوוח של השטחים הפתוחים בתחום התוכנית והמיועדים לפתח.

24. **היטל השבחה:** יוטל ויגבה כחוק.

חתימות:

הועדה לבניין ערים – "שرونים" :

היוזם + בעלי הק רקע:

החברה הכלכלית
צמיחה לברוחן גנדי
ג' אקינס. (ג.) נולים נכטש. שווון 1964 בע"מ
נ. (ג.)

המועצה המקומית – פרדסיה:



המתכון – אדרי אסבן שמעון, ג.א.ש. אדריכלים :

אדריכל אסבן שמעון בע"מ
טל: 03-5454545