

57110181

מחוז מרכז

מרחבי תכנון מקומי: דרום השרון, קסם, גיליון

מספר התכנית:

230/מח

נספח ז' תכנון

מינהל אדריכלים

20.05.2012

נתקובל
תיק מס.

שם התכנית:

תכנית מתאר מקומית עם הוראות תכנית מפורטת

עיר חורשים



חוק התכנון והבנייה, התשל"ח - 1965

משרד הפנים - מחוז המרכז

הוועדה המחוקקת החליטה ביום:

5.6.11

לאשר את התכנית

- התכנית לא נקבעה טעונה אישור השר
 התכנית נקבעה טעונה אישור השר

ג.ג.ט
יוזר הוועדה המחוקקת

9.8.12
תאריך

מחוז מרכז

מרחבי תכנון מקומי: דרום השaron, קסם, גליל

מספר התכנית:

מח/230

שם התכנית:

תכנית מתאר מקומי עם הוראות תכנית מפורטת

יער חורשים



פרק ראשון: זיהוי וסיווג התכנית

מחוז: מרכז

מרחבי תכנון מקומיים : צורם השرون, קסם וגלילי

1.1 זיהוי התכנית

מספר תכנית : מח/230

1.2 שם התכנית

שם התכנית : תכנית זו תקרא "תכנית מתאר מקומית מס' מח/230 - יער חורשים"
הכלולת הוראות תכנית מתאר מפורטת.

1.3 סוג התכנית

סיווג ראשי : תכנית מתאר מקומית הכלולת הוראות תכנית מתאר מפורטת
סמכות מאישת : ועדת מחוזית
נושך : דצמבר 2011

1.4 מקום התכנית

שם מחוז : מרכז
אזור מקום : מצפון לראש העין, לאורך ציר הגבעות.
כ.צ מרכזי : 671.000/198.000 ע"פ רשות ישראל החדש
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

1.5 שטח התכנית

שטח התכנית : כ- 2,506 דונם .

מרחבי תכנון בתכנית		
שם מרחב תכנון	סוג מרחב תכנון	יחס למרחב התכנון
דרום השרון	מרחב תכנון מקומי	חלק מרחב התכנון
קסם	מרחב תכנון מקומי	חלק ממוחב תכנון
מרחב תכנון גליילי	מרחב תכנון גליילי	חלק ממוחב תכנון גליילי

רשותות מקומיות	
שם רשות מקומית	התיקשות לתחומי הרשות
מועצה אזורית דרום השרון	חלק מתחומי הרשות
מועצה מקומית כפר ברא	חלק מתחומי הרשות
עיריית כפר קאסם	חלק מתחומי הרשות

גושים / חלקיות		
חלוקת חלקיות	חלוקת שלמות	חלק/ כל הגוש
17,19		7640
	16,17,30,32,42,44	7641
28,141,157		8870
45,73	48,68,69,72	8891
27,32,36-38,49	15-18,20-24,28,29,35,40,42-43,51,52,83	8892
27-28,35,38,47,50,51,56,61,67	1,2,6,29-34,39-41,45,46,48,49,52-55,57,64,65	8893
34,38,43,45,47,49		8896
36		8897
13,27	4-7,9-12,14,19,22,24	8898
22	1-21,23-26	8899
25,27,32,53	8-10,16-17,19,23,30,36,42,45,47,58	8900

1.5 יחס לתוכניות אחרות

הערות	שנה לעזיה	סוג היחס	מספר תכנית אחרת	זרחי תוכנית אחרת
	2004	תואמת	35	תמי"א
הלבנית מפרטת ומודיקת את שיטרי תמי"א 22 הכללים בתהומות.	1995	תואמת ומפרטת	22	תמי"א
	2006	תואמת	3/2/34	תמי"א
התכנית מיעדרת מיר בשיטה מפעל ההדרה מוצצע, ואינה סותרת את עוזר,	2009	תואמת	4/ב/34	תמי"א
מפרטת יעדן, שטה לאיגום, הדרה וגיצול מים עילאים	2002	תואמת ומפרטת	21/3	תמי"ם
	1981	שינוי	1000/ז"ד	

בכל מקרה של סתייה בין הוראות תכנית זו להוראות תכנית אחרת מוגדרת הירה על השיטה, היריעה הгорאות של תכנית זו קבועות.

1.6 מסמכי התכנית

הערות	שם עורך המסמך/ תשريط	תאריך	מספר עמודים	מספר קובץ	סוג מסמך/ תשريط
הוראות תקנון עיר חורשים	מרטי קלון דצמבר 2011	19	瑪希יב	הוראות	תrolley
1:5,000 בקנים	מרטי קלון נובמבר 2011	1	תשritis יער חורשים דברי הספר	3	תrolley זרוי והסביר
	מרטי קלון נובמבר 2009		מלואה		

1.7 הגדירות

הגדרות	
שם מונח	הגדרות מונח
החוק	חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965 לרבות התקנות שהותקנו על פי, והתקונים לחוק כפי שתוקנו או שייתוקנו בעתיד.
התכנית	תכנית מס' מ/מ/230 עיר חורשים כולל תשריט והוראות.
מועצה	מועצה אזורית דרום השרון, ומועצה מקומית כפר ברא
עיר חורשים	תחום בתשריט בכו כחול רציף.
עיר	שטחי עיר ע"פ הוראות תמ"א 22, לרבות עיר נטו אדים קיימים, עיר נטו אדים מוצاع, עיר טבעי לשימור עיר טבעי לטיפוח ונטיעות בגדות נחלים וכן עיר המסומן בתשריט בצבע ירוק ובפירוט נוסף כמפורט בסעיף 3.1.5 להלן.
כניסה לעיר	מסומנת בתשריט בכח אדום.
עיר נטו אדים קיימים	מסומן בתשריט בקיימים ירוקים שתי ערב אלכסוניים צפופים, כמשמעותו בתמ"א 22, ובפירוט נוספת כמפורט בסעיף 3.1.2 להלן.
עיר נטו אדים מוצاع	מסומן בתשריט בקיימים ירוקים שתי ערב אלכסוניים, כמשמעותו בתמ"א 22, ובפירוט נוספת כמפורט בסעיף 3.1.3 להלן.
עיר טבעי לשימור	מסומן בתשריט בקיימים כתומים שתי ערב צפופים, כמשמעותו בתמ"א 22, ובפירוט נוספת כמפורט בסעיף 3.1.4 להלן.
נטיעות בגדות נחלים	מסומן בתשריט בקיימים כחולים רוחביים, כמשמעותו בתמ"א 22, ובפירוט נוספת כמפורט בסעיף 3.1.6 להלן.
דרך עיר ראשית	דרך המשמשת את באי העיר ולשם אחזוקתו ושמירתו, מסומנת בתשריט בקו חום דק.
מרכז תיירות	מצוין בתשריט כسطح בצבע ורוד. המוקד מיועד לשיהה ובילוי בחיק הטבע, המשלב פעילויות נופש, ספורט והסעדה.
עורק ראשי	מסומן בקו תכלת, כמשמעותו בתמ"א 34/ב/3
רצועת השפה תחום נחל וסביבתו	מסומנת בקו קוו שחור, כמשמעותו בתמ"א 34/ב/3

3/5/2012	מעודכן לתאריך
	מהזורה/גרסה/סטעטוס

6	עמוד
19	מתוך

1.8 בעלי תפקידים/בעלי זכויות בקרקע

בעל תפקיד/זכות בקרקע	בעל תפקיד/זכות בקרקע	בעל תפקיד/זכות בקרקע	בעל תפקיד/זכות בקרקע
מגיש התכנית	יום התכנית	בעל הזכויות בקרקע	סוג בעל התפקיד :
הקרן הקיימת לישראל	הקרן הקיימת לישראל	מנהל מקראי ישראלי	שם תאגיד / שם רשות ציבורית :
			מси' תאגיד :
02-9905697	02-9905697	03 7632222	מси' טלפון :
ашתאול, ד.נ. שמשון, מיקוד: 99775	דרך מנחם בגין 125, תל אביב	כתובת :	
99775	99775	67012	מיקוד :
02-9905694	02-9905694		מסי' Fax :

מתבנן
ערוך התכנית
מוטי קפלן – תכנון מוחאר וסביבה
רחוב ומספר בית : שמעון 7
ירושלים
מיקוד : 93629
מסי' Fax : 02-6736443

3/5/2012	מעודכן לתאריך
	מהדורה/גרסת/סטטוס

7	עמוד
19	מזהם

פרק שני: מטרות התכנונית ועיקרי הוראות התכנונית**2.1 מטרות התכנונית**

- א. יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח עיר חורשים לשימושי נופש בעיר ובחיק הטבע, תוך שימירה על ערכי טבע, נוף ומורשת.
- ב. קביעת הגבולות המדויקים והשימושים העיקריים לעיר, על פי הוראות תמ"א 22.
- ג. קביעת שטחים ליוזדי עיר שאינם בתמ"א 22.
- ד. קביעת הוראות לשטחי העיר, ובכללן הוראות בדבר הפעולות הייערניות, דרכי גישה, אטרים וחניונים בעיר ופעילות פנאי.

2.2 עיקרי הוראות התכנונית

- א. קביעה מדויקת של מתחמי היערות.
- ב. קביעת ופרוט התכליות המותרונות בשטחי היערות.
- ג. התווית מערכת דרכי.

2.3 טבלת שטחים

סוג נתון בMOTEI עיקרי	סה"כ שטח במצב מאושר (בדונם)	סה"כ שטח במצב מוצע (בדונם)	סה"כ שטח במצב מוצע (בדונם)
עיר נטע אדם קיים	1,394	1,874	
עיר נטע אדם מוצע	55	56	
עיר	-	288	
עיר טבעי לשימור	-	88	
נטיעות בגdot נחלים	-	182	
קרקע חקלאית	522	-	
موقع תיירות	2	2	
דרך מאושרת	16	16	
שטח ללא יעוד	517	-	
סה"כ בדונם	2,506	2,506	

3/5/2012	מעודכן לתאריך
	מהזורה/גרסה/סתום

8	עמוד
19	מתוך

פרק שלישי: הוראות התכנית**3.1 תכליות מותניות**

<p>בשיטות בתהום התכנית המפורטים להלן: שטחי עיר נטע אדם קיים ומוצע ועיר טבעי לטיפוח - יותרו השימושים המפורטים להלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> א. פעילות יערנית כמפורט בנפרד לכל סוג עיר ב. מרעה, כמפורט בנפרד לכל סוג עיר ג. פעילות נופש וספורט ד. שבילי טiol להולכי רגל ה. שטחים וביהם ממצאים ארכיאולוגיים, היסטוריים גיאולוגיים וביוולוגיים המשולבים בפיתוח. ו. הטיפול הירני בשטחי העיר יבוצע על ידי קק"ל. ז. יותרו פעולות למניעת דלקות, לרבות דרכי גישה, קוי הפרדה (ביזוד מפני שריפות), הקמת מצפים ונוקדות כיבוי בbebוקה להוראות כל דין. ביצוע קווי הפרדה מעבר לקוים יותנה בהכנות תכנית פיתוח נופית שתואשר על ידי קק"ל. ח. פעילות מכח תכנית זו, לרבות נתיעת עצים, בתחום שטח החדרה (על פי תמי"א 34/ב/4) תעשה לאחר אישור רשות המים. ט. שימושי חקלאות קיימים לפני אישור תכנית זו – תשמרנה היכולות לשימושים חקלאיים (יעבוד, מרעה, מים וכד') שהקנו לחקלאים בתחום שטח התכנית לפני אישורה של תכנית זו. כמו כן ניתן לעיבוד חקלאי בשטחים נוספים הרואים לעיבוד, וזאת בהסכמה קק"ל. כל שימוש בזכויות אלה עברו לידי שימושי או שמירת ערכי נוף, טבע ומורשת, במידה ויתבקש, יהיה באישור בעלי הקרקע. בהקמת מבנים חקלאיים המותרים מכוחן של תכניות קודמות ישקלו שיקולים נופיים. י. מיכלאות מרעה - המבנים המרכיבים את המכלאות הם זמינים וניתנים לפריקה וההעברה, וכוללים: <ul style="list-style-type: none"> א. מכלאה פריקה בת 40 פרקים (באורך 80 מ'). ב. גדר אורך עד 800 מ'. ג. מיכל מים 5 קוב ומעלה. ד. אבוס ושוקת מים. ה. קו מים 1, כ-100 מ'. ו. מתבן 12 מי קרווי איסכור. ז. סככת ראשית. יא. מיקום המכלאה יקבע בהתאם בין קק"ל, רשות מרעה, הרשות המקומית והרועה. יב. זמן שהייה בכל אתר מכלאה הינו עד שלוש שנים ברציפות. יג. לכל אתר רعيיה תוכן תוכנית רעייה הכוללת מספר וסוג בעלי חיים, משך ועצמת הרעייה. <p>תשתיות מותניות בעיר</p> <ul style="list-style-type: none"> א. שבילי טiol ודרך שירות ב. בכל מקום בו קיימים ממשק בין יישוב לעיר יובטח כי יבוצעו קווי ביוזוד נגד שריפות וממשק עירוני מותאים למניעת חותפות אש על הנחיות כיבוי אש ובתייאום עם הרשות המקומית. ג. בניית טרסות אבן ומתקני שימוש קרקע וניקוז. ד. תותר העברת צנרת מים מת קרקע לאורך של דרכי העיר בתיאום עם הקק"ל. 	3.1.1 שטחי עיר
--	-----------------------

3/5/2012	מעודכן לתאריך
	מהזורה/גרסה/סתום

9	עמוד
19	עמוד

<p>3.1.2 עיר נטע אדם קיים</p> <p>אופי העיר והשימושים המתוכננים בו: עיר נטע אדם קיים נתוע ברובו עצי מהט, ומשמש לנופש בחיק הטבע, קייט ומ chanאות, סיור, טיוול וידיעת הארץ.</p> <p>סוגי הפעולות המותלכים בעיר: בשיטה זה יותרו השימושים המצוינים בסעיף 3.1.1, וכן השימושים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> א. כל הפעולות היררכיות הדרשות לקיומו ולפיתוחו של העיר התקיים, ובכלל זה נטיעת עצים, טיפולם ודלולם. ב. כל הפעולות היררכיות הדרשות לשיקום העיר לאחר פגיעה, כגון כריתת ופינוי עצים פגעים ונטיעת עצים. ג. שטחי קייט, תיור ומחנאות ובינם מתקני משחקים, מצפורי נוף, אזורי פיקניק, שטחי חניה, ושירותונים ציבוריים גדולים לא יעלה על 50 מ"ר בהתאם להוראות תמ"א 4/22. ד. ממשק רעהיה בהתאם לדרישות היררכיות. ה. הכנת השיטה לניטעות בעת חידוש העיר, תיחות הקרקע לרבות חפירת בורות תבצע בחפירה ידנית, ככל הניתן לא באמצעות מכניים. ו. דרכי עפר ודריכים סלולים (המتبוסס על דרכי קיימות בלבד), ובהן דרכי נוף, שיימשו לסיוור וטיפול ממונע, לצרכי כיבוי אש, וטיפול יערני. תמנע, ככל הניתן, סילילת דרכי עיר באספלט. <p>מאפייני הנטיעות בעיר:</p> <ul style="list-style-type: none"> ז. חידוש העיר יתבסס על עצים מהט, דוגמת המינים הקיימים בשיטה זה, בשילוב רחבי עלים ועצים חורש מקומיים, בנישות המיטביות ככל הניתן. ח. חידוש העיר יעשה בטכניקה של כתמים אשר תעוזד בתו גידול מגוונים. ט. בסמכות לאתרי עתיקות ולחורבות ישולבו עצים בוסטן וחורש טבעי. <p>שיטה עם הנחיות מיוחדות: בשיטה המסומן בתשריט ע"י קוים אלכסוניים שחורים בתחום עיר נטע אדם קיים, ניתן יהיה להקים מפעל החדרה ע"פ תמ"א 34/ב/4.</p>

3/5/2012	מעודכן לתאריך
	מהדורה/גרסת/סתום

10	עמוד
19	מתוך

<p>3.1.3 עיר נטע אדם מוצע</p> <p>אופי העיר והשימושים המתוכננים בו: עיר נטע אדם מוצע מהוות חורשות עצים נטוות, וישמש לנוף אינטנסיבי בחיק הטבע, קייט ומחנות, סיור, טiol וידיעת הארץ.</p> <p>סוגי הפעולות המותרים בעיר: בשטח זה יותרו השימושים המצוינים בסעיף 3.1.1, וכן השימושים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> א. כל הפעולות העירניות הדורשות לקיומו ולפיתוחו של העיר, ובכל זה Nutzung עצים, טיפולים ודילום. ב. כל הפעולות העירניות הדורשות לשיקום העיר לאחר פגיעה, כגון כריתת ופינוי עצים פגועים Nutzung עצים. ג. שטחי קייט, סיור, מחנות וביהם מתקני משחקים ומצפורי נוף, אזורי פיקניק, שטחי חנייה, שירותי ציבוריים שנודלים לא עליה על 50 מ"ר בהתאם להוראות תמי"א 4/22. ד. הכנת השטח לניטעות, תיחות הקרקע לרבות חפירת בורות תתבצע בתפירה ידנית, ככל הניתן לא באמצעות מכנים. ה. דרכי עפר ודרכיהם טולות (המתקשרות על דרכיהם קיימות בלבד), ובهن דרכי נוף, דרכיהם לצרכי כיבוי אש ולטיפול יערני. תמנע, ככל הניתן, סלילת דרכי יער באספלט. <p>מאפייני הניטעות בעיר:</p> <ul style="list-style-type: none"> ו. הניטעות יתבססו על עצים מוחט, כדוגמת המינים הקיימים בשטח זה, בשילוב עצים רחבי עלים ושיחים ככל הניתן. ז. חידוש העיר יעשה בטכניקה של כתמים אשר תעודד בתים גידול מגוונים. ח. בשמיכות לאתרים עתיקים ולחורבות ישולבו עצים בוטtan ורחבי עלים.
--

3.1.4

עיר טבעי לשימור

אופי העיר והשימושים המתווכנים בו:

קבוצות עצים ושיחים, במרוחחים גדולים וביניהם צומח עשבוני ובטה, המשמשים למראה, סיור וטיול בהיק הטבע.אזור זה כולל מ塊 שיחי אוג קוצני נדרים, אשר התכונita מבקשת לשמר.

סוגי הפעולות המותרות בעיר:

בשטח זה יותרו השימושים הבאים:

- א. שטחי סיור וטיול, פינות ישיבה בקבוצות קטנות, נקודות צפיפות בנוף, ונקודת שליטה והסבר.
- ב. דרכי עפר (המتبسطות על דרכי קיימות בלבד), ובהן דרכי נוף, דרכי לצרכי כיבוי אש ולטיפול יערני.

מאפייני הנטייעות בעיר:

- ג. באזור זה לא יותרו נטייעות חדשות, אלא פעולות חתיניות לשימור שיחי האוג הקוצני.

3/5/2012	מעודכן לתאריך
	מהודורה/גרסה/סתטוס

12	נזהוד
19	מתוך

	<p>אופי העיר והשימושים המתווכנים בו:</p> <p>קבוצות עצים, במרוחקים גדולים וביניהם צומח עשבוני ובותה, המשמשים למראעה, סיור וטיול בחיק הטבע. נוף העיר מיצג את נופי הבוסתןים והטרשים של הרי השומרון.</p> <p>סוגי הפעולות המותרות בעיר:</p> <p>בשיטה זה יותרו השימושים המצוינים בסעיף 3.1.1, וכן השימושים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> ד. שטחי סיור וטיול, פינות ישיבה בקבוצות קטנות, נקודות תצפית בנוף, ונקודתות שלLOT וסביר. ה. הרכבת השטח לנטיעות, תיחות הקרקע לרבות חפירת בורות תנטבעו בחפירה ידנית בלבד. ו. דרכי עפר (המ坦פסות על דרכים קיימות בלבד), ובהן דרכי נוף, דרכים לצרכי כיבוי אש ולטיפול עירני. תמנוע, ככל הניתן, סלילת דרכי עיר באספלט. <p>מאפייני הנטיעות בעיר:</p> <ul style="list-style-type: none"> א. הנטיעות יתבססו בעיקר על עצים רחבי עלים, בשילוב עצים מחטניים. ב. Tipoth צמחיה קיימת כמו שיחי אוג קווצני ונרגינה. 	3.1.5 עיר
	<p>אופי העיר והשימושים המתווכנים בו:</p> <p>השיטה מצידיו של נחל קנה מוגדר כנטיעות בגdots נחלים, בו חורשות עצים נתועות, משמש לנופש אינטנסיבי בחיק הטבע, קייט ומחנאות, סיור, טiol וידעת הארץ.</p> <p>סוגי הפעולות המותרות בעיר:</p> <p>בשיטה זה יותרו השימושים המצוינים בסעיפים 3.1.2, 3.1.1, וכן</p> <p>מאפייני הנטיעות בעיר:</p> <p>בשיטה זה, הסמוך לאפיק נחל קנה ינטעו עצים ושיחים המתאימים לעורçi נחלים, לשם הדגשת התוווי, כגון: אלש, צפצפה, ערבה, אקליפטוס, שיח אברחות, הרדוּף הנחלים.</p> <p>שטח עם הנחיות מיזדיות:</p> <p>בשיטה המסומן בתשריט ע"י קוים אלכסוניים שחורים בתחומי נטיעות גdots נחלים, ניתן יהיה להקים מפעל החדרה ע"פ תמ"א 34/ב/4.</p>	3.1.6 נטיעות בגdots נחלים

	<p>דרך עפר ממנה יש מבטים אל נוף, המהווה ציר ראשי לטiol בעיר. בשטח זה יותרו השימושים המצויינים בסעיף 3.3.3, וכן השימושים הבאים:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. תוארי הדרכים ורוחבן יהיו כמפורט בתשriet ולא עליה על 6 מ'. 2. בתחום רצועת הדרך ניתן יהיה לפתח מצופרי נוף. 3. אופי הנטיעה – בצד הדרך אשר פונה אל הנוף יתאפשר דילול נטיעות לשם פתיחת "חלונות" לאורך הדרך, ולמניעת הפרעה לתצפיות. 4. לא יותר מעבר לרכב כבד למעט לצורך טיפול עירני. 5. תכנון מפורט של הדרך יעשהobiliovilio עיצוב נוף . 6. לא יותר שפכי עפר ודרדרת בצד תוארי הדרך במהלך הביצוע, או כתוצאה מטיפול תקופתי. 	דרך עיר ראשית
	<p>יוטרו גינון ונטיעות, שירותים, סככות צל, חניות, דרך גישה ומבנים כמפורט בסעיף 3.2.1.</p>	3.1.8 מוקד תיירות
	<p>לייר מספר כניסה ראשית מהיישובים המסומנים בתשriet בחץ אדום.</p>	3.1.9 כניסה לייר
	<p>א. נחל קנה מסומן כעורק ניקוז ראשי. על עורק הניקוז הראשי המסומן בתשriet התכנית, יהולו חוראות תמי"א 34 ב.3.</p>	3.1.10 עורק ניקוז ראשי
	<p>א. באזור מפעל החדרה המוצע, המסומן בתשriet מצב מאושר בקו שחזור ובתשriet מצב מוצע בשיטת עם הנחיות מיוחדות, ניתן יהיה לקדם תכנית מפורטת להקמת מפעל החדרה, בהתאם לחוראות תמי"א 34 ב/ב.4.</p> <p>ב. כל פעילות מכוח תכנית זו בתחום שטח החדרה, לרבות נתיעת עצים, מותנית באישור רשות המים.</p>	3.1.11 מפעל החדרה מוצע
	<p>תנאי לכל היתר בניה בתחום התכנית יהיה מייצוי הליכים משפטיים כנגד הבניה הבלתי חוקית במקום.</p> <p>לא ניתן היתר להקמת מבנה ולא תשמש קרקע או מבנה הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא, פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, ברישומות השימושים המותרים לגבי הייעוד שבו נמצאים הקרקע או המבנה.</p> <p>תנאי לביצוע התכנית היו קבלת אישור נציג כבאות ראשי.</p>	3.1.12 כללי

3.2 לוח זכויות והוראות בניה למועד תיירות**3.2.1 טבלת זכויות והוראות בניה**

הערות	שם זכויות/הוראות הבניה (כולל יתרות מידה)	שימושים מותרים	שם יעד קרקע
מס. הקומות המרבי יהיה 1. גובה מקסימלי של המבנים יהיה 4 מ' מעל פני הקרקע הסופיים. בהתאם לתכנית מאושרת מ/מ/89	נופש ופנאי בהתאם להוראות תכנית מ/מ/89	מעיטה – 140 מ"ר משרדים – 40 מ"ר ביתני אומנות – 60 מ"ר פינת חי – 25 מ"ר שימושים נוספים התואימים את מטרת השטח – 35 מ"ר	מועד תיירות

3.2.2 התרי בניה

- .א. התרי בניה לבניים באתר ינתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
- .ב. תנאי להיתר בניה יהיה תאום עם רשות הכבאות.
- .ג. הגשת תכנון מפורט של השטח יותאם להנחיות העיצוב הארכיטקטוניות והנופיות.

3.2.3 הנחיות עיצוב ארכיטקטוניות

- .א. תוכנית הבינוי למועד תיירותי תכלול: חומרי בניין, פיתוח סביבתי, שבילים, ריחוט גני, גדרות, קירות אבן, פתחים לנוף, השתלבות בעיר ויאפשרו סביבם נטיעות.
- .ב. גובה הבניה: מספר קומות מרבי בתכנית זו לא יעלה על קומה אחת, וגובה המבנים לא יעלה על 4 מ' מפני הקרקע הטבעית.
- .ג. שטח המגרש של המועד תיירותי לא יעלה על 2 דונם והשטח הבוני לא יעלה על המותר בסעיף 3.2.1 טבלת זכויות והוראות הבניה.
- .ד. לא תותר יצירת שפכים ו/או מדרכות לא מגוננים.

3/5/2012	מעודכן לתאריך
	מחודשה/גnewline/СПЧП

15	עמך
19	מתוך

3.3 הוראות נוספות

שם ההוראה	מספר או פרוט	פרוט ההוראה
מים, ניקוז וביוב	3.3.1	<p>מים - אספקת מים תהיה מרשות המים המקומית. החיבור יהיה בתאום ואישור משרד הבריאות לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית ומהנדס הרשות המקומית הרלוונטי.</p> <p>ניקוז – תנאי לקבלת היתר בניה יהיה הבטחת ניקוז לכל השטח בתחום התכנונית, לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית ומהנדס הרשות המקומית הרלוונטי ובהתאם לתכנית ניקוז כולל, המאושרת ע"י רשות הניקוז.</p> <p>ביוב – תנאי לקבלת היתר בניה יהיה חיבור למערכת הביוב לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית ומהנדס הרשות המקומית הרלוונטי ובהתאם לתכניות ביוב, מאושזרות ע"י משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך.</p>
הוראות חברות החשמל	3.3.2	<p>1. לא יינתן היתר בניה לבנייה או לחלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עליים ינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקrukע בין התיל הקיזוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר של המבנה.</p> <p>ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ".</p> <p>ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אויריים 1.5 מ".</p> <p>בקו מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ".</p> <p>בקו מתח גובה עד 160 ק"ו (עם שdots עד 300 מ"י) 11 מ".</p> <p>בקו מתח גובה עד 400 ק"ו (עם שdots עד 500 מ"י) 25 מ".</p> <p>2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא למרחק קטן :-</p> <p>מ- 3 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו.</p> <p>מ- 1 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו.</p> <p>מ- 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט.</p> <p>ואין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מוחברת החשמל.</p> <p>3. המרחקים האנכיים והמינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום וקבעת הנחיות עם חברת החשמל.</p>

3/5/2012	מעודכן לתאריך
	מהדורה/גרסה/סתום

16	עדות
19	מתוך

שם ההוראה	מספר או פלוט	פרוט ההוראה
דרכים	3.3.3	<p>1. אסורה כל בנייה או שימוש בתחום הקרקע המזועדת בדרך פרט למתקני דרך, סילתה ואחזקתה של הדור.</p> <p>2. בנוסף על הדרכים הקיימות המסתומנות בתשתיות בכו חום תותר התוויות שבילים להולכי רגל/נתיבי עפר לטoilims, דרכים לצרכי כיבוי ולצרכי טיפול עירני.</p> <p>3. דרך נוף – דרך צופת נוף המהווה תוארי ראשי בעיר ו/או בשוליו, על דרך זו יושנו מצפורי נוף.</p> <p>4. דרכים ומעבררים, גינון לאורכם וכיו"ב, אשר יפגעו בתוצאה מן העבודות המבוצעות בעיר, ישוקמו על ידי יוזמי התכנית ועל חשבונם.</p> <p>5. גבול העבודות לביצוע יהיה קו הדיקור של אותה דרך. כל יתר הבניה לביצוע דרך יכול הפירות הנופי בשולי הדרך בתנונה ובתחכמים.</p> <p>6. ביצוע התוויות הדרך יאספו ויסולקו מן המקום ועדפי עפר ופסולת תוך מניעת שפך וזרדרת.</p> <p>7. כל טיפול שוטף בעיר יעשה על ידי קק"ל.</p> <p>8. לא יותר שפכי עפר וזרדרת כתוצאה ממשיטוח וטיפול תקופתי.</p> <p>9. מעברים מיים יבנו מאבן לקט מוקנית עם אבני פינה, קלבות ורכות כשבובי האבן בפינות ובחשף לאיקטן מ-15 ס"מ.</p> <p>10. מערכת ניקוז תבנה לפי עקרון פיזור המים ומונעת ריכוזם לאורך הדרך.</p> <p>11. מעברים איריים יבנו באבני לקט מوطבעות בתוך בטון מזוין עם עיגון עיי' שני בטון בהיקף. המגש יטופל באבן לקט מوطבעת בבטון מזוין.</p> <p>12. נתוך אורץ של הדרכים יכול הנמכות לסייע מיגר לצידי הדרך, כמעברים איריים קטנים.</p> <p>13. פריצת דרכים חדשות תעריך בהתאם עם קק"ל.</p> <p>14. בדרך עיר תותר הנחת אسفלת בקטעי דרך קצרים בשיפורים חזקים או הנמצאים בסכנות סחיפה.</p>
אשפה	3.3.4	טיפול סילוק האשפה יהיה לפי הוראות הרשות המקומית. לא יינתן היתר בניה בשטח תכניות אלא לאחר שיובטח מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בהיתר הבניה. לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התchingיות היוזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי ועדפי עפר לאתר מוסדר.
הפקעות	3.3.5	מרקעי ישראל כהגדרתם בחוק יסוד מקרקעי ישראל והמיעדים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה 1965 יוחכרו לרשות המקומית או שתופקע על ידי הרשות המקומית זכות השימוש והחזקה בהם.
היתל השבחה	3.3.6	היתל השבחה יוטל ויגבה ע"פ הוראות התוספות השלישיות לחוק התכנון והבנייה.

שם ההוראה	מספר או פרוט	פרוט ההוראה
חניה	3.3.7	הנניה תהיה בתחום המגרשים בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (תקנת מקומות חניה תשמ"ג 1983) או לתקנות התקפות במועד הוצאת היתר בנייה.
עתיקות	3.3.8	בשטח העתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור מרשות העתיקות עפ"י סעיף 29 א' לחוק העתיקות תשלי"ח.
גישות לנכים	3.3.9	קיבלת היתר בניה למבנה ציבור, רק לאחר הבטחת גישות לנכים ולשביעות רצון מהנדס הוועדה המקומית ועפ"י תקנות התכנון והבנייה.

3/5/2012	מעודכן לתאריך
	מהדורה/גרסתה/סתטוט

18	עמוד
19	מתוך

פרק רביעי: חתימות

חתימות			
תאריך חתימה	חתימה	שם בעל התפקיד/ בעל זכויות בקרקע	סוג בעל התפקיד
		מינהל מקרא ישראל	בעל זכויות בקרקע
		הקרן הקיימת ישראל	يوزم التكنولوجيا
14.5.12	מוסטי קפלן תכנון מתאר וסביבת 93629 רחוב ירושלים 7 טל: 02-6736443 פקס: 02-6710841 E-mail: kaplan_m@netvision.net.il	מוסטי קפלן תכנון מתאר וסביבת רחוב ירושלים 7 טל: 02-6736443 fax: 02-6710841 E-mail: kaplan_m@netvision.net.il	עורך התוכנית

3/5/2012	מעודכן לתאריך
	מהדורה/גיטה/סתטוס

19	נழוד
19	מתווך