

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965

הוראות התוכנית		משרד הפנים מחוז מרכז
תוכנית מס' שד/34/104		17.12.2012
		נתקבל תיק מס'
שם תוכנית: תוספת זכויות ב-5 מגרשים ושינוי קו בנין, ירחיב		

מחוז: מרכז
מרחב תכנון מקומי: דרום השרון
סוג תוכנית: מתאר מפורטת

אישורים

מתן תוקף	הפקדה
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 משרד הפנים - מחוז המרכז הוועדה המחוזית החליטה ביום: 23/11/12 לאשר את התכנית התכנית לא נקבעה טעונה אישור השר ☒ התכנית נקבעה טעונה אישור השר ☐ יו"ר הוועדה המחוזית: 21.11.13 תאריך:	חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 הועדה המקומית לתכנון ובניה "דרום השרון" תוכנית מס' שד/34/104, הומלצה להפקדה בישיבה מס' 2211, מיום 21.11.12 יושב ראש הועדה: מתנדס הועדה

דברי הסבר לתוכנית

תכנית זו מגדילה זכויות בניה במגרשים 301-305 ומסדירה קוי בנין צידיים.

דף ההסבר מהווה רקע לתוכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התוכניתתוספת זכויות ב-5 מגרשים ושינוי קו בנין,
ירחיב

שם התוכנית

**1.1 שם התוכנית
ומספר התוכנית**

שד/34/104

מספר התוכנית

2.544 דונם

1.2 שטח התוכנית

• מילוי תנאים למתן תוקף

שלב

1.3 מהדורות

מספר מהדורה בשלב 1

תאריך עדכון המהדורה 04/09/2012

• תוכנית מתאר מפורטת

סוג התוכנית

1.4 סיווג התוכנית• האם מכילה הוראות
של תכנית מפורטת

כן

• לפי סעיף בחוק

לא רלוונטי

• היתרים או הרשאות
תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או
הרשאות.• סוג איחוד
וחלוקה

ללא איחוד וחלוקה.

• האם כוללת הוראות
לענין תכנון תלת מימדי

לא

1.5 מקום התוכנית**1.5.1 נתונים כלליים**

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

קואורדינטה X 197550
קואורדינטה Y 673900

1.5.2 תיאור מקום

במזרח המושב ירחיב על גבול הישוב מתן

1.5.3 רשויות מקומיות בתוכנית

רשות מקומית ירחיב

התייחסות לתחום הרשות • חלק מתחום הרשות

1.5.4 כתובות שבהן חלה התוכנית

נפה ל"ר
יישוב ירחיב
שכונה
רחוב
מספר בית 301-305

1.5.5 גושים וחלקות בתוכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
9059	• מוסדר	• חלק מהגוש	---	8

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

מספר גוש	מספר גוש ישן
ל"ר	ל"ר

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
שד/104/8-א-2	301-305

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתוכנית

ל"ר

1.6 יחס בין התוכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות

מספר תוכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	תאריך
שד/104/א/2	• שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בה כל יתר הוראות שד/104/א/2 ימשיכו לחול	4921	19.9.2000
שד/104/5	• שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בה כל יתר הוראות שד/104/א/2 ימשיכו לחול	3739	31.1.1990
שד/1000/ב	• כפיפות	תכנית זו משנה רק את המפורט בה כל יתר הוראות שד/1000/ב ימשיכו לחול	4784	15.7.1999

1.7 מסמכי התוכנית

סוג המסמך	תחולה	קנ"מ	מספר עמודים	מספר גיליונות	תאריך עריכת המסמך	עורך המסמך	גורם מאשר	תאריך האישור
הוראות התוכנית	• מחייב	ל"ר	18	ל"ר	20-09-10	אסף אביאל	ועדה מחוזית מרכז	
תשריט התוכנית	• מחייב	1:500	ל"ר	1	20-09-10	אסף אביאל	ועדה מחוזית מרכז	
נספח א' - טבלת זכויות מתכנית שד/104/2א	• רקע	ל"ר	1 (נכלל בהוראות התכנית)	ל"ר	ל"ר	אסף אביאל	ועדה מחוזית מרכז	
נספח ב' - טבלת זכויות מתכנית שד/104/5	• רקע	ל"ר	1 (נכלל בהוראות התכנית)	ל"ר	ל"ר	אסף אביאל	ועדה מחוזית מרכז	

כל מסמכי התוכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע / עורך התוכנית ובעלי מקצוע מטעמו

1.8.1 מגיש התוכנית											
מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רשיון	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל	גוש/ חלקה(ים)
לי"ר	שרונה גולי	58041914	לי"ר	לי"ר	לי"ר	מושב ירחיב, 304	03-9012339	052-6525222	09-7619715	Sharona.guli@bankleumi.co.il	מגרש 305, 304
לי"ר	גבריאלי גולי	54099023	לי"ר	לי"ר	לי"ר						
לי"ר	מלכה אהרון	065774150	לי"ר	לי"ר	לי"ר	מושב ירחיב, 303					
לי"ר	יריב לוי	057440729	לי"ר	לי"ר	לי"ר	מושב ירחיב, 302					
לי"ר	איילה לוי	058258088	לי"ר	לי"ר	לי"ר						
לי"ר	שגיאה נגר	066452152	לי"ר	לי"ר	לי"ר	מושב ירחיב, 301					

1.8.2 יזם בפועל											
מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רשיון	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל	
לי"ר	שרונה גולי	58041914	לי"ר	לי"ר	לי"ר	מושב ירחיב, 304	03-9012339	052-6525222	09-7619715	Sharona.guli@bankleumi.co.il	

1.8.3 בעלי עניין בקרקע											
	מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	שם תאגיד/ שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל	
• בעלים	לי"ר	לי"ר	לי"ר	מנהל מקרקעי ישראל	לי"ר	דרך מנחם בגין 125, תל-אביב 67012	03-7632222	לי"ר	03-7632132	לי"ר	
• חוכר	לי"ר	שרונה גולי	58041914	לי"ר	לי"ר	מושב ירחיב, 304	03-9012339	052-6525222	09-7619715	Sharona.guli@bankleumi.co.il	
• חוכר	לי"ר	גבריאלי גולי	54099023								
• חוכר	לי"ר	מלכה אהרון	065774150	לי"ר	לי"ר	מושב ירחיב, 303					
• חוכר	לי"ר	יריב לוי	057440729	לי"ר	לי"ר	מושב ירחיב, 302					
• חוכר	לי"ר	איילה לוי	058258088								
• חוכר	לי"ר	שגיאה נגר	066452152	לי"ר	לי"ר	מושב ירחיב, 301					

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו

	מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רשיון	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
• עורך ראשי	אדריכל	אסף אביאל	024822272	108915	לי"ר	לי"ר	קיבוץ רמת הכובש, 44930	09-7619715		09-7619715	aviel@rmk.co.il
• מודד	מודד	גייסי עבד אלמנעם		926	לי"ר	לי"ר	גילגוליה	03-9396001	050-5443737		

1.9 הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
ל"ר	ל"ר

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התוכנית**

- א. תוספת זכויות בניה בתאי שטח 0301-0305 במושב ירחיב.
ב. שינוי קוי בנין צידיים לבניה קיימת.

2.2 עיקרי הוראות התוכנית

- א. תוספת שטח עיקרי בהיקף של 100 מ"ר עיקרי בכל אחד מתאי השטח 0301-0305, סה"כ 500 מ"ר בתחום התכנית.
ב. שינוי קוי בנין צידיים לבניה קיימת כמפורט:
שינוי קו בנין צדדי בתא שטח 0301 מנקודה A לנקודה B ל-2.92 מ' במקום 3 מ'.
שינוי קו בנין צדדי בתא שטח 0303 בנקודה C ל-2.36 מ' לנקודה D ל-1.65 מ' במקום 3 מ'.
שינוי קו בנין צדדי בתא שטח 0305 מנקודה E לנקודה F ל-2.91 מ' במקום 3 מ'.

2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתוכנית

סה"כ שטח התוכנית – דונם	2.544
-------------------------	-------

סוג נתון כמותי	ערך	מצב מאושר	שינוי (+/-) למצב המאושר	סה"כ מוצע בתוכנית		הערות
				מפורט	מתארי	
מגורים א'3	מ"ר	1000	+500	1500		
	מס' יחיד	5	0	5		

הערה: נתוני טבלה זו נועדו לאיסוף מידע סטטיסטי ואין בהם כדי לשנות הוראות המצב המאושר סטטוטורית או המוצע בתוכנית זו, לפיכך בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 5 – "זכויות והוראות בניה – מצב מוצע", גובר האמור בטבלה 5.

3. טבלאות יעודי קרקע, תאי שטח ושטחים בתוכנית

3.1 טבלת שטחים

יעוד	תאי שטח	תאי שטח כפופים			
מגורים א'	0301-0305				

על אף האמור בסעיף 1.7 - במקרה של סתירה בין היעוד או הסימון של תאי השטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו - יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו.

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר				מצב מוצע		
יעוד	מ"ר	אחוזים		יעוד	מ"ר	אחוזים
אזור מגורים בעלי מקצוע	2,544	100%		מגורים א'	2,544	100%

4 יעודי קרקע ושימושים

4.1	שם ייעוד: מגורים א'
4.1.1	שימושים
א.	מיועד למגורים.
4.1.2	הוראות
א.	קוי בנין: בתאי שטח 0301, 0303, 0305 קו הבנין לבניה קיימת יהיה כמסומן בתשריט. קו בנין לבניה חדשה יהיה 3 מ' ללא שינוי.
ב.	זכויות בניה: כמפורט בטבלה בסעיף 5 להלן.

5. טבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע

יעד	מס' תא שטח	גודל מגרש/ מזערי/ מרבי (מ"ר)	שטחי בניה מ"ר מקסימליים				אחוזי בניה כוללים (%)	מספר יח"ד	צפיפות (יח"ד לדונם נטו)	תכסית (%) משטח תא (השטח)	גובה מבנה (מטר)	מספר קומות		קווי בנין (מטר)			
			מעל מפלס לכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת							מעל לכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	קדמי	צידי-ימני	צידי-שמאלי	
			עיקרי	שרות	עיקרי	שרות											
מגורים א'	0301	506	300	62	---	---	362	71.50%	1	2	40%	8	2		5	3 2.92) לבניה קיימת)	3
	0302	512	300	62	----	---	362	70.70%	1	2	40%	8	2		5	3	3
	0303	516	300	62	---	---	362	70.15%	1	2	40%	8	2		5	3 1.65-2.36) לבניה קיימת)	3 2.50) לבניה קיימת)
	0304	502	300	62	---	---	362	72.10%	1	2	40%	8	2		5	3	3
	0305	508	300	62	---	---	362	71.25%	1	2	40%	8	2		5	3 2.91) לבניה קיימת)	3

הערות לטבלה:

(א) שינוי קו בנין נקודתי לפי המפורט בסעיף 2.2 לעיל.

(ב) שטחי שרות ימוקמו מעל לכניסה הקובעת לבנין וכוללים: 10 מ"ר מחסן, 35 מ"ר לשני מקומות חניה, 12 מ"ר ממ"ד, 5 מ"ר למערכות טכניות באם יוכח שהמבנה נדרש להם.

6. הוראות נוספות**6.1. תנאים למתן היתרי בניה**

- א. מבנים ללא היתר יהיו מיועדים להריסה תוך 18 חודשים מיום מתן תוקף לתכנית זו, אלא אם הוצא היתר בנייה עד תום תקופה זו.
- ב. קבלת חו"ד מהנדס כי התכנית והבניה הקיימת (בהתאם לתוספת המבוקשת) תואמים לתקנות התכנון והבניה לרבות לכל נושאי בטיחות, חוזק מבנים וכל הנדרש לנושא חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה, כמפורט בסעיף 6.8 להלן.
- ג. מיצוי ההליכים המשפטיים כנגד הבנייה ו/או השימוש הלא חוקיים בתחום התכנית.
- ד. מערכות ביוב המתוכננות בתחום רדיוס מגן ג' מקידוח מי שתיה יתוכננו בהתאם לדרישות מחמירות של משרד הבריאות.

6.2. היטל השבחה

הועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק.

6.3. חניה

- א) מקומות החניה יהיו בתחום המגרש.
- ב) לכל תא שטח יתוכננו 2 מקומות חניה.

6.4. הוראות בנושא חשמל

- א. תנאי למתן היתר בניה יהיה תיאום עם חברת חשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת-קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שמוש מקווי חשמל עיליים ותת-קרקעיים קיימים ומתוכננים.
- ב. תחנות השנאה
1. מיקום תחנות השנאה יעשה בתאום עם חברת החשמל.
 2. ניתן יהיה בשל אילוצים טכניים או תכנוניים למקם את תחנות ההשנאה במרווחים שבין קווי בנין לגבול המגרש, או על עמודי חשמל או משולב במבני המגורים.
- ג. איסור בניה בקרבת מתקני חשמל
- לא יינתן היתר בניה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאכה, תיירות ומבני ציבור בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן:

מחיל הקיצוץ/ מהכבל/ מהמתקן	מציר הקו	
3.00 מ'		קו חשמל מתח נמוך – תיל חשוף
2.00 מ'		קו חשמל מתח נמוך – תיל מבודד
5.00 מ'		קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו- תיל חשוף או מצופה
2.00 מ'		קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו- כבל אוריר או מבודד (כא"מ)
---	20.00 מ'	קו חשמל מתח עליון 110-160 ק"ו :
	35.00 מ'	קו חשמל מתח על-עליון 400 ק"ו :
0.50 מ'		כבלי חשמל מתח נמוך
3.00 מ'		כבלי חשמל מתח גבוה
בתאום עם חברת החשמל		כבלי חשמל מתח עליון
1.00 מ'		ארון רשת
3.00 מ'		שנאי על עמוד

6.5. הוראות בנושא ניקוז משמר נגר

- השטחים יפותחו באופן שיבטיח שימור של מי הנגר העילי וכמפורט להלן:
- בתאי שטח 0301-0305, לפחות 15% משטח המגרש יהיו פנויים מכל בניין, פיתוח או ריצוף והם יהיו שטחים חדירי מים למטרות חלחול לתת הקרקע.
 - ינקטו אמצעים להקטנת הנגר העילי במגרש ע"י שימור וניצול מי הנגר העילי, השהייתם והחדרתם לתת הקרקע ועל-ידי כך הגדלת ההחדרה של מי הגשם למי התהום.
 - מרבית מי הגשמים יופנו להחדרה לתת הקרקע ורק עודפים יופנו למערכת הניקוז.
 - שטחי ההחדרה לתת הקרקע יהיו נמוכים ממפלס פתחי הביוב.

6.6. הוראות בנושא פינוי פסולת עפר ובנין

- לא יאושר היתר אלא לפי נוהל המבטיח סילוק מוסדר של פסולת הבנייה, בהתאם לתקנות התקנון והבנייה (היתר, תנאים ואגרות), (טיפול בפסולת בניין), התשס"ה – 2005, וכמפורט להלן:
 - קבלת הערכת כמות פסולת הבניין המשווערת מביצוע פרויקט בניה, הריסה או סלילה מבעל ההיתר לפני הוצאת ההיתר.
 - הצבת דרישה בהיתר הבניה לפינוי פסולת הבנין בכמות שהוערכה (בהפחתת הכמות שתמוחזר או שיעשה בה שימוש חוזר באתר), לאתר מוסדר (אתר סילוק, אתר טיפול או תחנת מעבר).
 - בדיקת קיום אישורים על כניסה של פסולת יבשה בכמות שהוערכה (פחות או יותר) לאתר המוסדר, על שם בעל ההיתר ותוך ציון פרטי ההיתר, וזאת לפני מתן תעודת גמר וטופס חיבור לתשתיות.
- חובת גריסה - היתר הבניה למבנה גדול יכלול הוראות המחייבות מיחזור של פסולת הבנין שתיווצר, בהיקף מוערך של 50% או יותר, בהתאם לסוג הפסולת.
- חציבה ומילוי
היתר יציג פתרון לאיזון בין חפירה ומילוי.
בהעדר איזון -
- יועברו עודפי חציבה בפרויקט אחר או לאוגר ביניים מוסדר לצורך שימוש עתידי בפרויקטים אחרים.
- מילוי באמצעות עודפי חציבה מפרויקט אחר או מאוגר ביניים.
- מילוי באמצעות פסולת יבשה אינרטיית.
הועדה המקומית רשאית לפטור מחובת איזון בתנאים מיוחדים שירשמו בהחלטתה ולאחר התיעצות עם נציג המשרד להגנת הסביבה.
- עבודות שאינן טעונות היתר
נוהל כאמור בסעיף (1) יוחל על עבודות חציבה, חפירה, כרייה, מילוי, בנייה ושיפוץ שאינן טעונות היתר על ידי הרשות הציבורית האחראית על אותן עבודות.

6.7. מיגון בפני רעידות אדמה

- תנאי להיתר בניה למבנה קיים שנבנה שלא בהתאם לת"י 413, יותנה בחיזוק המבנה כולו ביחד עם התוספת, בפני רעידות אדמה, על פי דרישות ת"י 413 ומילוי אחר התנאים הבאים:
- הגשת חוות דעת המתבססת על אבחון לפי ת"י 2413 (הנחיות להערכת עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה ולחיזוקם) בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים בפני רעידות אדמה.
 - על הבקשה להיתר יחול נוהל ביצוע בקרה הנדסית הכוללת חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה מכוח תמ"א 38 (נספח א' לחוזר מנכ"ל משרד הפנים "עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38 ואמצעים נוספים מיום 23 ביוני 2008).

6.8. הוראות בנושא עתיקות

1. כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978.
2. במידה ויידרש על-ידי רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח; חיתוכי בדיקה; חפירת בדיקה; חפירת הצלה), יבצען היזם על-פי תנאי רשות העתיקות.
3. במידה ויתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט – 1989, ייעשו על-ידי היזם ועל חשבונו כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.
4. היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתוכניות הבניה ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה זכויות בניה או תוספות שמשמעותן פגיעה בקרקע.
5. אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בניה בשטח או בחלקו גם לאחר בדיקה / חפירה, זאת במידה ויתגלו בשטח עתיקות ייחודיות ולא ייראו את התוכניות כמקנות זכויות בניה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכרז.





7. ביצוע התוכנית**7.1 שלבי ביצוע**


מספר שלב	תאור שלב	התנייה
ל"ר	ל"ר	ל"ר





7.2 מימוש התוכנית

תוך 5 שנים מיום אישור התכנית כחוק.

8. חתימות

מגיש התוכנית	שם: שרונה גולי גבריאלי גולי	חתימה: 	תאריך: 25.11.2012 מספר תאגיד: 25.11.2012
מגיש התוכנית	שם: מלכה אהרון	חתימה: 	תאריך: 26.11.2012 מספר תאגיד:
מגיש התוכנית	שם: יריב לוי	חתימה: 	תאריך: 26/11/12 מספר תאגיד:
מגיש התוכנית	שם: איילה לוי	חתימה: 	תאריך: 26/11/12 מספר תאגיד:
מגיש התוכנית	שם: שגיא נגר	חתימה: 	תאריך: 26.11.2012 מספר תאגיד:

עורך התוכנית	שם: אסף אביאל	חתימה: 	תאריך: 27/11/12 מספר תאגיד:
	אסף אביאל - ארכיטקט מ.ד. 00108915 קריטריון מתחום 44930 טלפקס 7619715-09	חתימה:	מספר תאגיד:

בעל עניין בקרע	שם:	חתימה:	תאריך:
בעל עניין בקרע	שם: מנהל מקרקעי ישראל	חתימה:	מספר תאגיד:
בעל עניין בקרע	שם: שרונה גולי גבריאלי גולי	חתימה: 	תאריך: 25.11.2012 מספר תאגיד: 25.11.2012
בעל עניין בקרע	שם: מלכה אהרון	חתימה: 	חתימה:
בעל עניין בקרע	שם: יריב לוי	חתימה: 	תאריך: 26/11/12 מספר תאגיד:
בעל עניין בקרע	שם: איילה לוי	חתימה: 	תאריך: 26/11/12 מספר תאגיד:
בעל עניין בקרע	שם: שגיא נגר	חתימה: 	תאריך: 26.11.2012 מספר תאגיד:

י.ר. ח.י.ב.
משרד עובדים להתישבות
שיתופית בע"מ
ח.פ. 570008938

עמוד 18 מתוך 18

תבנית הוראות מעודכנת ליולי 2009