

חברת המזרחים ס.ס. ח/104 - איזור מרחבי לשכונת החדש  
איחוד ותלוקה ללא הסכמת הבעלים

חל-אביב

1:1

חל-אביב-יטו

1:1

חולון

1:1

עיריית חולון ונחמיה

1:1

הוקדה המקומית לתכנון ולכנייה חולון

1:1

100.306 מ"ר

1:1

גוש 6043, חלקות 218-292, 394-441, 663 חלק:

1:1

מיכאל בר, אדריכל ובונה עדים.

1:1

חברת ואל תיקראו, חברת המזרחים ס.ס. ח-104 איזור מרחבי לשכונת החדש  
איחוד ותלוקה ללא הסכמת הבעלים.

1:1

מבול החברת מסומן בחשדית בקו כחול כחול. התצרים ערוך ג.מ. 1:1250  
ומחזור חלק בלתי נפרד מהחברת.

1:1

היה אחוז החלוקה הכללית בתחום החברתית וחלוקתן מחדש ע"י החוקית דניס  
חלוקה, קבוצה ששתיים צמודים בתחום וסמכים לבנייה צמודים, קבוצה אחרת  
וחלוקה חדשה לצמודים - <sup>כמסומן</sup> ~~החברתית~~ בחשדית ס.ס. ח/104 ובמחזורם ~~החברתית~~  
ס.ס. ח/104.

1:1

מסמך <sup>החברתית</sup> ~~החברתית~~ המצורף להסכמת בנייה  
ס.ס. ח/104 חוללה את כל הפרטים הנודעים מהתאם למסמך  
של הקבוצה בנין עדים (תחום חל-אביב) (חברתית לחלוקה חדשה או אחוז פנימי)  
הח"ס - 1959 - ~~החברתית~~ מחודשה חלק בלתי נפרד מהחברתית והחשדית.

1:1

שתי חברות יחיד כמפורט להלן:

1:1

חברתית האזור	חברתית האזור
למבנה בלבד	מבנים 1/3
" "	מבנים 1/3
לבנייה צמודים	לבנייה צמוד
לנושא אחר	צמודי אחר

על שם החברתית החלוקה כל החוראות שבחברתית מאחד של עין חולון כפי שהוכרן  
על כל שינויה בדרך לעת. החלוקה תהיה בין החוראות הכוללים האחד והחוראות  
החברתית זו, יכריעו חוראות החברתית זו.

1:1

החוקית חודשים החוראות ולבילים החוקית כמסומן בחשדית המצורף.

1:1

השתיים המיועדים לירכיים, שבילים, בנייה צמוד - <sup>חוקית</sup> ~~החברתית~~ ללא הגדרה ע"ש עיריית  
חולון.

1:1

החברתית חולון ללא איזור החלוקה חוראות האחד החשדית כגוד של אזור

1:1

החברתית חולון  
החברתית חולון

מספר הקומות	יחידות דיוור	קבוצה	שטח	מספר יחידות	שטח	מספר יחידות	צבע
2	4	קבוצה 1	25	600-700	19	25	1/5
3	4	קבוצה 2	30	500-600	18	27	1/3

10) אסור לאיים פדרנות חוץ לגד חזית המבצע, לפעמים אמיים של המבצע מותרת הקצפת פדרנות בתנאים:

- א. מלחמה שמה הפדרנות יחסית כשהם בניין
- ב. התפלגות פדרנות לצד המבצע המרכזי - המורה
- ג. פעקות לצד המדרגות המיועדות למבצע המזרחי או קדמי.

11) שום בניין לא יורשה מזהה לקרי המעל קיימתים אין לחקים שום בניין או בליתם של בניין (שייטה) במרחק הקטן מ-3 מ' מהקו המוגן למעלה למעלה ממועד המיועדי הקרוב של המעל אם קו זה הוא בעל מטה בלוח או בניינים, או במרחק של 2 מ' - אם הקו הוא בעל מטה במבצע.

12) התאמת המבנים:  
 יקבעו בתאריך למעשה 32 של קבוצה בניין ערים 1936, ויכללו בין היתר - גם את ההוצאות הקשורות בצבוע החלטה המורשת, מדידתה ועל יבנת המבנים לצרכי רעום. כמו כן את חומרות רשום החלוקה המורשת המפורט שבדי המבנים המוצאות המבנית המבטחה ע"י הועדה המקומית לבנין ובנין ערים והמטלה על כולם החוקות הכלולות בהכנת - כמותן יחסי למטרי בעליות.

13) התאמת המבנים:  
 מקור המים יהיה מריח המצוק המים המיועדות או של המ"ל המפורט. המים יחולקו לכוס באמצעות אגרות שים במתחם לצריכתם של המבנים או בא כוח המורה לטן.

14) התאמת המבנים:  
 שימת המבנים המורה במסגרת המבנים את דעתו של כד המדיניות או בא מורה המורשת לכן.

15) התאמת המבנים:  
 שימת המבנים המורה במסגרת המבנים המורשת.

16) התאמת המבנים:  
 חזקתה המורה המוצע ע"י העירייה באמצעות שימת או קבוצה המורשת.

17) התאמת המבנים:  
 במסגרת המורה המוצע המבנים המורה 9 שנים מיום המפורשת.

18) התאמת המבנים:  
 המבנים המורה המורה 15 יום מיום המפורשת במסגרת המבנים.

החלטת המבנים  
 המורה בעל הקרישה  
 המורה המורה

הועדה המקומית לבנין והתיכונן ליד המבנים  
 מס.מ/104  
 המורה בדיון בוועדה המקומית לבנין והתיכונן ליד המבנים  
 בישיבתה מס. 96/62 תאריך 18.3.62  
 המורה להחלטת המורה המורה ליד המבנים  
 מס.מ/104  
 המורה המורה

הועדה המקומית לבנין והתיכונן ליד המבנים  
 מס.מ/104  
 המורה בדיון בוועדה המקומית לבנין והתיכונן ליד המבנים  
 בישיבתה מס. 4/65 תאריך 16.3.65  
 המורה להחלטת המורה המורה ליד המבנים  
 מס.מ/104  
 המורה המורה

