



9) חכון ארכיטקטוני אחד: כל המבנים באדריכל מוגרים זה ייבנו בהתאם לתוכנית ארכיטקטונית אחת, ולא יורשו שום שינויים בצורה הארכיטקטונית החיצונית של הבניינים.

10) לא תורשה בניית של שום בניין עזרא.

11) שום בניין לא יורשה מתוך לקוי חשמל קיימים. לא יורשה להקיט שום בליטה של בניין (מרפסת) במרחק קטן מ-3 מטר מהקו המאוזן הנמלה לאדמה מהחותם החיצוני הקרוב של קו החשמל, אם קו זה הוא בעל מתח גבוה או ביןוני, ובמרחק של 2 מטר, באם הקו הוא בעל מתח נמוך.

12) מ.מ.: מקור המים יהיה מרשת הספק המים תזריגים או של חברת "מקורות". המים יחולקו לבתיים באמצעות צנורות מים בהתאם לדרישות שר הבריאות או בא-כחו המורשה לכך.

13) ב.ב.: שיטת הביווב תהיה על ידי הזרמת מי הביווב לביווב עירוני.

14) ג.ג.: שיטת הניקוז תהיה באמצעות צנורות.

15) אשפה: פחי האשפה ייקבעו על כל חלקה וחלקה במקום מיוחד, בהתאם לתוכנית ובנקודה הקרובה ביותר לצינור לכיביש גישה סגורה. חובה דרך בישה בלתי אסירה מחדל המדרגות של כל מבנה ומבנה עד לפקוח של פחי האשפה. הרחתת האשפה מושה על ידי גוף עירוני ע"י שריפה או קבואה באדמה.

חכימת בעל הקרקע: 18/1/60  
.....

חכימת המבצע: **שכון נוברים בע"מ**



