

שטח הבנון של עיר בת-ים
תכנית מאוחדת מס' 30

תכנית זו תקרא "תכנית מאוחדת מס' 30" ותחול על השטח המוחזק ביד צבא כחול כזה בתסריט לתכנית זו המצורף אליה אנטקססנט והקרוי להלן "התסריט". התסריט יהיה חלק בלתי נפרד מתכנית זו ככל העניינים הכלולים בתכנית ובתסריט.

1. שם התכנית ותחולתה:

343.311 מטרים מרובעים בערך.

2. שטח התכנית:

3. המקום:

התכנית כוללת גושים וחלקי גושים: 7119, 7120, 7137, 7138, 7139, 7140.
גוש 7119 חלקות: 2 עד 4, 11 עד 80, וחלקי 1, 5, 9.
" 7137 " 1 עד 4, 14 עד 21, 34 עד 38, 46, 47.
" 7138 " 2, 5 עד 22, 24 עד 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38.
" 7139 " 8, 10 עד 16, 18 עד 28, 31 עד 56, 58, 60, 61, 63, 64.
" 7140 " 9 עד 23, 30, 31, 33, 34, 67 עד 75, 77, 78, וחלקי 76.
" 7142 " חלקי: 7, 26, 29, 54.
חלק מס' 7120

4. הגבולות:

צפון: דרך מס' 25.

מזרח: דרך מס' 17.

דרום: דרך מס' 32.

מערב: דרך מס' 1.

5. היוזם:

הועדה המקומית לבניה ותכנון עיר בת-ים.

6. המתכנן:

מחלקת ההנדסה, מועצה מקומית בת-ים.

7. בעלי הקרקע:

בעלים שונים.

8. מטרות התכנית:

- לקבוע שטחים צבוריים פתוחים ומגרשים לבנינים צבוריים.
 - להתוות דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.
 - לבטל דרכים קיימות.
 - לקבוע אזור מגורים, אזור מגורים מיוחד (שפת הים) וחזית מסחרית.
- ולשם הגשמת מטרות אלה מציע התכנית חלוקת שטח התכנית מחדש לפי המסומן בתסריט.

9. תחולת תכנית מתאר:

חוראות תכנית המתאר של בת-ים על תקוניה לעתיד יחולו על שטח תכנית זו.

10. הגבלת הבניה:

- לא תנתן תעודת היתר בניה על מגרש שאינו בהתאמה לחלוקה מחדש, המוצעת בתסריט, אלא הועדה המקומית תהיה רשאית להרשות בניה אותו חלק ממגרש קיים שיכלל במגרש המוצע לפי החלוקה מחדש בתסריט ובתבאי:
- א. שבגדלו של בנין כזה יהיה משום התאמה לאותו שטח המגרש שיהיה חלק מהמגרש המוצע.
- ב. שבעל המגרש המבקש תעודת היתר בניה על חלק מהמגרש הקיים, כאמור, יתחייב לבצע לשביעת רצונה של הועדה המקומית את כל הפעולות הדרושות להעברת חלקים ממגרשו להשלמת מגרשים שכנים תמורת השלמת מגרש, הכל בהתאם לחלוקה מחדש המוצעת בתסריט.

11. הפקעה:

השטחים המסומנים בתסריט כדרכים וכמגרשים צבוריים פתוחים וכן כמגרשים לבנינים צבוריים מיועדים להפקעה וירשמו על שם המועצה המקומית בת-ים.

א. שטח התכנית יחולק לאזורים כדלקמן:

12. אזורים:

1. אזור מגורים
2. אזור מגורים מיוחד (שפת הים)
3. חזית מסחרית
4. מרשים לבנינים צמודים.
5. שטחים צמודים פתוחים
6. דרכים.

ב. על אזור מגורים, אזור מגורים מיוחד (שפת הים), וחזית מסחרית, יחולו הוראות אלה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
מספר זרוע	מספר האזור	אזור כפססון בתורים	שטח מרש סינימלי במס"ר	אורך סינימלי של חזית מרש במס"ר	שטח מקסימלי של מרש לבנות עליו ב-%	גובה מקסימלי של הבתים במסדרים	מספר המקסימליות לקומות	מרחבים סינימליים במסדרים
1.	צבע אורנג'	אזור מגורים	500	17	27%	9	2	4
2.	צבע אורנג' וקוקו אדום	אזור מגורים מיוחד שפת הים	1,000	25	(1)	(1)	(1)	(1)
3.	קו כחול	חזית מסחרית	500	17	27%	10	2	4

הערה: המרחבים המינימליים, הצדדים, אחוזי בניה, מספר הקומות וגובה הבנינים יקבעו לפי תכנית ארכיטקטונית באשרור של העדה המקומית והעדה המחוזית.

הועדה המקומית לבניה ולתכנון ערים, בית - ים

התכנית אושרה והועברה לוקדה המחוזית לבניה ולתכנון ערים מהחזת-אבים לאשרור

בישיבה מס' 26

שהתקיימה ב 25.11.1962

י"ר

פקודת בנין ערים, 1936.

שטח תכנון ערים: 2.1

תכנית: 3.2

הועדה המחוזית בישיבתה ה- 2.12.53

מיום החליטה לתת תוקף

לרשימת הנקובת לעיל.

י"ר הועדה לבנין ולתכנון ערים

במסגרת תל-אביב

פקודת בנין ערים, 1936.

שטח תכנון ערים: 3.2

תכנית: 3.2

הועדה המחוזית בישיבתה ה- 2.12.53

מיום החליטה לתת תוקף

לרשימת הנקובת לעיל.

י"ר הועדה לבנין ולתכנון ערים

במסגרת תל-אביב

טבלת החלקות בתכנית בני ערים
מפורטת מ" 30 ומסמכה

באורים לטבלה:

לפי גופרי החלקות המוצעות

- | | | |
|--|----|-------|
| מסמרי החלקות החדשים. | 1: | עמודה |
| מסמר הנושים. | 2: | " |
| מסמרי החלקות לפי הקיים בסמרי האחרות. | 3: | " |
| שטח " " " " | 4: | " |
| שטח החלקות המוצעות. | 5: | " |
| יחס השטח המוצע אל הקיים האחרונים. | 6: | " |
| אפשרות בניה על החלקה באחרונים במשך תקופת הביניים (תקופת המעבר בין התכנית הקיימת לתכנית המוצעת בזה) 100% אפשרות מציין סקסימום המותר היינו לשל 27% שטח החלקה באזור מגורים. | 7: | " |
| ה ע ר ו ת. | 8: | " |

8	7	6	5	4	3	2	1
ה ע ר ו ת	אפשרות בנייה במסך תקופת הבניה וכו'	יחס השטח המוצג אל הקיים ב'	שטח החלקות המוצגות	שטח החלקות לפי הקיים בספרי האחרות	ספרי החלקות לפי הקיים	ספרי הנושים	ספרי החלקות המוצגות
	100%	100%	732	732	81	7139	.1
"	"	"	759	759	60	"	.2
"	"	94%	1140	1214	8	"	.3
"	100%	"	1573	1573	12	"	.4
"	"	"	1551	1551	13	"	.5
"	"	"	1539	1539	16	"	.6
"	"	"	978	978	63	"	.7
"	"	"	656	693	64	"	.8
"	95%	"	1404	1430	10	"	.9
"	98,3%	"	1658	1658	11	"	.10
"	100	"	1658	1658	14	"	.11
"	"	"	1695	1695	15	"	.12
"	"	"	1575	1606	18	"	.13
"	98%	"	500	510	56	"	.14
"	98,2%	"	501	501	55	"	.15
"	100%	"	500	511	51	"	.16
"	97,8%	"	500	505	50	"	.17
"	99,0%	"	500	525	47	"	.18
"	95,3%	"	628	738	46	"	.19
"	85%	"	482	500	44	"	.20
"	96,4%	"	500	500	43	"	.21
"	"	"	1345	1582	31	"	.22
"	85%	"	482	482	54	"	.23
"	100%	"	485	485	53	"	.24
"	"	"	488	488	52	"	.25
"	"	"	500	517	49	"	.26
"	96,6%	"	608	674	48	"	.27
"	90,6%	"	482	482	45	"	.28
"	100%	"	500	500	42	"	.29
"	"	"	1342	1579	32	"	.30
"	85%	"	500	500	40	"	.31
"	100%	"	500	500	39	"	.32
"	"	"	500	500	38	"	.33
"	"	"	500	500	37	"	.34
"	"	"	1297	1526	34	"	.35
"	50%	"	1242	1462	36	"	.36
"	"	"	1325	1559	33	"	.37
"	75%	"	1228	1442	35	"	.38

8	7	6	5	4	3	2	1
ה ע ר ו ת	אפשרות בנייה במסך תקופת הבניה וכו'	יחס השטח המוצע אל הקיים ב	שטח החלקות המוצעות	שטח החלקות ל י הקיים בסמרי האחרונה	החלקות לפי הקיים	הנוסעים	החלקות החדשים
	100%	85%	1250	1271	23	7139	89
	75%	"	1379	1622	24	"	.40
	100%	"	1263	1487	22	"	.41
	25%	"	1291	1519	21	"	.42
	-	"	581	683	20	7138	.43
	-	"	581	683	19	"	.44
	-	"	581	683	21	"	.45
	-	"	594	699	22	"	.46
	-	"	581	683	18	"	.47
	-	100%	500	500	41	7139	.48
	25%	85%	1287	1514	25	"	.49
	-	"	742	875	96	7138	.50
	-	"	689	811	19	7139	.51
	50%	"	655	770	20	7139	.52
	75%	"	1281	1507	26	"	.53
	50%	"	1114	1310	27	"	.54
	100%	"	570	670	54	7138	.55
	"	"	569	669	53	"	.56
	75%	"	567	667	52	"	.57
	50%	"	566	666	51	"	.58
	75%	"	566	666	49	"	.59
	-	"	588	692	56	"	.60
	-	"	570	671	58	"	.61
	50%	"	557	655	45	"	.62
	"	"	557	655	46	"	.63
	-	92,3%	1000	1085	57	"	.64
	-	85%	558	657	60	"	.65
	-	"	561	660	50	"	.66
	75%	"	561	660	62	"	.67
	-	"	558	657	59	"	.68
	-	"	584	664	48	"	.69
	100%	"	619	728	38	"	.70
	-	"	632	744	37	"	.71
	-	"	561	660	63	"	.72
	-	"	648	762	36	"	.73
	50%	"	546	642	31	"	.74
	-	"	576	678	11	"	.75
	-	"	576	676	10	"	.76
	-	"	556	654	7	"	.77
	-	"	548	645	8	"	.78
	-	"	540	635	9	"	.79
	50%	"	593	698	76	"	.80
	-	"	577	679	12	"	.81
	75%	"	562	661	66	"	.82
	-	"	534	628	78	"	.83
	75%	"	559	658	67	"	.84
	-	"	559	658	6	"	.85
	-	93%	500	538	16	7119	.86
	75%	85%	506	596	15	"	.87
	-	"	566	666	28	"	.88
	25%	95%	500	526	20	"	.89
	75%	92,8%	500	538	21	"	.90

8	7	6	5	4	3	2	1
הערות	אפשרות בניה במשך תקופת הבניה וכו'	יחס השטח חמוצע אל הקיים ב%	שטח החלקות המוצעות	שטח החלקות לפי הקיים בשטרי האחרות	מספרי החלקות לפי הקיים	מספרי הנוסחים	מספרי החלקות החדשים
	75%	92,3%	500	542	24	7119	.91
	-	89%	500	562	13	"	.92
	75%	85%	522	614	14	"	.93
	-	"	579	681	29	7138	.94
	75%	97,7%	500	512	22	7119	.95
	-	85%	557	655	26	7138	.96
	-	95%	500	527	19	7119	.97
	25%	93%	500	538	23	"	.98
	75%	100%	507	507	43	"	.99
	"	96,7%	500	517	31	"	.100
	-	97,5%	500	514	30	"	.101
	75%	91,3%	500	549	44	"	.102
	-	92,3%	500	543	26	"	.103
	-	92,3%	500	542	25	"	.104
	75%	100%	501	501	56	"	.105
	75%	85%	648	998	57	"	.106
	-	93,7%	500	528	28	"	.107
	-	100%	502	502	48	"	.108
	25%	89,7%	500	559	49	"	.109
	-	92,3%	500	542	50	"	.110
	50%	100%	502	502	55	"	.111
	-	100%	502	502	54	"	.112
	-	92,3%	500	538	29	"	.113
	-	100%	348	348	17	"	.114
	-	"	466	466	18	"	.115
	-	85%	595	700	35	"	.116
	-	"	560	659	16	7138	.117
	-	"	581	683	17	"	.118
	25%	"	556	654	94	"	.119
	"	"	556	654	95	"	.120
	50%	"	950	1118	97	"	.121
	"	"	582	685	98	"	.122
	-	"	559	658	15	"	.123
	-	"	558	656	92	"	.124
	-	"	574	676	99	"	.125
	100%	"	558	656	91	"	.126
	-	"	556	654	93	"	.127
	100%	"	558	656	100	"	.128
	"	"	558	656	101	"	.129
	-	"	558	656	14	"	.130
	-	"	558	656	13	"	.131
	100%	"	534	628	82	"	.132
	"	"	534	628	83	"	.133
	"	"	581	684	84	"	.134
	"	"	581	684	77	"	.135
	"	"	581	680	68	"	.136
	75%	"	544	640	87	22	.137
	-	"	548	644	86	"	.138
	-	"	534	628	81	"	.139
	75%	"	593	698	70	"	.140
	-	"	534	628	79	"	.141
	-	"	534	628	80	"	.142

8	7	6	5	4	3	2	1
הערות	אפשרות בניה במשך תקופת הבניה וכו'	יחס השטח המוצג אל הקיים ב%	השטח החלקות המוצגות	שטח החלקות לפי הקיים בספרי האחרונה	מספרי החלקות לפי הקיים	מספרי הגושים	מספרי החלקות החדשים
	-	85%	551	548	85	7138	.143
	75%	98,9	500	506	116	"	.144
	"	85%	575	577	72	"	.145
	-	"	527	520	33	"	.146
	-	"	558	557	108	"	.147
	-	"	597	702	107	"	.148
	-	"	558	556	27	"	.149
	25%	"	615	724	104	"	.150
	50%	"	595	700	106	"	.151
	-	"	605	714	105	"	.152
	50%	"	630	742	103	"	.153
	75%	95,9	500	522	12	7119	.154
	-	85%	577	579	24	7138	.155
	25%	96,5	500	518	11	7119	.156
	-	90%	500	556	36	"	.157
	100%	91,7	500	546	37	"	.158
	75%	92	500	544	42	"	.159
	-	93%	500	539	45	"	.160
	50%	100%	500	500	46	"	.161
	-	85%	557	555	25	7138	.162
	100%	92%	500	544	38	7119	.163
	50%	90%	500	556	41	"	.164
	-	96%	500	522	40	"	.165
	100%	100%	501	501	47	"	.166
	-	85%	535	629	122	7138	.167
	-	"	580	682	128	"	.168
	50%	"	532	626	119	"	.169
	"	85%	552	649	118	"	.170
	"	85%	558	657	5	"	.171
	-	"	559	658	113	"	.172
	50%	"	558	657	110	"	.173
	-	"	558	657	111	"	.174
	75%	"	559	658	112	"	.175
	50%	"	561	660	114	"	.176
	75%	"	512	602	125	"	.177
	"	95%	500	526	2	7119	.178
	-	85%	561	660	2	7138	.179
	25%	96,3	500	520	39	7119	.180
	-	85%	528	619	34	7138	.181
	-	"	640	640	-	7119	.182
	-	"	1060	1060	-	"	.183
	-	97%	500	516	34	"	.184
	-	94,7	500	528	4	"	.185
	-	95,5	500	524	32	"	.186
	-	97%	500	516	33	"	.187
	-	97,4	500	514	27	"	.188
	-	96,3	500	519	52	"	.189
	-	93,2	500	536	51	"	.190
	25%	94,5	500	529	59	"	.191
	50%	94,3	500	530	65	"	.192

8	7	6	5	4	3	2	1
הערות	אפשרות בנייה במסך תקופת בבניה וכו'	יחס השטח המוצע אל הקיים ב%	שטח החלקות המוצעות	שטח החלקות לפי הקיים במספר האחרון	מספרי החלקות לפי הקיים	מספרי הנוטים	מספרי החלקות החדשות
	25%	94,7%	500	528	68	7118	.193
	-	97%	500	516	73	"	.194
	75%	100%	506	506	53	"	.195
	-	"	508	508	61	"	.196
	75%	"	504	504	60	"	.197
	25%	"	502	502	64	"	.198
	"	"	504	504	67	"	.199
	-	"	504	504	72	"	.200
	75%	85%	1288	1515	10	7140	.201
	"	"	1352	1591	9	"	.202
	100%	"	1284	1510	11	"	.203
	"	"	1353	1592	12	"	.204
	"	"	1278	1504	23	"	.205
	"	"	1202	1414	30	"	.206
	-	"	637	749	20	"	.207
	100%	"	885	1041	31	"	.208
	"	"	1273	1498	22	"	.209
	"	"	1290	1518	14	"	.210
	75%	"	626	736	77	"	.211
	100%	"	1285	1512	13	"	.212
	-	"	643	757	16	"	.213
	50%	"	1275	1500	21	"	.214
	75%	89,5%	631	705	78	"	.215
	100%	85%	1281	1507	33	"	.216
	"	89,5%	1252	1399	34	"	.217
	"	92,5%	1385	1500	18	"	.218
	75%	85%	643	757	17	"	.219
	100%	"	1288	1516	15	"	.220
	-	78,5%	1237	1572	72	"	.221
	100%	85%	637	749	19	"	.222
	"	"	1274	1499	71	"	.223
	-	"	1278	1504	74	"	.224
	100%	"	1276	1501	73	"	.225
	75%	"	690	811	147	7138	.226
	100%	"	618	728	148	"	.227
	25%	"	591	695	145	"	.228
	50%	"	590	694	144	"	.229
	"	"	561	660	142	"	.230
	-	"	571	672	73	"	.231
	50%	"	565	688	150	"	.232
	100%	"	561	660	143	"	.233
	75%	"	559	658	152	"	.234
	"	"	558	656	133	"	.235
	"	"	559	657	134	"	.236
	100%	"	557	655	135	"	.237
	"	"	559	656	132	"	.238
	"	"	560	659	131	"	.239
	75%	"	1357	1598	70	7140	.240
	50%	"	1329	1563	69	"	.241
	75%	"	1657	1949	68	"	.242

8	7	6	5	4	3	2	1
הערות	אשפוזת בניה במשך תקופת הבניה וכו'	יחס השטח המוצע אל הקיים ב-	שטח החלקות המוצעות	שטח החלקות לפי הקיים בשפוזת הארונה	מספרי החלקות לפי הקיים	מספרי הנושים	מספרי החלקות החדשים
	100%	85%	1308	1892	75	7140	.243
	50%	"	1491	1754	67	"	.244
	50%	"	690	812	1	7137	.245
	50%	"	524	616	3	"	.246
	"	"	524	616	4	"	.247
	25%	"	535	629	16	"	.248
	-	"	529	622	17	"	.249
	50%	"	537	632	15	"	.250
	-	"	532	626	2	"	.251
	-	"	585	686	149	7138	.252
	-	"	526	618	21	7137	.253
	-	"	559	658	153	7138	.254
	-	"	531	625	14	7237	.255
	50%	"	534	628	18	"	.256
	-	"	531	624	20	"	.257
	-	"	531	624	19	"	.258
	50%	"	563	662	136	7138	.259
	"	"	559	658	137	"	.260
	-	"	557	656	130	"	.261
	-	"	562	661	140	"	.262
	-	"	528	621	38	7137	.263
	25%	"	865	1017	141	7138	.264
	75%	"	535	630	34	7137	.265
	100%	"	539	634	35	"	.266
	"	"	539	634	36	"	.267
	"	"	537	632	37	"	.268
	-	"	540	636	47	"	.269
	100%	"	520	612	46	"	.270
	-	"	1910	2255	88	7119	.271
	75%	98%	500	510	75	"	.272
	-	100%	504	504	81	"	.273
	50%	"	492	492	76	"	.274
	-	-	1340	1340	"	"	.275
	-	100%	508	508	68	"	.276
	75%	98,5%	500	508	74	"	.277
	100%	100%	499	499	79	"	.278
	75%	85%	508	598	78	"	.279
	"	"	852	1002	58	"	.280
	25%	100%	500	500	62	"	.281
	50%	"	503	503	63	"	.282
	100%	97,4%	500	514	69	"	.283
	"	100%	504	504	70	"	.284
	25%	85%	836	983	77	"	.285
	-	100%	502	502	80	"	.286
	-	-	5000	5000	"	7120	.287
			202944	228096			

ב. צגורים לבנינים צבוריים.

1282	-	-	7138	288
745	-	-	7140	289
8000	-	-	7138-7140	290
2140	-	-	7119-7138	291
<u>12187</u>				ס"ה עבור סגורשים לבנינים צבוריים

ג. שטחים צבוריים פתוחים.

85	7142	292
228	7139	293
250	"	294
1715	"	295
5240	7138	296
780	"	297
305	"	298
240	"	299
220	7119	300
25630	7139	301
22623	7119-7138	302
244	7140	303
1866	"	304
414	"	305
240	7137	306
2160	7119	307
660	"	308
<u>62900</u>		ס"ה שטחים צבוריים פתוחים

ד. דרכים.

65.300	64.290	-	-	309
--------	--------	---	---	-----

ס כ ו ם

סוג השטחים	מס' החלקות	שטח מוצע		שטח קיים
		שטח בדונמים	שטח בדונמים לסימב	שטח בדונמים לסימב
מגרשים לבניינים	1-54-70-287	194.032	56,6	228.096
מגרשים לבניינים צבוריים	288 - 291	12.167	3,6	-
שטחים צבוריים מתוחים	292 - 308	62.900	18,3	50.925
אזור מגרשים מיוחד	55 - 69	8.912	2,6	-
דרכים	309	65.300	19,0	64.290
סיה		343.311	100.0	343.311
100,0				

מספר הנדס פ.ר.	מספר הנדס הקיימות	מספר הנדס החלקות	מספר הנדס החלקות	מספר הנדס החלקות	מספר הנדס החלקות	מספר הנדס החלקות	מספר הנדס החלקות	מספר הנדס החלקות	מספר הנדס החלקות
7119	2	178	7119	281	62	7119	178	2	7119
"	4	185	"	282	63	"	185	4	"
"	11	156	"	198	64	"	156	11	"
"	12	154	"	192	65	"	154	12	"
"	13	92	"	193	66	"	92	13	"
"	14	93	"	199	67	"	93	14	"
"	15	87	"	275	68	"	87	15	"
"	16	86	"	283	69	"	86	16	"
"	17	114	"	284	70	"	114	17	"
"	18	115	"	273	71	"	115	18	"
"	19	97	"	200	72	"	97	19	"
"	20	89	"	194	73	"	89	20	"
"	21	90	"	277	74	"	90	21	"
"	22	95	"	272	75	"	95	22	"
"	23	98	"	274	76	"	98	23	"
"	24	91	"	285	77	"	91	24	"
"	25	104	"	279	78	"	104	25	"
"	26	105	"	278	79	"	105	26	"
"	27	188	"	286	80	"	188	27	"
"	28	107	"	271	88	"	107	28	"
"	29	113	7137	245	1	"	113	29	"
"	30	101	"	251	2	"	101	30	"
"	31	100	"	246	3	"	100	31	"
"	32	186	"	247	4	"	186	32	"
"	33	187	"	253	14	"	187	33	"
"	34	184	"	250	15	"	184	34	"
"	35	116	"	248	16	"	116	35	"
"	36	157	"	249	17	"	157	36	"
"	37	158	"	256	18	"	158	37	"
"	38	163	"	258	19	"	163	38	"
"	39	180	"	257	20	"	180	39	"
"	40	165	"	253	21	"	165	40	"
"	41	164	"	265	34	"	164	41	"
"	42	159	"	266	35	"	159	42	"
"	43	99	"	267	36	"	99	43	"
"	44	102	"	268	37	"	102	44	"
"	45	160	"	263	38	"	160	45	"
"	46	161	"	270	46	"	161	46	"
"	47	166	"	269	47	"	166	47	"
"	48	108	7138	179	2	"	108	48	"
"	49	109	"	171	5	"	109	49	"
"	50	110	"	85	6	"	110	50	"
"	51	190	"	77	7	"	190	51	"
"	52	189	"	78	8	"	189	52	"
"	53	195	"	79	9	"	195	53	"
"	54	112	"	76	10	"	112	54	"
"	55	111	"	75	11	"	111	55	"
"	56	105	"	81	12	"	105	56	"
"	57	106	"	131	13	"	106	57	"
"	58	280	"	130	14	"	280	58	"
"	59	191	"	123	15	"	191	59	"
"	60	197	"	117	16	"	197	60	"
"	61	196	"	116	17	"	196	61	"

ה ע ר ו ת	מספרי החלקות החדשים	מספרי החלקות הקיימים	מספר הנוש .פ.ר	מספרי החלקות החדשים	מספרי החלקות הקיימים	מספר הנוש .פ.ר	מספרי החלקות החדשים	מספרי החלקות הקיימים	מספר הנוש .פ.ר
	7	63	7139	3	8	7139	127	93	7138
	8	64	"	9	10	"	119	94	"
	202	9	7140	10	11	"	120	95	"
	201	10	"	4	12	"	50	96	"
	203	11	"	5	13	"	121	97	"
	204	12	"	11	14	"	122	98	"
	212	13	"	12	15	"	125	99	"
	210	14	"	6	16	"	128	100	"
	220	15	"	13	18	"	129	101	"
	213	16	"	51	19	"	153	103	"
	219	17	"	52	20	"	150	104	"
	218	18	"	42	21	"	152	105	"
	222	19	"	41	22	"	151	106	"
	207	20	"	39	23	"	148	107	"
	214	21	"	40	24	"	147	108	"
	209	22	"	49	25	"	173	110	"
	205	23	"	53	26	"	174	111	"
	206	30	"	54	27	"	175	112	"
	208	31	"	22	28	"	172	113	"
	216	33	"	30	32	"	176	114	"
	217	34	"	37	33	"	177	115	"
	244	67	"	35	34	"	144	116	"
	242	68	"	38	35	"	170	118	"
	241	69	"	36	36	"	169	119	"
	240	70	"	34	37	"	167	122	"
	223	71	"	33	38	"	168	128	"
	221	72	"	32	39	"	261	130	"
	225	73	"	31	40	"	239	131	"
	224	74	"	48	41	"	238	132	"
	243	75	"	29	42	"	235	133	"
	211	77	"	21	43	"	236	134	"
	215	78	"	20	44	"	237	135	"
				28	45	"	259	136	"
				19	46	"	260	137	"
				18	47	"	262	140	"
				27	48	"	264	141	"
				26	49	"	230	142	"
				17	50	"	233	143	"
				16	51	"	229	144	"
				25	52	"	228	145	"
				24	53	"	226	147	"
				23	54	"	227	148	"
				15	55	"	252	149	"
				14	56	"	232	150	"
				2	60	"	234	152	"
				1	61	"	254	153	"

גזרע-ניחול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ
אימות אישור
אושרה לתוקף ע"י ועדה

שם _____
זרעיה _____