

ג. 1196

4

מכנית מוקדמת מכו'.

מרכיב תוכנו מקומי תל - אכיב - יפותכנית מפורטת מס' 2577 ב.ת. 47"מתחם והתחיה"שינוי מס' 1 לשנת 1992 לתוכניות מפורטות מס' 250 ומס' 500שינוי מס' 1 לשנת 1992 לתוכניות מס' 1367 ומס' 1302

תכנית לבניה לתעשייה

הוכנה על פי חוק הליידי תכנו'ן ובניה (הוראות השעה) התשנ"א - 1990

1. שם התכנית : תוכנית זו תקרא תוכנית מפורטת מס' 2577 ב.מ.ת. 47 "מתחם התחיה".
שינוי מס' 1 לשנת 1992 לתוכניות מפורטות מס' 250 ומס' 500,
לתוכניות מס' 1367 (דרך אשדוד) ומס' 1302.

משמעות התכנית: התכנית כוללת 6 דפי הוראות בכתב (להלן: "התכוון"). וגליון אחד של תשריט עירוני בקנה מידה של 1:1250 (להלן: "התשריט"). כל מסמך ממשכי התכנית מהו חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

3. תחומית התכנית וגבולותיה:

1. תוכנית זו תחול על השטח המותחים בקו כחול בתשריט.
 2. תחום התכנית כולל:
 גוש: 7087
 חלוקות: 55, 78, 81, 82, 85-107, 132, 133, 147.
 חלק מחולקות 56, 130.

3. גבולות התכנית: מצפון - רח' היסוד
 מזרום - רח' התחיה
 מזרח - רח' הזרם
 ממערב - שטח פותח אחריו רח' שלבים.

4. שטח התכנית: שטח התכנית הוא כ- 50 דונם.

5. בעלי הקרקע: שונים.

6. הדים: מ. מקסימוב בע"מ, צוות יפו, אגד ת.ב.ע, עיריית ת"א-יפו.

7. הმთხვენ: אדר' מ. אשכנזי - ס. רוסמן.

8. מטרות והתקנות: 1. לתוכנן מחדש את השטח הכלול בתכנית כדי לאפשר פתחו כאזור תעשייה ומלאה, מבנה חניה, מסוף לאוטובוסים ותחנת תדלוק וכל זאת על-ידי:

✓ א. קביעת יעודי קרקע: אזור תעשייה ומלאה א', מגרש לבית חניה ודריכים.

✓ ב. קביעת תקנות בדבר זכויות בניה, תכליות והוראות להיתר בנייה ולפיתוח השטח.

✓ ג. חרטת רח' שלבים מ-72 מ' לכ-50 מ'.

✓ ד. יצירת מגרש חדש ע"י איחוד חלקה 55 וחלק מחולקה 56 בגוש 7087.

2. לשנות בתחום התמולה של תכנית זו הוראות תכניות מפורטות מס' 250, 500 ותכניות מס' 1367, 1302, על שינוייהן, אשר אושרו למון תוקף ופורסםו בחוק (להלן: התכניות הראשיות) כמפורט בסעיף 13 שללון "יחס לתכניות תקפות".

9. אזור תעשייה ומלאכה א' מסומן בתכנית בצע סגול, עם קוים אלכסוניים ומוחמים בצע סגול כהה.

1. התכליות המותרות הנה:

א) בקומת הקרקע: תעשייה, מלאכה, אולמות תצוגה, מסחר ומשרדים נילoomים לתעשייה ולמלאכה, בתים אוכלים וחניות.

ביתר הקומות: תעשייה, מלאכה ומשרדים הקשורים בהם, אולמות בידור, שמחות, ומתקני ספורט ובריאות לרוחות העובדים וחניות.

ב) התכליות שאינן מותרות:

1) לא יותר הקמת מפעלים לשימושם הבאים: תחנת כח, תעשייה כימית ואחסנה הכרוכה בה, תעשייה פטרוכימית ואחסנה הכרוכה בה, תעשיית דשנים ואחסנה הכרוכה בה, יצור אריזה ואחסנה של חומרי הדבורה, בתים יציקה ומפעלים למכות וציפוי מטבחות, מטבחות ומפעלים לטיפול בפסולת, יצור חומרי בניין.

2) לא יותר הקמת מפעלים בהם יתקיים אחד מהazedים הבאים:

- שימוש בפחם או בזוזות כבד מעל 3,000 טון בשנה.

- צריית מים העולה על 50,000 מ"ק בשנה.

- סילוק פסולת בכמות העולה על 5,000 מ"ק בשנה.

3) לא יותר במבנה שמוס למספר תעשייתי שכותזה מהליק הייצור בו נדרש מתקן לטיפול קדם בשפכים תעשייטיים אלא אם כן הוקם מתקן כזה בתוך המפעל.

4) לא יותר במבנה שמוס למספר תעשייתי שבו נדרש ארכובה אלא אם כן קיים במבנה פיר בנפח מתאים להעברת ארכובות.

5) לא יאשר שימוש תעשייתי למפעל אלא אם ינקטו בכל האמצעים התכנוניים והטכנולוגיים שיבטיחו שהשימוש בקרקע יעמוד בהוראות דיני איכות הסביבה ובכללים:

I. החוק למניעת מפגעים.

II. תוספת (סעיף 3) לחוק עזר לדוגמא לרשות מקומיות (הזרמת שופכי תעשייה למערכת ביוב התש�"ו - 1981).

2. זכויות בנייה:

- א) בmgrשים אשר שטחם 2500 מ"ר ומעלה, אחוזי הבניה לשימושים העיקריים יהיו עד 250% משטח המגרש. בmgrשים אשר שטחם פחות מ-2500 מ"ר, זכויות הבניה לשימושים העיקריים יהיו 200% משטח המגרש.
- תכנית הקרקע (הכוללת את השטחים העיקריים ושטחי השירות) לא עלתה על 65% קומה.
- למרות האמור לעיל הוועדה המקומית תהיה רשאית להתייר במגנים קיימים תוספת תכנית קרקע עד 75% משטח המגרש בתנאי שקומם ושפוץ החלקים הקיימים במבנה.
- ב) שטח המ胪ר יותר בקומת הקרקע בלבד ובשטח עיקרי שלא עולה על 40% מהmgrש. לא יותר מסחר בקומות, אלא משרדים הקשורים בפעול בהיקף שלא עולה על 10%.
- ג) יותרו אולמות שמחה בהיקף של 20% מזכויות הבניה בmgrש, ובתנאי שהיו בקומה אחת או בגף שלם עם כניסה נפרדת מרוחוב.

ד) 1) סה"כ שטחי השירות על קרקעים (פרט למרתפים), כולל גדריות בקומת הקרקע, אשר ימשכו בשטח אחסון, לא יעלו על 40% מהשטחים העיקריים המופיעים בהיתר הבניה.

2) כל שטחי המרתפים יחשבו כשטחי שירות.

3. מספר קומות, גובה בניינים ומרתפים:

א) מספר הקומות המקסימלי, כולל קומת הקרקע יהיה 5.

ב) גובה המבנים לא עלה על 18.0 מ', מזוז מגובה פני המדריכה הגבוהה מול המגרש, ועד גובה תחתית מעקה הגג, לא כולל מתקנים הנדרסים על הגג שייתרו על פי אישור מהנדס העיר.

ג) יותר הקמת מרתף אחד לשימושים עפ"י תכנית "ג", וכן עד שלושה מרתפים נוספים למטרות חנייה בלבד.

4. גובה הבניין המינימליים יהיו: לחזיתות 0, לאחר 5 מ'.
לצדדים 3.5 מ' או 0 בהסתמך בעלי שני המגרשים הצמודים.
לא תוקם קולונדה לאורך רחוב שלבים.

5. חניה והסדרי תנועה

א) החניה, הפריקה והטעינה יהיו על פי תקן החניה שיהיה בתוקף בעת הוצאת היתר הבניה.

ב) הפריקה והטעינה יותרו בגבולות המגרש בלבד-בצער הפנימית, בתחום הבניין או בקומת המרתף העליונה.

ג) בכל מקרה של תוספת בניה לבנייה קיים ובקרה שגודלו או מידותיו של המגרש, לפי ח"ד מהנדס העיר או מי שהומסץ על ידו לשם כך, אין נאים מאפירים לספק את החניה הדרושה בתום המגרש, הוועדה המקומית תהיה רשאית לקבוע שטחים החניה הדרושים לפי התקן בוגם או חלקם, יותקנו מחוץ למגרש תמורה תשלום לקרן. בוגם חניה או כל אמצעי אחר שיהיה תקין בעת הוצאת היתר הבניה עירייה.

6. לא יותר בנית סככות בצרות.

10. **מגרש בית חניה:** מסומן בתשריט בצבע צהוב עם משבצות אלכסוניות בצבע אדום ומחווה חלק מmgrsh א'.

1. **תכליות המותרונות:**

א. בכל הkomot יותרו שימושי חניה ושרותים נלוויים לחניה.

ב. בנוסף לאמור לעיל בסעיף קטן א' יותרו בkomot הkrk: מסוף אוטובוסים, תחנת תדלוק ושרותי תדלוק ברמת תחנה עירונית, מטה, בתים אוכל.

ג. כמו כן, על הגג בנוסף לשימושי חניה ולמתקנים הנדסיים נלוויים יותר הקמתם של מקומות בילוי, בתים קולנוע, תיאטרות, מועדונים, בתים אוכל ומועדוני ספורט ובריאות.

2. **זכויות בניה:**

א. **שטח בניין:** סה"כ שטח בית חניה, כולל שטח עיקרי ושטחי שירות (לא כולל מרתפים) לא יעלה על 52.000 מ"ר.

במסגרת שטח זה היקי הבניה על הגג לא יעלה על 1650 מ"ר לשטחים עיקריים ו- 1650 מ"ר לשטחי שירות, כאשר חדרי המכון ורמתקנים הנדסיים לשימוש המבנה יחויבו בשטחי שירות.

שטחם של מסוף אוטובוסים לא יעלה על 5,500 מ"ר ושל תחנת תדלוק לא יעלה על 2,500 מ"ר. שטח שימושי מטה ובתי אוכל יוגבלו עד 800 מ"ר לשטחים עיקריים ו- 400 מ"ר לשטחי שירות.

ב. **קוי הבניין:** יהיו אפס לכל הבונינים, פרט לkomot הkrk בה תהייה נסיגה של 4.0 מ"ר לכוון דרך שלבים ו- 3.0 מ' לכוון רח' התchia ורח' שארית ישראל.

ג. **מספר הקומות:** יותר הקמת מבנה בית חניה ובו שתי קומות תת krkיות ו- 6 קומות עליות וקומת גג חלקית.

ד. **גובה הבניינים:** גובה הבניינים לא יעלה על 20.0 מ' מגובה פני המדרכה הגבוהה מול המגרש עד גובה תחתית מעקה הגג. מעבר לגובה האמור יותר בנית קומה חלקית על הגג כאמור בסעיף 10.1 סעיף קטן ג' לעיל, בתנאי שהבנייה מעבר לגובה 21.5 מ' תהאה בנסיגה שלא תקין מתוספת הגובה, והנקודה הגבוהה ביותר בבניין לא תעלה על 32.0 מ' מפני המדרכה מול הנקודה האמורה.

ה. הסדרי התנוועה, תנאי הגישה והפעלה יהיו על פי תכנית התchapורה, שתובן ותאשר ע"י הוועדה המקומית.

ו. תוגש לאישור מהנדס העיר תכנית עיצוב אדריכלי לבית חניה.

11. **דרך גישה לתаниין:**

מסומנת בתשריט בפסים אלכסוניים בצבע ירוק-אדום ומחווה חלק מmgrsh א'.

✓ 1. לא יותר תנועת כלי רכב בדרך הגישה לחניון אלא לצרכי גישה לבנייה בית החניה וממנו.

✓ 2. פתוח דרך הגישה לחניון תואמים ותשתלב ברישוף הגן הסמוך.

3. לשם צמצום נזק לחורשה הקיימת הוועדה המקומית תהיה רשאית שלא להתייר כריטת עציים קיימים בתחום דרך הגישת לתניןון ולחייב את קביעת תוואי הדרך ופיתוחו בהתאם עצים קיימים.

12. אתוז חלקות: חלקה 55 וחלק מחלוקת 56 בגוש 7087 יוחדו למגרש א', כמסום בתשריט.

13. תנאים למתן בינוי: לא יוצאו היתר בנייה בתחום התכנית אלא בהתאם להוראות הבאות:

1. כל היתר בנייה יכלול פרוטו נתוניים בשטח המפעל ביחס לא. יעוז שטחים עבור שימושי הקרקע ובכלל זה: שטח יצור, מתקנים נלוויים (לרכבות מערכות אנרגיה ומים, מערכות לשפכים ופסולת, כולל מתקני הטיפול בהם) בתוך מבנים סגורים ובשתחים פתוחים בתוך חצר המפעל, אחסון סגור ואחסון פתוח, אזור טעינה ופריקה.

ב. תיאור מערכת הנקיוז והפרדתה ממינרל היבוב.

ג. דרכי טיפול בשפכים תעשייתיים לרבות הקמת מתקן לטיפול קדם בשפכים.

ד. סלוק פסולת תעשייתית, טיפול וסלוק חומרים מסוכנים.

ה. פתרונות למניעת מטרדים לסביבה מכחינת זhom אויר ורעש.

הוועדה המקומית תהיה רשאית לדרש בכל בקשה להיתר בנייה את אישור היחידה לאיכות הסביבה או בהתאם עם היחידה לאיכות הסביבה לדרש לכלול בהיתר הבניה הוראות ותנאים נוספים הנובעים מבדיקות הבדיקה לאיכות הסביבה.

2. כל היתר בנייה יכלול פתרונות פתוח השטח, גמר עכודות הפתוח הסבירתי יהיה תנאי להוצאה تعוזת גמר לבנה.

3. גמר חזיות הבניין יהיה מחומרם עמידים ובגווונים אשר יושרו על ידי מהנדס העיר.

4. שיפוץ מעפטת הבניין כולם יהיה תנאי לתוספות בנייה למכנים קיימים.

5. לא יוצאו היתר בנייה לפני הריסתם של מבנים חורגים מהוראות תכנית זו בתחום המגרש.

14. יחס לתכניות תקופות:
תכנית זו משנה את הוראות התכניות הראשיות, על שינוייה, בתחום תחולתה:

א. תוכנית מפורטת מס' 250 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ב.פ. מס' 418 בתאריך 2.6.55.


ב. תוכנית מפורטת מס' 500 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ב.פ. מס' 598 בתאריך 8.5.58.

ג. תוכנית מס' 1367 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ב.פ. מס' 2142 בתאריך 11.9.75.

ד. תוכנית מס' 1302 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ב.פ. מס' 1778 בתאריך 18.11.71.

על תכנית זו חלות הוראות תכנית מיתאר מקומית "ע"
(מרתפים), אשר הודיעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ב.ב.פ. מס'
28.11.85 בתאריך 3275

15. זמן ביצוע: תחילת בוצע יחשב בוצע בניה של 20% מהשיטה המותר לבניה
מעבר לקיים תוך שנתיים מיום אישור התכנית.



מ. מקסימוב בע"מ

16. חתימות:

דוסמן - אשכנזי
שדרות אדריכלות
מס' רשי 39916
טל. 03-6919715 פקס 03-6919715

מספרנו: טב/בע/92-2453

