

21.5.97

תכנית מוקדמת מס'

2260

מרחוב תכנון מקומי בת - ים
 תכנית מתאר מס' ב/377
(בנייה פרגולות על גגות וחרשות בתים באזרוי המגוררים)
 בהתאם לתוכנית מתאר ב/2 א' ותכנית מתאר ב/328
 על תיקוניה וב/340

1. **שם התכנית:** תכנית זו תקרא תכנית מתאר מס' ב/377
 (בנייה פרגולות על גגות וחרשות בתים באזרוי המגוררים)
2. **תחולת התכנית:** תכנית זו תחול על השטח המותחים בקו כחול כהה.
3. **המקום:**

מחוז :	חול-אביב
נפה :	תל - אביב - יפו
עיר :	בת - ים
גוש :	7124
גושים :	7151 - 7133 , 7131 , 7130 7231, 7178 , 6997 , 7156 - 7154 חלקי גושים : 7152 , 7128 , 7124 , 7123 , 7120 . 7160 , 7153
4. **גבולות התכנית:** מסומנים בקו כחול כהה בתשריט.
5. **ירוזם התכנית:** הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בת - ים.
6. **עורך התכנית:** אגף ההנדסה - עיריית בת - ים.
7. **בעל הקרקע:** שונים.
8. **שטח התכנית:** כמסומן בתשריט הרצוף לתקנון זה ומהויה חלק
בלתי נפרד ממנו.
9. **מספרכי התכנית:** חシリט + תקנון (3 דפים).
10. **מטרות התכנית:**
 - א. לקבוע עקרונות לבניית פרגולות על גגות
שיבנו צמוד לחדרים על גגות, ולדיירות גג.
 - ב. לקבוע עקרונות לבניית פרגולות בדירות
צמודות קרקע.

.11

פְּרָגּוֹלָה:

א. הפגולה תיבנה מكونסטרוקציה קלה עשויה עץ, מהכת או כל חומר אחר שיאשר על ידי מהנדס העיר.

ב. לא יבנו דפנות סכיב לפגולה אולם ניתן לבנות את הפגולה בצדדים לקירות קיימים של המבנה.

ג. הפגולה תיבנה בצדדים לבנייה קיימים.

ד. גובה הפגולה לא יעלה על 2.30 מ'.

ה. גג הפגולה ייבנה כך שהמרוחים בין החלקים האוטומים של משטח הצללה יחולקו באופן שווה ויהוו לפחות 40% ממנו.

ו. רוחב הפרופילים של גג הפגולה לא יעלה על 10 ס"מ.

ז. סך כל שטח הפגולות בדירות צמודות קרקע לא יעלה על 15 מ"ר, או עד חמישית משטח החדר הכללי לפי הגדרו יותר. ובבלבד שאם היה בחדר צמודה הקרקע גם חדר על הגג, ניתן להקים על הגג פרגולה נוספת בשטח שלא יעלה על 30% משטח הגג הצמוד לחדר על הגג, או עד 10 מ"ר לפי הגדר מביביהם.

ח. סך כל שטח הפגולות בדירות הגג או בדירות עם חדר על הגג לא יעלה על 30% משטח הגג הצמוד ליחידה דיור או עד 10 מ"ר לפי הגדר מביביהם.

ט. תכנית לביצוע הפגולה תלווה בחישובי יציבות לפי פרק טז' לתקן התכנון והבנייה (קשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970.

י. מצלה יכולה שאבלות מעבר לקו הבניין עד 40% אל תוך המרוח שבירן קו הבניין לבין גבול המגרש.

.12

הוראות הבניה

א. ההוראות בתוכנית בי/328, בי/328 א', כי/328 ב' וכי/340 לעניין מרוחים בין מעקה הגג לבין חדרים על גג הבית יחולו גם לגבי הפגולות.

ב. בדירות גג ימוקמו הרגולות מרוח של לפחות 1.20 מ' מעקה הבניין.

ג. כל בקשה להיתר בנייה פרגולה על גג, תלוה בתכנון עיזוב אדריכלי שיכלול את כל שטח הגג.

ד. תכנינה לבנייה פרגולה על גג חבטיה שטחים פנויים למתקנים המשותפים של בעלי הדירות בבניין וכן דרך גישה למתקנים אלו.

ה. לא תאפשר הקמת פרגולה על גג שאין עליו חדר או דירת גג.

ו. לא יורשה התקנת כיסוי על גג הרגולות או ברפנויותיה למעט צמיחה.

13.

הittel השבחה : יוטל ויגבה בחוק.

14.

יחס לתכניות הוראות תוכניות מתאר 2 א', ב/328 על תיקוניה קיימות : ב/340, יחולו בנוסף להוראותיה של תכננית זו. במקרה של סתירה יכיריעו הוראות תכננית זו לעניין רגולות.

15.

מועד הביצוע : מיידי.

16.

חתימות :

הופכת לפקודת לבניה ולפנסון עיר
בת ים

377
(הופכת לפקודת לבניה ולפנסון עיר)
בת ים
328
340
22.6.94
4/16
מזכיר

משרדי הפנים מהווים נדל"א ביב הו"מ התיכון ירושה תשכ"ה—1965	אישור תכנית מס. ג: 377
הטכנית מאושרת מבר סעיף 108(א) לחוק	הטכנית מאושרת מבר
שכטאל גסקו	שכטאל גסקו
עיריית ירושה המטרופולין	.ג.ג.