

ט' ג' ג' ג' ג' ג'

מחוז תל-אביב
מרחוב תכנון מקומי אוננו
תכנית מתאר מס' תממ/מק/6
תכנית להקמת בריכות שחיה

1. מקומות:
מחוז: תל-אביב
נפה: תל-אביב יפו
מיקום: קריית אונו, מועצה אזורית אפעל
2. בעל הקרקע: מנהל מקרכע ישראל ואחרים
3. יוזם ומגיש התכנית: הוועדה המקומית לתכנון ובניה אוננו
4. עורך התכנית: הוועדה המקומית לתכנון ובניה אוננו
5. ייחש לתכניות אחרות:
תכנית זו מתחווה נוספת לכל תכניות המתאר בתחום מרחב התכנון.
6. מסמכי התכנית: א. הוראות התכנית (2 עמודים)
7. תחולת התכנית:
 - א. התכנית תחול על אזורי הבניה צמודת הקרקע בbatis דו משפחתיים וחד משפחתיים בתחום מרחב תכנון מקומי אוננו.
 - ב. התכנית תחול על אזורי בניה רבים. קומות בתחום מרחב תכנון מקומי אוננו.
8. מטרת התכנית:
קביעת הוראות להקמת בריכות שחיה בבניה צמודת קרקע ובאזורים לבנייה רב-קומתים בתחום מרחב התכנון.
9. הוראות התכנית:
 - א. בסמכות הוועדה המקומית להתיר הקמת בריכות שחיה שלא לשימוש מסחרי בכל אחד מאזורים הבניה צמודת הקרקע לבתים חד, דו משפחתיים ולרבי קומות כמרחב התכנון המקומי.
 - ב. גודלה המרבי של בריכת השחיה לא על % 10 מגודל מגרש הבניה ולא יותר מ- 70 מ"ר בbatis צמודי קרקע ולא יותר מ 200 מ"ר לבניינים רב-קומתות.
 - ג. שולי הבריכה ירוצפו ברוחב 1.0 מ' לפחות בחומר מונע החלקה, מסוג מרצפות קרמייה מפוספסות משובצות או גרנוליט ויגודרו סביב ויוצקן שעיר כניסה בגובה 1.20 מ'.
 - ד. לכל בריכה יותר הקמת מבנה עוזת מת קרקע שיכלול מתקנים תזרושים להפעלת הבריכה ואשר גודלו לא על 5 מ"ר במבנה צמודת קרקע ו 15 מ"ר לבניינים רב-קומתים על חשבו שטחי השירות המותרים על פי תכנית המתאר.
 - ה. עומקה המרבי של בריכת השחיה לא על 1.5 מ'.
 - ו. היהר הבניה ינתן רק בתנאי אישור משרד הבריאות, בהתאם לתקנות תנאים נאותים לבירותות שחיה תש"ג 1973. על בריכות השחיה בתים רב-קומתים יהולו הוראות בריכת שחיה ציבורי.
 - ז. יהיה זה בסמכות הוועדה לקבוע תנאים למניעת מטרדי ריש, אספקת מים, ריקון המים, ניקוז המים וכדומה.
 - ח. שטחי בריכות השחיה לא יחושו בשטחי הבניה לצורכי חישוב זכויות הבניה המותרים באותו מגרש, ובתנאי שהבריכות אינם מקורות או מקורות בקיורי קל עונתי. אם הבריכות מקורות אז יחושו בזכויות הבניה המותירות.
 - ט. לא יעשה שימוש בכלור גזוי או בברום אלא בתחליפים אחרים לחיטוי שאינם מהווים סכנה סביבתית כגון: היפוכלוריד.

היכלון כביה אוננו

ג. קוי בנין לבירכה יהיו לא פחות מוקוי הבניה המותרים בתכנית במבנה צמודת קרקע.

יא. קרקעית הbirכה תהיה בגובה כהיר.

יב. שיפוע הקרקעית לא יהיה על 5%.

יג. הקרקעית תרוצף בחומר מונע חלקה.


יד. דפנות הbirכה יהיו ניצבים לקרקעית לפחות 75% מהקפה.

טו. הגדרות בגבולות החלקה הצמודים לבירכה יהיו לא פחות מגובה 2.20 מ' רשת.

10. שלבי ביצוע:
עם אישור התכנונית.

11. חתימות:

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אוננו
6/11/1986
תוכנית מס' ה-1-עטן
בדק עי ה-1-עטן
אישור מהנדס הועלה ✓
תאריך 21.2.86



הוועדה המקומית
لتכנון ובניה אוננו