

מרוב חכון מקומי תל-אביב-יפו

חוכניהם פורמת מס' 2308 - מוז אביב

שיכון מס' 1 לשנת 1983 לחוכניהם פורמת מס' 355

שיכון מס' 1 לשנת 1983 לחוכניהם פורמת מס' 583

שיכון מס' 1 לשנת 1983 לחוכניהם פורמת מס' 803.

ס. 0. 858
6

7 29.11.8

חוכניהם זו פקודה כספ' חוכניהם פורמת מס' 2308

שיכון מס' 1 לשנת 1983 של חוכניהם פורמת מס' 355

שיכון מס' 1 לשנת 1983 של חוכניהם פורמת מס' 583

שיכון מס' 1 לשנת 1983 של חוכניהם פורמת מס' 803.

(1) שם החוכניהם:

המשרדים והגופים המעורפים לחוכניהם זו מתווים חלק בלתי
נפרד מהוכנינה.

(2) סדרת החוכניהם:

חוכניהם זו וחול על שמו הוחזם בקו כחול כתה בהשרים
המכוור אליה, כגבלוות המפורטים והכולל:

גוש 837 - חלוקות: 703, 832, 836, 721, 713, 857-856, 854-850, 846-843

.849, 847, 838, 712, ליקוי חלוקות: 351, 349

, 564, 355, 352, 351, .(716, 563 ותיקי חלוקות 706, 603

.356-351, 349, 346, 345, 326, 325 גוש 6627 - חלוקות: 27, 26, 25, 12, 8

.786-784. גוש 6636 - חלוקות: 660-651, 666-663, 91-81, 26, 27, 28.

(לעכבר לפני הפרצלציה = חלקי חלוקות 1, 2, 23).

גוש 6646 - חלוקות: 29. (לעכבר לפני הפרצלציה = חלקי חלוקות 1, 2, 27, 28).

בגו' הרחובות: בכיכי אפרידס מזומן רמידים לצומת מבעד קרש

רמי מבצע קדר, רמי תילת פרטנא, רמי קוש ברנע,

רמי רפידתם בין רמי רמי, בכיכי אפרידס לרמי

מבצע קדר, מס' 3446 בתשליטה.

(3) תחולת החוכנינה:

• בגבולותיה:

עיריית תל-אביב-יפו
סינאל ההודשה / אונף תכנון וביצוע

1333 03-03-2

התקבל

5572

(4) שמו החוכניהם:

חוודה המקומית לחכון ולכניתה תל-אביב - יפו.

(5) גזום החוכנינה:

מיבנה סקרען ירושאל ואחריות.

(6) כל הקרקע:

מ.מ. אוריילים ומוגדרים בע"מ, רחוב פילדון 6, תל-אביב,

אורון ה. מרכז.

סינאל ההודשה / אונף תכנון וביצוע
דסק פיקט 116 דף 1

מונח אפשריות לשיפור הנגאי הדירורי בסכונה, ע"י הוספה
שפתית לבנייה למוגנים בהתאם לאוכנניות מפוזרות אחדידה, מהו
כוגונה לשמור על הזוגות העיריים באמצעות תכנון ארכיטקטוני
אקדמי, בהתאם לכך שוכן המוכביזות אומפוזיטות שם ט' 355,
ואילו, באידר, באדרה רצויו של מושג המבנה כמבנה אובייקטיבי.
- 583 ו- 803, אשר הודיעו בדבר הפרסום הסופי שלו עיגנו
כללgether פתרונות.

ת.ב.ג.	355	- ילקוט פרטום מס' 570, מיום 5.12.57
ת.ב.ג.	583	- ילקוט פרטום מס' 966, מיום 10.10.62
ת.ב.ג.	803	- ילקוט פרטום מס' 1077, מיום 19.03.64

(8) מטרת התוכניות:

9) יחס לתוכניות:

כל הוראות חוכנייה מפזרות חמאות בגבורה חוכנייה
חולות על חוכנית זו, למעט העינדיינים שוננו בחוכנית זו:

א. מושפטו בינוי ושליפוצץ לבנייני מגורים לפי החלטות
השונו בפומורש בחירות, המזרך למכניקה זו.

ב. הוספה בטופח התוכנית לדלקטן: לטרווח כל האמור לעיל מותר יהיה להוסיף לבנייה בטענה לתוכנית המפורשת מכ'

בהתאם למפורט בה, 2308

10) פרום שיכנו יים:

בקונוֹן הַכְּנִית

ג'. כלה, מבצע קרט, בקטע שבין רחל' רפидיט ורחל' קוש' ברנען, שיגורי מ-10 מ' ל-8 מ'.

ברוח' מבצע פדר', בקטע שבין רוח' קהילת קובנה ורוח' קהילת ריגנה. איננו מ-8 מ' ל-4 מ'.

בORTH קהילת פוזנא (רק בקטע ומתרחך אל חכמיה),
שיגנו מ-8 מ' ל-4 מ'.

טַבְעָנָל מִקְרָעָי יִצְדָּאָל
מִתְהֻן בְּמַעַן
זֶה בְּמַעַן זֶה בְּמַעַן זֶה
מִתְהֻן בְּמַעַן

(11) הכנסה הבנית:

חוטפות ובכינה מעשה כפוף לחרדייטים המעורפים בהמתא,
לטיפוסים אשוגים:

א. טיפוס בניין אי: כולל דירות של 67.5 מ"ר (ברוטו),
שוקראגנה בשטח טיפוס א-1 (מחזית מדרגות קומת קרקע
בכינויים אלה), ודירות של 88.84 מ"ר, שוקראגנה
בשטח טיפוס א-2.

לכל דירה טיפוסות א-1 ו-א-2, מוצעת חוטפה כפופה של
18.65 מ"ר.

ב. טיפוס בניין ב': כולל דירות של 63.40 מ"ר (ברוטו),
לדירות בקומת קרקע, שוקראגנה בשטח טיפוס ב-1, מוצעת
הגדלה של 22.3 מ"ר. שטח דירות ב-1 לאחר התווסף
85.70 מ"ר (ברוטו).

לדירות בשאר הקומות, שוקראגנה בשטח טיפוס ב-2, מוצעת
הגדלה של 26.3 מ"ר, לאחר התווסף שטח דירות ב-2
89.70 מ"ר (ברוטו). על-^{לעומת} הדרישות המבוקשת מטיפוס ב-1
בחולקה חס ^{לעומת} (לעומת) הדרישות המבוקשת מטיפוס ב-2.
ג. טיפוס בניין ג': כולל דירות בגין 51.55 מ"ר (ברוטו),
מוצעת הגדלה של 26.12 מ"ר, לאחר התווסף שטח דירות
77.67 מ"ר (ברוטו).

(12) מכאים להזאת:

היתר:

א. דוגשו הווכניות להרחבת בית שפט, בטרוף אני צילום
לפחות ^ה תבילה התקיים, הווכניות יראו את הרחבות הבית
בכל שלב ביצוע - הן מתחילה חזותית וווע מבחן
היפקדות, ויכללו שיוגיות למערכות נסיטרייה, הפעלת
האמל, סכילי גישה וגיון.

ב. היתר הבניה יחויב הקמת אגן שלם אל הרכבות, לכל גובה
הבית בפל אוד. במרקם מיזוחרים ובמסקנת דיריר כל
אגן, האגיה רשותה הועודה ומקומית לא לחייב את ההרחבה
אל מקומות העליונות.

מונטג'ן מתקני ישראלי
ס.ת. 111-111-111
טלפון וטלפון

ג. חומרה תגדתור לחזית וליקירות מהיכזנויות יהיו כרלטן
טח אקריליל בגוון לבן עם אושווא שקלפי דרישת מוגדר
הנבר

ד. ספקורי בכילה: פרט אחדיד - לוחות אסבסט או שזההן שדר
פסים ברוחב של 20 ס"מ - רוחות של 10 ס"מ בין פס לפס.
צורה מטפור ובענף הפיסיט דיליה אחדיד לכל הבניין.
ה. מתהיררים יושאו רק לאחר קבלת הפקמת כל הרדייריות בנתון
ברגע

15. אונת מלט אישור תחוכנית.

13) צמו ביצוע:

הנודדים בערים
אדריכלים

הוּא יְמִינָה עֲזֹרֶת הַמְּרוּכָנִים

הנתקה בוגת תרבותם

טג ינואר נובמבר עשרים ותשעה שבעה וחמש עשרה טבון ורונן צוות
עמותת צוות אבטחה מילואים