

2992 5552

וילג' נסן ג' נסן וילג' 18.6.02

מְאוֹשֶׁרֶת

..... מוקדמת מס'

18.6.02

תכנית מתאר מקומי מס' מאא / 221

שינויי לתכנית מתאר מס' מאא/במ/ 20 (165)

- ✓ מחו : תל - אביב
- ✓ נפה : תל - אביב / יפו
- ✓ מרחב תכנון מקומי א/or - יהודה - א/or
- ✓ מקום : א/or
- ✓ שטח התכנית : כ - 320 דונם
- ✓ גבולות התכנית : תחום תכנית מאא/ במ/ 20 (165)
- ✓ בעל הקרקע : רשות הפיתוח ואחרים
- ✓ היוזם : מועצה מקומית א/or
- ✓ עורך התכנית : מהנדס המועצה המקומית א/or

1. שם התכנית : תכנית זו תקרא תכנית מתאר מקומי מס' מאא / 221 ✓
 שינוי לתכנית מתאר מפורטת מס' מאא/ במ/ 20 (165)
 התכנית כוללת הוראות של תכנית מפורטת .

2. תחום התכנית : ✓
 ✓ גוש 6003 חלקות : 178 חלקיק חלקות : 193, 179, 161:
 ✓ גוש 6004 חלקיק חלקות : 27
 ✓ גוש 6023 חלקיק חלקות : 67, 64, 62, 60, 52, 49, 34, 33, 30, 22-27, 20, 7
 ✓ גוש 6024 חלקיק חלקות : 166, 155-153, 150, 147, 146, 142, 141, 139, 138, 117-85 . 200, 167
 ✓ . 198, 168, 152, 151, 148, 145, 143, 82-84
 ✓ גוש 6025 חלקיק חלקות : 98
 ✓ חלקיק חלקות : 99
 ✓ גוש 6807 חלקיק חלקות : 30

3. מסמכיו התכנית : תכנית זו כוללת 4 עמודים , הוראות תכנית . ✓

4. מטרת התכנית : לקבוע הנחיות להקמת בריכות שחיה פרטיות, מחסנים ,
 פרגולות וגדרות בחזית המגרש . ✓

5. הוראות התכנית-

1. 5. ברכות שחיה- פרטיות

- א. תותר הקמת ברכות שחיה פרטיות בכל אחד מאזוריו הבניה לבתים צמודי קרקע (בנייה רוויה וקוטגיים).
- ב. גודלה המרבי של בריכת השחיה, לא עלה על 30 מ"ר.
- ג. בסמוך לבריכה יבנה מבנה עוז תת קרקע עbor מתקנים טכניים הדרושים להפעלת הבריכה, בשטח שלא עלה על 10 מ"ר. מבנה העוז כולל בונחיות וברוחחה את הצד והצנרת לשם גישה נוחה לפרוק והחזקה. הגובה המינימלי מבנה העוז יהיה 2 מ'.
- ד. עומקה המרבי של הבריכה, לא עלה על 1.5 מ'.
- ה. לא יותר קרווי בריכות ולא תותר בניית קירות מסביב.
- ו. היתר הבניה יינתן רק בתנאי מילוי דרישות כדלקמן :
1. קווי הבניין לבריכה יהיו צדי ואחרוי 1.5 מ'. לא תותר בנייה מעבר לקו הבניין הקדמי.
2. במקומות שעומק הבריכה עולה על 20.1 מ' משפט תעלת הגלישה יבנה מדריך רגל. רוחבו של המדריך מדורפן הבריכה יהיה בין 12 ל- 15 ס"מ ויקיף את כל החלק העמוק של הבריכה. צבע המדריך יהיה כהה ופינטו מעוגלת.
3. שיפוע הקרקעית לא עלה על 5%.
4. הקרקעית תורך בחומר מונע החלקה, וצבעה יהיה בגוון הארץ.
5. שולי הבריכה ירוטפו ברוחב 1 מ' לפחות בחומר מונע החלקה.
6. דפנות הבריכה יהיו ניצבים לקרקעית ב- 75% מהקפה.
7. בכל בריכה שעומקה גדולה מ- 60 ס"מ יותקן סולם או מדרגות אשר יאפשר ירידת למים ועליה מהם.
8. ניקוז מי הבריכות יעשה למערכת הביוב העירונית.
9. מלאי והORKת הבריכה יהיו דרך איר או אמצעי אחר שימנע זרימה חוזרת מהבריכה אל רשות המים העירונית ומהבאים לבריכה ומתקנית.
10. בכל בריכה תותקן תעלת גלישה שתהייה מפותלת ותתאים למאהז יד או לחילופין יותקנו סקימרים במספר מוגדים.
11. בבריכה תותקן מערכת סינון וחיטוי של המים. מערכת החיטוי תפעל באופן אוטומטי (אסורה שפיכה ידנית של חומר חיטוי בבריכה).
12. חל איסור שימוש מסחרי או ציבורי בבריכות, אלה אך ורק שימוש לצרכים פרטיים.

5.2 מחסנים (מבנה עוז) -

- א. - תותר הקמת מחסנים (מבנה עוז) בכל אחד מאזוריו הבניה לקטגיים צמודי קרקע ובנייה רוויה.
- ב. - תנאי להוצאת היתר למחסן (מבנה עוז) במבנים צמודי קרקע ובבנייה רוויה הוא שהחניה תהיה בתחום המגרש.
- ג. גודלו המרבי של המחסן במבנה רוויה, לא עלה על 6 מ"ר לדירה, בבית צמוד קרקע, לא עלה על 10 מ"ר.
- ה. היתר הבניה ינתן רק בתנאי מילוי דרישות כדלקמן :
1. קווי בניין - תותר הקמת מחסן עד קו בניין 0 צדי ואחרוי. לא תותר בנייה מעבר לקו הבניין הקדמי.
- בניה רוויה תותר הקמת מבנה עוז רק בתוך הבניין עצמו.
2. גובה תקרת פנים המחסן עד 2.20 מ'.

מואוש לת

5.3 פרגولات

- ✓ א. תותר הקמת פרגولات בכל אחד מאזורים מגורים, בגג או במרפסת גג, בחצר בית מגורים.
- ✓ ב. גודלה המרבי של פרגולה לא עליה על השטחים המפורטים בתקנה מס' 4 לתקן התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחזוי בניה בתכניות ובהתירונים) (תיקון התשנ"ז 1997).
- ✓ ג. תותר הקמת פרגולה בחצר במרקח של לא פחות מ- 2 מ' מגובל קדמי של המגרש, ובצדדים ו/או אחורה עד קו בניין 0. בניה רוויה על הגג יש להרחיק את הפגולה 1.20 מ' ממעקה הגג.
- ✓ ד. לא תותר קרויו ודפנות לפרגולה, מכל סוג של חומרי בניה.
- ✓ ה. היתר הבניה יינתן רק בתנאי מלאי דרישות מהנדסת המועצה.

5.4 גדרות

- ✓ א. גובה הגדרות בגבולות לחזית הרחוב לא עליה על 1.20 מ' בניין, ובנוסף עד 60 ס"מ מחומר קל. הגדר תבנה בהתאם ארכיטקטונית לגדרות בחלוקת הגבולות ועל פי אופי השכונה בתיאום עם מהנדס המועצה.
- ✓ ב. בגבולות המגרש, בצדדיו ובצדיו האחורי יש לבנות הגדרות לא יותר מ- 2 מ', מעל פני הקרקע הטבעית. באזורי מסויימים כאשר הטופוגרפיה הינה בשיפוע גובה הגדרות יהיה 1.20 מ' מפני הקרקע בצד הגובה המתוונן בפיתוח שטח.

6. זכויות הבניה :

זכויות הבניה של הבריכה, מתקן העזר והמחסנים כאמור לעיל לא יכולו באחזוי הבניה המותרים על פי תוכנית החלה על השטח ויינתנו בנוסף להם.

7. היטל השבמה :

היטל השבחה יוטל וייגבה בהתאם לחוק.

8. יחס לתוכניות תקפות :

על שטח התוכנית תחולנה הוראות התכנית הראשית מ.א.א/ב.מ./ 20 (165) במידה שישנים ניגודים בין הוראות תוכנית זו לבין הוראות התכנית הראשית, יכריעו הוראות תוכנית זו.

9. סעיף כללי

התאמת חומרי גמר לכל הבניה, והתאמתו לאופי האדריכלי של השכונה, באישור מהנדס המועצה.


מְאוֹשֵׁךְ

10. מועד משוער לביצוע של תוכנית זו – תוך 10 שנים

11. חתימות :



- יוזם התוכנית
 - בעל הקרן
 - עורך התוכנית



הועדה המקומית لتכנון ובנייה או בנטיאת הוותיקן

<p>משרד ה<u>ה<u>ר<u>ו<u>ע<u>ת<u>מ<u>ל<u>א<u>מ<u>ב<u>י<u>ם</u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></p> <p>חוק רביעון המושבות, התשכ"ה-1965</p> <p>221/1/66/1</p> <p>איורו של מושב</p> <p>ה<u>ר<u>ו<u>ע<u>ת<u>מ<u>ל<u>א<u>מ<u>ב<u>י<u>ם</u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></p> <p>ס<u>נ<u>מ<u>ל<u>א<u>מ<u>ב<u>י<u>ם</u></u></u></u></u></u></u></u></p> <p>ש<u>מ<u>מ<u>ל<u>א<u>מ<u>ב<u>י<u>ם</u></u></u></u></u></u></u></u></p> <p>ו<u>ר<u>ח<u>ו<u>ע<u>ד<u>ה<u>מ<u>ח<u>ו<u>ז<u>ו<u>ת</u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></p> <p>18.6.02.</p> <p>הועדה המחוקית</p>

הועדה המחויזית

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אוצר ירושה - איזון
 תוכנית אגף אדריכלי מס. 1/21
 שזונה בישיבה מס' 20000 מיום 20.8.60
 הועברה לוועדה המחוותית לתכנון
 ולבניה מטעם ת"א ע"י הוועדה
 לממן תיקון
 כוכב גורן
 מהנדסת חילוץ
 יוסי גוזר

תְּאַשְׁרָה