

תכנית מתאר מס' 2502 - ת.א/ב.מ/5 א - "עجمי צפון"
ע"פ חוק הליידי תכנון ובנייה (הוראת השעה) התש"נ 1990

שינוי מס' 1 לשנת 1990 של תכנית מפורטת מס' 666 על תיקוניה
שינוי מס' 1 לשנת 1990 של תכנית מתאר מס' 479 על תיקוניה

תיקון

4. הוראות כלכליות

- 4.1 איזור להקמת תכנית ביןוי ופיתוח.
- 4.2 תחום הוראות שימור
- 4.3 מבנה לשימור
- 4.4 איזור לאיחוד וחלוקת דרכי וchnיה
- 4.5 דרכי וchnיה
- 4.6 הפקעות
- 4.7 הריסות ופינויים
- 4.8 שטח עתיקות מוכרז

1. זיהוי ופרטים

- 1.1 שם התכנית
- 1.2 מסמכי התכנית
- 1.3 תחולת התכנית
- 1.4 שטח התכנית
- 1.5 בעל הקרקע
- 1.6 עורך התכנית
- 1.7 יוזם התכנית

2. מטרת התכנית

5. תחילת ביצוע התכנית

6. יסם לתוכניותTKPOT

7. חתימות

3. הוראות התבנית

- 3.1 איזור מגורים ב' ז'ג' (שיקום)
- 3.2 איזור למוסדות ציבור
- 3.3 איזור מגרש מיוחד
- 3.4 שטח ציבורי פתוח
- 3.5 חזית מסחרית, יחידת מסחר
- 3.6 איזור מגורים ג' מיוחד
- 3.7 שטח פרטי פתוח



2502

1471 -



1



זיהוי ופרטים

1.1 שם התכנית

תכנית זו תקרא - תכנית מtower מס' 2502-תא/במ/5א "עג'מי צפונו"

שינוי מס' 1 לשנת 1990 של תכנית מפורטת מס' 666 על תיקוניה.

שינוי מס' 1 לשנת 1990 של תכנית מtower מס' 479 על תיקוניה.

1.2 מסמכי התכנית

התכנית כוללת:

- א. תקנו ובו 24 דפי הוראות בכתב. (להלן התקנו).
- ב. תשריט צבוע בק.מ. 1:1250 כולל טבלאות שטחים ויחידות דירות (להלן התשריט).
- ג. תשריט ביןוי עקרוני בק.מ. 1:500 (להלן תשריט ביןוי עקרוני).

כל מסמך מסמכי התכנית הוא חלק בלתי נפרד מהתכנית בשלמותה.

1.3 תחולת התכנית

- א. תכנית זו תחול על השטח המותאם בקו כחול בתשריט.
- ב. תחום התכנית כולל את החלקות הבאות:
גוש: 7022 - כמעט חלקה 106 -
גוש: 7026 חלקות: 1-12, 25-21, 39-43, 113-115.
גוש: 7027 חלקות: 1-21, 37-56, 98.
- ג. גבולות התכנית:
- מצפונו - רח' יהודה הימית
- מזרח - רח' יפת
- מדרום - רח' בן אחיטוב
- ממערב - רח' אבן סינא ורחוב הדולפין

1.4 שטח התכנית - כ- 73 דונם.

1.5 בעל הקרקע - מנהל מקרקעי ישראל, ואחרים.

1.6 עורך התכנית

סעדיה מנDEL אדריכלים בע"מ.

1.7 יוזם התכנית

הועדה המקומית לתכנון ובניה- תל אביב יפו.



מטרת התכנון

.2

לקבוע הוראות, תנאים והנחיות שיביאו ל:

- א. שיפור איכות המגורים ורווחתם, ע"י קביעת מספר מירבי של יחידות דיור וגדלו, מתן אפשרות להרחבות יחידות ותוספת יחידות חדשות.
- ב. חיזוק רמת שירותים, ותנאי המניה ע"י שיפור השירות הציבורית הציבורית ומוסדות הציבור.
- ג. עידוד שיפוץ ושיקום המבנים, החצרות והשתחים הציבוריים תוך שימוש אופים עירוניים מיוחדים ואיכותם האדריכלית.

כל זאת ע"י:

- (1) התווית רשות דרכים והגדרת אופי השימוש בה, כמסומן בתשריט.
- (2) קביעת אזורי מגורים, תכליות והוראות בניה והתווית מגרשים למגורים.
- (3) הקצתה מגרשים לבני ציבור וש.צ.פ. ומגרשים מיוחדים, והוראות בניה בהם.
- (4) קביעת חזיתות מסחריות ויחידות מסחריות והגדרת סוג השימוש ואופיו.
- (5) קביעת הנחיות עיצוביות ואחרות ותנאים להיתרי בניה.
- (6) קביעת תחומי הוראות שימור, ומבנים לשימור ותנאים להיתרי בניה בהם.

ובהתאם כאמור לעיל לשנות את הוראות התכנניות החלות בשטח התכננית עפ"י האמור בסעיף 6 "יחס לתכנניות תקפות".

3

ט. 115 גזען נס ציונה
ט. 115 גזען נס ציונה
ט. 115 גזען נס ציונה
ט. 115 גזען נס ציונה



הוראות התקنية

.3

הוראות התקنية כוללות הוראות תכנית מפורטת

3.1 אзор מגוריים ב (SKU) - צבוע בתשריט בצבע צהוב.

ואзор מגוריים ג (SKU) - צבוע בתשריט כתום.

3.1.1 התכליות המותרין

שימוש למגורים.

במסגרת "שימוש למגורים" תהיה הוועדה המקומית רשאית להתייר בהליך של פרסום והקלחת בחוק שימושי אכסון מלונאים וכן שירותי קהילתיים לאוכלוסיית הסביבה (כגון: גני ילדים ומעונות, מועדוני יום לקישישים ושרותי בריאות ורווחה קהילתית). אם שוכנעה כי השימוש המוצע משתלב באופן השכונה ואין בו מטרד לדידי הסביבה מאופי השימוש ואופן פעילותו.

3.1.2 אחזוי בניה

א. אחזוי הבניה הכללים יהיו:

באזר מגוריים ב (SKU) - 100% משטח המגרש נטו.

באזר מגוריים ג (SKU) - 125% משטח המגרש נטו.

ב. תכנית המגרש לא תעלה על 70% משטח המגרש נטו כולל כל השטחים המקוריים ובני העזר.

ג. בנוסף לאמור לעיל, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתייר תוספת לבניינים קיימים ובניינים משוחזרים בלבד, אשר שטחם עולה על הבניה המותרת בסעיף זה עד ל-10% נוספים משטח המגרש, מעבר לשטח המבנה, למטרות הבאות:

- בניינים קיימים שאינם מבנים לשימור, לצורך הרחבת דיור או תוספת יחידות דיור או שיפוץ חלקו של מבנה קיים, אם נוכחה הוועדה המקומית כי תוספת זו הכרחית לפיקוד המבנה ושיקומו.

- בניינים קיימים שהם מבנים לשימור לצורך שיפוץ המבנה והבטחת תפקודו ובכפוף להוראות השימור סעיפים 4.2 ו- 4.3 דלעיל.

3.1.3 גובה הבניין

א. גובה בניין בעל גג שטוח לא יעלה על:

... 7.5 מ' - באזר מגוריים ב (SKU).

... 10.5 מ' - באזר מגוריים ג (SKU).

גובה מעקה הגג לא יעלה על 1.30 מ' מעל הגובה האמור.



ב. גובה בניין בעל גג רעפים לא יעלה על האמור במבנה בעל גג שטוח ובתוספת גובה המערה עד לבסיס גג הרעפים. שיפועו גג הרעפים לא יעלו על 40% ויפנו ככל האפשר לכל כיווני הקירות החיצוניים של הבניין.

ג. על אף האמור לעיל תהיה הוועדה המקומית רשאית להתייר בניה על גגות, במסגרת אחוזי הבניה המותרים ומשמש בחלל גג הרעפים, כחלק מהDIRA שמתהת לגג או כדיירה נפרדת, עפ"י חוות דעת מהנדס העיר בתנאים הבאים:

- הוועדה המקומית שוכנעה כי הבניה על הגג משלבת באופן הסבירה ואיינה פוגעת באופן החולל הציבורי וחזיותם המבנה.

- תחיה הבניה על גג שטוח, כולה או רובו, בنسיגת של 2.5 מ' לפחות. מהקיר החיצוני של הבית לאורך חזיתו לרוחב ולא יתרוג מהקיר החיצוני של הבית ביתר החזיותות.

- שטח הבניה של גג שטוח לא יעלה על 50% משטח הגג, כולל כל המבנים והמתקנים שעליו. וגובהה לא יעלה על 3 מטר מעל המפורט בסעיף א דלעיל.

ד. בחלוקת 77 שבגוש 7022 יותר שחזור המבנה ע"פ גובהו טרם הריסתו.

קווי בנייה 3.1.4

א. קווי הבניה המינימליים לחזית הרחוב ולצדדים יהיו סומנו בתשריט לכל מגרש ומגרש.

ב. קווי הבניה המינימליים לאחרור יהיו 4 מ'.

ג. על אף האמור לעיל תהיה הוועדה המקומית רשאית להתייר חריגת מקומית מקווי הבניה האמורים, עפ"י חוות דעתו של מהנדס העיר ובמסגרת אחוזי הבניה המותרים, אם שוכנעה כי חריגת המוצעת מתחייבת מהצורך לשמר ולשקם מבנה קיים.

ד. במגרשים אשר סומנו בהם בתשריט קווי אפס לצד תוثر בניית חדשה רק בקוו המגרש או בנסיגת של 1.2 מ' לפחות מקו המגרש, לאורך כל החזית או חלקה.

ה. במגרשים אשר סומנו בהם בתשריט קווי בניין אחרori החורג מ-4 מ' (כמפורט בסעיף ב דלעיל) תותר בניית חדשת בתחום החריגה. בהתאם ובהטכמת בעל המגרש הגובל.

ו. כדי לשמר את אופי החולל העירוני ולהבטיח את תפקודו הייעיל, הוועדה המקומית רשאית:



- לקבוע את קו הבניין לרחוב כקו בניין מחייב.
- להתנות הבניה בבנייה גדר בקו המגרש לרחוב עפ"י הוראות תכנית זו ונספחיה או הוראות מהנדס העיר.
- להתנות הבניה בהתחייבות שלב שטח המגרש שבין חזית הבניין בקו המגרש הקדמי, כולל או חלקו באופיו פיתוח הרחוב ע"פ הנחיות מהנדס העיר.

3.1.5

מרתפים, קומת עמודים מפולשת, בניין עזר

א. מותרת הקמת מרתפים בכפוף להוראות תכנית "ע-מרתפים".

ב. על אף האמור בתכנית "ע-מרתפים", תהיה הוועדה המקומית רשאית לחתיר חריגת המרתף מכוון הבניין לכוכו הרחוב ועד בקו המגרש, בכפוף לתנאים הבאים:

- הוועדה המקומית נוכחה כי הקמת מרתף כאמור אינה פוגעת באופיו הסביבה ובחלל העירוני וב盍יות המבנה.

- גובה המרתף איינו עולה על 1.50 מ' מפני הרחוב הגובל.

- המרתף ישמש כולל לצורך חניה ומיקלט לדידי ר' הבניין.

ג. לא תותר הקמת קומת עמודים מפולשת.
ד. הוועדה המקומית רשאית להתייר הקמתם של בניין עזר בקומת הקרקע של הבניין ובמרתפו עד לשטח של 5% משטח המגרש Neto (לא כולל שטחי חניה), ובכפוף לתנאים הבאים:

- הוועדה המקומית נוכחה כי הקמת בניין העזר, אינה פוגעת באופיו הסביבה, בחלל העירוני וב盍יות המבנה.

- לא יחרוג מבנה העזר מהוראות סעיפים 3.1.3 ו-3.1.4 לעניין קוווי בניין וגובה בניין.

3.1.6

שטחי צפות ומספר יחידות דיור

א. בניינים חדשים לא יקטן שטח הדיירות מ-110 מ"ר בממוצע לבניון או קבוצת בניינים המופיעים בהיתר.

ב. בתוספות למבני קיימים, לא יקטן שטח הדיירות החושות מ-90 מ"ר בממוצע לדירה.



ג. מספר ייחידות הדירות למגרש לא עליה על המספר השלים המתאפשר מחלוקת השטח המותר לבנייה במגרש בשטח מסויע לדירה כמפורט לעיל.
הוועדה המקומית רשאית להתיר תוספת י"ד אחת במרקם אשר בהם השארית המתאפשר מהחלוקת, שווה או גבולה מ-6.0.

ד. הוועדה המקומית רשאית להתיר חריגת מהוראות א ו-ב דלעיל בבניינים הנבנים בשלבים ואשר בשלב הסופי שלחם, כמו פיע בקשה להיתר עומד המבנה בהוראות האמורויות.

הסדרי חניה

3.1.7

מקומות חניה יותכו ע"פ התקן התקף בעת הגשת הבקשה להיתר, ואולם הוועדה המקומית רשאית להתקנת מקומות חניה מחוץ לשטח המגרש, או באמצעות אחרים שייהיו תקפים בעת הגשת הבקשה להיתר, אם נוכחה כי התקנת מקומות חניה בתוך המגרש אינה אפשרית מסיבות תכנוניות אדריכליות או אחרות.

3.2 אזור לבני ציבור - צבוע בתשיית צבע חום

=====

התכליות המותרות

3.2.1

התכליות במגרשים הציבוריים יקבעו ע"י הוועדה המקומית, ובלבד שייהיו למטרות חינוך, רוחה, בריאות ודת, וכן מוסדות מינהל עירוניים וקהילתיים. היתר לשימוש ציבוררי עלול להוות מטרד ע"פ דעת הוועדה המקומית, ינתנו בכפוף להלि�כי פרסום ע"פ סעיף 149 לחוק.

אחוזי הבניה

3.2.2

- א. אחוזי הבניה לא עלו על 100% משטח המגרש נטו.
ב. מכיסית המגרש לא עלה על 60% משטח המגרש נטו כולל כל השטחים המקוריים ובני העזר.
ג. על אף האמור לעיל תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר תוספת אחוזים עד 130%, באם נתملאו התנאים הבאים:

- הוועדה המקומית שוכנעה כי אין בחריגת המוצעת משום פגיעה באופי השכונה וחחלל הציבורי, ובאיוביות הארכיטקטונית שלו, ואין בה משום פגיעה ברוחות תושבי המבנים הסמוכים.

- נתנה הסכמת מבקש החיתור, להפריש מהמגרש חלק, שגודלו המרבי כגדול תוספת האחוזים המבוקשת (מעל האמור בסעיף קטן א' דלעיל) ולצרכו לרוחב הגובל, או לשטח ציבוררי סמוך. האפרש חלק המגרש כאמור - טובת בו זכות מעבר לציבור בכפוף להנחיות הוועדה המקומית.



גובה הבניין

3.2.3

- א. גובה בניין בעל גג שטוח לא יעלה על 10.5 מ'. גובה מעקה הגג לא יעלה על 1.30 מ' מעל הגובה האמור.
- ב. גובה בניין בעל גג רעפים עד לבסיס גג הרעפים לא יעלה על 11.5 מ'. שיפועו גג הרעפים לא יعلו על 40% ויזופנו ככל האפשר לכל כיווני הקירות החיצוניים של הבניין.
- ג. על אף האמור לעיל תהיה ועדה המקומית רשאית להתיר חריגת בגבה המבנה, בנסיבות אחזוי הבניה המותרים, בבניינים קיימים בלבד או בתוספות להם, ועד לגובה המבנה הקיים עם שוכנעה הוועדה כי החריגה המוצעת אינה פוגעת באופי הסביבה ובחלל הציבורי, אינה פוגעת ברוחות התושבים המגרשים הסמוכים, וכי היא הכרחית לתפקידו הייעיל של המבנה.

קוווי בניין

3.2.4

- א. קווי הבניין לחזיות יהיו מסומנים בתשריט או קוואפס אם לא סומנו בתשריט.
- ב. קווי הבניין לצד ואחוריו יהיו מסומנים בתשריט, או 4 מ' לפחות אם לא סומנו בתשריט.
- ג. קווי בניין לעבר שטח ציבורי פתוח יהיו 0. 0. יותרו פתחים וחלונות בחזית הפונה לש.צ.פ.
- ד. קווי בניין למגרשים שכנים המיועדים לבניין ציבור יכולים להיות קטנים מן האמור בסעיף קטן ב' דלעיל, ועד לקו בניין 0. 0, בכפוף להוראות תכנית ביןוי ופיתוח תעשה למגרש, ולמגרשים השכניםים יחד, כאמור בסעיף 3.2.6 להלן.
- ה. על אף האמור לעיל, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר חריגת מקומית מקוווי בניין/amorim, במסגרת אחזוי הבניה המותרים, ע"פ חווות דעתו של מה"ע, אם שוכנעה כי החריגה המוצעת מתחייבת מהצורך לשמור ולשкам מבנה קיימ.

- ו. כדי לשמר את אופי החלל העירוני ולהבטיח את תפקידו הייעיל, הוועדה המקומית רשאית:
- לקבע את קו הבניין לרחוב בקו בניין מחייב.
 - לחתנות הבניה בبنית גדר בקו המגרש לרחוב עפ"י הוראות תכנית זו ונספחיה או הוראות מהנדס העיר.

גנאל מקרוקני דילן
מחוז ת"א
התק מ"ת 116 מס' 3
גנאל-תל אביב וטבת



להתנות הבניה בהתחייבות לצורו שטח המגרש שבינו חזית הבניין לכו המגרש הקדמי, כולל או חלקו לשטח הרחוב ומtanן זיקת הנאה למעבר הציבור בו.

3.2.5 מרתפים, קומת עמודים מפולשת

א. תouter הקמת מרתפים ע"פ תכנית "ע-מרתפים" ו"פ הוראות סעיף 3.2.7 ג' להלן.

ב. הוועדה המקומית רשאית שלא להתר הקמת קומת עמודים מפולשת אם טראה בכך פגיעה באופי החלל העירוני.

3.2.6 הוראה להקנת תכנית ביינוי ופיתוח

א. היתר בנייה על מגרשים שגדלים 1 דונם ומעלה, יותנו בהקנת תכנית ביינוי ופיתוח למגרש, ע"פ הוראות סעיף 4.1 ואישורה ע"י הוועדה המקומית.

ב. במקומות בהם קיימים מגרשים לבני ציבור בעלי גבול משותף או以内 הגובלם בשטח ציבורי פתוח, ו/או מגרש מיוחד תוכנן תכנית הביינוי כאמור על כל המגרשים גם יחד.

3.2.7 הסדרי חניה

א. במסגרת תכנית ביינוי ופיתוח, כאמור בסעיף 3.2.6 או במסגרת בקשה להיתר יוקצו מקומות חניה ע"פ תקו החניה התקף בעת הקנת התכנית, לרבות חניה תפעולית.

ב. במגרשים מבוניים ו/או מגרשים בתוך אזורי שיקום, הוועדה המקומית רשאית להתר הקמת מקומות חניה מחוץ לשטח המגרש, אם נוכחה כי התקנת מקומות חניה בתחום המגרש אינה אפשרית מסיבות תכוניות אדריכליות ואחרות.

ג. תouter הקמת חניונים תת קרקעיים לשימוש מוסדות הציבור ודיירי הסביבה בעומק 3 קומות מתחת לפנוי הקרקע ועד לכו המגרש בכל צדדיו. תנאי גישה הסדרי תנואה והפעלה יתואמו עם גורמי התנואה המוסמכים.

הוועדה המקומית תdag לאבטחת מניעת מטרדים לסייעיה, מפעילות החניון ותחניון.

הוועדה המקומית
הוועדה המקומית
הוועדה המקומית
הוועדה המקומית
הוועדה המקומית



<p>3.3</p> <p>מגרשים מיוחדים צבוע תשריט בצבע צהוב מקווקו בחום.</p> <p>התכליות המותרות במגרשים מיוחדים וכן הוראות הבניה, הסדרי החניה, והדרישה להקנת תכנית בגיןוי ופיתוח יהיו ע"פ הוראות סעיף 3.2 (מבני ציבור).</p>	<p>3.4</p> <p>שטח ציבורי פתוח - מסומן בתשריט בצבע ירוק</p>
<p>3.4.1</p> <p><u>התכליות המותרות</u> בשטחים הציבוריים הפתוחים יותרו שימוש רווחה ונופש וכן מתקנים ומבנים התואמים את אופי השימוש במגרש. לא יותר הקמת מבנים לשימוש מסחרי.</p>	<p>3.4.2</p> <p><u>אחווי בנייה</u> יותר הקמת מבנים בשטח של 5% משטח המגרש נתו.</p>
<p>3.4.3</p> <p><u>גובה הבניין</u> גובה הבניין לא עלה על 4 מ'.</p>	<p>3.4.4</p> <p><u>קוווי בניין</u></p>
<p>א. קוווי הבניין לחזית יהיו קווי אפס. ב. קוווי הבניין למגרשים סמוכים יהיו 3 מ'.</p>	<p>a. קוווי הבניין לחזית יהיו קווי אפס. b. קוווי הבניין למגרשים סמוכים יהיו 3 מ'.</p>
<p>3.4.5</p> <p><u>מרתפים</u></p> <p>א. יותר הקמת מרתפים עברו המבנים המתknים של הש.צ.פ. וע"פ הוראות סעיף 3.4.7 ג להלן.</p>	<p>3.4.6</p> <p><u>הוראה להקנת תכנית בגיןוי ופיתוח</u></p>
<p>א. היותר בנייה על מגרשים גדלים מעל 1 דונם יותנו בהקנת תכנית בגיןוי ופיתוח למגרש ע"פ הוראות סעיף 4.1.</p> <p>ב. במקומות בהם גובלים בשטח ציבורי הפתוח למגרשים למוסדות ציבור, תוכן תכנית בגיןוי כאמור, לכל המגרשים הסמוכים, גם יחד.</p>	<p>3.4.7</p> <p><u>הסדרי חניה</u></p>
<p>א. בשטחים הציבוריים הפתוחים יותרו מקומות חניה בكمות של לפחות מקום חניה לכל 100 מטר של שטח ציבורי פתוח.</p> <p>ב. שטחי החניה ודרכי הגישה עליהם יתוכננו באופן שישתלבו באופן האדריכלי של הגן ובאופן תיפקדו.</p> <p>ג. יותר הקמת חניונים תת קרקעיים לשימוש השטח הפתוח ודיירי הסביבה עד לעומק של 3 קומות מתחת לפני</p>	

מקרקעין יאללה
מינה פלא
116 מטר מטר
3 קומות ופניהם
בנין חננו



הקרקע ועד לקו המגרש בכל צדדיו. תנאי גישה הסדרי
תנווה והפעלה יתואמו עם גורמי התנווה המוסמכים.

הועדה המקומית תדאג להבטחת מניעת מטרדים
סביבתיים מן הפעולות בחניון ומתקניו.

3.5 חזית מסחרית - מסומנת בתשריט בקו סגול.

יחסית מסחר - מסומנת בתשריט בעגול סגול.

3.5.1 התכליות המותרות

א. במקומות המסומנים בתשריט חזית מסחרית או יחידת
מסחר, ובકומת הקרקע בלבד, הועדה המקומית רשאית
להתיר שימוש מסחר קמעוני לצריכה ביתית, בתיא
אוכל, ומסחר קמעוני במוצרים המיוצרים בשטח העסک
כملאכה עיריה ומעשה אומנות, וכן שירותים אישיים
וזאת אם הועדה המקומית שוכנעה כי השימוש המוצע
במשתלב באופיו האзор ואינו בו מטרד לדיני הسابכה
מאופן השימוש ואופן פעולתו.

ב. הועדה המקומית רשאית להגביל מעט לעת את התכליות
המופורטות בסעיף קטן א' דלעיל, אם לדעת מהנדס
העיר יהיה באשור השימוש משום שבוש מאזו שימושים,
ו/או פגיעה באופיו הسابכה ורווחת תושביה.

3.5.2 אחזוי בניה, ושטח רצפות

א. אחזוי הבניה חזית מסחרית לא יעלו על 30% משטח
המגרש נטו.

ב. שטח הרצפות ליחסית מסחר שאינה חזית מסחרית לא
יעלה על 50 מ"ר ליחידה.

3.5.3 הסדרי חניה

א. בניינים חדשים בעלי חזית מסחרית יותקנו מקומות
חניה לרבות חניה תפעולית ע"פ התקן התקף בעת הכנסת
תכנית ביןוי ועיצוב או בקשה להיתר למגרש.

ב. בניינים קיימים בעלי חזית מסחרית, או ביחידות
מסחר באזורי השיקום, הועדה המקומית רשאית להתיר
התקנת מקומות חניה מחוץ לשטח המגרש או באמצעות
אחרים שהיו תקפים באותה עת, עם נוכחה כי התקנה
מקומות חניה ע"פ התקן, אינה אפשרית מסיבות
תכוניות, אדריכליות או אחרות.

3.6 אזור מגורים ג' - מיוחד - צבוע בתשריט בכתב עם אלכסונים שחורים.

אל מקומית ע"פ
בוחן ת"א
אזור מגורים ג'
הכוון ופ"



על אזרם מגורים ג' מיוחד, חלות הוראות סעיף 3.1 (אזרם מגורים ג', שוקם) למעט סעיף קטן 3.1.1 (התכליות המותרות). לעניין התכליות המותרות תחולנה ההוראות הבאות:

3.6.1 התכליות המותרות:

א. שימוש למגורים - במסגרת שימוש למגורם הוועדה המקומית רשאית להתר שימושי אסוציאט מלונאים, אם שוכנעה כי השימוש המוצע משתלב באופי השכונה, ואין בו מטרד לדידי ראי הסביבה מאופי השימוש ואופן פעולתו.

ב. במסגרת תוכנית בניין ופיתוח כמפורט בסעיף 4.1, דיעיל הוועדה המקומית רשאית להתר בmars, חלק מהחז'י הבניה המותרים ובכפוף להליכי פרסום לפיקוח 149 לחוק השימוש הבאים:

- סדנאות וסטודיו לאמנים.

- שימוש מסחרי לגלריות אולמות תצוגה ומסחר באמנות.

- קפטריה ומסעדה, כל זאת אם שוכנעה הוועדה המקומית כי השימוש המוצע ומיקומו בmars, משתלב באופי האזור ואין בו מטרד לדידי ראי הסביבה מאופי השימוש ואופן הפעלו.

ג. בנוסף לאמור לעיל, הוועדה המקומית רשאית להתר בכפוף להליכי פרסום ע"פ סעיף 149 לחוק, שימוש בחלים הפתחים ו/או הבנוים, לארועים ציבוריים בעלי אופי תרבותי כגון הרצאות, קונצרטים, תצוגות אומנות וכוכ'ו. כל זאת בתנאי עמידה שתקבע הוועדה, לעניין היקף הארועים, אופיים ונסיבות פעליהם, ואם שוכנעה כי אין שימוש המוצע מטרד לדידי ראי הסביבה מאופי השימוש ואופן הפעלו.

3.6.2 זכות מעבר לציבור בקומת הקרקע
במקרים המצוין בתשriet כ"ט עם זיקת הנאה לציבור בקומת הקרקע" יובטח מעבר חופשי לציבור להולכי רגל, בקומת הקרקע.

גובה החלל הפתח לציבור, אופיו ומדיו הסופיים, וחלמי המבנה מותרים בשתו יקבעו בתכנית בניין ופיתוח כאמור בסעיף 3.6.2 דיעיל.

עד לאישורה של תוכנית בניין ופיתוח כאמור, יהיה השטח המצוין בתשriet כ"ט עם זיקת הנאה לציבור בקומת הקרקע", "שביל הולכי רגל" לכל דבר.

3.6.3 הוראה להקמת תוכנית בניין ופיתוח

היתרי בניה באזרם מגורים ג' מיוחד, יותנו בהקמת תוכנית בניין ופיתוח, בגבולות הייעוד האמור, ע"פ הוראות סעיף 4.1 ו אישורה ע"י הוועדה המקומית.



3.7

שטח פרטי פתוח - מסומן בתריסר יירוק מוקף בקווים יירוקים.

3.7.1

לא תותר כל בנייה בשטח "פרטי פתוח".

3.7.2

בשטח הפרטי הפתוח תותר תנואה חופשית לציבור הולכי רגל,
ותרשם בו זיקת הנאה למעבר לציבור.

3.7.3

יותרו פתחים לשטח הפרטי הפתוח, בחזיתות המבנים הגובלים
בו.

ללא פקודת רשות
בבניה וריה
לציבור
הנאה
בבניה וריה
לציבור
הנאה

הוראות כלליות



4.1 אзор להקנת תכנית בגיןוי ופיתוח - מותחים בתשריט בקו כחול מקוטע

השתווים המסומנים בתשריט כ"אזר להקנת תכנית בגיןוי ופיתוח" מיועדים בעיקר לבניה חדשה, או שהינט בעלי שימוש עירוני ו发育ות מיוחדת, ולגביהם תוכן תכנית בגיןוי ופיתוח אשר הוראותיה יבטיחו את השתלבותם של המבנים למרחב העירוני הקיים סביבם, ואת עיצובם כמתבקש ממקומם המייחד ותוכנם האורבני.

4.1.1 תנאים למtan היתרי בניה לא נתנו היתרי בניה, באזרים המיועדים להקנת תכנית בגיןוי ופיתוח עד להקנת תכנית בגיןוי ופיתוח כאמור ועד לאישורה ע"י הוועדה המקומית ובכפוף להוראותיה, ובתנאי שישמרו יעודוי הקרקע ע"פ הוראות תכנית זו.

4.1.2 גבולות תכנית בגיןוי ופיתוח

א. תכנית בגיןוי ופיתוח תערך על שטח המותחים בתשריט בקו כחול מקוטע.

ב. על אף האמור לעיל, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתייר עריכת תכנית כאמור, בגבולות קטנים מלאה המסומנים בתשריט בתנאים הבאים:

- הוועדה המקומית שוכנעה כי אין בעריכת תכנית בגיןוי ופיתוח מצמצת משום פגיעה בראייה הכלולת ואופי הבנייה בסביבה.

- גבולות התכנית המצמצת יוגדרו بد"כ ע"י דרכים, יעודוי קרקע אחרים, ובהתשב בעלוויות הקרקע.

ג. תכנית בגיןוי ועיצוב תכלל התיחסות גם לשטח המקיין את תחום התכנית עד מרחק 20 מ' לפחות מעבר לגבולות התכנית כפי שתקבע הוועדה המקומית.

4.1.3 משמעות תכנית בגיןוי ופיתוח התכנית תכיל את המסמכים הבאים:

א. תשריט כללי בק.מ. 1:250 על בסיס תכנית מדידה טופוגרפית בק.מ. זה.

ב. חתכים עקרוניים בשטח התכנית בק.מ. 1:250.

ג. תכניות עקרוניות ליחידות טיפוסיות בק.מ. 1:100.

ד. תכניות עיצוב אדריכלי כולל חזיתות עקרוניות, פרטי בגיןו וגמר חשובים, וחמרי גמר.

ט. סמליקת א.ת.
ב. מפה ת.א
ג. מ.מ.ת. 116 מ.מ
ה. ג.ב.ז.ן. ו.כ.



ה. תכניות תנועה וchniah בק.מ. 1:250.

ו. הוראות ותנאים למtan הימרי בניין לעניין עיצוב, פרטיים אדריכליים וחומרי גמר וכו'.

ז. תשريع חלוקה ע"פ הוראת סעיפים 137-140 לחוק התכנון והבניה (באם נדרש כך ממהות התכנון).

ח. שימושים אחרים, גרפיים ו/או מילויים עפ"י דרישות מהנדס העיר.

4.1.4 תחולת תכנית ביןוי ופיתוח

א. הוועדה המקומית רשאית לדרש, כחלק מתכנית ביןוי ופיתוח, התיחסות לנושאים הבאים: אופי הבינוי, שלבי הבינוי, תננות המבנים, קווי בניין לדריכים משנהיות ומרחקים בין מבנים, אופי החללים הציבוריים, אופני פיתוחם, גבהים סופיים של הקרקע וכוניות לבנים, קולונדות וטיחים מקורים, גדרות ואלמנטי ביןוי מיוחדים, תנימות עיצוב מפורחות, סגנוןות ופרופורציות של חזיתות, פרטי בניה וגמר וחMRI גמר מומלצים.

ב. באזורי המסומנים כ"חזית מסחרית" תקבע תכנית ביןוי הוראות כדלקמן:

א) איתור מדויק של המבנים בעלי חזית מסחרית, ואחרים המשמשים למגורים גם בקומת הקרקע שלהם.

ב) הוראות לעניין הצלהן החזיתות המשמשות למסחר באופן אחד לכל קטע בין רחובות.

ג) הוראות להבטחת פרטיות ואיכות חיים למגורים בקומת הקרקע.

ג. תכנית ביןוי ופיתוח תקבע הוראות לגבי מבנים קיימים בשטח התכנית.

4.1.5 דריכים וchniah

במסגרת תכנית ביןוי ופיתוח ינתנו פתרונות גישה וchniah בתחום התכנית ע"פ התקנים שיהיו בתוקף באותה עת ובאישור גורמי התנועה המוסמכים.

4.2 תחום הוראות שימור - תחום בתשريع בקו שטור.

=====

האזורים הכלולים בתשريع ב"תחום הוראות שימור" הם בעלי ערכים עירוניים ואדריכליים מיוחדים. באזוריים אלה יעשה לשימור המאפיינים המיוחדים של החללים העירוניים (רחובות, כיכרות, גנים וכו') ושל אופי המבנים המצוינים בהם, והוא בשיפורם ושיזורם של מבנים קיימים, והן בהקמת מבנים חדשים. כל זאת בהתאם לפרופורציות החללים, המבנים

הוועדה המקומית
בצ'קון זפק



והחזיתות, גבהים, חומרי גמר ופרטי גמר אופיניים, ואלמנטים עירוניים ואדריכליים אחרים. כל זכויות הבניה המקונות בתוקף הוראות תכנית זו, מותנות בהתאם להוראות השימור המפורטות בתכנית זו על נספחיה וכפיה שיקבע ע"י מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו לעניין זה.

4.2.1 נוהל מיוחד להיתר בינוי כל הבקשות להיתר ב"תחומי הוראות שימור" יועברו לפניו דיוון בזעדה המקומית, לידי מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו לכך, למtanן חוות דעת, הנחיות והמלצות, לעניין התאמתו של המוצاع לאופי המקום ולתנאי הנספח לעיצוב.

4.2.2 מסמכים נוספים למסמכי הבקשה להיתר
רשאי מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו לדריש לצורך בדיקת הבקשה להיתר לצרף למסמכי הבקשה להיתר כל מסמך רפואי ומילולי אחר הדרוש לו למtanן חוות דעת לעניין התאמתה על הבניה המוצעת לאופי המקום וביניהם:

א. בינויים חדשים המיועדים לבניה על מגרשים פנוים

- شرطוטים מפורטים של חזיתות המבנים הסוכרים למגרש.
- ציולומים של חזיתות המבנים הסוכרים למגרש.
- תרשים איזומטרי של המבנה המוצעת.
- תרשים סכיבת בק.מ. 250:1 של המגרש והמגרשים הסוכרים.
- פרטי בנייה של אלמנטים מיוחדים לבניה המוצעת בק.מ. 1:20.
- תכניות חזיתות ותרשיים תאוריים של המבנה המוצעת לשלב של מימוש מלא זכויותיו.
- מסמכים אחרים, גרפים ומילוליים, הדרושים למtanן חוות הדעת.

ב. בנייה קיימים ומגרשים תוכושים

- כל הנדרש עפ"י סעיף 4.2.2/א.
- תכניות כל הקומות במבנה הקיים וחלוקתם ליחידות דיור.
- شرطוטים מפורטים של חזיתות המבנה כולל תאור מצב המבנה, מערכות צנרת וכבליים.
- תאור ארכיטקטוני, גרפי ומילולי של המבנה, חומרי בנייה וגמר ואלמנטים ארכיטקטוניים מיוחדים.

ו. מכון ופ"ז
ז. מינהל אדריכלי
ט. מינהל תכנון ובנייה
ו. מינהל צנרת ומים



- תיעוד צילומי של חזיתות המבנה.
- תרשימי איזומטריה של המבנה הקיימים.
- תכניות לשיפוץ המבנה כולם, כולל חצריו וגדירותיו.
- תכניות להרחבת כל ייח'ד על המגרש ו/או תוספת ייח'ד בכפוף להוראות התכננית על נספחיה.

תנאים למתן היתר בנייה ב"תחום הוראות שימור"

4.2.3

א. הוועדה המקומית רשאית להתנות מתן היתר בנייה במילוי הדרישות הבאות:

- הרישת מבנה או חלקו מבנה בשטח המגרש אשר נבנו שלא בהיתר ואשר אינם תואמים עפ"י חוות דעתו של מהנדס העיר, בעיצובם, בחומריהם ובפרטיהם את אופי הסביבה והחלל העירוני.

- שיפוץ ושיחזור מבנה או חלקו מבנה בשטח המגרש זה אם נבנה בהיתר והן אם נבנה שלא בהיתר, ואשר שיפוצו כאמור יבטיח עפ' חוות דעתו של מהנדס העיר את השתלבותו באופי הסביבה והחלל העירוני.

ב. הוועדה המקומית רשאית לאסור הרישת מבנה או חלקו מבנה, או להעמיד את התנאים הבאים לאישור הדרישה:

- המבקש להרוס בניין יבצע לשביות רצון מה"ע את הבדיקות והתחשיבות הנדרשים כדי להוכיח כי מושקים הנדסיים, כלכליים ו/או ארכיטקטוניים לא ניתנו לשמרו.

- המבקש ישכנע את הוועדה שאין בהרישת הבניין משום פגיעה בערכיים האדריכליים הקיימים ויציג את אופן שילובם של התוכנות והפרטים הרואיים לשימור, בבניין החדש שמוסצע במגרש.


- המבקש יגיש עם הבקשה להרישה מסמך דרישות מחיבב לבניין חדש על המגרש הנדרון.

- המבקש יגיש تعدוד צילומי וגרפי של הבניין המקורי ופרטים הרואיים לשימור.

ג. הוועדה המקומית תהיה רשאית לחתיר תוספות בנייה בהתאם להוראות התכננית לאחר קבלת חוות חוות דעת מהנדס העיר, כי התוספת אינה פוגעת בתכננית ובפרטיהם הרואיים לשימור.

ד. הוועדה המקומית רשאית להתנות מתן היתר בנייה בכינוע העבודות הבאות:

ה' אלול ת'ת'זג
ב' נובמבר ת'ת'זג
ה' ספטמבר ת'ת'זג
ה' אוקטובר ת'ת'זג



		מספר מבנה		מבנה גוש וחלוקת		ר. ח. ו. ב.	מס' ר. ח. ו. ב. [מס' הערוות]	
בית חומסקי	19	בנ אחים טוב	15	רחוב שער נקנור	7026/11	ב-2	203	
			72	רחוב יפת	7027/15	ב-2	204	
			74	רחוב יפת	7027/19	ב-2	205	
			17	רחוב בן אחים טוב	7027/21	ב-2	206	
			1	רחוב בן אחים טוב	7027/52	ב-2	207	
			7	רחוב שער נקנור	7027/37	ב-2	208	
			13	רחוב בן אחים טוב	7027/39	ב-2	209	
		ש. בן עדיה	9	רחוב שער נקנור	7027/55	ב-2	210	

4.3.1 עבודות המותרות במבנה לשימור

א. לא תותר הריסת בניין לשימור ולא תותר לגבייו כל תוספת.

ב. למרות האמור לעיל, במקרים מיוחדים תהיה הוועדה המקומית רשאית לאשר תוספת בניה למבנה לשימור ע"פ חוות דעת של מהנדס העיר, ע"פ הוראות סעיף 4.2 ("תחום הוראות שימור") - בכל האמור במבנים קיימים, ובתוספת התנאים הבאים:

יוגשנו תכניות שימור הכלולות את המסמכים הבאים:

- ניתוח אדריכלי וההיסטורי של המבנה, סגנוו הבניין, תוך הצגת דוגמאות של מבנים אחרים.
- תכניות מפורטות של הבניין המקורי תוך ציון שינויים שנעשו בו עם הזמן.
- ניתוח הנדסי בתחום חזק המבנה ומרכיביו, ומצב המערכות שבו.
- הוכחה גרפית, מילולית שהתוספות אינן פוגעות באיכות האדריכליות וההיסטוריה של המבנה, והדגמת אופני טיפול חלופיים.

בכון ופתקני
בבבון תיאן
בבבון ופתקן
בבבון ופתקן



- שיפוץ קו נסטרוקטיבי וכלי של המבנה הקויים בשטח, או מבנים אחרים על המגרש, כולל או חלקים שלהם, פיתוח המגרש, גינון וריצוף, שיפוץ החלפת או בניית גדרות, הכל בכפוף להוראות תכנית זו על נספחיה.

- התאמת המבנה לקובל הנחיות של ע.ת.א.

ה. הוועדה המקומית רשאית להתכנס מtan התיiri בnnיה, בשילוב השטח שבין חזית הבניין (בבנייה קיימים או חדש) לבין קו מגרש קידמי באופן פיתוח הרחוב ע"פ הנחיות מה"ע.

4.3 מבנה לשימור - מסומן בתשריט בעיגול שחור.

רשימת "מבנים לשימור" בתחום תכנונית

			מספר מבנה	מבנה	גוש וחלוקת	רחוב מס'	רחוב מס'	הערות
	כנסייה		101	ב-1	7022/17	רחוב הדולפיו	11	
			102	ב-1	7022/28	רחוב הדולפיו	19	
			103	ב-1	7022/59	רחוב יהודה	73	הימית
	כנסייה אנגליקנית		104	ב-1	7022/65	רחוב יפת	48	
	סקוטש האוז		105	ב-1	7022/67	רחוב יפת	52	
			106	ב-1	7022/71	רחוב יפת	54	
			107	ב-1	7022/73	רחוב שורי נקנור	6	
	ב"ס מזור		108	ב-1	7022/94	רחוב 3043	3	
			109	ב-1	7022/111	רחוב שורי נקנור	22	
	בבדיקה	5	201	ב-2	7026/23	רחוב ש. בן עדיה	16	אמוננים
			202	ב-2	7026/39	רחוב אמוניים	6	

טנקוטרי יטן
טנקוטרי יטן
טנקוטרי יטן
טנקוטרי יטן
טנקוטרי יטן
טנקוטרי יטן



- פרוט עבודות לשיפוץ ושיחזור שיבוצעו בבניו לשעבר, כל פרטיו בניו מיעודים בק.מ. 1:20.
 - תעוד צילומי של "הבנייה לשימור" על חזיתותיו והאלמנטים המיעודים שבו.
- ג. לצורך הבחתה של שימור איכויותיו הארכיטקטוניות של המבנה רשאית הוועדה לאשר במبنיהם לשימור ובותספות בנייה להם, סטיות חלקיות מהוראות התכנית לגבי האזורי האמור, לעניין קווים בנייה, גובה המבנה ו אחוזי הבניה.

4.3.2 שינוי שימוש מבנה לשימור

- א. בקשה לשינוי שימוש, אם במסגרת יעודם המקורי המותרם ע"פ תכנית זו. ואם בבקשתה לשימוש חריג תוגש במסגרת בקשה להיתר ותכיל על פי דרישת הוועדה את כל המסמכים כמפורט ניסי בטיער 4/ב דלעיל.
- ב. הוועדה המקומית רשאית לחתנות מתוך היתר לשינוי שימוש, במצוע עבודות לשיפוץ ושיקום המבנה כולו, ע"פ רשימת עבודות שתפרט הוועדה המקומית ואשר תכללנה בין היתר גם הстраحت החלקית מבנה ותוספותuai נן משלבות ארכיטקטוניות במבנה המקורי, וכן עבודות פיתוח בתחום המגרש.

4.4 אזכור לאחד וחולקה - מסומנים בקווים אלכסוניים שחורים=====

- 4.4.1 הוראה להכנת תရיט חלוקה
באיזור לאחד וחולקה, יוכן תרשיט לחולקה ע"פ סעיף 137 בחוק או תכנית לאחד וחולקה בהסכם או שלא בהסכם הבעלים, בהתבסס על תכנית ביןוי עקרונית כמפורט בסעיף 5.4.2 דלעיל.

- 4.4.2 הוראה להכנת תכנית ביןוי עקרונית
לאזרורים לאחד וחולקה תוכן תכנית ביןוי עקרונית אשר מתבסס על העקרונות הלאה:

- א. יעודם המקורי המוצע יעשה בוגמה לשמור את אופי הסביבה, להוראות תכנית זו וכמסומו בתרשיט
- ב. הבינוי המוצע יעשה בוגמה לשמור את אופי הסביבה, המבנים הקיימים החלקות הקיים וחלליים העירוניים. תוך פגיעה מינימלית באלמנטים הקיימים בשיטה.
- ג. תכנית הבינוי העקרוני תעשה בק.מ. 1:500 ותכיל את הפרטים הבאים:

- חלוקת השטח למגרשים.

היכנו ופננו
זאת מעתה ומלא
בבוא תיאן
פתקן עורך



הוועדה המקומית תdag להבטחת מניעת מטרדים לסייעתה,
מפעילות החניון ומתקניו.

4.5.3 הסדרי חניה בשטח התכנית

הסדרי החניה ליעודים שונים בתחום התכנית יהיו כמפורט
בהוראות התכנית לכל יעוד.

4.6 הפקעות

כל השטחים הציבוריים בתחום התכנית, יופקעו כחוק וירשו ע"ש עירית
ת"א יפו בספרי המקרקעין.

4.7 הריסות ופינויים

א. לא תותר הריסתו של בניין בשטח התכנית למעט אלו המסומנים
כ"בנייהים להריסה", אחד מסמכיו התכנית.

ב. על אף האמור לעיל, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר הריסתם
של מבנים אשר אינם "מבנים לשימור", ע"פ חוות דעתו של
הנדס העיר ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 4.2.3 בתכנית
זו.

ג. הריסת מבנים אשר אושרו להריסה ע"י הוועדה המקומית, ופינוי
ההריסות למקום המאושר לכך, יעשה על חשבון בעלי המגרש.

4.8 שטח עתיקות מוכרז

חלק מגוש 7022 הינו "שטח עתיקות מוכרז" ע"י רשות העתיקות בתוקף
הוראות חוק העתיקות תשל"ח-1978, ועליו יחולו הנהלים הבאים

א. לא מתבצע כל עבודה במגרש הכרוכה בעבודות עפר כלשהן, אלא
בתנאי אישור רשות העתיקות לביצוע המבוקש בבקשתה להיתר
הבנייה או בכפוף לשינויים בבקשתה להיתר שידרשו על ידי רשות
העתיקות בעקבות ממצאים בשטח.

ב. רשות העתיקות רשאית לדרש מ.cgi יש בקשה להיתר ב"שטח עתיקות
ਮוכרז", כי יקרה אמצעים לביצוע חתכים בקרע בשטח המגרש,
במגמה לעמוד את היקףם ואיכותם של שרידים קדומים במקום.

ג. במידה ויתגלו ממצאים המצדיקים זאת יופעל על המגרש נהלי
רשות העתיקות בתוקף הוראות החוק האמור.

ד. אישור סופי לבניה במגרש מותנה באישור "וועדת שחרור שטחים
ਮוכרים מטעם רשות העתיקות".

רשות העתיקות
בבוניה תיא
זיהוי מטען מטען
רשות העתיקות
רשות העתיקות



- ציוו קווים בניין בכל מגרש ומגרש לכל החזיות.

תנאים למtan היתרי בניה 4.4.3
היתרי בניה באזוריים לאחד וחלוקה, ניתנו בcpf או להוראות
עיר 4.4 לעיל.

דרכים וחניה 4.5
=====

- שטחי הדריכים והחניה בתכנית יסועגו כללהן
- דרך** - מסומן בתשריט בצבע אדום (דרך חדשה) וחום בהיר (דרך קיימת או מאושרת).
- שביל להולכי רגל - מסומן בתשריט בצבע ירוק, עם 2 קווים אדומים לאורכו, בו תותר תנועת הולכי רגל בלבד.
- רחוב משולב - מסומן בתשריט בצבע ירוק עם 2 קווים אדומים לאורכו וקווקו אדום לרוחבו, בו תותר תנועה משולבת של כלי רכב והולכי רגל תוך מתן עדיפות להולכי רגל.
- חניון ציבורי - מסומן בתשריט בצבע ירוק עם משבצות אלכסוניות אלכסוניות אדומות בו תותר חניה ציבורית לכלי רכב.

רוחב הדריכים ומימושן 4.5.1

רוחב הדריכים יהיה כמפורט בתשריט, ואולם הוועדה המקומית, בדונה בהיתרי בנייה בשטח התכנית, רשאית במקומות מסוימים שלא למש את זכות הדרך המקנת לה ע"פ תכנית זו או לדחות את מימושה וזאת בתנאים הבאים:

- הוועדה נוכחה כי מימוש זכות הדרך בקטע מסוים אינו מחייב מבחינה תנומתית או שנייתן לדחותו לפרקי זמן סביר.
- הוועדה שוכנעה כי המשך קיומו של מבנה קיים בתחום הדרך תורם לאופי האזור ומחזק את אופיו העירוני המיחודה.
- הוועדה רשאית להתנות אי מימוש זכות הדרך או דחייתה לפרקי זמן שי נקבע על ידה, בעמידה בתנאים מיוחדים למתו היתרי בנייה ובעיקר ע"פ סעיף 5.2.3 של התכנית.

תנאים להקמת חניון ציבורי 4.5.2

א. במקומות המסומנים כ"חניון ציבורי" תותר הקמת חניון תת קרקעי בתחום המגרש כולו ובעומק של 3 קומות מתחת לפני הקרקע.

ב. במקומות המסומנים כחניון ציבורי, מותר יתרה להקים מבנה חניה עילי ע"פ קווי הבניה ומספר קומות המצוין בתשריט או 3 קומות חניה, קוו אפס לחזית ו-4 מ' לצד ולאחר מכן, אם לא סומן אחרת בתשריט. הקמת מבנה חניה כאמור תותנה בעמידה בהוראות עיצוב ממופרט בתכנית זו. תנאי גישה, הסדרי תנועה והפעלה, יתואמו עם גורמי התנועה המוסמכים.

בגדי נסיך ערך
בגדי נסיך ערך
בגדי נסיך ערך
בגדי נסיך ערך
בגדי נסיך ערך



תחילת בוצע התכננית יהיה גמר ביצוע יסודות בבניינים חדשים, וגמר ביצוע עמודים ליחידות דירות חדשות בבניינים קיימים ל-20% מיחידות הדירה החדשנית בשטח התכננית.

. 6. יחס לתכניות תקפות

א. תכנית זו מבטלת את הוראות התכניות הבאות בתחוםה על תיקוניהן:

- תכנית 479 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ב.פ. מס' 782 בתאריך 4.8.60.

- תכנית 666 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ב.פ. מס' 1030 בתאריך 10/2/1963.

ב. על תכנית זו חלות הוראות התכניות הבאות:

- תכנית 1680 - בניה על אגות הבטים" אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה, פורסמה ב.פ. מס' 2770 בתאריך 10/2/81 למעט נושא זכויות הבניה. לא ניתנו זכויות בניה נוספות אל אלה המוקנות בהוראות תכנית זו.

- תכנית "ע - מרתפים" אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ביליקוט הפרטומים מס' 3275 בתאריך 28/11/85. למעט חריגות כאמור בסעיפים לענינו מרתפים בתכנית זו.

עורך התכנית

יוזם התכנית

הוועדה המקומית

הוועדה המחויזת

מספרנו : טכ/בע-90-323 א'

משרד הפנים מחוז תל אביב
 חוק הלייף תכנון ובניה (הוראות שעה) התשנ"ט 1990
אישור תכנית מס. סדרה 52/2502
 הוועדה פנויה למגורים (מס. 24)
 החלקן יוסוף מילאן נציגו בת התכנית.
שמעאל לסקר
 אישור תכנית מס. סדרה 52/2502
 מושג ב-25.5.92

הס 323
 27.5.92

התקנות עקרונית גזירה, בתנאי צו זה, מושג
 סווות התבנין המוככבות.
 חתימתנו הינה לטרמי התבונן בלבד, אין בה כדי להקנות כל זכות
 ליום ואבגינה או לכל כולל עניין אחר בלבנה התבנית כל גורל לא
 תוגבה השפה ונחתם עמו התבונן נחונים וסבירו לנו וזה יתנו זו
 בוגה בפקודת הבנין כל נקל' זכות לבנין התבונן ו/or כל רשות
 אכזרית, לפי כל ווותח: יוסוף מילאן נציגו בתכנית מס. סדרה 52/2502
 לנוכח אשר סדק נערך, נקבעו יישום תקנות צו זה כה על ידינו הכב
 בגין השטח והollow נושא צו זה, נקבעו יישום תקנות צו זה כה על ידינו הכב
 הרואה בקיום הבנין סבירו לנו וזה יתנו גיבלו גובל
 הכותו ע"י מי שרבץ יתנו צו זה תוקף על כל גיבלו גובל גובל
 על כל זכות אדרית העוברת לנו מפה והבנן כבורי ועת"י כל דן,
 שכן התבוננו ניתנת אך ורק מנוקוד מבט תכנית.

מ"ד מקרקעין
 תפל"ז
 מילאן יוסוף
 25.5.92

3.5.92