

# מַאוֹשֶׁרֶת

3695

1

הכנית מפורטת מס' 3324  
"מתחם רוטשילד-10"  
דף 1 מתוך 9

## מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

### תכנית מתאר ומפורטת מס' תא/ 3324 - "מתחם רוטשילד-10"

#### שינויי מס' 5 לשנת 2001 של תכנית מתאר מס' 44

#### שינויי מס' 2 לשנת 2001 של תכנית מפורטת מס' 216

#### שינויי מס' 1 לשנת 2001 של תכנית מפורטת מס' 2606

#### ושינוי מס' 1 לשנת 2001 של תכנית "B - יפו"

1. **שם התכנית:** תכנית זו תקרא תכנית מתאר ומפורטת מס' תא/ 3324 "מתחם רוטשילד-10". שינוי מס' 5 לשנת 2001 של תכנית מתאר מס' 44, שינוי מס' 2 לשנת 2001 של תכנית מפורטת מס' 216, שינוי מס' 1 לשנת 2001 של תכנית מפורטת מס' 2606 ושינוי מס' 1 לשנת 2001 של תכנית "B - יפו".

2. **משמעותי התכנית:** התכנית כוללת 9 דפי הוראות בכתב (להלן: "הוראות התכנית"), גיליון אחד של תשריט הירוק בקנה"מ 1:500 (להלן: "התשריט"), גיליון אחד של נספח ביןוי מנהה ומחייב לנושא קווי הבניין למגדל בקנה"מ 1:500 (להלן: "נספח הבינוי") וגיליון אחד של נספח תנועה וחניה מנהה בקנה"מ 1:500 (להלן: "נספח התנועה").

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

3. **תחולות התכנית:** תכנית זו חלה על השטח המותחם בקו כחול בתשריט והכולל את:

חלוקת 14 בגוש 7245 - רוח' רוטשילד 10  
חלוקת 15 בגוש 7245 - רוח' הרצל 9  
חלוקת 16 בגוש 7245 - רוח' הרצל 11  
חלוקת 17 בגוש 7245 - רוח' רוטשילד 12  
חלוקת 19 בגוש 7245 - רוח' לילינבלום 25

מגרש ברוח' אלנבי: חלקה 81 בגוש 6909, רוח' אלנבי מס' 19

מגרש ברוח' סגולה: חלקה 24 בגוש 7016, רוח' סגולה מס' 8

4. **גבולות התכנית:**

במגרש אל לילינבלום - הרצל-רוטשילד:  
במערב: רוח' הרצל  
בדרום: חלקות 18 ו- 20 בגוש 7245  
בצפון: שדר' רוטשילד  
בדרום: רוח' לילינבלום

במגרש ברוח' אלנבי 19:  
בצפון: חלקות 103, 99 בגוש 6909  
במערב: חלקה 80 בגוש 6909  
בדרום: רוח' אלנבי  
בדרום: חלקות 105 ו- 102 בגוש 6909

## מַאוֹשֶׁרֶת

במגרש ברוח' סגולה:  
בצפון: רח' סגולה  
במערב: רח' רחמה  
בדרום: רח' נחמה  
במזרח: רח' ניצה

5. שטח התכנית: כ - 5,490 מ"ר.

במגרש א לילינבלום-הרצל-רוטשילד: 3,283 מ"ר  
במגרש ברוח' אלנבי : 1,079 מ"ר.  
במגרש ברוח' סגולה: 1,128 מ"ר.

6. יוזם התכנית: אריה זולאי, חב' הקון בע"מ, גיורא ארמוני, ש. נחמיאס - נכסים והשקעות בע"מ, רון בן-יוסף.

7. בעלי הקרקע: אריה זולאי, רבקה קלימובסקי, חב' הקון בע"מ, רוטשילד 12 בע"מ, נלי ארמוני, ברור אילנה נחמה, ש. נחמיאס נכסים והשקעות בע"מ ואחרים.

8. עובד התכנית: יסקי ושות' אדריכלים ומכנני ערים: א. יסקי, י. סיון, י. יסקי

9. מטרות התכנית:

1. חיזוק המיל"ר ההיסטורי של תל-אביב תוך שימוש בניינים בעלי ערך ארכיטקטוני והיסטורי בעיר, ותרומה לפיתוח וחידוש שדרות רוטשילד והרחובות הגובלים, כל זאת על ידי:

א. איחוד בהסכמה של חלקות 17-14, 19 בגוש 27 למגרש בניה אחד (להלן "מגרש א").

ב. שינוי יעוד הקרקע מ"אזור מסחרי" ל"מרכז עסקים ראשי" ב"מגרש א".

ג. קביעת תכליות באוצר מרכז עסקים ראשי למשרדים, מגורים, מלונות, מסחר ושימושים נלוויים.

ד. קביעת זכויות בניה בשטח המגרש למרכז עסקים ראשי של עד 18,220 מ"ר למטרות עיקריות, עד 6,920 מ"ר לשטחי שירות מעל מפלס הכנסה הקבועה ועד 13,200 מ"ר לשטחי שירות במրתפים.

ה. קביעת הוראות בניה להקמת בנין בגובה של עד 140 מ' מעל פני הים כולל אנטנות. יותרו עד 21 קומות מעל קומת כניסה הכלולות קומה טכנית חלקית ובתוספת קומות גג למתקנים טכניים.

תוור בניה של עד 28 קומות בחלהפה הכוללת שימוש מלונאי. קומת הכנסה למגדל תשולב עם הבניינים לשימור במגרש. כמו כן תוחר בניה של עד 6 קומות מרتف לחניה ושטחי שירות אחרים מתחת למפלס הכנסה הקבועה בכל החום המגרש.

ו. קביעת מבנים לשימור והוראות שימוש לבנייהם.

ז. קביעת הוראות המאפשרות העברת זכויות בניה בלתי מנוצלות מהמגרש ברוח' אלנבי 19 (חלה 81 בוגוש 6909) ומהמגרש

ברוח' סגולה 8 (חלה 24 בוגוש 7016) למגרש א בלילנבלום.

הרטל-רוטשילד שלא יعلו על 3,514 מ"ר ואשר יכללו במסגרת השטחים למטרות עיקריות המותרות במגרש א.

העברת הזכויות לתונה בהבטחת שימור הבניינים במגרשים ברוח' אלנבי 19 וברוח' סגולה 8, בניינים שהוכרו בעלי ערך ארכיטקטוני המצדיק את שימושם.

שימוש המבנה ברוח' סגולה 8 יבטיח ממדים הולמים את הכיכר הייחודית ברוחוב.

העברת הזכויות נעשית במסגרת המדיניות המעודדת "שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרם" במטרה להבטיח את שימוש

המבנים כמקובל בתחום המיל"ר ההיסטורי.

# מְאוֹשֶׁרֶת

תכנית מפורטת מס' 3324  
”מתנים רוטשילד-10”  
דף מס' 3 מתוך 9

3

לשינוי בהתאם לתוכנית מס' 44 אשר הודיעה בדבר מתן תוקף  
לה פורטמה בעיתון רשמי מס' 1142 11 מיום 20.11.1941  
את תוכנית מס' 216 אשר הודיעה בדבר מתן תוקף לה פורטמה  
ביפ. 158 עם' 847 8 מיום 6.4.51.  
את תוכנית מס' 2606 אשר הודיעה בדבר מתן תוקף לה פורטמה  
ביפ. מס' 4587 מיום 16.11.87 ואת תוכנית ”B“ - יפו“ אשר  
הודיעה בדבר מתן תוקף לה פורטמה בעיתון רשמי מס' 337 3 מיום  
05.01.33 (להלן: ”התוכניות הראשיות“).

## 10. אזורי יעד:

השטח הצבוע בתשריט בצבע אפור משובץ בקווים אלכסוניים בצבע  
שחור הוא אזור מרכו<sup>ע</sup>סקים ראשי (”מגרש A“) ויחולו לגבי<sup>ע</sup>ו  
ההזראות הבאות:

### 1. חכליות מותירות:

**בקומות מרتف** - חניה, מתקנים הנדסיים וטכנולוגיים, אחסנה,  
שטחי שירות נלוים ושטחי רוחה לדירות כגון מועדון בריאות  
וספורט, עפ"י תוכנית מתאר מקומיות ”ע-ו“ מרטופים.  
בקומת המרתף העליון יותרו שטחים עיקריים במסגרת זכויות  
הבנייה לשימושים המפורטים להלן לגבי קומות הכנסייה  
והבניינים לשימור.

**בקומת הכנסייה (כולל מפלטי ביןיהם) ובבניינים לשימור –**  
מסחר, בתים אוכל, גלריות לאומנות, שטחי הצוגה, משרדים  
המספקים שירותים פיננסיים ושירותים אחרים, מבואת כניסה  
לבניין ושטחי שירות נלוים אחרים.

חלוקת שטחי המסחר תאפשר לציבור נגשנות מרבית לחלי<sup>ע</sup>  
הבנייה לשימור, כפי שייקבע בהיתר הבניה עפ"י נספח השימור.

**בקומות שמעל קומת הכנסייה** - משרדים עם אופציה למגורים  
בקומות העליונות ושטחי שירות נלוים. כמו כן יותר זכויות  
למלונות. הקף השימוש המלונאי מתוך סך כל זכויות הבניה  
המותירות ואופן השימוש יקבע על ידי הוועדה המקומית בשלב  
היתר הבניה.

קומות גג - חזדיי מכונות ומתקנים טכניים.

### 2. זכויות הבניה:

סה"כ השטחים העיקריים מעלה מפלס הכנסייה הקובעת  
לא יעלסו על 18,220 מ"ר (שטחים אלה כוללים כ- 1,218 מ"ר  
ההעברה זכויות בניה בלתי מנוצלות מהמגרש ברח' אלנבי 19  
ו- 2296 מ"ר מהמגרש ברח' סגולה 8. שטחים אלה כוללים את  
שטחי המבנים לשימור).  
השטח לשימושים מסחריים במגדל לא יעלה על 1,700 מ"ר.

סה"כ שטחי שירות מעלה מפלס הכנסייה הקובעת לא יעלסו על  
6,920 מ"ר.

עבור השימוש המלונאי בלבד תותר תוספת של שטחי שירות  
עלילים בהיקף שלא יעלה על 12% מכלל השטחים העיקריים  
המיועדים למלונות, ללא שינוי בקוי הבניין ובתחסית המרבית  
המותרת.

סה"כ שטחי השירות מתחת למפלס הכנסייה הקובעת לא יעלסו  
על 13,200 מ"ר.

תותר העברה של עד 800 מ"ר שטח עיקרי מעלה מפלס הכנסייה  
הקובעת לקומת המרתף העליון.

# מְאוֹשֶׁרֶת

תכנית מפורטת מס' 3324  
”מתחים רוטשילד-10”  
דף מס' 4 מתוך 9

4

חישוב שטחים עבור המבנים לשימור “עירק עפ”י תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחווי בניה בתכניות ובהתירים), התשנ”ב – 1992, באופן שסח”כ זכויות הבניה במגרשים ברוח אלנבי 19 וברוח סגולה 8 לא יעלה על זכויות הבניה המוקנות למגרשים אלה לאחר הפחחת זכויות הבניה המועברות למגרש א’.

## 3. גובה הבניין:

גובה הבניין לא יעלה על 120 מ’ מעל פני הים, לא כולל אנטנות ולא יעלה על 140 מ’ מעל פני הים כולל אנטנות. תוර הקמה של עד 21 קומות מעל קומת כניסה נבואה כוללת קומה טכנית חלקית ואפשרות לחלוקה למפלסי בנייניות/קומות יציע, ובתוספת קומות גג למתקנים טכניים. הכל כמסומן בנספח הבניין.

בחולפה הכוללת שימוש מלונאי תוור תוספת של עד 7 קומות במגדל וזאת ללא שינוי בסך הכול של השטחים העיקריים ובגובה המותר.

קומה הכניסה למגדל תשולב עם הבניינים לשימור במגרש. תוור בניה של עד 6 קומות מרוחת לחניה ושתי שירות אחרים מתחת למפלס הכניסה הקבועה בכל תחום המגרש.

## 4. קווי הבניה:

קווי הבניה יהיו כמצוין בנספח הבינוי. קווי הבניה בבניינים לשימור יהיו לפי הקאים. תוור בניה מרתפים בגבולות המגרש בכפוף להבטחת פתרון קונסטרוקטיבי עבור הבניינים לשימור ופתרון לחלחול וניקוז בתחום המגרש. בחולפה הכוללת שימוש מלונאי שטח עיקרי בקומת טיפוסית לא יעלה על 650 מ”ר.

## 5. תכנית עיצוב ופיתוחה:

נספח הבינוי מנהה לנושא עקרונות הבינוי והוא מחייב בנושא גבהים מרביים וקווי בניין של הבניה החדשה בלבד. תנאי למתן היתר הבניה יהיה אישור הוועדה המקומית לתכנית עיצוב אדריכלי ולתכנית פיתוח לאחר תאום עם צוות השימור בעיריית תל-אביב-יפו.

תכנית העיצוב תפרט בין השאר חתכים וחזיות עקרוניים, אופן השילוב בין הבניינים לשימור לבין חלל מעטפת קומת הכניסה (האטרים), אופן השילוב בין דרכי הגישה לחניונים וכניות הולכי רגל לבין הבניינים לשימור הגובלים, קירוי מעברים בין הבניינים - במידה ויהיו, חומרי הנגר עיקרים ואופן חיבור המבנים לשימור למעטפת המגדל, כולל פתרון לבניה לשימור הדרומי-מזרחי.

תכנית הפיתוח תכלול בין השאר פרוט חומרי הנגר והצמחה בשטחי המגרש הנמצאים בחזיותם הבנייניות ובשתי דרכי הגישה והכניסות לפ羅ויקט ורחבות כיבוי אש.

### ב. אזור מסחרי: (במגרש דוח' אלנבי 19)

השיטה הצבע באפור בהיר ותחום בסגול הוא אזור מסחרי וחלות עליו ההוראות הבאות:

#### 1. תכליות מותרות: עפ”י המאושר בתכניות מס' 44 ו- 216.

#### 2. זכויות הבניה: בניין בפועל 1,598 מ”ר שטח עיקרי. יתרת הזכויות הבלתי מנוצלות בסך 1,218 מ”ר בהתאם למוטר

# מְאוֹשֶׁרֶת

תכנית מפורטת מס' 3324  
”מתחם רוטשילד-10“  
דף מס' 5 מתוך 9

5

עפ"י תב"ע בתוקף, תועבר למגרש א' ותהיה במסגרת זכויות הבניה המפורטות בסעיף 10.א.2. לעיל ובאופן ששה"כ זכויות הבניה במגרש לא יעלה על זכויות הבניה המוקנות למגרש לאחר הפחתת זכויות הבניה המועברות למגרש א'.

чисוב שטחים עבור המבנים לשימוש ייערך מחדש עפ"י תקנות התכנון והבנייה (чисוב שטחים ואחזוי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב - 1992.

## 3. גובה הבניין:

עפ"י הבניין בפועל - 3 קומות וקומת גג חלקית.

## 4. קווי הבניין:

עפ"י הבניין בפועל.

ג. אזור מגורים מיוחד (במגרש ברוח סגולה 8):  
השטח הצבע בתשריט בצבע כתום תחום בכתום כהה הוא אזור מגורים מיוחד וחלות עליו הוראות הבאות:

### 1. תכלויות מותירות:

עפ"י המאושר בתכניות 2606 ו- "B - יפר".

### 2. זכויות בניה:

בנייה בפועל, 2,947.67 מ"ר שטח עיקרי.  
יתרת הזכויות הבלווית מנוצלות בהתאם למותר עפ"י תכנית "B - יפר" בסך 2,296 מ"ר תועבר למגרש א' ותהיה במסגרת זכויות הבניה המפורטות בסעיף 10.א.2. לעיל ובאופן ששה"כ זכויות הבניה במגרש לא יעלה על זכויות הבניה המוקנות למגרש א'.

чисוב שטחים עבור המבנים לשימוש ייערך מחדש עפ"י תקנות התכנון והבנייה (чисוב שטחים ואחזוי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב - 1992.

## 3. גובה הבניין:

עפ"י הבניין בפועל.

## 4. קווי הבניין:

עפ"י הבניין בפועל.

## 11. תנואה וחניה:

- א. החניה, הפריקה והטיענה יוסדרו בהתאם לתקנים שייהיו בתוקף בעת הוצאת היתר בנייה, התקן יהיה תקן מקסימלי.
- ב. נספח התנוועה הוא מונח בלבד למעט מיקום הגישות לחניות.
- ג. שניינים בנספח זה באישור אגף התנוועה בעיריית תל-אביב-יפו ומהנדס העיר או מי מטעמו לא יהוו שניINI לתכנית זו.
- ד. מtower סה"כ מקומות החניה, מחיצתם ישמשו כחניה ציבורית ולא תותר הצמדתם. החניה הציבורית תופעל עפ"י האמור בתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג - 1983.
- ה. שתי קומות המרתף העליונות יתוכנו עד לגובה קומה נטו שלא יעלה על 5 מ'. לעת הפעלת מערכת הסעת המוניות ולאחר אישור הוועדה המחויזת, תתאפשר הסבתן של שתי קומות המרתף העליונות לשימושים המפורטים לעיל לגבי קומות הכנסה והבנייה לשימושים בסעיף 10.א.2.

# מְאוֹשֶׁרֶת

תכנית מפורטת מס' 3324  
”מתחם רוטשילד-10”  
דף מס' 6 מתוך 9

6

## 12. הוראות שימור:

המבנים המסומנים בכוכבית שחורה המקופת בעיגול שחזור מיועדים לשימור בהgelות מחמירות ויחולו עליהם הוראות הבאות:

1. המבנים לשימור יתועדו במסמך תיעוד ושימור (להלן: ”מסמך התיעוד“) אשר יכלול שרטוטים, צילומים ומילל הכלול בתכניות, פרטם, תיעוד התפתחות המבנה וחומר דעת של אדריכל העוסק בשימור מבנים. תיעוד המבנים כולל: תיעוד המבנה המקורי וניתוח קונסטרוקטיבי שלו, פרוט חלקי הפנימיים של המבנה: צירוי קיר, חדרי מדרגות וכו’, הרקע ההיסטורי של המבנים - אתור המשפחות אשר הקימו אותו והאדריכלים אשר עסקו בבנייתו. מסמך התיעוד והשימור יובא לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו.

2. תאסר הרישת מבנים אלה. תואר הרישת חלקית מבנה לא מקוריים בהתאם למסמך התיעוד והשימור. כמו כן תואר הרישת חלקית מבנים נוספים עפ”י תכנית עיצוב אדריכלי באישור יחידת השימור בעיריית תל-אביב יפו.

3. שיפוץ ושימור המבנים: שימור ושיפוץ המבנים יבוצע בהתאם למסמך התיעוד. במטרה להחזיר את המבנים לקדמותם המקוריים כל הפעולות המשתמשות לכך כגון: חיזוק שלד הבניין, שימור החללים הפנימיים והמעטפת החיצונית, הכל בפיקוח צמוד של אדריכל שימור או אדם אחר מטעמו ובתואום מלא עם יחידת השימור בעיריית תל-אביב יפו.

4. במסגרת השימור תידרש הרישת תוספות בניה אשר אשר מהוות פגיעה חזותית ואדריכלית אף אם הוצאה להם בעבר רשות בניה והכל עפ”י תיק השימור והתיעוד.

5. בכל מבנה לשימור תחול חובת שיפוץ ואחזקה עפ”י חוק עזר עירוני. מהנדס העיר יהיה רשאי להורות עי”י משלהו הודעה בכתב לבעל הנכס, לבצע פעולות אחזקה במבנים לשימור תוך התקופה שתקבע ובכלל זה טיפול במעטפת החיצונית ובפנים המבנה, בוגנות ובמסגרות, בגגות, בשילוט, בצדורת המים והביווב החיצונית, במערכות חשמל וכבלים חיצוניים, בגין, נתיעת עצים ופיטוח שטח וכן בשיחזור מרכיבים מקוריים במבנה והרישת חלקים שנבנו ללא היתר ופגעים במטרות השימור.

6. ישמרו המרווחים וקווי הבניין בין הבניינים לשימור, למעט במקרה הנדרש לכניות לריבב ולהולכי רגל במקומות המסומנים באופן עקרוני בנספח הבינוי ובתואום עם יחידת השימור בעיריית תל-אביב יפו.

7. סוגי החומרים בבניינים לשימור יבחרו בהתאם עם יחידת השימור, באישור מהנדס העיר או מי מטעמו.

8. כל תוספת לבניינים לשימור תהיה חלק ממעטפת הבניין החדש.

## 13. הוראות נוספות:

א. כל המבנים לשימור הנמצאים בMargesh A יחויבו למעטפת המגדל, למעט הבניין הדром-מוזחי שהחיבור לגביו יקבע בתכנית העיצוב עפ”י ס' 10.5.A.

ב. תישמר ככל הנitin שקיות מעטפת המגדל בקומת המסד.

# מְאוֹשֶׁרֶת

תכנית מפורטת מס' 3324  
”מתחים רוטשילד-10”  
דף מס' 7 מתוך 9

7

ג. גובה מינימלי להבלטת המגדל מעל הבניינים לשימור יהיה 18 מ'  
 ממפלס הרחוב ולפחות 6 מ' מפני הגג הגבוהים ביותר לכל אחד  
 מהבניינים לשימור.

ד. יתאפשרו מעברים מקוריים בין המבנים מתחתם.

ה. תירשם בלשכת רישום מקרקעין זיקת הנאה למעבר הציבור  
 בקומת הכנסה של המגדל אל הבניינים לשימור.

14. תנאים למtan היתר בניה:  
א.

אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח ע"י הוועדה המקומית,  
 עפ"י הוראות סעיף 10.א.5 לעיל.

ב. אישור מסמך התיעוד והשימור לחמשת הבניינים שבמגרש 1  
(בגוש 7245 חלקות 19 (14,15,16,17,19) המיועדים לשימור ע"י  
 מהנדס העיר או מי מטעמו והבטחת ביצוע השימור בהתאם  
 להוראותיו.

ג. אישור מסמך תעוז ושימור של הבניינים שברחוב אלנבי 19  
 וסגוליה 8 ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו, במידה והבקשה  
 להיתר בניה תכלול העברת זכויות בניה מmgrשים אלה אל  
 תחום המגדל, והבטחת ביצוע השימור בהתאם להוראותיו.

ד. הבטחת ביצוע השימור בהתאם למסמך התיעוד והשימור  
 לבניינים שברח' אלנבי 19 וסגוליה 8 במידה והבקשה להיתר  
 הבניה תכלול העברת זכויות בניה מmgrשים אלה אל תחום  
 המגדל.

ה. הבטחת ביצוע הריסת המבנים והסכנות שאינן לשימור ופינוי  
 כל פסולת הבניין.

ו. הבטחת איחוד החלקות במגרש א על פי הוראות פרק ג' סימן ז'  
 לחוק התכנון והבנייה.

ז. אישור מהנדס העיר לפתרונות שיבטיחו הגנה ומונעת פגיעות  
 במבנים לשימור כתוצאה מבניית המבנה במגרש א.

ח. הבטחת רישום הערת אזהרה בספרי רישום המקרקעין שתציגן  
 כי זכויות הבניה במגרש ברח' אלנבי 19 מוצו כאמור בסעיף  
 10.ב.2. לעיל, ולא תתאפשר כל תוספת בניה.

ט. הבטחת רישום הערת אזהרה בספרי רישום המקרקעין שתציגן כי  
 זכויות הבניה במגרש ברח' סגוליה 8 מוצו במגרש זה, כאמור  
 בסעיף 10.ג.2. לעיל, ולא תתאפשר כל תוספת בניה.

י. אישור מהנדס העיר לפיתרון להחדרת מי נגר במגרש א.

יא. הבטחת רישום זיקת הנאה בקומת הקרקע של המגדל במגרש א  
 אל הבניינים לשימור בהתאם לסעיף 13.ה.

יב. במידה ויקמו אנטנות על גג המגדל במגרש א, תנאי למtan היתר  
 בניה יהיה סימון האנטנות על פ הנחיות רשות התעופה האווירית.

יג. תנאי להיתר בניה למלוונאות יהיה אישור הוועדה המקומית עפ"י  
 סעיף 10.א.1. ומידה בתקנים הפיסיים של אקסון מולונאי לפי  
 משרד התעשייה.

## מְאוֹשֶׁרֶת

. יד. הבטחת הקמת החניה הציבורית לפי סעיף 11.ג.

### 15. תנאים למתן תעודה איכלוס:

התאמת הבניה בmgrש א לתכנית העיצוב ולתכנית הפיתוח להנחת דעתו של מהנדס העיר או מי מטעמו.

ביצוע שימור ושיחזור הבניינים המסתומנים לשימור בתשייט

על פי הוראות מסמכי התיעוד והשימור (כולל הרישת חלקית  
מבנה) להנחת דעתו של מהנדס העיר או מי מטעמו.

רישום הערות אזהרה בספרי רישום מקרעין בהתאם  
לסעיף 14. ח ו- 14.ט.

ביצוע איחוד חלוקות בהתאם לסעיף 1.14.

הקמת חברת ניהול ואחזקה למגרש א.

ביצוע רישום זיקת הנאה בהתאם לסעיף 14.יא.

הפעלת החניה הציבורית לפי סעיפים 11.ג. ו- 14.יד.

### 16. הווצאות תכנון ופיתוח: הועדה המקומית רשאית לגבות את הווצאות התכנית.

#### 17. יחס התכנית לתכניות תקופות:

הוראות תכניות מס' 44, 216, 2606, "B - יפו" והוראות תכנית מתאר "ע- 1 מרתפים" (למבנים  
שאינם לשימור) יחולו בתחום תכנית זו.  
במקרה של סתירה בין הוראות תכניות אלה ובין הוראות תכנית זו, תכרענה הוראות תכנית  
זו.  
במידה ולא יועברו הזכויות מהmgrשים שברח' אלבני 19 וסגוליה 8 לא יחולו עליהם הוראות  
תכנית זו.

#### 18. זמן ביצוע:

7 שנים מיום אישור התכנית.

אם תוך 7 שנים מעת תוקף לתכנית זו, לא הוצאה היתר בניה למגדל המשרדים והחלה  
בנייהו, יפקעו בmgrש זה זכויות הבניה וההוראות האחרות מכוח תכנית זו ויחולו הוראות  
”התכניות הראשיות”.

19. אישוריהם:

חתימת המתכנן:  
יס"ה ושות' אדריכלים  
ומתכנני ערים  
א.יס.הן, ס"ן, י.יס"ק

גיאוד זגד  
הקרון בע"מ  
ימ"ה לויין  
הקרון בע"מ  
ימ"ה לויין

חתימת בעל הקרקע:  
רוטשילד 12 בע"מ  
ח.פ. 6-51-276950  
ש. נס ציונה  
כספים והשקעות בע"מ  
138803-5

חתימת יו"ט/התכננית:  
חותם יוסי

שם התכננית:	
''מתחם רוטשילד 10''	
הומלכה לממן תוקף (לאחר דיון בהתנדויות):	
תאריך	פרוטוקול
4.11.2005	25-25-2005 ב החלטה
8	08.02.2006
אישור להמתן תוקף ע"י הוועדה המחויזת לתכנון לבניה	
תאריך	ישיבה מס'
20.2.2006	907
946	12.2.2006
950	13.3.2006
משנה ישב הצעדה/יו"ר ועדת	מחנץ מהנדס
מנהל האגף	העיר
תאריך:	12.6.06

משרד הפנים מחוז תל-אביב  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965  
אישור תכנית מס' 3324/  
הועידה המחויזת לתכנון לבניה החלטית  
ביום 25/02/06 לאשר את התכנית.  
וירז'ה: גילן אהרון  
וירז'ה: יוסי וועדה המחויזת