

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965**מ א ו ש ג ת**
טמכוֹת מִקְומִית**הוראות התכנין****תכנית מס' 3647**

**הוראות בדבר גובה גדרות בمبני חינוך ובמוסדות ציבור
במגרשים המועדים למבני ציבור.**

מחוז תל אביב.**סוג התכנין****מרחוב תכנון מקומי תל אביב יפו.****מפורטת.**

תוכן העניינים

3	1. זיהוי וסיווג התכנית
9	2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה
11	3. טבלת יעדי קרקע ותאי שטח בתכנית
12	4. יעדי קרקע ושימושים
12	5. טבלת זכויות והוראות בניה
12	6. הוראות נוספת
12	7. ביצוע התכנית
13	8. אישורים וחתיימות

דרכי הסבר לתקנית

היום, מtauוררים קשיים במתן היתרים למוסדות צבור ו/או חינוך הנובעים מאי התאמה בוגעה לגובה גדרות בין תקנות התקנון והבנייה והנחיות הבטיחות של משרד החינוך. עפ"י תקנות התקנון והבנייה ניתן להתקין ולהציב גדר בגובה של עד 2.00 מטר, אולם עפ"י הנחיות הבטיחות של משרד החינוך גובה הגדר במוסדות אמור להיות 2.00 מטר מעל מסך.

לעתים בסיס הגדר בניו ומעליו מותקנת גדר קלה בהתאם להנחיות, כתוצאה לכך, גובה הגדר עולה על המותר בתקנות התקנון והבנייה. לעיתים נוצר קושי בעמידה בתקנות גם כתוצאה מהפרש מפלסים בין המגרש המבוקש למגורשים שכנים- דבר המחייב לעתים גדר גבוהה בהרבה מהמורע עפ"י תקנות התקנון והבנייה. המתואר לעיל, מעלה הצורך בכל בקשה להיתר בה קיימת אי התאמה לתקנות התקנון והבנייה להסתייע בהקלות.

התקנית החדשה:

בכדי ליעל מסלול קידום הבקשות להיתר ובכדי להסדיר הסתירה בין התקנות ולדרישות הביטחון במוסדות החינוך, מטרת התקנית לאפשר בחוראותיה הקמת גדרות למוסדות צבור/ חינוך בגובה של 2.00 מטר ממפלס המדריך האחרון. הוראה זאת מאפשר בניהת מסך חזוף לגדר, תסדייר הצבת הגדר בmgrש ובגבולותיו תוך התייחסות לשינויי מפלס הקרקע. הוראות אחרות אחרות בנוגע לאיפיוני הגדר יישארו בעין עפ"י התקנות הקיימות.

דף ההסבר מהו זה רקע לתקנית ואינו חלק ממשמיכיה הסטוטוטוריים.

מחוז תל אביב**תכנית מס' 3647****1. זיהוי וסיווג התכנית**

הוראות בדבר גובה גדרות במוסדות ובמבנה
חינוך בmgrשים המיעדים לבניין ציבור

1.1 שם התכנית**2. מרחב התכנית תל אביב יפו****1.2 שטח התכנית**

3. מהזירות

מספר מהזירה 3.

תאריך עדכון יולי 2008

סוג התכנית תוכנית מתאר מפורטת

- ללא איחוד וחולקה.
- ועדה מקומית
- תוכנית שמכוחה ניתן להוצאה היתרים או הרשות.

1.3 מהזירות**4. סיווג התכנית**

- סוג איחוד וחולקה
- מוסד התכנון
- המוסמך להפקיד את התכנית
- אופי התכנית

1.5. **מקום התכנית**

1.5.1 נתוניים כלליים תל אביב יפו מרחב תכנון מקומי

קוואורדינטה מערב מזרח – ז	לא רלוונטי
קוואורדינטה דרום צפון – X	לא רלוונטי

1.5.2 תאור מקום מגרשים ביעוד שטחי ציון במרחב תכנון תל אביב יפו.

רשות מקומית תל אביב יפו	רשות מקומית בתוכנית
כל תחומי הרשות התיחסות לתוך	הרשות

1.5.3 כתובות שבתן חלה התכנית יישוב תל אביב יפו.

לא רלוונטי

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקוו הכחול.

1.5.6 גושים יinzים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים מתכניות קודמות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתוכנית

לא רלוונטי

1.6. יחס בין התכנית לבין תכניות אחרות וייחס לתוספות לחוק**1.6.1. יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קורתמות**

לא רלוונטי

תאריך	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת

1.6.2. יחס בין התכנית לבין תכניות מופקדות

תאריך	מספר ילקוט פרסומים	سطטוס טיפול בתכנית	מספר תכנית מופקדת
		לא רלוונטי	לא רלוונטי

1.6.3. יחס בין התכנית לבין התוספות בחוק

לא רלוונטי

תאריך האישור אישור ועדת העיר	שם ועדת העיר	ערר על התכנית
		לא רלוונטי

1.7. מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולת	קנ"ם	מספר עמודים	מספר גילוונות	תאריך פרסום המסמך	גורם מאשר	תאריך האישור
הולדאות תכנית	• מחייב		15		1.10.06	מינהל הנדסה ארגוני עיריית תל אביב יפו ומעדת Locale	מקומית.

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, משלימים זה את זה ויקראו במקשח אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצם תגבורנה ההוראות על התשייטים.

1.8. בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו**1.8.1. מגיש התכנית**

דוא"ל	פקס	טלפוני	כתובת	שם ותאגיד/ שם רשות Locale	מספר רישוי	מספר זהות	שם פרט/ משפחה	שם תואר/ מקצוע	מגיש התכנית
				מינהל הנדסה אנג'ל תב"ע עיריית תל אביב יטם.					

1.8.1.1. יזם בפועל

דוא"ל	פקס	טלפוני	כתובת	שם ומספר ותאגיד/ שם רשות Locale	מספר רישוי	מספר זהות	שם פרטי/ משפחה	יזם בפועל

1.8.2 בעל עניין בקשר

דוא"ל	פקס	טלפון	כתובת	שם ומספר תאגיד / שם רשות מקומית	מספר רישוי	מספר זהות	שם פרטי ושפחתי	מ��יע/ תואר	
									לא רלוונטי

1.8.3 עורך התכנית וב בעלי מקטיעו מטעמו לרבות מודע שמא יוציא תנוועה ובן"

דוא"ל	פקס	טלפון	כתובת	שם ומספר תאגיד / שם רשות מקומית	מספר רישוי	מספר זהות	שם פרטי ושפחתי	מ��יע/ תואר	מינהל הנדסה אנט תב"ע עיריית תל אביב יט'

1.9 הגדרות בתכניות

בתכנית זו יהיה לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמש אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

הגדרת מונח	מונח
קיר בניו או משולב בסבכה, בגובה מוגדר, מחסום/ סבכה, נטיעה הגבולים בין מגרשים או גובלים בין מגרש לשטח ציבורי, דרץ, זיקת הנאה לציבור וכך'.	מגד
ביחס לאיוזה גדר שהיא, פרושו מידת הגובה מהקרקע הקיים, או המתווכנת הצמודה לגדר בכל מקום לאורכה, או מהמדרך האחורי בכל נקודה לאורך הגדר עד לגובה קצה הכותל/ הקיר, או עד קצה מעקה, סבכה קשicha (אלה העומדים בדרישות חוק התכנון והבנייה ותקנות משרד החינוך בנוגע לחומר, מרוחכים וכו' - למעט עניין הגובה)	גובה

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נזעתו לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, זאת בהיעדר כוונה אחרת משתמשת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

קביעת הוראות בנייה לעניין גובה גדרות במוסדות צבורי / חינוך.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

A. קביעת הוראות בנייה בנווה לגדרות במגרשים המיעדים לבני צבוי

גדר בעל מסד בניו שמעליה גדר סבכה, רשת ובכ' :

גובה הגדר בגבולות מגרש לבני ציבור הנوشק למגרשים אחרים :

- בmgrשים לבני ציבור בהם פנוי الكرקע המתווכנת או הקיימת (במידה והם פנוי الكرקע שייהו לאחר הצבת הגדר) בגבולות המגרש, זהה לגובה פנוי الكرקע במגרשים הגובלים, או בהפרש שאינו עולה על 20 ס"מ, ניתן יהיה לבנות וו א' להציב גדר עד לגובה של 240 ס"מ. גובה הגדר מפני המדריך האחרון במסד ועד קצה הגדר לא יפחת מ- 200 ס"מ.
- בmgrשים לבני ציבור בהם פנוי الكرקע המתווכנת או הקיימת (במידה והם פנוי الكرקע שייהו לאחר הצבת הגדר) בגבולות המגרש, **אינו זהה** לגובה פנוי الكرקע במגרשים הגובלים וההפרש בגובה פנוי الكرקע בין המגרשים בגבולותיהם בין 20- 100 ס"מ, ניתן לבנות גדר עד לגובה של 340 ס"מ מפני الكرקע. זאת מפני الكرקע המתווכנת במגרש הנמוך יותר. גובה הגדר מפני המדריך האחרון לא יפחת מ- 200 ס"מ.
- בmgrשים לבני ציבור בהם גובה פנוי الكرקע המתווכנת או הקיימת בגבולות המגרש, או במקומות בו מחייבת גדר, לאחר הצבת הגדר עולה על מטר מהmgrשים השכנים או במקומות בהם נדרשים קירות תומכים, יتوואס גובה הגדר לאורכה ויאושר ע"י האגף לבני ציבור ומהנדס העיר. גובה הגדר יבחן ויאושר על רקע תכנית פיתוח שתאושר ע"י האגף לבני ציבור ומה"ע. בטرس או במהלך הבקשה להיתר. בכל מקרה, גובה הגדר מפני המדריך האחרון לא יפחת מ- 200 ס"מ.

גובה הגדר בגבולות מגרש לבני ציבור הנושק לזכות דרך, רחוב, מעבר הולכי רגל, שצ"פ או כל יעוד ציבורי אחר :

- בmgrשים לבני ציבור בהם פנוי الكرקע המתווכנת או הקיימת (במידה והם פנוי الكرקע שייהו לאחר הצבת הגדר) בגבולות המגרש, זהה לגובה פנוי الكرקע בשטחים ציבוריים גובלים, או בהפרש שאינו עולה על 20 ס"מ, ניתן יהיה לבנות וו או להציב גדר עד לגובה של 240 ס"מ. גובה הגדר מפני המדריך האחרון במסד ועד קצה הגדר לא יפחת מ- 200 ס"מ.
- בmgrשים לבני ציבור בהם פנוי الكرקע המתווכנת או הקיימת (במידה והם פנוי الكرקע שייהו לאחר הצבת הגדר) בגבולות המגרש, **אינו זהה** לגובה פנוי الكرקע בשטחים ציבוריים גובלים וההפרש ביחסים בגבולותיהם בין 100-20 ס"מ, ניתן לבנות גדר עד לגובה של 240 ס"מ מפני الكرקע. זאת מפני الكرקע המתווכנת במגרש הגבוה יותר. גובה הגדר מפני המדריך האחרון לא יפחת מ- 200 ס"מ.
- בmgrשים לבני ציבור בהם גובה פנוי الكرקע המתווכנת או הקיימת בגבולות המגרש, או במקומות בו מחייבת גדר, לאחר הצבת הגדר עולה על מטר מהשיטה הציורית או במקומות בהם נדרשים קירות תומכים ביחסים, יتوואס גובה הגדר

לאורכה ויאושר ע"י האגף למבני ציבור ומהנדס העיר. גובה הגדר יבחן ויאושר על רקע תכנית פיתוח שתאושר ע"י האגף למבני ציבור ומה"ע. בטרם או במהלך הבקשה להיתר. ככל מקרה, גובה הגדר מפני המדריך האחרון לא יפתחת מ- 200 ס"מ.

גדר בנוייה:

גובה הגדר הבינוי בגבולות מגרש למבנה ציבור הנושא למגרשים שכנים אחרים, לדרכיס, מעברים שצ"פ' לכך:

במגרשים למבנה ציבור בהם פni הקרקע המתוכננת או הקיימת (במידה והם פni הקרקע שייחיו לאחר הצבת הגדר) בגבולות המגרש, זהה לגובה פni הקרקע במגרשים הגובלים, או בהפרש שאינו עולה על 20 ס"מ, ניתן יהה לבנות גדר עד לגובה של 200 ס"מ. גובה הגדר מפני המדריך האחרון ועד קצה הגדר בכל נקודה ונקודה לא יפתחת מ- 200 ס"מ.

במגרשים למבנה ציבור בהם פni הקרקע המתוכננת או הקיימת (במידה והם פni הקרקע שייחיו לאחר הצבת הגדר) בגבולות המגרש, איינו זהה לגובה פni הקרקע במגרשים הגובלים וההפרש בגובה פni הקרקע במגרשים בגבולותיהם הוא בין 20 ס"מ עד ל 1 מ', ניתן לבנות גדר עד לגובה של 200 ס"מ מפני הקרקע. זאת מפני הקרקע המתוכננת במגרש הגבולה יותר. גובה הגדר מפני המדריך האחרון בכל נקודה ונקודה לא יפתחת מ- 200 ס"מ.

במגרשים למבנה ציבור בהם גובה פni הקרקע המתוכננת או הקיימת בגבולות המגרש, או במקום בו ממקשת גדר, לאחר הצבת הגדר עולה על מטר מהמגרשים השכנים או משטחים ציבוריים נושקים ובמקומות בהם נדרשים קירות תומכים, יתואם גובה הגדר הבינוי לאורכה ויאושר ע"י האגף למבנה ציבור ומהנדס העיר. גובה הגדר יבחן ויאושר על רקע תכנית פיתוח שתאושר ע"י האגף למבנה ציבור ומה"ע. בטרם או במהלך הבקשה להיתר. ככל מקרה, גובה הגדר מפני המדריך האחרון לא יפתחת מ- 200 ס"מ.

הוראות כליליות:

1. התנאים לגובה הגדר המפורטים לעיל מחייבים לכל אורך הגדר וביחס לכל נקודת מדידה מפני הקרקע ועד לקצה הגדר. זאת על רקע מפה מצבית מעודכנת ובהתייחס לפni הקרקע שתהיה בעת הצבת הגדר.

2. גובה גדר הפונה לרחוב, דרך, שצ"פ, מעבר הולכי רגל, או כל שטח ציבורי אחר יתואם ויבחן על רקע גובה הגדרות במגרשים הסמוכים.

3. ניתן יהיה לבחון שינויים חלקיים בגובה הגדר על מנת שניתן יהיה לשלב פתרונות אדריכליים מיוחדים לאיפיון כניסה, פתחים, שערים וכו'.

4. ביתני אשפה, ארוןות סעף, פילרים ומתקנים טכניים אחרים ישולבו כחלק אינטגרלי מהגדר ולא יחרגו בגובהם את גובה הגדר. שינוי גובה גדר הנובע מפתרונות מיוחדים נדרשים יובא לאישור האגף למבנה ציבור ומה"ע.

הוראות אחרות בנוגע לאיפיון הגדר יישארו בעין.

2.3 נתוניים כמותיים עיקריים בתכנית

לא רלוונטי

3. טבלת יעדי קרי��ע ותאי שטח בתכנין

לא רלוונטי

4. יעודי קרקע ושימושים

לא רלוונטי

5. טבלת זכויות והוראות בניה

לא רלוונטי

6. הוראות נוספות**6.1. תנאים למתן היתר בניה**

בכל אותם מגרשים למבנה ציבור, בהם מבקשת גדר, שטפלס פנוי הקרקע בהם גובהה או נמוכה מהmgrשים השכנים או משטחים ציבוריים סמוכים בהפרש של מטר ומעלה נדרש אישור אגף בניין ציבור ומה"ע, בכפוף לאישור תכנית פיתוח, במפורט בסעיף 2.2.

נובה גדרות שאינן עפ"י המפרט לעיל בסעיף 2.2 יובאו לאישור אגף בניין ציבור ומה"ע.

6.2. היטל השבחה

לא רלוונטי

6.3. חניה

לא רלוונטי


7. ביצוע התכנית**7.1. שלבי ביצוע**

לא רלוונטי

7.2. מימוש התכנית

8. אישורים וחותימות**8.1 אישורים****אישורים להפקה**

חותמת מוסד התכנון וחותימת בעל התפקיד	שם בעל התפקיד במוסד התכנון החותם על התכנית	
	י.ו.ר הוועדה המקומית-עו"ד דורון ספי مهندس העיר - אדד' חזי ברקוביץ מנהל אגף תב"ע- איןני אלגד מרחיב	ועדה מקומית
הטביעו את חותמת מוסד התכנון. חותמיו את בעל התפקיד.	רשמו את שם בעל התפקיד החותם.	ועדה מחוץית

חוותמת מוסד התכנון וחותמת בעל התפקיד	שם בעל התפקיד במוסד התכנון החותם על התכנית								
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב - יפו מרחב תכנון תל-אביב - יפו חוק התכנון ובנייה תשכ"ה - 1965 אישור תכנית מס' תכנית מס' 3647 "הוראות בדבר גובה גדרות מבני חינוך ומוסדות ציבורי" התכנית מאושרגת מכח סעיף 108 (ג) לחוק החל מיום 01.07.2008 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">מנהל האגף</td> <td style="width: 25%;">יו"ר הועדה/יו"ר ועדת המשנה</td> <td style="width: 25%;">מנהל העיר</td> <td style="width: 25%;">הוועדה</td> </tr> <tr> <td>תאגיד המבנה</td> <td></td> <td></td> <td>וועדת העירייה</td> </tr> </table> <p>סגן ראש העירייה</p> 	מנהל האגף	יו"ר הועדה/יו"ר ועדת המשנה	מנהל העיר	הוועדה	תאגיד המבנה			וועדת העירייה	חותמת איש צוות בראשי תיבות יו"ר הוועדה המקומית-עו"ד דולון ספר מחנדס העיר - אדראן ברקוביץ מנהל אגף תב"ע- אדראן עוזר גבולי וועדה מקומית
מנהל האגף	יו"ר הועדה/יו"ר ועדת המשנה	מנהל העיר	הוועדה						
תאגיד המבנה			וועדת העירייה						
	וועדה מחוזית								
	שר הפנים								

8.2 חתימות

תאריך	חתימה	שם ומספר תאגיד / שם רשות מקומית	מספר זהות	שם פרטי ומשפחה	
				מינהל הנדסה างף תב"ע עיריית תל אביב יפו	מגיש התכנית
					יום בפועל (אם דלבנטי)
					בעלי עניין בקרקע
				מינהל הנדסה างף תב"ע עיריית תל אביב יפו	עורץ התכנית