

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

הוראות התוכנית

תוכנית מס' / ביובתגפז

שם תוכנית: הנחת קו ביוב תת קרקעי AYQ

מחוז: תל אביב

מרחב תכנון מקומי: תל-אביב/חולון/בת-ים/שטח ללא שיפוט

סוג תוכנית: תכנית מתאר מקומית

אישורים

מתן תוקף	הפקדה
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>משרד הפנים מחוז תל-אביב חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 אישור תכנית מס' ביוב / תאכ"ר התכנית מאשרת מבח סעיף 108 (ג) לחוק גילה אורון יו"ר הוועדה המחוזית</p> </div> <p>ה.ר.ש. 23.12.11</p>	

דברי הסבר לתוכנית

קו "AYQ" הינו קו סניקה המהווה חלק ממערך הולכת השפכים של קו "איילון" ("AY").
קו זה יהיה באורך כ-4,000 מ', ויעבור מת"ש "איילון" אל קו הולכה לביוב המערבי (קו "Q")
בנקודה "Q45".

דף ההסבר מהווה רקע לתוכנית ואינו חלק ממסמכי הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התוכנית

הנחת קו ביוב תת קרקעי AYQ	שם התוכנית	1.1 שם התוכנית ומספר התוכנית	יפורסם ברשומות
ביובתגפז	מספר התוכנית		
39.372 דונם		1.2 שטח התוכנית	
• מתן תוקף	שלב	1.3 מהדורות	
4	מספר מהדורה בשלב		
22.12.14	תאריך עדכון המהדורה		
• תוכנית מתאר מקומית	סוג התוכנית	1.4 סיווג התוכנית	יפורסם ברשומות
• כן	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת		
• ועדה מחוזית	מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התוכנית		
• 62 (א)	לפי סעיף בחוק		
• תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.	היתרים או הרשאות		
• ללא איחוד וחלוקה.	סוג איחוד וחלוקה		
• לא	האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי		

1.5 מקום התוכנית

- 1.5.1 נתונים כלליים** מרחב תכנון מקומי תל-אביב/חולון/בת-ים/שטח ללא שיפוט
- 177,400 – 180,500 קואורדינטה X
660,000 – 660'700 קואורדינטה Y
- 1.5.2 תיאור מקום** התכנית חלה על השטחים שבתחום התכנוני של הרשויות: תל-אביב, חולון, בת-ים, וכן על שטח ללא שיפוט הממוקם באזור הבית ספר החקלאי מקווה ישראל בין כביש מס' 1 לבין שדי לוי אשכול.
- 1.5.3 רשויות מקומיות** תל-אביב/חולון/בת-ים/שטח ללא שיפוט
רשות מקומית רשות התייחסות לתחום הרשות
- כל תחום הרשות
 - תל-אביב
 - ל.ר.
 - ל.ר.
 - ל.ר.
 - ל.ר.
- 1.5.4 כתובות שבהן חלה התוכנית** נפה
יישוב
שכונה
רחוב
מספר בית

יפורסם
ברשומות

1.5.5 גושים וחלקות בתוכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
6013	• מוסדר	• חלק מהגוש		5
6014	• מוסדר	• חלק מהגוש		1-2
6027	• מוסדר	• חלק מהגוש		26, 8, 15-17, 19-20, 47
6035	• מוסדר	• חלק מהגוש		23-24, 31, 38-40, 50
6046	• מוסדר	• חלק מהגוש		45-46
6989	• מוסדר	• חלק מהגוש		1-2, 4, 21, 23
6995	• מוסדר	• חלק מהגוש		63, 65, 80, 83-84
6997	• מוסדר	• חלק מהגוש		71, 95, 149, 186, 192, 250, 277, 279
7056	• מוסדר	• חלק מהגוש		8-10, 12, 42, 49, 78, 83, 86
7064	• מוסדר	• חלק מהגוש		2, 5, 12

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

מספר גוש ישן	מספר גוש
ל.ר.	ל.ר.

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר מגרש/תא שטח	מספר תוכנית
ל.ר.	ל.ר.

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתוכנית

ל.ר.

1.6 יחס בין התוכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות

תאריך	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תוכנית מאושרת
23/05/2005	5399	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תמ"מ 3/5. הוראות תמ"מ 3/5 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	תמ"מ 3/5 ✓
7/05/1954	346	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות ח/11. הוראות ח/11 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	ח 11 ✓
16/12/2010	6173	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תגפ/520/א/3. הוראות תגפ/520/א/3 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	תגפ/520/א/3 ✓
12/9/1991	3921	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות א/22015. הוראות א/2205 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	א 2205 ✓
4/8/1960	782	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות 432. הוראות 432 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	432 ✓
16/12/1982	2874	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות 1852. הוראות 1852 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	1852 ✓
15/9/1985	3248	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות 2284. הוראות 2284 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	2284 ✓
8/12/1991	3951	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות 1940. הוראות 1940 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	1940 ✓
6/1/1974	1977	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות 1300. הוראות 1300 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	1300 ✓
22/6/1992	4019	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות ח/402. הוראות ח/402 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	ח/402 ✓

1/1/1976	2181	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות ח/133. הוראות ח/133 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	ח/133 ✓
19/9/1988	1475	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות ח/1135. הוראות ח/1135 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	1135 ✓
28/8/1988	3579	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות ח/258א. הוראות ח/258א תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	ח/258א ✓
14/4/1977	-	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות ח/3/40/24. הוראות ח/3/40/24 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	3/40/24 ✓
28/8/2006	5570	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תדמת 2001. הוראות תדמת 2001 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	תדמת 2001 ✓
17/9/1989	3698	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות ח/2395. הוראות ח/2395 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	2395 ✓
1/3/1998	4623	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות ח/1/364. הוראות ח/1/364 תחולנה על תכנית זו.	כפיפות	ח/1/364 ✓

1.7 מסמכי התוכנית

תאריך האישור	גורם מאשר	עורך המסמך	תאריך עריכת המסמך	מספר גיליונות	מספר עמודים	קנ"מ	תחולה	סוג המסמך
		אסא אדריכלים	דצמבר 2014	ל.ר.	17	ל.ר.	• מחייב	הוראות התוכנית ✓
		אסא אדריכלים	דצמבר 2014	1	ל.ר.	1:1250	• מחייב	תשריטת התוכנית ✓
		בלשה-ילון	יולי 2014	5	3 ✓	1:1250, 1:500, 1:1000	• מחייב	תכנית ביוב (פרשה טכנית) ✓
		חיים כהנוביץ	יולי 2014	6	12	1:250, 1:1250, 1:100, 1:200	• מנחה	נספח נופי
		רוז מיכלוביץ	יולי 2014	4	ל.ר.	1:250	• מחייב	נספח שימור עצים בוגרים ✓
		רוז מיכלוביץ	יולי 2014	ל.ר.	62	ל.ר.	• מחייב	חוות דעת שימור עצים בוגרים ✓

כל מסמכי התוכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.

מאושרת

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע / עורך התוכנית ובעלי מקצוע מטעמו

1.8.1 מגיש התוכנית

מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רשיון	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל	גוש / חלקה (*)
	צמח צמח	123456789		איגודן-איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה	501400014	אבן גבירול 218 ת"א	03-7914500		03-7914505		

1.8.2 יזם בפועל

מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רשיון	שם תאגיד / שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
	מרק אוקון			איגודן-איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה	501400014	אבן גבירול 218 ת"א	03-7914500		03-7914505	

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	שם תאגיד/שם רשות מקומית	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
בעלים			רשות מקרקעי ישראל		דרך מנחם בגין 125 ת"א	03-7632278		03-7632279	
			עיריית ת"א-יפו		כיכר רבין ת"א				
			עיריית חולון		ויצמן 58 חולון				
		מוכתר של אזור פרטיים							

מאושרת

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו

מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רשיון	שם תאגיד/ שם רשות	מס' תאגיד	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל

					מקומית						
assaj@zahav.net.il	03-6021189	050-5230096	03-6021118	אנסישקין 46 ת"א			22990	50070697	יוסף אסא	אדריכל	• עורך ראשי
mail@hf-mapping.co.il	03-9626874		03-9627082	הכשרת הישוב 10 ראשלי"צ			442	42468215	משה פלוס	מודד	• מודד
balasha@bj-is.com	04-8603601		04-8603600	דרך העצמאות 31 חיפה			58426	306033028	ולדימיר קליימן	מהנדס	• יועץ תשתיות
	03-7527684		03-6132165	דב פרידמן 8 רמת-גן			19156	003788809	חיים כהנוביץ'	אדריכל נוף	• יועץ פיתוח
info@mraz.co.il	077- 5319503		077- 5319503	ת.ד. 2310 רחובות				029736758	רז מיכלוביץ	אדריכל נוף	• יועץ עצים

טל שרת

1.9 הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
לי"ר	

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התוכנית

הנחת קו ביוב תת קרקעי

2.2 עיקרי הוראות התוכנית

1. הנחת קו ביוב תת קרקעי בסניקה
2. קביעת המסגרת התכנונית להנחת קו ביוב תת קרקעי.
3. קביעת מגבלות בניה והוראות בניה, לצורך הקמת רצועת תשתיות תת קרקעית לביוב.
4. קביעת הוראות בעניין הקמת אתרי התארגנות זמניים.

2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתוכנית

סה"כ שטח התוכנית – דונם	39.372
-------------------------	--------

הערות	סה"כ מוצע בתוכנית		שינוי (+/-) למצב המאושר	מצב מאושר	ערך	סוג נתון כמותי
	מתארי	מפורט				
			ל.ר.	ל.ר.	מ"ר	מגורים
			ל.ר.	ל.ר.	מס' יחיד	
			ל.ר.	ל.ר.	מ"ר	דזור מיוחד
			ל.ר.	ל.ר.	מס' יחיד	
			ל.ר.	ל.ר.	מ"ר	מסחר
			ל.ר.	ל.ר.	מ"ר	תעסוקה
			ל.ר.	ל.ר.	מ"ר	מבני ציבור
			ל.ר.	ל.ר.	חדרים	תיירות /
			ל.ר.	ל.ר.	מ"ר	מלונאות

הערה: נתוני טבלה זו נועדו לאיסוף מידע סטטיסטי ואין בהם כדי לשנות הוראות המצב המאושר סטטוטורית או המוצע בתוכנית זו, לפיכך בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 5 – "זכויות והוראות בניה – מצב מוצע" (עמ' 35), גובר האמור בטבלה 5.

3. טבלאות יעודי קרקע, תאי שטח ושטחים בתוכנית

3.1 טבלת שטחים

תאי שטח כפופים				תאי שטח	יעוד
				1	עפ"י תכנית מאושרת אחרת

על אף האמור בסעיף 1.7 - במקרה של סתירה בין היעוד או הסימון של תאי השטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו - יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו.

3.2 טבלת שטחים

מצב מוצע			←	מצב מאושר		
אחוזים	מ"ר	יעוד		אחוזים	מ"ר	יעוד
		ל.ר.			ל.ר.	

מאושרת

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	שם ייעוד: ייעוד עפ"י תכנית מאוסרת אחרת
4.1.1	שימושים
א.	בהתאם לתכניות החלות על המקרקעין.
ב.	צינורות להובלת ביוב בתת הקרקע.
ג.	אתרי התארגנות זמניים.
4.1.2	הוראות
א.	1. רוחב הרצועה לביוב יהיה 10 מטרים. 2. תתאפשר סטיה של תוואי צינור הביוב בתוך הרצועה לביוב.
ב.	1. תותר הקמת פירים תת קרקעיים בהתאם לנספח הנופי. 2. תותר הקמת מכסים/דלתות לפירים במפלס הקרקע. 3. שינוי במיקום הפירים הנ"ל אשר יאושר ע"י מהנדס הועדה המקומית הרלוונטית / מתכנן המחוז עבור שטח גלילי, לא יחשב סטיה מהתכנית.
ג.	1. תותר הקמת צינורות איורור בקוטר של "10"-4" ובגובה עד 1.0 מטר מעל פני הקרקע. 2. שינוי במיקום צינורות האיורור הנ"ל אשר יאושר ע"י מהנדס הועדה המקומית הרלוונטית/מתכננת המחוז עבור שטח גלילי, לא יחשב סטיה מהתכנית.
ד.	1. לא תותר בניית מבנים בתחום רצועה הביוב אלא בכפוף לתנאים הבאים: 1.1. הוראה זו לא תחול על מבנים קיימים ומסילות רכבת עפ"י תכניות מאושרות. 1.2. ביחס לבניה חדשה ולתוספות לבניה קיימת עפ"י תכניות מאושרות, תנאי להוצאת היתר בניה יהיה היוועצות עם איגודן. 2. תותר סלילת דרכים ו/או כבישים ו/או התקנת חניית בתחום רצועת הביוב. 3. נטיעות קלות וגינון בתחום רצועת הביוב יותרו רק בתיאום ואישור עם איגודן. 4. יתאפשר ביצוע עבודות מילוי עודפי חפירה מעל הקו רק בתיאום ואישור עם איגודן.
ה.	1. לאורך תוואי צינור הביוב, תותר הקמת אתרי התארגנות זמניים לתקופת ההקמה של תשתיות הביוב התת קרקעיות ולא יותר מ- 24 חודשים. 2. בכל אחד מאתרי ההתארגנות הנ"ל, תותר הקמת מבנים יבילים בלבד. 3. שטחי הבניה המותרים בכל אחד מאתרי ההתארגנות הזמניים יהיו 750 מ"ר בתחום כל התכנית. 4. כל אחד משטחי ההתארגנות הזמניים, יפורק ויפונה, תוך חודש ממועד הפעלת קו הביוב. השטח יושב לקדמותו.

5. טבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע

יעוד	מס' תא שטח	גודל מגרש/ מזערי/ מרבי (מ"ר)	שטחי בניה מ"ר/ אחוזים				תכנית (%) משטח תא השטח	גובה מבנה (מטר)	מספר קומות		קווי בנין (מטר)			
			מתחת לכניסה הקובעת		מעל מפלס לכניסה הקובעת				מתחת לכניסה הקובעת	מעל לכניסה הקובעת	קדמי	צידו- ימני	צידו- שמאלי	
			שירות	עיקרי	שירות	עיקרי								
	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

• על פי תכנית מאושרת

משרד

מאושרת

6. הוראות נוספות

6.1. הנחיות מיוחדות

1. אתרי ההתארגנות יוקמו על גבי יעודי קרקע קיימים, בהתאם לתכניות מאושרות.
2. אין בשימוש באתרי ההתארגנות הזמניים, כדי לשנות את יעודי הקרקע הקיימים בהתאם לתכניות מאושרות.
3. באתרים אלו יותר שימוש זמני בהתאם להוראות שבסעיף 4.1.2 (ה) שבתוכנית זו.
4. החזרת המצב לקדמותו באתרי ההתארגנות, לרבות בגינה הציבורית שבתחום בת ים, עפ"י הנחיות מהנדס העיר.

6.2. הוראות להכנת שוחות לתכנון עתידי

1. תבוצע התקרה העליונה של כל הפירים/שוחות (פיר מקווה ישראל, פיר שער חלון, משרד הרישוי, פיר וולפסון ופיר 45Q) באופן שישאיר מרווח של מילוי קרקע בעומק של לפחות 1 מ' מעל תקרת הפיר/שוחה, ועד לפני הקרקע הקיימים היום, למעט פתחי השוחות/הכניסה אל חלל הפיר (לצורך תפעול ותחזוקה) וצינורות האוורור.
2. פתחי שוחות הכניסה יבלטו כ-40 ס"מ מעל פני קרקע (במידה ואין "פיתוח" /או ריצוף קיים שיש להתאים את הגובה אליו), וצינורות האוורור יבלטו עד כ-1 מ' מעל פני קרקע סופיים.
3. שוחות הביוב בשטחי מקווה יבלטו כ-40 ס"מ מעל פני הקרקע הקיימים, וצינורות האוורור יבלטו עד כ-1 מ' מעל פני קרקע סופיים. תקרת השוחות תבוצע באופן המאפשר שינוי והתאמת גובה השוחות לתכנון עתידי ככל שיהיה.
4. פיר משרד הרישוי: לפני ביצוע ייבחן המיקום המדויק של הפיר ביחס לשימושים במתחם סביבו. בהתאם לבדיקה ייקבעו תנאים למעבר רכב.

6.3. הוראות לעירום עפר

1. עירום עפר זמני יהיה בתחום הקו הכחול.
2. עודפי עפר ופסולת יפוננו לאתר סילוק מוסדר מאושר ע"י היחידה הסביבתית של כל אחת מהערים ועפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה עבור השטח ללא שיפוט.

6.4. הוראות פיתוח

1. הוראות לשיקום נופי ייעשו לפי הנספח הנופי המנחה, אשר נערך לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) תשכ"ב-1962.
2. כל סטייה מהנספח הנופי אשר תותר באישור מהנדס הועדה המקומית הרלוונטית/מתכנן המחוז באיזור גלילי, לא תהווה סטייה מתכנית זו.
3. שימור והעתקת עצים לאורך התוואי ובשוחות המתוכננות, בהתאם לחוות דעת פקיד היערות, ובאישור מתכנת המחוז.

6.5. תנאים לביצוע עבודות

1. הגשת תכנית הנדסית מפורטת לאישור משרד הבריאות הכוללת תנוחה, חתכים ופרטים, לפני תחילת העבודות. אישור משרד הבריאות יועבר למתכנת המחוז לפני תחילת הביצוע.

6.6. הוראות לחפירה באיזור נחל "אזור"

1. החפירה תבצע בשיפוע הטבעי, ללא חיזוקים הנדסיים.
2. חיפוי - לכל אורך התוואי, בין קווי הדיקור, יבוצע חיפוי עליון. החיפוי כולל: סילוק שכבת קרקע עליונה, בעובי של כ-30 ס"מ עם הצמחייה שבתוכה, ושמירתה בערימה בשטח מוגדר.
3. חיפוי באדמת החיפוי - עם סיום העבודה יחופה אזור הנחל בשכבת החיפוי. עובי שכבת החיפוי יהיה לפחות 40 ס"מ. במידה שתחטר אדמת חיפוי, החיפוי יעשה עם אדמה פוריה (חקלאית) ממקורות אחרים, הדומה בהרכבה, ככל האפשר לקרקעות המקומיות, הכל באישור מפקח הפרויקט ובתיאום אדריכל הנוף.
4. לצורך שיקום הצמחייה, תבוצע זריעה בהתזה על גבי אדמה מקומית מחפירה.
5. סלעים - סלעים גדולים ובולדרים מהשטחים שבתחום עבודות העפר ישמרו. הסלעים יוצאו, יערמו בערומים בתחום האתר ואח"כ יפוזרו בשטחים המשוקמים, הסמוכים לתוואי, או יפוננו לאתר מאושר לפי הנחיות אדריכל הנוף. מיקום העירומים יאושר מראש ע"י המפקח בתיאום עם אדריכל הנוף.
6. במידה ויש צורך בגידור, יש להשתמש בגידור מינימלי במידת האפשר, ולהשתמש בגדר סבכה, לפי פרט

אדריכל, בצורה שתשתלב בשטח ולא תבלוט.

6.7. הוראות לעבודות באיזור פארק אריאל שרון

1. בתחום פארק אריאל שרון שוחות הביקורת לא יבלטו מרום פני השטח.
2. השטח שייפגע במהלך העבודות ישוקם, בתאום עם מתכנני הנוף של פארק אריאל שרון.

6.8. הוראות להקמת פיר 45Q

1. בהקמת פיר ושוחה 45Q יינקטו כל האמצעים להבטחת רציפות התנועה לאורך הטיילת ותובטח בטיחות העוברים והשבים.
2. השטח יישב לקדמותו בהתאם לתכנית פיתוח שתתואם עם עיריית בת ים.
3. לעת מתן היתר לאתר ההתארגנות, יוגדר מועד פינוי השטח מכל פסולת עפר ובניה, פירוק הגדרות והשבת השטח לקדמותו.
4. תנאי למתן היתר יהיה מתן כתב התחייבות להשבת השטח לקדמותו ע"פ דרישות מה"ע.
5. תנאי למתן היתר יהיה מתן כתב שיפוי לטובת עיריית בת ים.
6. תנאי למתן היתר יהיה קבלת אישור תאגיד "מי בת ים"

6.9. פיר ושדות מקווה ישראל

1. תוואי הקו, והשבת השטח לקדמותו, יתואמו עם הנהלת "מקווה ישראל" וצוות התכנון של "מקווה ישראל" בשלב הביצוע.
2. האדמה החקלאית הראויה, שתחפר במהלך החפירה לקו, תערם בצורה מסודרת לאורך הקו ותוחזר למקומה עם סיום העבודה, לפי הנחיות "מקווה ישראל".
3. יתקבלו המלצות אגרונום "מקווה ישראל" לגבי שיקום השטח שהופר.

7. ביצוע התוכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
	בהינף אחד	ל.ר.

7.2 מימוש התוכנית

תוך 10 שנים מיום אישור התכנית.

8. חתימות

תאריך:	חתימה:	שם:	מגיש התוכנית
מספר תאגיד:	מרק אוקון מנכ"ל אגודת לתשתיות איכות הסביבה	תאגיד/שם רשות מקומית:	
תאריך: 22.12.14	חתימה: ערים-רעיון 22990	שם:	עורך התוכנית
מספר תאגיד:	אוסיש יו 46 ת"א 62501 פ.קס. 03-6021189	תאגיד:	
תאריך:	חתימה:	שם:	יזם בפועל
מספר תאגיד:	מרק אוקון מנכ"ל אגודת לתשתיות איכות הסביבה	תאגיד:	
תאריך:	חתימה:	שם:	בעל עניין בקרקע
מספר תאגיד:		תאגיד:	
תאריך:	חתימה:	שם:	בעל עניין בקרקע
מספר תאגיד:		תאגיד:	
תאריך:	חתימה:	שם:	בעל עניין בקרקע
מספר תאגיד:		תאגיד:	