


הוראות התכנית

תכנית מס' 507-0135467

התחדשות רחוב אבן גבירול 148-144 - תא/מק/4202 - מכח תמ"א 38



מחוז
מרחב תכנון מקומי
סוג תכנית

תל-אביב
תל אביב-יפו
תכנית מפורטת

אישורים



ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

התכנית בשטח של 1.615 דונם ממוקמת בדופן המזרחית של רחוב אבן גבירול בין הרחובות ז'בוטינסקי ופרופ' שור, בגוש 6213, חלקות 65-63 במלואן. התכנית הינה מכח סעיף 23 לתמ"א 38.

מטרות התכנית הן:

1. הריסת המבנה/ המבנים הקיימים והקמת מבנה/ מבנים למגורים הכולל קומת קרקע למסחר וקולונדה לחזית רחוב אבן גבירול ותעסוקה ומסחר בעורף.
2. הגדלת צפיפות יח"ד.
3. עיגון זכויות הבניה ע"פ תמ"א 38 על תיקוניה וע"פ הקלות לשיפור תכנון.
4. קביעת הוראות בינוי וגובה המבנים.
5. קביעת שטחי שירות למגורים מסחר ומשרדים.
6. קביעת תנאים להיתר בניה.

חישוב זכויות הבניה הינו ע"פ זכויות הבניה התקפות למגורים ומסחר, מכוח תכנית 50 על שינוייה ומ' בתוספת תמ"א 38 על תיקוניה ותוספת זכויות בניה בגין הקלות לשיפור תכנון. התכנון המוצע כולל קומת קרקע כמפורט, שש קומות טיפוסיות למגורים ומעליהן שתי קומות בנסיגה, הכוללות עד 84 יח"ד. כל זאת בהתאם למדיניות הועדה המקומית לרחוב אבן גבירול. התכנית הינה בסמכות הועדה המקומית.



תכנון זמין
מונה הדפסה 36



תכנון זמין
מונה הדפסה 36



תכנון זמין
מונה הדפסה 36

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1	שם התכנית ומספר התכנית	שם התכנית	התחדשות רחוב אבן גבירול-148-144 - תא/מק/4202 - מכח תמ"א 38
		מספר התכנית	507-0135467
1.2	שטח התכנית		1.615 דונם
1.4	סיווג התכנית	סוג התכנית	תכנית מפורטת

האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת
כן

ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית
מקומית

לפי סעיף בחוק

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי
לא



1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו

179652 קואורדינאטה X

666278 קואורדינאטה Y

1.5.2 תיאור מקום רחוב אבן גבירול 144, 146, 148

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

תל אביב-יפו - חלק מתחום הרשות: תל אביב-יפו

נפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

כניסה	מספר בית	רחוב	ישוב
	144	אבן גבירול	תל אביב-יפו
	146	אבן גבירול	תל אביב-יפו
	148	אבן גבירול	תל אביב-יפו

רובע 4 הצפון החדש

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
6213	מוסדר	חלק	63-65	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא קיימים נתונים לבקשה זו

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא קיימים נתונים לבקשה זו

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 36




תכנון זמין
מונה הדפסה 36



תכנון זמין
מונה הדפסה 36

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

תאריך	מס' עמוד בילקוט פרסומים	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תכנית מאושרת
12/08/2010	4338	6121	התכנית כפופה לכל הוראות התכנית המאושרת	כפיפות	תמא/ 23 / א / 4
18/05/2005	2640	5397	התכנית כפופה לכל הוראות התכנית המאושרת	כפיפות	תמא/ 38
15/04/2010	2592	6077	התכנית כפופה לכל הוראות התכנית המאושרת	כפיפות	תממ/ 5
19/12/1940		1064	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית תא/ 50 ממשיכות לחול.	שינוי	תא/ 50
25/02/1943	162	1252	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית תא/ B ממשיכות לחול.	שינוי	תא/ B
21/04/1994	2974	4208	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר ההוראות בתכנית ג' ממשיכות לחול	שינוי	תא/ ג
15/01/2004	1594	5264	התכנית כפופה לכל הוראות התכנית המאושרת	כפיפות	תא/ ע / 1
20/02/1958		0	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר ההוראות בתכנית 486 ממשיכות לחול	שינוי	תא/ 486
04/02/1965		1158	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר ההוראות בתכנית 568 ממשיכות לחול	שינוי	תא/ 568



1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים / גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				אדר סקר			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1: 250	1		אדר סקר		תשריט מצב מוצע	לא
בינוי	מנחה	1: 200		29/07/2014	אדר סקר	05/07/2017		לא
מצב מאושר	רקע	1: 250		23/07/2013	אדר סקר	28/10/2014		לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	ועדה מקומית	ועדה מקומית		ועדה מקומית לתכנון תל אביב	תל אביב- יפו	שד' בן גוריון	68	03-5217162	03-5216815	
	פרטי	יוסף בוזגלו			בת ים	דרך בן גוריון	119	03-5055304	03-5055304	
	פרטי	מארי בוזגלו			בת ים	דרך בן גוריון	119	03-5055304	03-5055304	
	פרטי	חיה בן יעקב			זכרון יעקב	הנוטרים	31	04-6396857		hayaby@gmail.com
	פרטי	איתי ברזילי			תל אביב- יפו	אבן גבירול	146	077-5301261		itaybarzilay@hotmail.com
	פרטי	רונית גור			תל אביב- יפו	אבן גבירול	144	03-5465778		ronit@doctor-seder.co.il
	פרטי	שירלי כהן			תל אביב- יפו	אבן גבירול	146	050-7827972		shirleyc@tnuva.co.il
	פרטי	נגרין לילית			תל אביב- יפו	אבן גבירול	146	03-6045258	03-6045258	
	פרטי	ויקטוריה רינה לרנר			ירושלים	דרך בית לחם	118	077-7060751		Rina.rigg@gmail.com
	פרטי	יזהר פרנבק			תל אביב- יפו	אשתורי הפרחי	16	03-6041348		izhar@faran-ins.co.il
	פרטי	יוכבד קוטאי			תל אביב- יפו	לה גארדיה	38	03-7398453		ginatnava@012.net.il

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
	פרטי	אליהו שריג			כפר סבא	נחום	14	050-4573650		eli@topline. co.il
	פרטי	רות שרייבר			תל אביב- יפו	שד נורדאו	24	03-6041079		hatuli@inte r.net.il

1.8.2 יזם



תכנון זמין
מונה הדפסה 36

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
בעלים	יוסף בוזגלו			בת ים	דרך בן גוריון	119	03-5055304	03-5055304	
בעלים	מארי בוזגלו			בת ים	דרך בן גוריון	119	03-5055304	03-5055304	
בעלים	חיה בן יעקב			זכרון יעקב	הנוטרים	31	04-6396857		hayaby@gmail.com
בעלים	איתי ברזילי			תל אביב- יפו	אבן גבירול	146	077-5301261		itaybarzilay@hotma il.com
בעלים	רונית גור			תל אביב- יפו	אבן גבירול	144	03-5465778		ronit@doctor- seder.co.il
בעלים	שירלי כהן			תל אביב- יפו	אבן גבירול	146	050-7827972		shirleyc@tnuva.co.il
בעלים	נגרין לילית			תל אביב- יפו	אבן גבירול	146	03-6045258	03-6045258	
בעלים	ויקטוריה רינה לרנר			ירושלים	דרך בית לחם	118	077-7060751		Rina.rigg@gmail.co m
בעלים	יזהר פרנבק			תל אביב- יפו	אשתורי הפרחי	16	03-6041348		izhar@faran- ins.co.il



תכנון זמין
מונה הדפסה 36

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג
ginatnava@012.net.i		03-7398453	38	לה גארדיה	תל אביב-יפו			יוכבד קוטאי	בעלים
eli@topline.co.il		050-4573650	14	נחום	כפר סבא			אליהו שריג	בעלים
hatuli@inter.net.il		03-6041079	24	שד נורדאו	תל אביב-יפו			רות שרייבר	בעלים

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: ועד ממונה נוטריוני לאבן גבירול 144

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	אדר סקר	113057	אור פלטפורם	תל אביב-יפו	לבונטין	18	03-5607780	03-5607781	addar@ur-platform.com



תכנון זמין
מונה הדפסה 36



תכנון זמין
מונה הדפסה 36

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 36

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבינה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה**2.1 מטרת התכנית**

הכנת תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38, במטרה לעודד התחדשות עירונית וחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה, הכוללת את הבאות:

1. הריסת המבנה/המבנים הקיימים או מרביתם בחלקות 63,64,65 בגוש 6213 והקמת מבנה/מבנים למגורים הכוללים קומת קרקע מסחרית, קולונדה לרחוב אבן גבירול ומשרדים או מסחר בעורף קומת הקרקע.
2. הגדלת מספר יח"ד.
3. עיגון זכויות הבנייה ע"פ תמ"א 38 על תיקוניה והקלות לשיפור תכנון.
4. קביעת הוראות בינוי וגובה מבנים.
5. קביעת שטחי שירות למגורים, מסחר ומשרדים.
6. קביעת תנאים להיתר בניה.


תכנון זמין
מונה הדפסה 36**2.2 עיקרי הוראות התכנית**

1. תוספת זכויות בנייה בהיקף של 2.5 קומות ו 25 מ"ר ליחידת דיור, לפי סעיף 11 לתמ"א 38.
2. הגדלת סך כל השטח המותר לבניה בהיקף של 11% משטח המגרש, כפי שניתן לבקש בהקלה, לפי סעיף 62א. (א) (9) לחוק.
3. תוספת שתי קומות בהקלה, לפי סעיף 62א. (א) (9) לחוק.
4. קביעת שטחי שירות מעל לכניסה הקובעת בהיקף של 30% מסך השטחים העיקריים מעל לקרקע, לפי סעיף 62א. (א) (1) (4) לחוק.
5. א. קו הבניין האחורי יהיה בין 4-6 מ'. נסיגה של 4 מטרים לא תעלה על 50% מאורך החזית האחורית, כמפורט בנספח הבינוי, לפי סעיף 11.1.4 (א) לתמ"א 38.
ב. שינוי הוראה בדבר נסיגה בקו בניין צידי לקיר משותף, כך שניתן יהיה לבנות בקו צידי במרחק הקטן מ 2.5 מ' עד עורף המגרש, כמפורט בנספח הבינוי, לפי סעיף 62א. (א) (4) לחוק.
6. תוספת יח"ד בשלושת המגרשים מ-60 יחד' ל-84 יחד', לפי סעיף 11.1.2 (ד) תמ"א 38 לפי סעיף 11.1.3 (ג) בתמ"א 38 וסעיף 62א. (א) (9) לחוק.
7. קביעת גובה המבנים עד 8 קומות מגורים מעל קומת קרקע מסחרית מוגבהת, לפי סעיף 62א. (א) (4) לחוק.
8. תקבע זיקת הנאה לרכבים בקומת מרתף עליון ברוחב 7 מטרים מקו מגרש אחורי, לשימוש המגרשים השכנים, לפי סעיף 62א. (א) (19) לחוק.

תכנון זמין
מונה הדפסה 36

2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית

שטח התכנית בדונם		1.615	
סוג נתון כמותי	ערך	מצב מאושר*	שינוי (+/-)
			סה"כ מוצע בתוכנית
הערות	מפורט	מתארי	למצב המאושר *
מגורים (יח"ד)	יח"ד	60	+24
מגורים (מ"ר)	מ"ר	4,008.1	
מסחר (מ"ר)	מ"ר	403.8	




בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 5-זכויות והוראות בניה מצב מוצע-גובר האמור בטבלה 5.

* נתונים שניתן להוציא בעבורם היתרים מכוח תכניות מאושרות.

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ב'	65 - 63
סימון בתשריט	יעוד
זיקת הנאה	מגורים ב'
זיקת הנאה למעבר ברכב	מגורים ב'
חזית מסחרית	מגורים ב'
מבנה להריסה	מגורים ב'
מנהרה/מעבר תחתי	מגורים ב'
רצועת מתע"נ	מגורים ב'



3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר		
יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים ב'	1,615	100
סה"כ	1,615	100
מצב מוצע		
יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים ב'	1,624.28	100
סה"כ	1,624.28	100



4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים ב'
4.1.1	<p>שימושים</p> <p>א. קומת קרקע-</p> <p>1. בחזית המסחרית הפונה לרחוב אבן גבירול: שימושים מסחריים. לא יותר מיקום מתקנים טכניים בחזית, אולם תותר גישה למבואת הכניסה בחלקה 64.</p> <p>2. בעורף וצד המבנה: שימושים מסחריים, שימושים למשרדים ומיקום מבואות ומתקנים טכניים לצורכי המגורים.</p> <p>3. לאורך החזית המסחרית ובצידי הבניין תישמר זיקת הנאה כמסומן בתשריט.</p> <p>4. לא תותר הצבת שולחנות וכסאות בחצר האחורית של המגרש.</p> <p>ב. יציע-</p> <p>1. תותר הקמת יציע לשימוש המסחר והמשרדים בנסיגה של 3 מטר לפחות מהחזית לרחוב.</p> <p>ג. קומות עליונות-</p> <p>1. שימוש למגורים על פי תכניות תקפות.</p> <p>2. יתאפשר שימוש לצורכי משרדים למקצועות חופשיים ו/או מסחר מעל קומת הקרקע.</p> <p>ד. מפלס גג-</p> <p>1. מתקנים טכניים וחדרי מכונות.</p> <p>ה. קומות תת הקרקע-</p> <p>1. שימושים בהתאם לתכנית ע 1.</p> <p>2. ככל שיוצמדו חלקים מהמרתף אל יחידות המסחר מעליהם, תותר כניסה אל אותם חלקים שהוצמדו ישירות מיחידות המסחר.</p> <p>3. תרשם זיקת הנאה, למעבר כלי רכב למגרשים הסמוכים ברחוב, במרתף העליון.</p>
4.1.2	<p>הוראות</p>
א	<p>זכויות בניה מאושרות</p> <p>1. סך כל שטחי הבניה העיקריים למגורים: 4008 מ"ר.</p> <p>2. סך כל שטחי הבנייה העיקריים למסחר ומשרדים: 403.8 מ"ר.</p> <p>3. סך כל שטחי השירות העל קרקעיים ללא שטחי מיגון: 973.8 מ"ר.</p> <p>4. סך כל שטחי הבנייה התת קרקעיים יהיו על פי תכנית ע 1.</p>
ב	<p>קווי בנין</p> <p>1. חזית קומת הקרקע לרחוב אבן גבירול תהיה בנסיגה של 9 מ', כאשר 4 מ' מתוכם יהיו בתחום הקולונדה ותישמר בהם זיקת הנאה להולכי רגל.</p> <p>2. קומות 1-6 מעל קומת הקרקע יהיו בתחום קווי הבניין: חזית קדמית 5 מ', חזית אחורית 4-6 מ' וחזיתות צד 4 מ' או 0 מ', כמפורט בנספח הבינוי.</p> <p>3. קומות עליונות-</p> <p>א. שיעור הנסיגה לחזית בקומות המגורים השביעית מעל קומת הקרקע, אם בכלל, תהיה בהתאם לחוות דעת מהנדס העיר.</p> <p>ב. קומה שמינית מעל קומת הקרקע, תהיה בנסיגה בחזית הקדמית של 3 מ' מקו הבניין הקבוע ו- 2 מ' מקו הבניין הקבוע בחזית עורפית (לא פחות מ 7 מ' מקו המגרש האחורי).</p> <p>4. ניתן לבנות בקווי בניין אפס בין חלקות ללא נסיגה של 2.5 מ' נסיגה וללא תלות במימוש התכנית במי המגרשים האחרים.</p>

4.1	מגורים ב'
ג	<p>עיצוב פיתוח ובינוי</p> <p>1. תוקם חזית מסחרית לאורך רחוב אבן גבירול, אשר תכלול קולונדה ברוחב 4 מ'. 2. כניסות למבנה המגורים ימוקמו בחזיתות הצדיות ככל שניתן למעט במגרש האמצעי (חלקה 64). 3. חדרים ומתקנים טכניים ימוקמו על גג קומת המגורים האחרונה. 4. תתאפשר הקמה של גזוזטאות בחזית ובעורף בקומות המגורים. 5. תתאפשר הקמת גזוזטאות בחזיתות הצד, בתוך קווי הבניין, בקומות המגורים.</p>
ד	<p>מסחר</p> <p>1. בקומת הקרקע לאורך רחוב אבן גבירול תחוייב הקמת חזית מסחרית. 2. לאורך החזית המסחרית לרחוב אבן גבירול תוקם קולונדה ברוחב שלא יפחת מ 4 מ'. 3. גודל יחידה מסחרית לא יעלה על 90 מ"ר.</p>
ה	<p>הוראות בינוי מספר יח"ד -</p> <p>1. מספר יחידות הדיור לא יעלה על 84 יח"ד שיחולקו באופן שווה בין המגרשים. 2. גודל יח"ד לא יפחת מ 35 מ"ר ובממוצע 53 מ"ר ברוטו.</p>
ו	<p>זיקת הנאה</p> <p>1. לאורך החזית המסחרית ובצידי הבניין תישמר זיקת מעבר להולכי רגל, כמסומן בתשריט.</p>
ז	<p>זכות מעבר לרכב</p> <p>1. בעורף המגרש בתת הקרקע יישמר נתיב מעבר בו תותר זיקת מעבר לכלי רכב במגרשים שכנים, כמסומן בתשריט. 2. לא תותר כניסת רכבים מרחוב אבן גבירול</p>
ח	<p>מרתפים</p> <p>1. תכסית המרתפים לא תעלה על 85% משטח המגרש.</p>
ט	<p>גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה</p> <p>1. מספר הקומות מעל לקומת קרקע מסחרית יהיה 8, סה"כ 9 קומות ממפלס הכניסה הקובעת. 2. קומת הקרקע המסחרית תהיה בגובה של 6 מ' ברוטו. 3. גובה קומה טיפוסית לא יעלה על 3.4 מ'. 4. גובה המבנה לא יעלה על 37 מ'.</p>



תכנון זמין
מונה הדפסה 36



תכנון זמין
מונה הדפסה 36



תכנון זמין
מונה הדפסה 36

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק א'

קו בנין (מטר)	מספר קומות	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר יח"ד	תכסית (% מתא שטח)	אחוזי בניה כוללים (%)	שטחי בניה (מ"ר)				גודל מגרש (מ"ר)	תאי שטח	יעוד				
						מתחת לכניסה הקובעת		מעל הכניסה הקובעת								
						קדמי	אחורי	צידי- שמאלי	צידי- ימני	מעל הכניסה הקובעת	סה"כ שטחי בניה	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות	גודל מגרש כללי
(7) 5	(6) 4	4	(5) 0	9	37	(4) 28	55	493.75	2646.5	(3) 857.6	0	(2) 323.2	(1) 1465.7	536	63	מגורים ב'
(7) 5	(13) 4	(5) 0	(5) 0	9	37	(12) 28	55	493.5	2655.1	(11) 860.8	0	(10) 324.4	(9) 1469.9	538	64	מגורים ב'
(7) 5	(18) 4	(5) 0	4	9	37	(17) 28	55	493	2668	(16) 865.5	0	(15) 326.2	(14) 1476.3	541	65	מגורים ב'



תכנון זמין
מונה הדפסה 36



תכנון זמין
מונה הדפסה 36

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק ב'

מגורים ב'	יעוד	תאי שטח	מרפסות-בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)
מגורים ב'	63		(8) 14
מגורים ב'	64		(8) 14
מגורים ב'	65		(8) 14



תכנון זמין
מונה הדפסה 36

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע. גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערה ברמת הטבלה:

- שטחים אלו הינם על פי תכניות תקפות, הקלות לשיפור תכנון (6% שיפור תנאי דיור, 2.5% + 2.5% תוספת קומה) ותמ"א 38 על תיקוניה.
- שטחי השירות אינם כוללים שטחים למרחבים מוגנים הללו ישוכללו בעת הוצאת ההיתר בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחיות, כנוסחן במועד אישור התכנית.
- שטחי השירות הניתנים מתוקף תכניות תקפות ותמ"א 38, מלבד לשטחי המרחבים המוגנים יחולקו בין 9 הקומות על פי צורכי תכנון.
- קווי הבניין למרתפים הינם 0, למעט לרחוב אבן גבירול-5 מטר מגבול מגרש.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

- (1) סך השטחים העיקריים הם 1465.7 מ"ר, מהם 648.6 מ"ר מתב"ע בתוקף, 59.0 מ"ר מהקלות בניה ו-758.1 מ"ר מתמ"א 38.
- (2) סך שטחי השירות העיליים, לא כולל ממ"דים, הם 323.2 מ"ר, מהם 194.6 מ"ר מתכנית זו ו-128.6 מ"ר מתמ"א 38.
- (3) סך שטחי השירות התת קרקעיים הם 857.6 מ"ר, 160% על פי תכנית ע"1 שבתוקף.
- (4) סך יחידות המגורים במגרש יהיו 28, מהן 7 יח"ד מתב"ע בתוקף, 13 יח"ד מתוקף תמ"א 38, ו 8 יח"ד מתוכנית זו..
- (5) קו בניין אפס בין חלקות המבנן יוכל להיות מיושם באופן מלא על פי קו בנין אחורי בתכנית זו, ללא תלות ביישום התכנית במגרשים צמודים.
- (6) א. בקומות 1-7 מעל קומת הקרקע קו הבניין יהיה 4-6 מטרים נסיגה בשיעור 4 מ' לא תעלה על 50% מאורך החזית, כמפורט בנספח הבינוי.
ב. בקומה 8 מעל קומת קרקע קו הבניין האחורי יהיה 7 מטרים- בנסיגה של 2 מ' מקו בנין 5 מ'
- (7) א.בקומת הקרקע קו הבניין הקידמי יהיה 9 מטרים לשם קיום קולונדה מקורה לחזית המסחרית.
ב. שיעור הנסיגה בקומה השביעית, אם בכלל, תהיה בהתאם לחוות דעת מהנדס העיר.
ג.בקומה השמינית מעל קומת קרקע קו הבניין הקדמי יהיה 8 מטרים, בנסיגה של 3 מ' מקומה טיפוסית.
- (8) שטח מקסימלי לגזוזטראות עבור כל יחידת דיור יהיה 14 מ"ר. ממוצע הגזוזטראות לכל יחידת דיור לא יעלה על 12 מ"ר. וכל זאת בנוסף לשטחים העיקריים ושטחי השירות המצויינים בטבלה.
- (9) סך השטחים העיקריים הם 1469.9 מ"ר, מהם 651 מ"ר מתב"ע בתוקף, 59.2 מ"ר מהקלות בניה ו-759.7 מ"ר מתמ"א 38.
- (10) סך שטחי השירות העיליים, ללא שטחי הממ"דים, הם 324.4 מ"ר, מהם 195.3 מ"ר מתכנית זו ו-129.1 מ"ר מתמ"א 38.
- (11) סך שטחי השירות התת קרקעיים הם 806.8, 160% על פי תכנית ע"1 בתוקף..
- (12) סך יחידות המגורים יהיו 28, מהן 7 יח"ד מתב"ע בתוקף, 13 יח"ד מתמ"א 38 ו 8 יח"ד מתכנית זו.



תכנון זמין
מונה הדפסה 36

(13) א. בקומות 1-7 מעל קומת הקרקע קו הבניין יהיה 4-6 נסיגה בשיעור 4 מ"ר לא תעלה על 50% מאורך החזית כמפורט בנספח הבינוי.
ב. בקומה 8 מעל קומת קרקע קו הבניין האחורי יהיה 7 מטרים- בנסיגה של 2 מ' מקו בניין 5 מ'

(14) סך השטחים העיקריים הם 1476.3 מ"ר, מהם 654.6 מ"ר מתב"ע בתוקף, 59.5 מ"ר מהקלות בנייה ו-762.1 מ"ר מתמ"א 38.

(15) סך שטחי השירות העיליים, לא כולל ממ"דים, הם 326.2 מ"ר, מהם 196.4 מ"ר מתכנית זו ו 129.8 מ"ר מתמ"א 38.

(16) סך שטחי השירות התת קרקעיים הם 865.5 מ"ר, 160% על פי תכנית ע"1 בתוקף.

(17) סך יחידות המגורים יהיו 28, מהן 7 יח"ד מתב"ע בתוקף, 13 יח"ד מתמ"א 38 ו 8 יח"ד מתכנית ז'.

(18) א. בקומות 1-7 מעל קומת הקרקע קו הבניין יהיה 4-6 מטרים. נסיגה בשיעור 4 מ"ר לא תעלה על 50% מאורך החזית האחורית, כמסומן בנספח הבינוי.
ב. בקומה 8 מעל קומת קרקע קו הבניין האחורי יהיה 7 מטרים- בנסיגה של 2 מ' מקו בניין 5 מ'



תכנון זמין
מונה הדפסה 36



תכנון זמין
מונה הדפסה 36

6. הוראות נוספות

6.1

תנאים למתן היתרי בניה

1. תנאי להיתר בניה למבקש היתר הבנייה הראשון, יהיה אישור תכנית עיצוב ופיתוח לכלל המבנן, על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו, אשר תכלול תכניות, חתכים, פירוט חזיתות הבנין, תכנית פיתוח, מיקום מערכות טכניות וכיוצ"ב.
2. תנאי להיתר בניה יהיה מילוי התנאים הכלולים בקובץ ההנחיות העירוניות לבניה ירוקה.
3. תנאי להיתר בניה יהיה אישור היחידה הסביבתית בכל הנוגע למטרדים הנובעים מהקומה המסחרית ומטרדים אקוסטיים אחרים.
4. תותר הוצאת היתר בניה למגרש בודד בכפוף לעמידה בתכנית העיצוב והפיתוח כאמור בסעי' 1.
5. תנאי לקבלת היתר בניה יהיה חתימת יוזמי התכנית על כתב שיפוי.
6. תנאי להיתר בנייה יהיה תיאום עם הרשות המוסמכת לנושא הרק"ל.



6.2

עיצוב פיתוח ובינוי

1. עיצוב החזית הראשית-
 - א. יש לתת ביטוי בחזית לחלוקה למגרשים ולחלוקה הנובעת ממקצב הקולונדה ומפלסי הקומות.
 - ב. שטח הזיגוג לא יעלה על 80% מסך שטח החזית.
2. גזוזטראות-
 - א. תותר הבלטת גזוזטראות לרחוב הראשי מעבר לקו בניין בעומק שלא יעלה על 1.2 מ'.
 - ב. תותר הקמת גזוזטראות לחזית אחורית במרחק שלא יקטן מ 3.4 מ' מקו המגרש האחורי.
 3. לא תותר תליית מערכות טכניות, צנרת, מזגנים וכו' על חזיתות הבניין.
 4. גגות-
 - א. לא יותרו חדרי יציאה לגג מעבר ל-9 הקומות המותרות.
 - ב. מערכות טכניות ירוכזו ככל הניתן על גג הבניין העליון ויוסתרו במידת האפשר.
 5. פיתוח המגרש וטיפול במרווחים הצדדיים והאחוריים-
 - א. לא תותר בניית גדרות בין המגרשים הכלולים במבנן החצר.
 - ב. לא תותר בניית גדרות בין המגרשים הסמוכים בחזיתות הצד.
 - ג. המרווח בין המבנים (חזית צידית) יפותח ככל הניתן כהרחבה של המרחב הציבורי ברחוב.
 6. קולונדה וקומת המסחר-
 - א. עומק הקולונדה המינימאלי - 4 מ'. מרחק בין עמודי הקולונדה 3.5-5.5 מ'.
 - ב. שטח העמודי הקולונדה לא יעלה על 0.25 מ"ר, לא יותר עמוד הרחב מ 40 ס"מ לכיוון הרחוב הראשי.
 - ג. אורך החזית המסחרית של בית עסק לא יעלה על 12 מ'.
 - ד. השילוט בחזית המסחרית יהיה אחיד במיקומו וגודלו (עפ"י הנחיות אדריכל העיר).



6.3

חניה

1. לא תותר כניסה לחניה מרחוב אבן גבירול.
2. תותר הקמת חניון תת קרקעי בהתאם להוראות תכנית ע 1.
3. כניסה לחניון תהיה מהמגרשים הגובלים בהם קיימת גישה לרחובות הניצבים לאבן גבירול ככל שיאושרו לגבהם תכנית התחדשות ותקבע בהם אפשרות מעבר לחניון הנ"ל.



6.4	תנועה
סימון בתשריט : זיקת הנאה למעבר ברכב	
	1. יסומן מעבר תת קרקעי למעבר כלי רכב בעורף המגרש ברוחב של 6 מ' (7 מ' מקו המגרש האחורי), ובו זיקת הנאה לרכבים מהמגרשים הסמוכים למטרות חניה עתידית, לכשיחובר נתיב זה לרחובות צמודים.
6.5	זיקת הנאה
	1. רישום זיקת ההנאה בחזית הראשית ובחזיתות הצד יעשה במסגרת רישום בית משותף, ויהיה תנאי לקבלת תעודת גמר.
6.6	היטל השבחה
	הועדה המקומית תטיל ותגבה היטל השבחה בהתאם לחוק.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	הריסת מבנה ו/או מבנים בתחום התכנית	א. יובטח מעבר בטוח להולכי רגל לאורך רחוב אבן גבירול במהלך תקופת הריסת מבנה/מבנים שבתחום התכנית. ב. זכויות תמ"א 38 על תיקוניה לא תיפגענה כתוצאה מהריסה בפועל של המבנה/המבנים הקיימים בתכנית ובלבד שההריסה הינה חלק משלבי הביצוע
2	הריסת קומה מסחרית קיימת לחזית רחוב אבן גבירול	א. במידה ויוחלט שלא להרוס את היחידות המסחריות בחזית קומת הקרקע הפונה לרחוב אבן גבירול, יובטח רצף הפעילות של יחידות המסחר לאורך רחוב אבן גבירול במהלך תקופת הריסת הקומות שמעליהן וביצוע הבניה החדשה, זאת בלבד שהחזית לרחוב אבן גבירול תחודש ותותאם לתכנית העיצוב המאושרת. ב. ככל שהריסת היחידות המסחריות או חלקן לא תבצע יחד עם הריסת הבניין כולו, תנאי למתן טופס 4 ליחידות הדיור הנוספות, שאינן מהוות יחידות תמורה לדיירי הבניין המקוריים, הינו הריסתן ובנייתן של יחידות המסחר בחזית רחוב אבן גבירול. ג. במקרה כאמור בס"ק ב' לעיל, הריסת היחידות המסחריות תבוצע מיד לאחר סיום גמר טיח חוץ ופנים של הבניין מעל היחידות המסחריות

7.2 מימוש התכנית

1. התכנית, החלה על שלושה מגרשים, תאפשר לכל מגרש ומגרש לממש תכנית זו ללא תלות במגרשים האחרים.
2. זמן משוער למימוש התכנית הינו 10 שנים מיום אישורה.



תכנון זמין
מונה הדפסה 36



תכנון זמין
מונה הדפסה 36



תכנון זמין
מונה הדפסה 36