

2477

הוערכה מיוחדת לתוכנו ולבניה - נזרת עליה מחוץ הצפון

חכנייה בכינן ערים מפורטת מיוחדת מ'ג'נ'ר' 1/02/29/1

- | 1. שם וכתובלה | חכנית זו תקרא חכנית מפורשת מירוחה מס' 1/02/29, מגורים ברה', נטרפה שנוי לחכנית מפורשת מס' 1/02/8 (להלן "החכנית"), והיא חורל על שטח המוחם בקו כחול כהה. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------|-----------|----|----------------------|--------------------|----|----------|-----------------------------|----|----------------|--------------------------|----|-----------------|--------------|----|--------------------|----------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----|---|------------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------------|----|---------------|--|-----|--|--|
| 2. היחס לחכניות אחרות | לכבי השטחים של החכנית האמצעי הכלולים בחכנית זו וombטלת כל חכניות בניין ערים קיימת הנמצאת כולה או בחלוקת בגבול המסומן בתשריט. בכל מקרה של סתירה בין האמור בחכניות קיימות ובין האמור בחכנית זו, יקבע האמור בחכנית זו. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. המקום וגבולות החכנית | הקרקע הכלולה בחכנית זו נמצאת בשטח חלקי הגושים מס' 17526, 17535, 17527, 16536, 16535, גובל לאורך דרך ארץית נצרת-טבריה <u>בצפון</u> , כפי שסומן בתשריט המצורף. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. מטרת החכנית | לחכן את שטח החכנית לאייזורי מגורים, שטחים לארכיים ארכיים ולהחותן בו את הדרבים, ולקבוע תקנות הבנייה שתחולנה על שטח החכנית - בהתאם למටיאות בשטח אשר נוצרה בעקבות החכנון הקודם ואשר בחכנית 1/02/8 לא התחשבו בזאת. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. בעלי הקרקע | מינחל מקרקעי ישראל. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. שטח החכנית | 40.00 דונם בקידר. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. יוזמי החכנית | מינחל מקרקעי ישראל. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. מביש החכנית | מינחל מקרקעי ישראל. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. חלוקה לאייזורים וסנונים בתשריט | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 10%;">מספר</th> <th style="text-align: center;">הסימון בתשריט</th> <th style="text-align: center;">פרוט הסמן</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td><td style="text-align: center;">שטח מוחם ע"י קו כחול</td><td style="text-align: center;">שטח כפוף לחכנית זו</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td><td style="text-align: center;">קו מקוטע</td><td style="text-align: center;">גבולות של חלווה קיימת לבוטל</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td><td style="text-align: center;">שטחים בצבע חום</td><td style="text-align: center;">דרבים קיימות או מאושדרות</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td><td style="text-align: center;">שטחים בצבע אדום</td><td style="text-align: center;">דרבים מוצעות</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td><td style="text-align: center;">קוויים אדומים דקים</td><td style="text-align: center;">בטול דרך קיימת</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td><td style="text-align: center;">ספרה בצבע עליון של מעגל מספר הדרך</td><td style="text-align: center;">ספרה בצבע עליון של מעגל מספר הדרך</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td><td style="text-align: center;">ספרה ברבעים צדדים של מעגל מרוחים קדמיים</td><td style="text-align: center;">ספרה ברבע חתורה של המעגל רוחב הדרך</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td><td style="text-align: center;">ספרה בצבע חתום איזור מגורים א'</td><td style="text-align: center;">שטח בצבע חתום איזור מגורים פחרחים.</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.</td><td style="text-align: center;">שטח בצבע יrox</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.</td><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td></tr> </tbody> </table> | מספר | הסימון בתשריט | פרוט הסמן | 1. | שטח מוחם ע"י קו כחול | שטח כפוף לחכנית זו | 2. | קו מקוטע | גבולות של חלווה קיימת לבוטל | 3. | שטחים בצבע חום | דרבים קיימות או מאושדרות | 4. | שטחים בצבע אדום | דרבים מוצעות | 5. | קוויים אדומים דקים | בטול דרך קיימת | 6. | ספרה בצבע עליון של מעגל מספר הדרך | ספרה בצבע עליון של מעגל מספר הדרך | 7. | ספרה ברבעים צדדים של מעגל מרוחים קדמיים | ספרה ברבע חתורה של המעגל רוחב הדרך | 8. | ספרה בצבע חתום איזור מגורים א' | שטח בצבע חתום איזור מגורים פחרחים. | 9. | שטח בצבע יrox | | 10. | | |
| מספר | הסימון בתשריט | פרוט הסמן | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | שטח מוחם ע"י קו כחול | שטח כפוף לחכנית זו | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | קו מקוטע | גבולות של חלווה קיימת לבוטל | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | שטחים בצבע חום | דרבים קיימות או מאושדרות | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | שטחים בצבע אדום | דרבים מוצעות | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | קוויים אדומים דקים | בטול דרך קיימת | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ספרה בצבע עליון של מעגל מספר הדרך | ספרה בצבע עליון של מעגל מספר הדרך | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ספרה ברבעים צדדים של מעגל מרוחים קדמיים | ספרה ברבע חתורה של המעגל רוחב הדרך | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ספרה בצבע חתום איזור מגורים א' | שטח בצבע חתום איזור מגורים פחרחים. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | שטח בצבע יrox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. שימוש בקרקע ובבנייה | לא ישמשו בקרקע או בנין קיימים או בנין מוצע הכלולים באיזור הסמן, לשום חכלית אלא לזו המפורטת בראשית החכנית לגבי האיזור שבד נמצאים הקרקע או הבניין, ובכפיפות לשאר חנאי חכנית זו. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12. דרישות החקלאות

בתי מגורדים בודדים, מותר יהיה לבנות דירה בשיפוע בתנאי שביל דירה תdag למקומן המקורי במגרש עצמו.

א) איזור מגורדים *

גדרות נוי וירק, בשטחים אלה לא תותר כל בנייה פרט לבניים לצרכי נופש ומרגוע שטעוניים אישור הרעדת המילודה.

ב) שטח צבורי פתוח

יורשה לבנות מקורת מכויסת למכווניות פרטיות או מבנה פגורה להחגית המכוניות בלבד 5 מ' עומק 3 מ' רוחב בגובה מינימלי של 2.20, מרוחקים לפחות 50 ס"מ מהמדרכה לפנים המגרש באישור ועדת המשנה.

ג) מבני עזר

יורשה לבדר את חזית המגרש הפונה אל הדריכים בגדר בנוריה אבן, ברזל או חומר אחר וטעינה אישור ועדת המשנה.

ד) גדרות

גבולות חלוקה الكرקע הקיימים יבוטלו והשתה יחולק בהתאם לגבולות אשר צוינו בחסרייטת המצוර לתחביה זו.

13. שנוויים בחלוקת
הקרקע

השתחווים בתחום הקרקע המקוריים יבודלו ורפקעו ע"י הרעדת המקומית וירשם ע"ש הרשות המקומית בהתאם לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 סעיף 188 ב'. מעבריהם להולכי רגלי, נתנוים להפקעה וירטמו ללא תשלום על שם המועצה המקומית נזרת עלית.

14. הפקעות לצרכי
ציבור

אחווז שטח הקומה	משתח המגרש	איזור	מגורדים *
25%		1	

15. השוב שטחי
בנייה מוחרים

השטח הכלול בתחום רצוק ממי-גשם בעדרת תלות נקוז, או כל אמצעי אחר אשר יוגס בתחום נקוז כוללן שתרכן ע"י היוזמים ותחואשר ע"י מנהדר המועצה ותורצא לפועל ע"י בעלי הקרקע על חשבונם.

16. שדרות ים
א) נקוד מינוס

הספקת מים בשטח התכנון תבוצע בהתאם לתחביה ומערכת אספקת המים של המועצה המקומית נזרת-עלית.

ב) הספקת מים

כל המבנים שיוקמו בשטח התכנון יצוידו במערכות צנוריות ובכלי סנטיטריים להרחיק מי שפכין ודלותין, ויחוברו למערכת הביוב של נזרת עלית, בעלי המבנים ד/או החוברים יטהו בהזאות הנחת קרי ביוב בשטח התכנון וחברום למערכת הביוב של נזרת-עלית.


ג) בינוי

בכל מגרש ולכל דירה, יתידת מסחר או בניין צבורי, יותקנו מתקנים להזאת פחי אשפה בהתאם לדרישות של המ"ה הסנטיטרי של המועצה המקומית.

ד) מחזדים להזאות
האשפה

ה) התקנות הבנין בשטחים אכזריים הפתוחים
הבנייה השקייה, יותקנו ע"י המועצה המקומית נדרח-עלית
ע"ח בעלי הבניינים, בהתאם לחשיבותם גנון
טירוכנו ע"י המועצה המקומית.

17. ה ב ח ו ת
כל המעוונים המוצא שבבנה התכנית לא
הובאו בחשבון חנאים מסוימים המאריכים
מבחן הנחות מסוימות מתקנות מפורשות אלה,
רטאי להגיש בקשה לוועדת המשנה לחנוך ובנין
עיר נדרח עלית, לקבלת הנחה כזאת והועדה
רשאית באישור הוועדה הסיוודה לאר או
לדוחה בקשה כזאת.



חתימת יוזמי התכנית חתימת מבחן התכנית

9 ספט 1971

חדרין

מדינת ישראל
חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965
מרחצ תכנון מיזוח 1/2-2/2
תכנית מס' 12/29 מ-29/8/1971
הועדה המיזוחת בישיבת ה- 18
מיושם 12.8.71 החלטת לאשר
התכנית הנכברת לעז. 1971
יושב ראיון ירושה

יל/כב

תכנית מס' 1/0429 פורסמה לממן חוק בילוקט
הפרסומים מס' 1784 מיום 12.7.1971 עמוד 9