

3/1972 - 22.6.72

לעומיה

מחוז הצפון - מרחב תכנון מקומי קצריין

תכנון מפורט מס' 5091

הידועם והמאיש : משרד הבינוי והשיכון / מנהל לבניה כפרית וישובים חדשים.

בעל הקרקע : מנהל מקרקעין ישראל

המוכן : מיכאל ומיכאל איתן אדריכלים.

1. שם התכנון

התכנון קרא "תכנון בנין עיר מפורט מס' 5091 (להלן - "המוכן").

2. משמעות המוכן

המוכן כולל דפי הוראות בכתב (להלן - "הוראות המוכן"), איליוון אחד של תשריט בקנה מ 1:1000 (להלן - "תשריט").

3. ಅಭಿಲ್ಬತ್ತ ಮಾರ್ಪಳ

ಅಭಿಲ್ಬತ್ತ ಮಾರ್ಪಳ ಸೂಂದರಿಯ ಮಾರ್ಪಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ.

4. תಹಿಲೆ ಮಾರ್ಪಳ

ತಹಿಲೆ ದ್ವಾರಾ ಶುಭ ಮಾರ್ಪಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರ್ಪಳ.

5. ಖಾತ್ಮಣ ಮಾರ್ಪಳ

ಕೊಲ್ಲಿ ರೂಪ.

6. ಇತ್ತಲ್ಲಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ

ಉಲ್ಲಂಘಣ ದ್ವಾರಾ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನಾರ್ಥ ಮಾರ್ಪಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರ್ಪಳ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಅಂತಹ ಸೂಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾರ್ಪಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ.

7. ಮಾರ್ಪಳ ಮಾರ್ಪಳ

- א. ಫಿತೋ ಕಡು ಮಹಾರಾಜ್ಯ ವಿಜಯ ಶ್ಲಾಹಿನ ಕೊಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾರ್ಪಳ ನೀಡಿಲ್ಲ.
- ಬ. ಕೆಂಪು ಶಥಿ ಲಂಘಣ ವಿಜಯ, ಶಥಿ ಚಿಬೂರಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ, ಚನಿಯಾ.
- ಗ. ಕೆಂಪು ಹಿನ್ನಾರ್ಥ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಪಳ ನೀಡಿಲ್ಲ.

8. ಆಂತರಿಕ ವಿಜಯ

- ಎ. ಚಿಂಡಿ ತಂಡಿ - ಚಿಂಡಿ ಮಾರ್ಪಳ ಕೊಲ್ಲಿ.
- ಬ. ಮಾರ್ಪಳ ಮಾರ್ಪಳ - ಮರ್ಪಳ ನೀಡಿಲ್ಲ.
- ಗ. ಕೊಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ - ಕೊಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಳ ಕೊಲ್ಲಿ.
- ಧ. ಮಾರ್ಪಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಳ ಕೊಲ್ಲಿ.
- ಎ. ಆಂತರಿಕ ವಿಜಯ ಮಾರ್ಪಳ 75% ಮಾರ್ಪಳ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ.

אזור לבניין מטוחר וציבור

- א. ציון בתשריט : צבע אפור.
- ב. מחליות מוחדרות: חוכיות, משורדים.
- ג. קוי בניין - קו בניין לככישים כפי שמוסמן בתשריט; קו בניין לש.צ.פ. וחניה - 0.0.
- ד. מספר קומות מירבי - 3 קומות.
- ה. אחוזי בניה מירבים - 110% בכל הקומות. 60% בקומה אחת. (לא כולל אדריכלה בקייק)
- ו. לחיצרות שירות יהיה קירות בגובה 2 מ' לפחות. חצר שירות הינה מסומנת בתשריט
חניה פרטיה של בניין מטוחר וציבור.

שטח ציבורי פתוח

- א. ציון בתשריט - צבע יrox.
- ב. מחליות מוחדרות - כל בניה אסורה למעט פרגולה; מזרקה, מתקבצי משחק וכדומה.

חניה

- א. סימון בתשריט : קווים שניים וערב על רקו אדום - חניה צבונית.
קווים שניים וערב על רקו האזורה - חניה פרטית.
- ב. החניה למרפאה תהיה בתוך מארש המרפאה ולפני תקן משרד התכנורה.
- ג. החניה למטוחר ומשרדים תהיה לפי תקן: מקום אחד לכל 25 מ'ר מטוחר, ומקום אחד לכל 40 מ'ר משרדים. חנית שירות ופריקה לחניות מהיה בתחום חיצורת שירות.
דורך חצר השירות תהיה דכות מעבר ציבורי לרכב.
חצר שירות הינה מסומנת חניה פרטיה של בניין מטוחר וציבור.

תנאים להיתר בניה

- א. ניתן אישור בניה רק לאחר אישור הוועדה המקומית למכנית ביןוי מפורשת של כל שטח התכנונית.
- ב. חכנות ביןוי מפורשת כולל העמדת בנינים פיתוח נוף ותשתיות, במגרשים הציבוריים והפרטים, מיקום מתקני אשפה.
- ג. מאושר סגירת מחסנים בתחום חיצרות השירות, כפי שמוסמן בתשריט.
- 1) בתחום חצר 1 מאושר סגירה של 50 מ'ר ברוחב של 3.5 מ', לאורך הקיר החיצוני של החצר. כל המחסן חייב להיבנות במת אחת.
2) בתחום חצר 2 מאושר סגירה של 120 מ'ר ברוחב של 3.5 מ', לאורך הקיר החיצוני של החצר. הסגירה מחולקת לשני אזורים (לפי תשריט); כל אזור חייב להיבנות במת אחת.
3) הקירויות יהיה בשיפוע ובמרקם של רעפים או אבסט יהיה נמור ב-20 ס"מ מקידמות החצר.
4) שטח המחסנים אינו כולל באחוזי הבניה.
ד. כל היתר בניה כפוף לתקנות האגיא.
ה. גיאיה לבנים לכל בניין ציבורי ושטח ציבורי ממוחך

33. חווררי אמר


- א. הקירות החיצוניים של הבניינים יהיו ארנולית.
ב. על אגוז שטוחים יהיה אמר של אבני נחל או חצץ. אגוז משופעים יהיו
מארנולית, מרעפים או מאבסט בעבע אדום.
ג. קירות תומכים או קירות של צדודות שרות יהיו מאבן מקומית או ארנולית.

34. רישום שטחים ציבוריים

השטחים המסומנים כשטחים ציבוריים יירשםו כחוק על שם הרשות המקומית.

חתימות

היוודם: משרד הבינוי והשיכון / המינהל לבניה כפרית
המחכנן: מיכאלת ומיכאל איתן / אדריכלים.



משרד הפנים
חוק הפקון והבנייה השכ'ה-1965
מח' 32/32
מרחוב תכנון מקומי ק 3 כ-
תכנית מס' 4210 מ-
הועידה המוחזית בישיבתה ה-
8/11/85 מ' 3 7.85
מיום החליטה לחת חוק
לתוכנות הנבחרת לעיל.
סגן מנהל כלל לתוכן
וישב ראש חזורה

טבנין סס 52.91
טבנין סס 30.10.86 סס 339
טבנין סס 95