

96/35/5

מס' 1234
1/5/94

105 - 2/1

XI
9/96

מרחב תכנון מקומי עפולה

תכנית מס' ג/9421 המהווה שינוי לתרש"צ משנת 1964,
לתכנית ג/302 (המופקדת)
לתכנית ג/5545 (המאושרת)
לתכנית ג/6273 (המופקדת)

מחוז:	הצפון
נפה:	יזרעאל
מרחב תכנון מקומי:	עפולה
תחום שיפוט מוניציפלי:	עפולה
גושים:	17766: 17765 16774
חלקות:	3 98,127,128,129,130
חלקי חלקות:	15 107,125,126:
שטח התכנית:	164,935 מ"ר
מס' יחידות דיור:	208 יח"ד חדשות, 134 יח"ד קיימות, סה"כ 342 יח"ד.
יוזם התכנית:	משרד הבינוי והשכון - מחוז הגליל מל: 06-574510, פקס 06-577031
בעל הקרקע:	סוהל מקרקעי ישראל מל: 06-558211, פקס 06-560521
המתכנן:	צ. סוססקו, אדריכל ומתכנן ערים בע"מ מל: 09-583798, פקס 09-571869

1. שם וחלוקה:
תכנית זו תקרא תכנית מס' ג/9421 עפולה, המהווה שינוי לתרש"צ משנת 1964, לתכנית ג/302 (המופקדת), לתכנית ג/5545 ולתכנית ג/6273 (המופקדת) והיא תחול על השטח המותחם בקו בצבע כחול, בתשרים המצורף לתכנית זו. התשרים הוא בקו"מ 1:1250, ומהווה חלק בכתי נפרד מתכנית זו.

2. המקום:
הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת בעפולה עילית, בשכונת היוגוסלבים.

3. גבולות החכנית: מצפון: חלק דרומי של חלקה 15 בגוש 16774 (כביש מס' 107 המוצע).
מזרח: רח' שיבח ציון (כביש מס' 108).
מדרום: קטעים דרומיים של רחובות טרוטפלדור (כביש 101) ויצחק טדה (כביש 105).
מערב: גבול גוש 17766.

4. מפת החכנית:

- א. שינוי חרש"צ משנה 1964.
ב. שינוי חכנית מתאר ג/302 (המופקדת).
ג. שינוי חכנית ג/5545.
ד. שינוי חכנית ג/6273 (המופקדת).
ה. הקצאת שטחים לאזורי מגורים שונים, עפ"י המצויין בתשרים, על מנת לתת פתרון לצרכי הדיור במדינה, לקליטת עלייה, זוגות צעירים ומחוסרי דיור.
ו. התנוית מערכת דרכים סומריות ודרכים להולכי רגל.
ז. יעוד שטחים לבנייני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים.
ח. פיתוח השטח ובנייניו, בהתאם לתשרים המצורף.

5. יחס לחכניות אחרות:

חכנית זו משנה את חרש"צ משנה 1964, את חכנית המתאר ג/302 (המופקדת), את חכנית ג/5545 ואת חכנית ג/6273 (המופקדת) על הקוניהן. הודאות חכנית זו עדיפות בכל מקרה על החכניות הקודמות המוזכרות לעיל ובאות במקומן.

6. פירוט מונחים:

בחכנית זו תהיה לכל המונחים המשמעות כמופיע בחוק החכנון והכניה תשכ"ה להלן "החוק", ותקנות החכנון והכניה תש"ל להלן "התקנות".

7. חלוקה לאזורים
וכיזור צינני
התשרים:

- א. קו כחול עבה - גבול התכנית
- ב. קו כחול עבה מקווקו - גבול חכנית ג/5545
- ג. קו שחור עם מסולשים שחורים - גבול גוש
- ד. קו ירוק - גבול חלקה קיים
- ה. קו שחור - גבול מנדש (זמני) קיים
- ו. קו שחור מקווקו - גבול מנדש (זמני) לביסול
- ז. קו נקודה-שחור - גבול מנדש חדש
- ח. שטח צבוע ירוק - שטח צבועי פתוח
- ט. שטח צבוע חום מוחתם בחום כהה - שטח לבניני ציבור
- י. שטח צבוע אפור מוחתם באפור כהה - אזור מסחרי
- יא. שטח צבוע כתום - אזור מגורים א'
- יב. שטח צבוע צהוב - אזור מגורים ב'
- יג. שטח צבוע כתום מוחתם בקו אדום - אזור בניני מיוחד
- יד. אות רומית - מס' קומות
- טו. שטח צבוע חום בהיר עם פסים אלכסוניים ירוקים - רח' משולב (מאושר)
- יז. שטח צבוע אדום כהה - דרך פוצעה או הרחבה
- יח. שטח צבוע בחום בהיר - דרך קיימת או מאושרת
- יט. שטח עם פסים אלכסוניים אדומים - דרך לביסול
- כ. שטח צבוע רבועים ירוק-אדום - שביל להולכי רגל
- כא. סיפרה ברבע העליון של העיגול - מספר הדרך
- כב. ספרות ברבע הימני והשמאלי של העיגול - קו בנין מינימלי

- כג. ספרה ברבע התחזון על העיגול - רוחב דרך
- כד. ספרה ירוקה בעגול ירוק - מס' חלקה קיים
- כה. ספרה שחורה בעיגול - מס' מגרש (זמני) קיים
- כו. ספרה שחורה בעיגול מקווקו - מס' מגרש (זמני) לבנימול
- כז. ספרה שחורה בעיגול כפול - מס' מגרש מוצע
- כח. האות "ס" בתוך ריבוע - סקלט
- כט. שטח מנוקד - סכנה קיים
- ל. שטח צבוע צהוב מוחמם בקו מקווקו - סכנים ורצפות להריסה
- לא. קו שחור עבה מקווקו - ביצוע בשלב ב'

8. השימוש בהקטע ובבניינים:

לא ינתן היתר להקמת בניין, ולא ישמשו כל קרקע ו/או בניין, הנמצאים באזור החמום בתשרים, לכל תכלית שהיא, פרט לתכלית המפורטת בתכנית ובתשרים המצורף.

9. רשימת התכליות:

- | <u>האזור:</u> | <u>השימושים המותרים:</u> |
|--------------------|---|
| א. אזור מגורים א' | 1. מגורים. |
| ב. אזור בנוי מיוחד | 2. משמחי חניה ומוסכים לדיירים ללא יותר משחי סכוניות. |
| ג. אזור מגורים ג' | 1. מגורים.
2. כל התכליות כבאזור מגורים ג'. |
| ד. אזור סהרי | 1. מגורים.
2. משרדים של בעלי מקצועות חופשיים, הנמצאים כדירה שבה יושב אדם העוסק באותו מקצוע.
3. משמחי חניה (מוסכים לדיירים ללא יותר משחי סכוניות). |
| | 1. חנויות למסחר קמעוני.
2. שרותי אוכל ומסקה.
3. משרדים. |

- | | |
|--|--|
| <p>1. מוסדות חינוך ותרבות.
2. מרכזים קהילתיים.</p> <p>1. כיכרות וגנים לציבור ונמיעות.
2. מתקני גן, בחי שימוש ציבוריים, ותחנות מרנספורמציה.
3. מגרשי משחקים וטעשועים.
4. מקלעים.</p> <p>1. מסעות לתנועת דבב מומרי.
2. מדרכות להולכי רגל.
3. חניה.
4. נמיעות, שדרות.
5. תאורה ורהום רחוב.
6. צורה סיס, ביוזב, חשטל וחקשורח.</p> <p>1. מסעות להולכי רגל.
2. צמחיה ונמיעות.
3. מסלולי אפניים.
4. תאורה ורהום רחוב.
5. צורה סיס, ביוזב, חשטל וחקשורח.</p> | <p>ה. שטח לבניני ציבור</p> <p>ו. שטח ציבורי פתוח</p> <p>ז. דרכים</p> <p>ח. שביל להולכי רגל</p> <p>10. מבנת יעודי שטחים</p> |
|--|--|

מ צ ב ק י י ם		מ צ ב ם ו צ ע		י ע ו ד ק ר ק ע
שטח מ"ר	%	שטח מ"ר	%	
65,475	39,7	55,905	33,9	אזור מגורים א'
5,770	3,5	4,830	2,9	אזור מגורים ג'
43,870	26,6	45,805	27,8	אזור בניני מיוחד
2,640	1,6	3,060	1,9	שטח למבניני ציבור
5,110	3,1	8,135	4,9	שטח ציבורי פתוח
1,650	1,0	2,690	1,6	אזור מסחרי
39,420	23,9	43,125	26,2	דרכים
1,000	0,6	1,375	0,8	דרך להולכי רגל
164,935	100,00	164,935	100,00	ס ה " כ

11. טבלת זכויות והגבלות בניה לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכנון ובהיתרים) תשנ"ב (1992)

מצב קיים

שם האזור (שטחים עיקריים)	גודל שטח סינימלי (כמ"ר)	קוי בנין			אחוזי בניה ושטח בניה מקסימלי בכל הקומות						צפיפות וסו מס' יחיד לסנרש	סה"כ מס' לדונם (סו)	
		צדדי (1)	אחורי (1)	קדמי (1)	מעל למפלס בניסה	סתחת למפלס בניסה	שטחים עיקריים	שטחי שרות	לכסוי קרקע	סה"כ			מס' קומות
אזור סגורים א'	לא פורם	4	6	5	לא פורם	לא פורם	40%	לא פורם	לא פורם	לא פורם	2	לא פורם	לא פורם
אזור בינוי סיוחד	באזור חכ' 6273	בהתאם לקונסור הרצפה הקיימת			לא פורם	לא פורם	200 מ"ר (2)	לא פורם	לא פורם	לא פורם	2	לא פורם	לא פורם
	באזור חכ' 5545	לא פורם	ק.ק. 3' או קיר קיר 5' מסהף	עפ"י חשרים	לא פורם	לא פורם	88%	לא פורם	לא פורם	לא פורם	2	לא פורם	5 יחיד
אזור סגורים ג'	לא פורם	4	6	5	לא פורם	לא פורם	120%	לא פורם	לא פורם	לא פורם	4+ ע	לא פורם	לא פורם
אזור סטחרי	לא פורם	4	6	5	לא פורם	לא פורם	60% כולל גלריה	לא פורם	לא פורם	לא פורם	1	לא פורם	לא פורם
שטח לבנין ציבור												הבניה בהתאם לתכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני	
שטח ציבורי פתוח												הבניה אסורה פרט למופיע ברשימת התכליות	

(1) אלא אם צויין אחרת בהשרים.

(2) בהתאם לנספח א-ג השמחים הסצויינים כוללים את כל חלקי המבנה לרבות מרפסות.

סה"כ מס' יחיד לדונם (נמס)	צפיפות נמס' לסמ"ר	גובה בניה מקסימלי	אחוזי בניה ושטח בניה מקסימלי בכל הקומות							קו' בנין			גודל מדרש סינימלי (במ"ר)	שטח האזור (שמושים עיקריים)
			במסרים	מס' קומות	סה"כ	לכסוי קרקע	שטחי שרות	שמושים עיקריים	מתחת למפלס כניסה	מעל למפלס כניסה	קדמי	אחורי		
3	2	7.60	2	54%	30%	14%	40%	—	54%	5	6	4	670	אזור מגורים א'
בהחאם למכלת סגורים	בהחאם למכלת סגורים	13.50	3	75%	50%	18%	57%	—	75%	5	4	3	460	אזור בינוי מיוחד
12	9	15.50	4+ע	180%	45%	60%	120%	—	180%	5	6	4	750	אזור מגורים ג'
—	—	גובה פנימי כולל גלריות עד 6.20מ'	2	228%	60%	100%	128% כולל גלריות	—	228%	5	6	4	400	אזור מסחרי
—	—	10.50	3	159% (+80%)	60%	39% (+80%)	120%	(80%)	159%	5	6	5	360	שטח בניני צבור
הבניה אסורה פרט למצויין בתכליות המותרות													שטח ציבור פתוח	

- (1) כל המבנים הקיימים אשר נבנו עפ"י היתר בניה ועומדים בסתירה להוראות הכנית זו לא יחשבו כסמיה מההכנית
- (2) הגובה סדוד מפני הנקודה הנמוכה ביותר של המדרכה, בחזית הכניסה ועד קצה הגג או הגמלון במקום הגובה כיותר.

12. טבלת סגרות סגורים חדשים באזור בנינו' מיוחד:

תכנית	סג' סגרות	שטח סגרות	סה"כ
	(מ"ר)	(1)	יח"ר
אזור בנינו' מיוחד	2	480	221
	2	460	222
	5	1140	282
	4	815	411
	3	720	412
	3	750	413
	3	590	415
	3	635	416
	4	865	42
	4	935	44
	5	1170	441
	4	825	481
	3	650	49
	3	660	50
	3	720	51
	5	1105	52
	5	1195	531
	5	1055	532
	3	705	533
	3	650	534
	4	940	542
	4	885	68
	3	745	701
	4	940	103
	6	1350	111
	3	590	112
	3	605	114
	4	915	115
	3	610	116
	3	650	117
5	1160	118	
3	770	119	
3	650	120	
4	985	121	
3	600	122	
4	940	1241	
4	940	1242	
3	600	125	
3	630	126	

(ראה המשך בעמוד הנא)

תכניות	מס' מגרש (מ"ר)	שטח מגרש (מ"ר)	סה"כ יח"ד
	3	570	127
	4	885	129
	2	510	130
	3	550	131
	4	860	132
	2	510	134
	2	510	135
	3	550	136
	3	555	137
	6	1265	138
	2	470	139
	3	530	140
	4	765	141
	3	665	142
	5	1145	143
	3	755	144
	3	590	145
	3	645	146
	3	645	147
	3	650	148
	3	550	149
סה"כ ככלי	208	45805	

(1) גבולות המגרשים ושטחיהם ייחזנו ויעודכנו בהתאם לתוכניות הפרידה הסופיות.

13. מכלל מגרשים לבנייני ציבור:

מס' מגרש (מ"ר)	שטח (מ"ר)	יעוד
12	375	טיפת הלב
23	780	גן ילדים
61	1145	בית כנסת
104	760	בית כנסת
סה"כ	3060	

14. הלוקה ורישום:

13.1 גבולות הלוקה קרקע קודמים שאינם זהים עם גבולות האזורים, המגרשים והדרכים המוצעים בהכנית זו - בטלים.

13.2 שטח התכנית יאוחד ויחולק מחדש לחלקות שיהיו זהות למגרשים המוצעים בהכנית.

15. תכנית בינוי:

14.1 לקבלת היתר בניה חכין חברת הבניה היוזמת תכנית בינוי לביצוע בק.מ. 1:500 על גבי תכנית סדידה מצבית. תכנית זו מחייבת אשור משהכ"ש ועורך תכנית זו.

14.2 היתרי בניה יוצאו אך ורק על פי תכנית הבנוי המאושרת.

16. היטל השבחה:

היטל השבחה יגבה בחוק.

17. חשמל:

א. לא יינתן היתר בניה למבנה, או חלק ממנו, מתחת לקווי חשמל עיליים, או בקרבת קווי חשמל עיליים. ינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה. (מקו אנכי משוך אל הקרקע בין החיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הכולס ו/או הקרוב ביותר של המבנה).

2.0 מ'	ברשת מטה נמוך עם תילים חשופים
1.5 מ'	ברשת מטה נמוך עם תילים סבודדים וכבלים אויריים
5.0 מ'	בכו מסתת קבוע עד 33 ק"ו
11.0 מ'	בכו מטה עליון עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מר)
21.0 מ'	בכו מטה עד 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מטר)

הערות:

כסידה ובאיזור הבניה ישנם קווי מטה עליון/מטה על עליה כנויים עם שדות גדולים יותר יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.

ב. אין לבנות מבנים מעל לכבלי חשמל תת-קרקעיים. וכא נדרש הקטן מ-3.0 מ' מכבלים מטה עליון עד 160 ק"ו
מ-1.0 מ' מכבלים מטה גבוה עד 33 ק"ו
מ-0.5 מ' מכבלים מטה נמוך עד 1000 וולט
ואין להפוך מעל ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מהברת החשמל.

ג. המרחקים האנכיים המינימליים מקווי חשמל עד לפני כביש ספייים יכבעו לאחר תיאום וקביעת הנחיות עם הברת החשמל.

ד. קווי המטה הגבוה יהיו עיליים. תחנות המטרנספורמציה ההיינה עיליות וממוקמות כש.צ.פ. רשתות מטה נמוך והיבורים כבניינים יהיו תת-קרקעיים.

18. מפלגות:

רשת העיקרית בשכונה והחיבור לבניינים יהיו תת-קרקעיים. היבורים למפלגות יוחקנו על פי תכניות מהאמות עם התכנית הפיתוח הכל בהאכ לדרישות משרד התקשורת והברת "בזק" ובאשרור הנעדה המסומית למפלגות ובניה.

19. טלויזיה

טלויזיה בכבלים

חוקה מערכת טלויזיה מושלמת בקוים תת-קרקעיים והביצע הכנה לרשת טלויזיה בכבלים במינים תת-קרקעיים.

20. מקלום: 19.1 לא יוצא היתר כניה, אלא אם כלולה בו תכנית מרחב מוגן שאושר ע"י פיקוד העורף.
- 19.2 תדרי כמחון, במידה וירדשו, יבוצעו עפ"י דרישת רשויות פיקוד העורף ועפ"י התקנות שיהיו הקפוח בעת הוצאה היתר הבניה.
21. הספקת מים: הועדה המקומית לתכנון ובניה תאשר תכנית לאספת מים. בתאום עם יתר חכניות החשתי.
22. הידרומים: בשטח התכנית יותקנו הידרומים לכיבוי אש, עפ"י הנוחיות מכבי אש.
23. ביו"ב: כל בנין בשטח התכנית יחובר למערכת הביוב המקומית בהתאם לדרישות הועדה המקומית לתכנון ולבניה.
24. ניקוז: תכנית ניקוז חוגש כיחד עם חכ' הפיתוח לאישור משהב"ש והועדה המקומית לתכנון ולבניה.
25. שכבי פרקע והפפול בהם: כל שכבי פרקע ובניה יסולקו מהאתר למקום שפך מאושר. דיפון סדרונות יעשה בקירות חומכים או מסלעות מגוונות מאבן, עפ"י אישור הועדה-המקומית לתכנון ולבניה.
26. אשפה: בהתאם לתכנית הפיתוח ובאשור הועדה המקומית לתכנון ולבניה.
27. מיכלי מים: לא יוצבו מיכלי מים על גג המבנה אלא מתחת לגגות הרעפים. המערכות הסולריות יותקנו בהתאם לתקנות הבניה בסעיף 29 להלן.
28. חניה: החניות יהיו כהיום הפגרים ומספרם בהתאם לתקנות התכנון והבניה (התקנות מקומות חניה) החשמ"ג - 1983.
29. הפקעה ורישום לצרכי ציבור: השמחים לצרכי ציבור כהגדרתם בחוק התכנון והבניה החשמ"ג-1965 יופקעו כחוק וירשמו עפ"י סעיף 26א' לחוק.
30. תקנות בניה: 30.1 הבניה בכל החום התכנית תהיה כפופה לתכניות הבינוי והוראות תקנות הבניה המהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית.
- 30.2 ביצוע: התקנות אלו תצורפנה כנספח להחזקה הרכישה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
- 30.3 הבטחת ביצוע: לשם הבטחת ביצוע והשלמת המבנים עפ"י התקנות יצרף, כל מכתש יחד עם הבקשה להיחד, הצהרה חתומה ע"י האדריכל המתכנן, המאשרת כי ערך את התכנית בהתאם לתקנות הנ"ל ולא תוצא תעודת גמר לפני שהמפקד יודא שהביצוע הושלם בהתאם לתקנות.

30.4 גמר
חיצוני:

30.4.1 הגמר החיצוני של כל המבנים בשטח התכנית יהיה בתומדים עמידים פאזרים ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה.

30.4.2 גמר כל השבילים והמדרכות יהיה באבנים מסתלכות עפ"י הנחיות הועדה המקומית לתכנון ובניה.

30.4.3 הרחבות בתים יעשו עפ"י תכנית אחידה, באישור הועדה המקומית לתכנון ובניה וכל שלב יחונן ויבוצע כך שמטפת המבנה תהיה גמורה ומושלמת מבחינה אדריכלית.

30.5 גדרות: בחזית הפונה לרחוב יש לבנות גדר אבן בולטת (בניה פראית) בגובה שלא יפחת מ-1.00 מ' מעליהם תותר. גדר רשת.

30.6 חצרות

מסק: כל מבנה יכלול חצר אשר תגודר בקיר אטום בגובה שלא יפחת מ-1.80 מ' החצר לא תהיה סגורה.

30.7 כביסה: תליית הכביסה תעשה בתוך חצר המשק או מאחורי מסתור כביסה. לא תותר תליית כביסה מחוץ לסקומות אלו.

30.8 מיכלי

דלק: המיכלים יותקנו כרצף המשק או יוסמו בקרקע.

30.9 מיכלי

גז: יוסמו בתוך חצר המשק.

30.10 ארובות

30.10.1 וצנרת: לא תוצא ארובה דרך קיר חיצוני אלא דרך הגג בלבד.

30.10.2 כל צנרת האינסטלציה הסניטרית, המדובים, החימום, הגז וההשמל תותקן בצורה פסויה. לא תותר שום צנרת על הקירות החיצוניים של המבנים.

30.11 סוגני

אוויר: מיקום סוגני האוויר יסומן בבקשה להיתר. אך בכל מקרה לא יותר התקנה מעבים בצורה גלויה ו/או בכיוון הדרי השינה של השכנים, אלא אם הובטחו אמצעים למניעת רעש, פליטת חום, ניקוז והסתרה נאותה הכל עפ"י אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה.

30.12 אשפה: מיכלי האשפה יוסמו בתוך מתקן עם דלת כעלת פגירה הרמטית המתקן ישיכב בגדר האבן הפונה לרחוב, אלא אם נדרש אחרת ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה.

30.13 מערכות
סולריות:

מערכת החמום הסולרית תותקן על גג הבית כאשר
הקולטים שולבים בשפוע הגג והמיכל ממוקם בחוץ חלל
גג הרעפים.

30.14 מבני

עזר: לא תותר הקמת מבני עזר לכל תכלית שהיא.

הבניה כשטח התכנית תהייה כפופה לחוק העתיקות השל"ח 1978.

31. עתיקות:

חתימות ואישורים

אילן אוסישקין
29/4/93
מזכיר

חתימת סג"ס התכנית:.....

חתימת בעלי הקרקע:.....

צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
רח' נורדאו 43 ת.ד. 418 הרצליה 6103
טלפון 09-583798 פקס 09 571869

חתימת עורך התכנית:.....

עדכונים:

- 15/5/91 - הפצה ראשונה.
- I - 5/6/91 - הפצה שנייה.
- II - 7/7/91 - עדכון בהתאם להנחיות ודשימה עלויות משהב"ש.
- III - 7/8/91 - עדכון כוהרות בהתאם להנחיות משרד הבטחון.
- IV - 3/12/92 - עדכון בהתאם להנחיות הועדה המחוזית.
- V - 21/2/95 - עדכון בהתאם להנחיות הועדה המחוזית.
- VI - 1/96 - עריכת תכנית פסוהשבת.
- VII - 2/96 - עדכון בהתאם להנחיות משרד הפנים ו משהב"ש.
- VIII - 4/96 - עדכון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
- IX - 6/96 - עדכון בהתאם להנחיות משרד הפנים.
- XX - 7/96 - עדכון כללי.
- XI - 10/96 - עדכון בהתאם להנחיות משהב"ש ומשרד הפנים

משרד הפנים מחוז הצפון
חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

אישור תכנית מס. 9421

הועדה המחוזית לתכנון לבניה החליטה
ביום 16.2.97 לאשר את התכנית.

סמנכ"ל לתכנון יו"ר הועדה המחוזית

הודעה על אישור תכנית מס. 9421
פורסמה בילקוט הפרסומים מס. 4527
מיום 30.5.97 במס' 3692

הודעה על אישור תוכנית מס' 8421
פורסמה בעיתון _____ ביום _____
בעיתון _____ ביום _____
ובעיתון מקומי _____ ביום _____