


09.11.89

הוועדה המקומית לתוכנו ולבניה – כדרמיין

6939

בבבון זה שבסוף כתובות מפדרתת מס' 4344 וכתובת מפדרתת מס' 96 נמצאו.



1152 1153

130

פָּרָשַׁת כְּלָמִידָא

19982

$$-0.170 \pm 0.025$$

۳۴۷۸۷۲ ۰۰۰۰۰۰

Digitized by srujanika@gmail.com

9 1423 3317 80710

20 0047190

בְּרִית מָהֳרָה

הנ' 125(2) 130 ח

- 11 -

Digitized by srujanika@gmail.com

[View Details](#)

4 0109 00

DATA FLOW

## INTRODUCTION

卷二 037980

10-1900-N

Digitized by Google

Digitized by srujanika@gmail.com

6. דרישות ותיכוכנות:

1. 6. שפחים מודולריים למוגדרים (אבטן איזון) ומשאן למכבי מגדרים המונעמים לפניות  
"מוגדרים ג'", מפ"ג תכנית 4349.
2. 6. דרך להולכי רגל (אבטן דורך עם קווים אדומים אלכסוניים) ומשאן למשבז הולכי  
רגל, מקום מתקוברי תשתיות ציבוריות, א"כ).
3. 6. שפחים למשחך משולב ש.א.פ (אבטן דורך עם פסום אפודים אלכסוניים) ומשאן  
להקמת מבני מטבח, כרchteות ארכיטקטורת וארכון אינטגרטי, מתוקבים ארכיטקטוניים לדירות  
מקלמיים. לא בנתן היכולת למטקיים בעלי אופי דושם, מושם, או צהה מהוות מטר  
לציבור בכל דרך שנייה.
4. 6. שפחים לש.א.פ משולבי תנייה (אבטן דורך עם פסום אדומים אלכסוניים) ... ומשאן  
לש.א.פ לרבות דוחבות, מדרגות, א"כ, מנהלים וצ'אץ' ולחותה לאדריכל האדריכל.

7. תלאות ודרישות:

תכלית המשו羞 למגדלים בהתאם למסגרן בתשיירין.

הדריכים יופקעו ע"י הוועדה על פי סדר 188 ר, וו, בוחן התכון והוכנה 1956.

8. טבלת האבולוציה ותאזרחות:

הדריך	מספר המגדלים		כמות מכסי מלר	בכין בכין	כמות מכסי מלר	בכין בכין	כמות מכסי מלר	בכין בכין	כמות מכסי מלר	בכין בכין	כמות מכסי מלר
	במ'	במ'									
משולב ש.א.פ	21,20	21,20	2 קומות מפנ' מפלס	תحتון	תחתון	עלון	עלון	עלון	עלון	עלון	עלון
מגדש למשחך	0	5	5	דורך	קדמי	קדמי	אחורני	אחורני	אחורני	אחורני	אחורני
א'	27	3	3	20	3	3	3	3	3	3	3
מגדש למוגדרים	0	0	0	כלפי הቤנו בגדים המרונו חרים ירהו 5 מ', וככלפי שאל הכיוונו בגדים דוחן סדרון	0	0	0	0	0	0	0

9. דרכים

מקומן של דרכי ורחובות ייקבע לפי המסתوى בתשיירין, קו בקרה בהתאם למסגרן  
בתשיירין.

## 10. חכירה

החברה מהריה על פי עקרונות חוקן דוחכיה ובתואום עם הדרישה.

## 11. מקומות

מכסת שטח המכלמים מהריה על פי חוקן המותאים.

## 12. שידוטים

**12.1.** השם - אספקת החשמל מהריה מרשט של חברה החשמל לישראל בע"מ, החברה מהריה כפופה להודאות ומפרט חברת החשמל הנ"ל.

לא ניתן הריתר בניה לבניין או חלק ממכו מתחם קרווי החשמל עילויים בקדבת קרווי החשמל עילויים. ניתן הריתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מכאן אובי משורי אל הקדקע בין תיל הקרצובוי והקדוב בירוחם של קרווי החשמל, לבניין החלק הבולט ו/or הקדוב בירוחם של המבנה.

ברשות מתחם במוק	2 מטרים.
בקו מתחם גבולה 22 ק"ג	5 מטרים.
בקו מתחם עליון 110 ק"ג	8 מטרים.
בקו מתחם במוק 150 ק"ג	10 מטרים.

אין לבנות בכירבומ מעל לכבלים החשמל תות-קדקערדים במדחיק הקאן 0-2 ס"מ מכבלים אלו. אין לחפור מעל ובקדבת כבליו החשמל תות-קדקערדים אלא רק לאחד קבלת אישור ובהסכמה בחברת החשמל.

בתבאים מירוחדים תותר החברה בתחרום הבתרחות הנ"ל ובתאי שותרים ותאושר החברה מראש עם חברת החשמל.

**13.2.** אספקת מים מהריה מושת אספקת המים של כרמי אל.

**12.3.** בירוז מ"ג האשם-חלחול, בירוז טבנ, תלמות או צבירות תות קדקערדים בהתאם לחוקי בירוז הבוגרים.

**12.4.** בירוב-הריה מחודד לדשת הבירוב המרכזית של כרמי אל, ובהתאם לתקנות המותאמות.

**12.5.** גדרות וגדרון - בכל המארשים האובלים בדרכיהם ארבוניות ובשפת ארבוני פרוח, גומנו גדרות וגדרון בהתאם להבתרות העדריה ובתואום עינמה.

משרד הבריאות מוחוז צפוף

חיק'ת הבניון: הבנייה תשכ"ה—1965

אישור תכנון מבנה

העזה תכנון מבנה ולבניה החלטית

ביקט אישר את התכנון.

סמן"ל לתמוך

6939

הודעה על אישור תוכנית נס.

3980

טושטוח בתקנות וברשותם מס.

2358 מ"ר 5.3.92

משריך הפנים מוחוז צפוף  
חיק'ת הבניון ולבניה תשכ"ה—1965

6939

העזה תכנון מבנה ולבניה החלטית

ביקט אישר את התכנון.

6393

הודעה על התקנת תוכנית מס.

3812

טושטוח בתקנות וברשותם מס.

193 מ"ר 9.11.67