

הוּא דֵבָר הַמְקוֹמִי לְתַכְנִין וּבְנִין "אֲשֶׁר יִיָּשֶׂרֶל"

/316

1181.....

תכנית מפורטת מס' 1181
תקנות תכנית כללית של קבוץ אילון1. המקומם: נפה - עכו

מקום - קבוץ אילון

בושם - 18229 חלקות 1, 2, 4, 5, בחלקו גושם 18228 חלקה 1.

2. שטח החקנית 396 דונם.

בהתאם למסומן בקו הכתול בחקנית.

הקרן הקיימת לישראל.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשרי, קבוץ אילון.

התאריך המצויר בזיה בקנה מידה 1000 : 1 מהוות חלק בלתי נפרד מהחקנית.

על החקנית זאת חתולנה התקנות של תכנית המחדר למחוות ~~התקנות~~, על כל שירותיים סיוכנסו בעheid.

כל הבושים והחקנות קיימות בבוטלנה והשתה ירשם כבוס אחד ובחקות שבין הדרכים.

8. חלוקה חדשה
של השטחבאור ציוני התשריט

שטח מוחתם ע"י קו כחול כהה.
 שטח בצעע כתום
 שטח בצעע חום בהיר מוחתם בקו חום כהה
 שטח בצעע חום מוחתם בקו ירוק.
 שטח בצעע סגול מוחתם בקו סגול
 שטח בצעע ירוק.
 שטח בין קווים בצעע בצעע ~~התקנות~~.
 שטח בין קווים בצעע כתום.
 שטח בין אדום.
 קו עבה בצעע התשריט.
 קו דק בצעע חורי.
 מספר החלקה בצעע החシリיט.
 מספר ברבע העליון של העגול.
 מספר ברבע התחתון של העגול.
 שטח בצעע ירוק.
 קוים בצעע אדום.
 שטחים מוחתמים ע"י קוים בצעע התשריט.
 קו בצעע התשריט מסמן במשולשים.
 קו בצעע התשריט.

9. חלוקה השטח לאזוריים

1. גבול החקנית
2. אזור מגוריים
3. בנייני צבורי
4. בניינים חקלאיים
5. בנייני מלאתה וחישית
6. שטח צבורי פתוח ~~התקנות~~ ~~התקנות~~
7. דרג קיימת
8. דרג מוצעת
9. קו רוחב
10. קו גובה
11. קו בניין
12. מספר החלקה הישנה
13. מספר הדרכ
14. רוחב הדרכ
15. מרוח
16. בטול דרכ
17. בניינים קיימים
18. גבול גוש
19. גבול החלקה

א ז ו ר	שטח מוחדר מקסימלי	גובה הבניין המקסימלי	מרווח בין המבנים	קווי בניין
מגורים	20%	3 קומות	6 מ' או 2 מ' לפחות לפני המסומן בתריסריט.	פתוחים בקירות הגובלים
ازור לבנייני צבורי	20%	3 קומות	10 מטר	- "
אזור לבניינים צמודים	60%	לפי הוראות הוועדה המקומית	3 מטר	- "
אזור לבניי מלאכה	60%	" "	3 מטר	- "
שטח צבורי פתוח	הבנייה אסורה	-	-	-
שטח אזור ספורט	20% רק מבני ספורט	לפי הוראות הוועדה המקומית	10 מטר	לפי המסומן בחשורייט

10. הוראות בנייה

לא ניתן היחר להקמת בניין ולא ישמשו שום קרקע או בניין, אלא לתחכיות המפורשתה בהתאם לאזור המסומן בתריסריט.

11. דרכי ושטחים צבוריים פתוחים

בכל הקרקע מחייב להעביר את השטחים המועדים לדרכים ואח השטחים הציבוריים הפנורמיים בעלי כל חמורה על שם הרשות המקומית.

12. הוראות כללירות

המבצע מתחייב חירובים אלה :-

- א. גיקוץ - לבצע את הגיקוץ לפי דרישות משרד הבריאות ורשות הניקוז האזרית.
- ב. ביוב - כל בניין בו נמצאים מתקנים סנטיריים יקשר לבירוב המרכז הקיימים בהתאם לטאנדרטים ודרישות משרד הבריאות.
- ג. הספקה מים - לבצע לפי דרישות משרד הבריאות לשם הבטחת איכוח המים מבחינה פיזית, חימית ובքטרוילוגיה.
- ד. שמירה על הבריאות - לבצע את כל הסדרורים הדרושים למלחמה בקדחת בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

ה. איסור בנייה מתחת ובקרבה קווי חשמל

לא ניתן היחר בניה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עילאיים, בקרבת קווי חשמל עילאיים ניתן היחר בניה רק למרחקים המפורטים מטה,quo abaci משוחר אל הקרקע בין התיל הקיזוני והקרוב ביותר של קו החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

ברשת מתח נמוך	2 מטרים
בקו מתח גבולה עד 22 ק"ו	5 "
בקו מתח עליון עד 110 ק"ו	8 "
בקו מתח עליון עד 150 ק"ו	10 "

אין לבנות בניינים מעל לכבלים חשמל תת קרקעיים ולא למרחק הקטן מ- 2 מטרים מכבלים אלו.

מחלקה טכנית של קבוצי השומר הצער בע"מ
בבעל הצעה

יוזם הוכנית
הועדה המקומית להכנוּן ובניה "אשר"

משרד הבינויים	
חוק המבון והבנייה תשכ"ה-1965	
מחזור	23
מרחוב תכנון מקומי	120K
תכנית	1181
הועודה המוחותית בישיבתה ה	22
מיום	26.7.71
ל堽ניה הנכricht לעיל	סמן מנהל כבלי ל堽ניה
צ'ק ראיון התכנון	

1181

15/5/1971. צוות 22. מ. 1818

משרד הפנים	
חוק המבון והבנייה תשכ"ה-1965	
מחזור	23
מרחוב תכנון מקומי	120K
תכנית	1181
הועודה המוחותית בישיבתה ה	22
מיום	13.4.72
התכנון הנכricht לעיל	סמן מנהל כבלי ל堽ניה
צ'ק ראיון התכנון	

1181