

2001/37

(1)

הוועת הבנין מונחי כל הוועת הבנויים לבנון ולבניה

חומר האפוי

חומר האפוי ... 314.9 ... לבנייה זו נועד על חלקה 13 גוש 16561 אוזור גדר

בנוי לבנייה בטור 104 הצלע יסוד צורה ב- מ.מ. 845 מ' 18-5-61

1. סט המכנית

מכנית זו נקבעה מכנית עובי יועד ב... 314.9... ולחלהן המכנית זו,
המכנית הבג"ל חלה על השטח אשר מוקם חלקה 13 גוש 16561 אוזור גדר,
ובזאת סקו מוגן על האשרה האנוגראף.

2. סט תרמו

הוועת התקונית של הוועת הבנויים לבנון ולבניה, אוזור האפוי.

3. תדריון

התדריון האפוי בקנה מידה 1:2500: 1 מהוות חלק מלתי נפרד מהמכנית בכל אעכניות
הכלוליות המכנית זו.

4. יפה למכניות ואחרות

מכנית זו אפוי טוני לאסנית תפלילית ב- 104 ואשר צורה לבן גובה ב- מ.מ. 845
מ' 18-5-61.

5. גוף איסוף

וודא המכנית באם מלאים מואס אוזור, נארה.

6. צורן המכניות

נורן המכנית מתנדט אינרכיט מועדר 38/100 נארה ג.ד. 16561

7. כוונת המבנה

מכונית המכנית זו אפוי יועד על חלקה 13 גוש 16561 מוקם קנייני השטח המכנית צורה
כטורה בסימון "11" להן, ובמונען המכנית דרך גישתו.

8. דעל המכניות

בעל נארקע יוזם המכנית סאלס סוויס כוחה אוזור.

9. תאורט המקומות

הקרקע אשר עליה חלה מננות זו נמאנם צורחית לכביס צוקף, וליד מחרבות
אבן וסיד, נזרה.

10. שפה המכנית

שפה התכנית הצו 2100 מ"ר.

11. מושב בקרקע ובבנייניהם

חשיבות הביוועדר לקרקע ולבנייניהם הוא:

- א- בתיו של אבנה למטען דרב בעון פחחות וצבייה,
- ב- צורתי סיבת ורחיצה מבוגניות.

12. שטחי דרכי

שטחי הדרכים אשר בגבולותה של חלקה יירככו, ללא תפורה, על זם העיריה וייתנו מוגנים
להפקה בהתאם להזעם.

13. שטחי עתיקות

לא ניתן הימר בניה לצייטוס לבניין או בקרקע בשטח עתיקות אלא באזורי אבנה
העתיקות של משרד החינוך ותרבות.

14. איזור בנייה חדשה ובקרחת קווי אספקה

1. לא ניתן הימר בניה לבניין או שלק מזגו מתחם לקוי אספקה עילויים
בקרבת קווי אספקה עילויים ניתן הימר בניה רק בשטחים האמוראים לכך.
בקו אונכי משוכן אל הירצע בין התיל הקיזוני והארוב ביוטר של קווי האספקה, בין
חלק הבולע ו/או הקרוב ביוטר של הפנזה.

ברשת מתח גובה	2	מטר
בקו מתח גובה 22 ק"ו	5	"
בקו מתח עליון 110 ק"ו	8	"
בקו מתח עליון 150 ק"ו	10	"

2. אין לבנות בניינים בעלי לintel חיכל תה-קרקעי ולא בדרכק קפן ד- 2 מ' רבדלים אלה.
וזין לחפור נעל ובקרבת כבלי חיכל תה-קרקעים אלא רק לאחר קבלת אישור התוכנה
חברת האספקה.

15. מוגנים בתכנית

להלן רשימת טיכוניות כמי שפטוטן בתוכנית המצוורף:

- 1-אזור הקלאי
- 2-גבול המכנית
- 3-אזור מלאה וצפעה טירה
- 4-דרך פזעה או הרהבה נודעת על רה
- 5-פסדר הדרן
- 6-רוחב דרך
- 7-קו בניין מינימלי

16. נזון, מזון, אפקט ביך, ביוב וסמל, טיפול במילון אוניה

- א) כלל; ארכוקה המיתך, הביזוב, אהבתו וחשיכול במלוק דואפה לנטחיה גבוחות הבניה, וכן נקודות וחועלם של מטבחים האנ"ל יצדו לשבייעם הבוגר אל מהנדס הוועדה ואסור לארכת הברדיות.

ב) בעל הקרקע חיין לחאה זכות מעבד למי גמורים, לקוי נקוז פרדיקעות הנמצאות מצל לקרוע הנידונה ובן מדולמים גובלות.

ג) ליד הבניין המוצע יש להתקין פחי אשפה או מתקן גמיש לסלוק אשפה אך יזכה לשבייעת רצוננו של מנגנדס הוועדה.

17. נחיותים לconi בוגין

אנו מבקשות של המבקרים.

18. גטינען ענין

הכל נסבב סביבו לכיוון כיוון השעון אל עציים אשר מפרחם זיפתום או הדראהן על סביבתו.

12. גניזה פארד כביבתי

יש לנוקוט אמצעים לפונע מרד סビיחי ע"פ הנחיות היועץ המחווי לפניהו איכוח
הגבירה.



