

מחברת  
מחברת מכבי"ם  
מכבי"ם מ' 4582

1. הגדרת המונחים - מכבי"ם ז"ל מיקרא מכבי"ם מס' 4582/1 לשכ"ו חלק מסמך הבנוי באדמות כפר כנא, והחול על צורתו הלא של קרקע המוחזקת בסו כחול במסגרת המצורף למכבי"ם זו המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
2. ועדת המלומדים - חלק מסמך הבנוי במפר כנא.
3. יחסי המכבי"ם - כל הודעות מכבי"ם פומה כפר כנא מס' 1231 מהולצת על מכבי"ם זו.
4. פיקוח המכבי"ם - יחסי המכבי"ם למוסד דתי לשנת מגורים ב'.
5. מסגרת המכבי"ם - 200 מ"ר.
6. ירידת המכבי"ם - עזרת עזרת פלגן חיימה.
7. בעל הקרקע - עזרת עזרת פלגן, חיימה.
8. קודד המכבי"ם - מ. הודארי - נצרת, טל: 58264 + אחסאן אלקבג.
9. המקדמות לצורך לימוד - המסמכים המיועדים להרחבת דרך יוטקצו ע"י הוצעה המקומית במאמץ להוציא המכבי"ם והמכבי"ם הסכ"מ 1965 סעיף 188-2.
10. דיונים במסגרת -

הפירוט

התיאור

גבול המכבי"ם	קר כחול פומה פלגן פקודת
כאום	חודר מגורים א'
כחול	חודר מגורים ב'
מסמך מסודר במלכודת על רקע כחום.	חודר מגורים ג' המוריד פלגן
מסמך חום על רקע המשיים.	חודר לבגיינים הממוקם לצד הדרך
גבע חום חרוטת חום כהה.	חודר לבגייני פלגן
ירוק.	מסגרת צמוד פלגן
מסמך עם מסמך לבגיינים במלכודת בירוק.	גית קבורה
גבע ירוק מוליק באדום.	דרך לחולכי רגל
גבע חום.	דרך קיימת או מהודמת
אדום.	דרך מוצעת או הרחבת מוצעת של דרך
לבן עם פסים אפורים מרחפת מסודר	חודר התגודת
מסמך ברבע העליון של המיגול.	מסמך חודר
מסמך ברבע התחתון של המיגול.	ירחב חודר

11. מסמך בקרקעות ובגיינים

לא יימסרו מסמך קרקעות או בגיינים הנמצאים באזור המסומן במסמכים לעות הכלית אלא לזו המפורטת בהסמך הכללים לבגיי האזור מס' 4582/1 המסמך הקרקע או הבגיי.

12. הוראות כלליות

- א. אספקת מים ו סעו המים של הבפר במבוא שתאים לודיית מסודר הוביאות.
- ב. ביוג - בעל המגרש יגיש פתרון לסילוק מוטכין למי זדיית מסודר הוביאות.
- ג. חשמל - בגית בקרבת קו - חבז מסודר על הקרקע גיין המיל הקיימבגי והקירוב ביותר של קו החשמל. לבין החלק הבגיל מס' חידוב ביוג של המבנה.

3023

8  
10

בקו פתח עלייון 100 ק"מ

בקו פתח עלייון 150 ק"מ

המרחק שבין תחילת קו הפתח ל-2 מ' .

13

מדרגות	גובה בניה מקסימלי	אחוז בניה	טבלת ספרים האזור שטח מגורים סיזימלי
		80%	
א- לפי הפרטים אבל לא פחות מ-6 מטר מצידו הדרום ג-30 או 0 בהתאמה הסכ או כאשר קיים טנ טכני של הגבול ובתנאי שלא יהיה פתוח קיר מסוה	2 קומות מגורים מעל דומה מסד קומה מרתף או מעל קומת פסודים מפולסת אלא יעלה על 2.20 מ' על 100% בכל הקומות- הגביון על 9.0 מטר	50% או 190 מ"ר מה שבכל קומה לא כולל מבנה מסק בתנאי שסה"כ שטח המבוצל לא יעלה על 100% בכל הקומות- הגביון על 9.0 מטר	מגורים ב' 200 מ"ר

חשכל

מדרגים	גובה	סלול	פתח	מסד	מדרגות
2.0	"	"	"	"	"
5.0	"	"	"	"	"
8.0	"	"	"	"	"

14 חתום וחתום

עורך התכנית

בעל הקרקע

יוזם התכנית

מקצועית  
הנדסה  
עצרת של 2008

*Handwritten signature in Arabic script*

משרד  
05515

תאריך

*Handwritten notes and stamps in the bottom left section, including a large signature.*

מספר השניה

חוק תעשין והסניה תשכ"ה-1965

מחנה 202

מרחב הכנת מקומי אשדוד במצות

תכנית שן אמוני מסי 4582

היצרה המחודשת בשיטתה ה 7/1/84

מסמך 8.3.84 החליטה לתת תוקף

לתכנית הנכונה לעיל.

כן מנהל בעל קניין

יורב ראש הינה

תענית 4582

מסמך 3233 מיום 1.8.85

3023