

2 - 7790

8/68 מכו.

טב
22.5.91

מוחוז הצפוי

מרחוב תכנון מקומי הגליל המרכזוי

תכנית מס' 6768 כפלה ביר אל מקשרור

משרד הפנים מוחוז צפוי
חישת תכנון והבניה תשכ"ה-טז
6768 אישור תכנית מס.

העירייה המוחזית לתכנון לבניה החליטה
לאשר את תכנון **ל.ה.ג** ביום **ט.י.ג.ת. יולן 8/91**
סמכיל לתכנון **ויר התעוזר מהריה**

ט.ה.ג.ת. יולן 8/91

הודעה על אישור תכנית מס. **6768**
פורסמה בילקוט הירוסאים מס.
ט.י.ג.ת. יולן 8/91

חישת תכנון והבניה תשכ"ה ס.כו
הונצחה חיקויית לתכנון ובניה
ח'ג'יל המרכזוי

תכנית מס' **6768** מס' **36189**
במושבה הסקופית בישיבתה סמ'
ס'יט **31.5.89** החליטה כהסילין
טל הפקדת החכני הנוקבה לעט

ט.ה.ג.ת. יולן 8/91

בגדרה הירוסים

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי "הגליל המרכזית"

תכנית מס' ג/6768

המהוות שינוי לתוכנית מפורשת מס' ג/693, ותכנית 5814 מופקدة.
המקום: ביר אל מקסור.

חלקי גושים: 10334, 10361, 10219.

שטח התכנית: 631 דונם.

בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל ואחרים.

הירוזם: הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזית.

עדוך התכנית: הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזית.

תאריך: 1/89.

יחס לתכניות אחרות: משנה בהוראותיה את תוכנית מפורשת מס' ג/693,
ותכנית 5814 מופקدة.

1.1 מטרת התכנית

- 1) לקבוע הנחיות ותנאים לפתח ולבניה של יudo שטחים בתחום היישוב.
- 2) להגדיל את אחוזי הבניה ומספר הקומות.

...כללי...

2.1 שם וחלות

תכנית זו-תקרא תוכנית מס' ג/6768 והוא תחול על שטח התכנון המותחם בקו כחול בתשיית המצורף ווחרוי להן "התשתיות".
הוא זהה לתשתיית תוכנית מפורשת מס' ג/693, ותכנית 5814 מופקدة.

2.2 בתשתיות

תכנית זו מבטלת את כל התכניות המפורשות הקודמות המאושרות בשיטה וכל סתייריה בין התכניות האמורויות לבין תוכנית זו הדוראותיה הן שתקבענה.

3. הסימונים בתשריט

סימון בתשריט	(פירוש הסימון)
קו כחול רצוף	1) גבול התוכנית
כתום	2) איזור מגודרים א'
כתום מותחן כתום כהה	3) איזור מגודרים ב'
תכלת מותחן צהוב	4) שיח למרכז אזרחי
חום מותחן חום כהה	5) שיח לבניין ציבורי
ירוק	6) שיח ציבורי פתוח
זהוב	7) איזור למשק עזר
סגול	8) איזור תעשייה ציידת ומלאכה
אפור	9) שיח מתחתי
חום	10) דרך מאושרת
дорך מוצעת או הרחבת דרך מוצעת אדום	11) דרך מוצעת או הרחבת דרך מוצעת אדום
ירוק עם קיווקו באדום	12) דרך להולכי רגל
קווים אלכסוניים באדום	13) דרך לביטול
ספרה ברבע העליון של העיגול	14) מספר הדרך
ספרות ברבעים הצדדים של העיגול	15) קו בניין מינימלי (קידמי)
ספרה ברבע התיכון של העיגול	16) רוחב הדרך

4. חלוקה לאיזוריים לקביעת התקליות

הוראות כלליות

4.1 לא ישמשו שום קרקע או בניין הנמצאים באיזור המסומן בתשריט לשום תכלית אלא לתקנית שנקבעה בראשימת התקליות המודרנות באיזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

4.2 א - מותר להקים בניין אחד בלבד על כל מגרש באיזור מוגדרים. במגרשים שטחים עולח עד 700 מ"ר עד 800 מ"ר יהיה מותר להקים שני בתים עם קיר משותף.

ב - על אף האמור בסעיף 4.2(א) דלעיל, יהיה מותר להקים על המגרש מבני עדר.

חנויות, בתיה מלאכה

תהייה הוועדה המקומית רשאית להתייר את הקטנות של חנויות מסחר גם באיזור מוגדרים (אם לא נאמר אחרת בהוראות אלה).

4.4 שוח מינימלי למגרש בניה, אחזו בניה מקסימלי, מרוחקים וקוווי בנייה במקומות שאין מסוימים בתשריט, גובה הבניינים יהיה בהתאם לטבלה המצורפת לתקנית והואו מחושבים לפי שטח המגרש נטו.

4.5 מגרשים הנמצאים בתחוםי איזוריים שונים
מגרשים הנמצאים בתחוםי איזורי מוגדרים שונים יהיה דין דין
מגרשים הנמצאים בתחוםי האיזור ששייגו מועטים ביותר, פרט למרווח חדית הבניין כפי שנקבע בתשריט.

שוחי הדריכים ורשתיים הציבוריים הפתוחים

שוחי הדריכים ורשתיים הציבוריים הפתוחים יהיו נתוני להפקעה וירישמו על שם הרשות המקומית בהתאם לחוק התקנו והבנייה תשכ"ה ב' 1965. פג' 11.

שוחי חניה ומיקום חניה

א - לא תותר הקמת בניין בשוח התקנית אלא לאחר שיובטחו מקומות חניה על פי תקן חניה תשמ"ג 1983.

ב - לא תותר הקמת מוסך נפרד להחנייה רכב באיזור ככלשו. אם אפשר, לדעת הוועדה המקומית, להתקינו בקומה הקרקע של הבניין.

ג - גובהו של מוסך נפרד לא יעלה על 2.20 מטרים.

ד. - במרקורים טופוגרפיים מיזדיים רשאית הוועדה המקומית להתייר את הקמתו של מוסך להחנייה רכב על גבול המגרש עם מרוחק קידמי של מטר אחד בלבד.

4.8 בניינים קבועים

זהבניןיס שהיו קיימים לפני תקנית זו בכו בניין הקטן ממה שנקבע לפי תקנית זו יאשרו. כמו כן, תאושר תוספת בנייה בהתאם להוראות התקנית. תוספת קומות תאושר בכו הבניין של הבית הקיים ובמנאי שלא תהיה חריגה בתחום הכביש.

5. רשימת הכלויות

5.1 איזורי מגורים א'

- א - בתים מגורים.
- ב - מודעוניים פרטירים וחברתיים.
- ג - גני ילדים, פוטווניס, מגרשי משחקים, גנים ושטחי חניה.
- ד - משרדים של בעלי מקצועות חופשיים.
- ה - מוסכים פרטירים ושותפים להחנית רכב או מכונה חקלאית.
- ו - חנויות מזון וקיטסקים.
- ז - מספרות ומכוני יופי.

5.2 איזורי מגורים ב'

כמו איזור מגורים א' ובהתאם לטבלה, בהסכמה רשות העתיקות.

5.3 איזור מבני ציבור

השוח מיועד להקמת בנייני ציבור, כגון:

- א - מקומות לפולחן דתי, כגון: כנסיה, מסגד.
- ב - מוסדות חינוך ותרבות.
- ג - מגרשי משחקים.

ה - מרפאות, תחנות לאם ולילד, גני ילדים ותחנות לעזרה ראשונה.

5.4 שיטה ציבורית פתוחה

- א - ככרות, גנים ציבוריים ונטיות.
- ב - מתקני משחקים לילדים ובתים שימוש ציבוריים.
- ג - מגרשי ספורט ומגרשי משחקים.

5.5 איזור מלאכה ותעשייה ציבורית

בתים מלאכה למיניהם, כולל מסחר, להוצאה תעשייה מזיקה.

5.6 איזור למשק עזר

תוכן תכנית מפורטת.

5.7 איזור מסחרי

יהיה מותר להקים חנויות, מרכזי יקניות, אולמי תצוגה ומשרדים.

5.8 מדבלה

תואר במסגרת תכנון איזורי לפי תכנית מפורטת ובאישור הוועדה המחוזית.

6. דרכי ונטיעות

- 6.1 שטח הדרcis להולכי רגל ירש על שם המועצה המקומית אשר תהיה אחראית לאחזקתו.
- 6.2 לא יבנה בניין בחלוקת כלשהי בשטח התכנית אלא אם יובטח חיבור לרשות הדרcis ודרcis להולכי רגל הרשומה בתשריט, כמו כן, לא לא תבוצע חלוקת משנה לחלוקת אשר לא תבטיח חיבור כזה.
- 6.3 דרך גישה לכל תת-חלוקת תהיה ברוחב 3 מ' לפחות.
- 6.4 בטמכוות הוועדה לקבוע הרחבה דרך לצורך חניה בחלוקת שבן יבקש בעל החלקה לבנות חנות.
- 6.5 מקומות הדרcis ודרcis להולכי רגל ורוחבם יהיו כפי שסומנו בתשריט ואפשר יהיה לערוֹץ שינועים קלים בתוואי הדרcis ולקבוע דרכיס חדשות ע"י תכנית מפורטת או תכנית פרצאלזית כאשר הדבר לא יגרום לשינוי עיקרי בתכנית זו.
- 6.6 אין לפתח או לסלול כל דרך חדשה אלא באישור הוועדה המקומית.
- 6.7 אין להניח עמודי חשמל וככלי חשמל תת-קרקעיים אלא באישור חברת חשמל לישראל ובאישור הוועדה המקומית.
- 6.8 אין להקים בתוואי הדרcis ולידם כל מבנה שהוא למעט מבנים זמינים הקשורים בסלילת ותיקון הדרך, וכן כן תחנות צל המתנה לאוטובוסים.
- 6.9 נטיעת עצים ושמירתם

א - הוועדה המקומית או הרשות המקומית רשאים במרקם מסוימים לצוד על בעל הקרקע ולחבירו בנטיעת עצים, שמירת עצים קיימים או סילוקם של עצים אחרים המפריעים לדרכ.

ב - לא קיימים בעלי הנכס את הצו תוך תקופה שנקבעה לו, רשויות הוועדה המקומית או הרשות המקומית לבצע את הנטיעת ואת שאר העבודות הדרושות בקשר לנטיעה. ולמטרה זו להכנס לנכסיו של הבעל ע"י עובדיהן או סוכנייהן ולבצע עבודה זו על חשבון בעל הנכסים.

ג - הוועדה המקומית או הרשות המקומית רשאים לצוד על בעלי כל קרקע לננקוט בצדדים כפי שהוא נמצא לנוכח על מנת לשמוד על כל עץ הנמצא על אדמות, לנטרע עצים חדשים, שייחים ומשוכות לאורך גבולותינו ובמוצבים מתאימים אחרים.

7. ניקוז, טיפול ואספקת מים

7.1 ניקוז וטיפול

הוועדה המקומית רשאית בהסכמהה של הוועדה המחווזית לשמר על הקרקע הדרואה למעבר מוי גשמיים, ואין להקים על קרקע זו שום בניין או לעשות כל עבודה, חוץ מהעבודות לביצוע הניקוז או התיעול בהתאם למצורין בתשיית המצורף בזה או בדרך כלל.

7.2 ביוב

- א - לפי דרישת הוועדה המקומית ואישור הוועדה המחווזית, המועצת המקומית תכין תוכנית ביוב עבור כל שטח התכנית או חלק ממנו שיקבע ע"י הוועדה המחווזית.
- ב - כל בניין שנבנה לאחר מתן תוקף לתכנית זו באיזור מגורי בשטח התכנית ינוקז בהתאם לתכנית.

7.3 אספקת מים

- א - אספקת מים בהתאם עם הרשות המקומית.
- ב - שום באדר פתוחה, בור ציבורי, באדר عمוקה, ברכה או משאבה לא יבנו או יונחו מבלוי תעוזת היתר מעת הוועדה המקומית.

7.4 חשמל

איסור הבניה בקרבת קווי חשמל.

- א - לא ניתן היתר בניה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עילאיים או בקרבת קווי חשמל עילאיים. ניתן היתר בניה רק במרקעים המפורטים מטה, מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיזוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ו/או, הקרוב ביותר של המבנה:

המבנה:

ברשת-מתה-גמו	2 מטרים
בקו מתה גובה 22 ק"נ	5 מטרים
בקו מתה עליון 110 ק"נ	8 מטרים
בקו מתה עליון 150 ק"נ	10 מטרים

- ב - אין לבנות בניינים מעל לכבלים חשמל תת-קרקעיים ולא במרקע הקטן מ-2 מטרים מכבלים אלו, ואין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא לאחר אישור ו הסכמה לחברת החשמל.

8. מקלטים

בכל המבנים בשטח התכנית, יבנו מקלטיהם בהתאם לדרישות
ומפרטיו הרשויות המוסמכות ובתיוום איתנו.

9. חלוקת משנה

הוועדה המקומית תדרوش חלוקת משנהה של חלקיות שטחן מעל 800 מ"ר
שעליהן קיימים יותר מבית אחד ללא צורך בהגשת תוכנית מפורטת ע"י
בעל הקרקע. מפט החלוקה תהיה ערוכה ע"י מודד מוסמך.

הרחיקת אשפה . 10

לא ניתן יותר בניה בשיטה התקנית אלא לאחר שירובטה מקום לפחי הראשה בשיטה המגרש ויסומן בתכנית ההגשה.

11. שטח לעתיקות

"אדר עתיקות" כמשמעותו בחוק העתיקות - תשל"ח.
 לפि הגדרת ה"שחה הבנוי" במשפט הגוש.
 לא ניתן יותר להרישה או בניה לפि פרק זה וכן לא יעשה אדם ולא
 יותר לו לעשותות אחד מלאה ללא אישור מראש ובכתב מרשות העתיקות
 בהתאם לתנאייה: הרישה, בניה, סילילה, הקמת מתגן, חפירה, כרייה,
 שינוע תיקון או תוספת בעתיקה וכן כל הנמנה בחוק העתיקות - תשל"ח
 סעיף 29א'.

12. היתל השבחה

טבלת האיזודרים

.13

מרוחחים במטרים				קומות	מס' אחז' בניה מותר בכל קומה	גודל מגרש במ"ר מינימלי במ"ר	האייזור
קדמי	צדדי	אחרי	קדמי				
3	3	לא	לפי תשד'יט	4 קומות לא עמ. 3 קומות מעל עמ.	36% בקומה משטח המגרש ס"ה 144%	400 או כפי שקיים אך לא פחות מ-250 מ"ר (חלוקת רשותה)	אייזודרים א'
2 מ' 0 פתחים	2 מ' 0 פתחים	לא	לפי תשד'יט	3 קומות	50% בקומה משטח המגרש ס"ה 150%	כפי שקיים אך לא פחות מ-250 מ"ר	אייזודרים ב'
3	3	לא	לפי תשד'יט	לפ' י תכנית בינוי			שטח לבניין ציבורי
3	3	לא	לפי תשד'יט	2 קומות	50% בקומה 100% בשתי קומות	800 מ"ר	אייזוד מלאה ותעשייה ציירה
3	3	לא	לפי תשד'יט	לפ' י תכנית בינוי	100% בניה ב-3 קומות, לפי תכנית בינוי.	400 מ"ר	מסחר אייזוד למשקי עזר
לפ' י תכנית מפורטת							
0	0	לא	לפי תשד'יט	40 מ"ר	אייזודים א,ב	מבנה עזר	

* במידה ולא מסומן בתשד'יט יהיה קו בניין לצד הדרך 3 מ'.