

מזהה הצעון

מרחוב תכנון מקומי הנחל המרכזית

תוכנית מתאר חזקית מס' ג/נ 6954/6



אזור לטיול פסולות ביתית

"אס"ף אבלרים"

1. השם והחולות: תוכנית זו תקרא ג/נ 6954/
תוכנית מתאר חזקית, שנייה לחתמ"א 16.
- התוכנית תחול על:

 - גוש: 12198;
 - חלקות: 31; 73
 - מספר: 59, 124, 71 (דרכן)
 - המקום: אטבליין.

- שטח התוכנית: 96' ד'.
- בעלי הקרקע: סמיר נאסר דاؤד.
- יחס התוכנית: סמיר נאסר דאווד.
- גבולות התוכנית: כמסומן בשريط.
- יחס לתוכניות אחרות: שינוי לתוכנית מתאר ארצית ת.מ.א 16 לפסולות מוצקה.
- עורכי התוכנית: אברהם יעקב מהנדס, דנקמן מנוהה - מתקנת סביבתית.
- מטרת התוכנית: שימוש בקרקע המוכרז כחקלאית להטמת פסולות ביתית לפחות 20 שנה.
- שיקוף האثر לשימוש חזקאי, או שימוש אחר שיקבע עפ"י תוכנית. פירוט הוראות עבודה בקרקע והוראות בניה. פירוט ההיבטים הסביבתיים והתבוראים הקשורים בהפעלת האתר.



10.

סימוניים בתשरיט וביאורם:

קו עבה בצבע כחול - גבול התוכנית.

שטח צבוע חום - דרך מאושרת (א' אט)

שטח צבוע ורוד - דרך מוצעת.

שטח צבוע סגול - אזור להטנת פסולת

שטח צבוע סגול כהה - אזור מבנים ומתקנים הנדסיים.

שטח צבוע טהו - שטח לפיתוח בעתיד.

שטח צבוע ירוק ירוק כהה - שטח פרטី פתוח.

קו ירוק מרוסק - נחל (אבלרים)

שטח מטויח בפסים ירוקים - שטח זקלאי עפ"י הכרזה.

שטח צבוע ירוק תהום חום - רצונת חזק.

11. רשימת תכליות:

11.1. איזור חפירה מילוי וכיסוי - מועד לחפירה, מלוי בפסולת ביתית בכיסוי עפר.

האיזור יחולק לפי שלבי ביצוע, כמפורט בתוכנית להן וכפי שמופיע בתשরיט.

11.2. איזור מתקנים - מועד להקמת מבנים ומתקנים וכן לסלילת דרכיں פנימיות הנחוצות להפעלת האثر.

11.3. שטח פרטី פתוח - מועד לסלולות לשם הסתרה ונטיעות.

11.4. רצונת חזק - מועד לגידור, לניטעות.

12. טבלת שטחים וינודם:

% משטח התוכנית	שטח בדונמים	
76.0	70.8	אזור להטנת פסולת
1.3	1.2	אזור מבנים ומתקנים הנדסיים
4.5	4.2	שטח לפיתוח בעתיד
12.4	11.5	רצונת חזק
2.2	2.0	דרכיں
3.6	3.4	שטח פרטី פתוח
100	93.1	

13. הוראות עבודה בקרקע והוראות בנייה.
- 13.1 לא יורשו עבודות בקרקע, אלא בהתאם למטרות התוכנית ורשימת חכליות.
 עבודות בקרקע יהיו לשם הטמנת פסולת ביתית וכסואה בעפרה מדי יום ביום,
 שלבי הביצוע יהיו כמפורט תשייט ובהתאם לשלב להלן.

שלב	משטח שבודה	שכבה דאספית	קיובלה (מ"ג)	משך פעילות פעילות (שנים)	משך (שנים)	משך פעילות מצטברת (שנים)
א'	I	ראשונה	"	1.8	42000	3.6
	II	"	"	1.8	45000	5.3
	III	"	"	1.7	45000	6.7
	IV	"	"	1.4	40000	8.0
	I	שנייה (סופית)	"	1.3	40000	9.7
	II	"	"	1.7	54000	11.1
	III	"	"	1.4	47000	2.4
	IV	"	"	1.3	49000	
ב'	V	ראשונה	"	1.8	70000	14.2
	VI	"	"	1.2	46000	15.4
	VII	"	"	1.3	54000	16.7
	V	שנייה (סופית)	"	1.7	78000	18.4
	VI	"	"	0.9	45000	19.3
	VII	"	"	0.7	40000	20.0
סה"כ			695000	20		

אין להכיא לאחר שום פסולת לשם הטמנה, קבורה או טיפול, אלא באישור הוועדה המקומית והרשויות המוסמכות מעת לעת.
 שיטת הטמנה ופיתוח דרכי ותשתיות (bijob) יהיו בהתאם לתוכנית ההנדסית המצורפת לתוכנית זו.
 ראה תסקיר השפעה על הסביבה (פרק ד').

- 13.2. האתר בכל שטחו יהיה אטום לминית חולץ למילוי תהום.

13.3. בשטחים המסומנים למבנים ומתקנים יורשו לבנות:

- מבנה לשומר שטח של עד 15 מ"ר.
- מבנה שיכלול משרדים, שירותים ושטח טיפול בבעלי רכב מיוחד מכני בלבד, בשטח של עד 300 מ"ר וגובה של 10 מ' (דו קומתי).

13.4. המתקנים יכלולו:

- מתקן לשטיפת כלי רכב
- מתקן לשקילה (מאזני גשר)
- מיכל דלק.
- דרכי ומשטחים מאסفلט.
- מתקני ניקוז וביוב.

13.5 גידור ונטיונות: סביב האתר תותקן גדר ובכניסה שער. ברצונעה ברוחב של 10 מטר מתווך הגדר לפנים השטח, יש לטעת שיחים ועצים. במקומות המסומנים בהתרית תוקם סוללה אבני מסיקול אבני המקום שבין השאר תשמש כמחסום טופו ויזואלי.

14. הוראות בדבר שמירה על התברואה ואיכות הסביבה של האתר:

14.1. ניקוז - מי נגר עילי שייחללו בגוף המילוי ו/או מיצים שיוצרו בתוכו, יאספו בциינורות לאורך המשטחים. הצינורות יוליכו את התשתיות למתקן ביוב.

14.2. ביוב - מתקן ביוב, באישור משרד הבריאות, שיטפל במים התשתיים וביבוב הסניטרי המקומי. מפורט של מתקן יואר כחלק מאישור עבודות בקרען.

14.3. קביעת משטח מיוחד לעירום חומר לכיסוי לתקופת החורף ולמקדי חירום.

14.4. דרכי הגישה לאתר ובתוך האתר למשטחי נבודה וההטמנה, יהיו מצופים אספלט.

14.5. בשלב פיתוח השטח יש לגדר את האתר ולטפל בעדיפות גובהה בסוללה ובאותם מקטעים שיש חיפוי דרכם לאתר בעיקר מעיבליין. (ראה חתכים טופו ויזואליים).

14.6. הספקת מים - מרשת הספקת מים באיזור.

15. **שיעורם האתר:**

- שלבי השיקום יהיו בהתאם לשלבי העבודה. כל משטח הטמנה, בו תשתתיים העבודה יכוסה בכיסוי שיכלאג גם אדמה חרסיתית מסווג אדמה גן בעובי של 50 ס"מ לפחות. לאחר הכיסוי ישתלו או יזרעו בהתאם לתנאים באזורה עת. עם סיום כל עבודה ייחזר השטח ליעודו החקלאי ושישמש בהתאם.
16. **תנאים להיתר בניה:** היתר הבניה ניתן ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל מרכז בהתאם למפורט בהוראות התוכנית ובתקיר השפעה על הסביבה. בבקשתה להיתר בניה יש להגיש בין השאר:

1. תוכנית הנדסית מפורטת על שלבי העבודה עם הנחיות מפורטות לעובדה היומיית.
 2. תוכנית הסוללה ופרט גדר ותוכנית שתילה כולל סוגים העצים והשיזים שיישתלו ברצועה הירוקה.
 3. תוכנית ביינוי בקנ"ם של 1:250 הטייעים בתיקון הפעלה המופיעים בתקיר, שלא ניתן לככלו בתנאים להיתר בניה מסוים שאים בבחינת עבודה בקרען יש לככלו ברשיון עסק. תקנון זה יכלול:
 - (1) הוראות להפעלה יומיית, כולל הטיפול בסביבות האתר.
 - (2) הוראות לעובדות עונתיות במיווך הנקודות לקראת עונת הגשמים וכן נוהל תחזקה עונתי.
 - (3) הוראות ביצוע למקורה תקלת או שעת חירום.
 - (4) איסור שריפה מבוקרת באתר. הוראות למניעה ולטיפול בשրיפות פורצות, בהתאם לדרישות רשות כבוי אש.
 - (5) איסור כניסה משאיות אשפה לא מכוסות חזוק.
 - (6) איסור נבירה בפסולת או הוצאת חפצים שונים (כולל מתקות).
 - (7) מנוי איש קשור לטיפול בתקלות באתר מחוץ לשעות העבודה.
 - (8) שמירה במקום למשך כל שעות היממה.
 - (9) נוהל טיפול במערכת הביבוב, כולל התשטייפים בהתאם להתקדמות העבודה בשטח והתקנות מתקנים מתקנים בהתאם לצורך (ראה פרק ד').
 - (10) ניטור ובקרה לנitor פליות גזים עם התקדמות העבודה בשטח והתקנות מתקנים בהתאם לצורך (ראה פרק ד'). ניטור ובקרה של מי תהום.
4. הנחיות מע"ץ לחיבור לדרך הגישה.

7. יובטח פיקוח עליון על פעילות האטור בשנת הפעילות הראשונה, באחריות היוזם

ובאמצעות המתקנים ועורך התקסир לשביעות רצון הוועדה לתוכנו ולבניה גליל מרכז.

8. ~~הרכבת גשרים נספחים~~ כראוי ימי תפקב אולם ורקם (3 שנים) אגודה 17. רשות נספחים: רשות אקוואיר לIRR, המינהל האיכרי, גמן, גמן, עיר גדרון, עיר גדרון.

1.חתכים טופו ויזואליים.

2. תוכנית הנדסית וחתכים של גוף מילוי הפסולת.

3. הצעה למתקן ביוב.

4. תסקיר השפעה על הסביבה על כל ניספחים.

נתקן גדרון

א.ג. יוועצטס
טל. 04-712782
דצ'עמו 20 א' ק. ביאליק

18. הימל השבחה בגין כחוצן

חותמות:

ירוזם ובן הראקען: מתיו זונאך דאהן
אנבלין

המועצה מקומית עובילין

טל. 04 - 866 594

טל. 04 - 869 239

טל. 04 - 869 193

סאלח סלים

יוזיר המועצה המקומית

אנבלין תאריך 21.7.90

זונאייר חיוורי
מזכר המועצה
הLocale עובילין

א.ג. יוועצטס
טל. 04-712782
דצ'עמו 20 א' ק. ביאליק

עורך התכנית: אברהם יעקב

מהנדס

בנק לאומי לישראל כוח קניין

יום חמינאי ורבעה תשי"ג - 1963

6954 סדרת 10.3.96

הנישׂות הנקודות לאירוען ולעומת החלטות

בירות לאשר את התבנית.

סמן"ל שתכנן י"ר העודח ומתקיימת

6954 הוועדה על אישור תכניות צב.

4200 פורסמה בילקוט הפרטומים מס

2734 מיום 10.3.96 ה-טען י"ר