

17.3.96

11.3.96
5

142-ב

ל-995

מחוז הצפון

הועדה המקומית לתחנונן ובניה
למרחב חכנון מקומי יזרעאלים

תכניות מפורטת מס' ג/8038

שינויי לתחנich מתאר מקומית ג/4247

קבור א זילינן

המחלקה הטכנית של קיבוצי השומר הצעיר בע"מ
רחוב אבן-גבירול 30, ח"א

צטמך 1995

פרק 1 - כלל

תכנית זו תיקרא תכנית אפ"הטט ג/8038, מהוות שינווי לתוכנית מתאר מקומית ג/4247 - קיבוץ דליה, ותחול על כל השטח הכלול בגבולות התכנית במסום בתאריך.

- 1.2 משמעותי התכנית :
 התכנית כוללת:
 א. 10 דפי הוראות בטב (להלן הוראות התכנית)
 ב. שרטיט בקנה"מ 1:2,500 מהוות חלק בלתי נפרד מהתכנית.

1.3 גבול התוכנית : במתחם בקו כחול בתאריך.

1.4 המקום : מחוז הצפון, נפה ירושאל
מרחב תכנון מקומי: יזרעאלים.

12361	12353	12352	12351	גושים :
גוש לא מוסדר			,16, 11, 6-2 .19, 18	חלוקת :
7-4, 2, 16, 15 11, 10 .18		,13, 10, 9 .20, 14	חלוקת :	חלקי

1.5 שטח התכנית : כ-713 דונם, ע"פ תוכנית מודר.

1.6 יוזם התכנית : קיבוץ דליה.

1.7 עורך התוכנית : רשות אבן-גבירול 30, תל-אביב - 61400, טל. 03-6933666.
fax. 03-6967127.

1.8 בעל הקרקע : מנהל מקרקעי ישראל.

- 1.9 מטרת תוכנית :** א. קביעת איזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום החקלאי ע"י שינוי ייעור קרקע:
- מאיזור חקלאי - לאיזור מגורים, שטח פרטី פתוח,
 - בית עלמין ודרך.
 - מאיזור מגורים - לשטח ספורט, אוחנה ושיזות, שטח פרטី פתוח, איזור חקלאי ודרך.
 - משטח בנייני משק - לדרך.
 - מדרך - לאיזור חקלאי.
 - מאיזור תעשייה - לדרך.
- ב. התווית רשת הרכסים למיניהם וסיווגן.
- ג. קביעת הוראות בנייה שונות המסדרות את המגורים, מבני ציבור, מבני מגורים, מבני משק ותעשייה, באיזורים בהם מוחרת הבניה.
- ד. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהטרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.

10 אישורי בנייה : בקשה להיתרי בניין תאושנה ע"ז, הוועדה ומקומית לחכון ובניהו יזרעאלים, לאחר אישור תוכנית בניין לכל מחטם ומתחם.

mbosht ul hachnit hamafrota, hakiyim romaoreshat hkollet, humdat benninim, midrotot, mafkar komotiram, gobatim hcalli, hgiyot al benninim, htauot drakim beshet hachnit rochbat, thaci hrcsim vmplesrim hcalliim, simon shachniyah, irak, sogi netiyot wclilim lepitach hcalli shel hshet. La tbcuzu cl ubodah beshet ulio chala chobat hcnit bennui lpi mstom btharit ala hachnit bennui, laher shatcon vchaoar u"i houdeha makomita.

11 תוכנית בניין : השטחים הציבוריים שנעודו להפקעה, יופקעו בהתאם לחוק החקנו ורבנייה תשכ"ה-1965, ויירשםו ע"ש הרשות המקומית.

12 הפקעות : היטל השבחה יוטל כחוק.

13 היטל השבחה : חלוקה ורישום יבוצע בראם להוראות סימן ז' לפרק ג' לחוק החקנו ורבנייה תשכ"ה-1965. ^{ז'יבטס} ג'לאה נצטצ'ן ?ן, ר' מאן אן הערן האמן —

פרק 2 - קביעת איזורים ורישמת תכליות

2.1 תכליות ושימושים : לא ישמשו שום קרקע או בנין הנמצאים באיזור ומוסמן בתרדיט לשום תכליות פרט לתוכליות המפורטוות ברישימת תכליות לגבי האיזור שבו נמצא הקיקע או רבניו.

2.2 חכליות:

- א. אישור מגורים: א. אישור זה נועד לבניית מגורים ובתי ילדים.
ב. מוגדרת ומשדרים מקומיים. שירותי לחברים
בקובל בקבוצים, מוסדות בריאות, דת, טרבות
והינוך. מועדרונים, מוסדות נוער וילדים.
- ג. מותר לכלול בבניין אחד מספר חכליות מהמפוארות
לעיל במידה ואין לה מהות מטרדatham לשניה,
ובלבך שיווקם בהתאם לתוכנית בינוי מאושתת.
- ב. אישור תעשייה: כל פעלי תעשייה כולל מבני עזר, בנייני מלאכה
ואחטנה.
- לא תותר הקמת מפעלים כימיים, (חרופתיים), או
מפעליות שלוח שפכים תעשייתיים פרט לאלו שקיבלו
אישור מוקדם מרשות לאיכות הסביבה ומשדר
הרביות.
- על אף הוראה אחרת, יהיה אסור שימוש שיש בו
סיכון אקולוגי, סיכון מטרד היוצר, מגע –
על-פי חוק למניעת מפגעים. קיומו או אי קיומו של
סיכון אקולוגי קיים או עתידי, ייקבע עלי-ידי
רשות לאיכות הסביבה.
- ג. אישור בנייני משק: אישור המוניured להקמת בניינים, מבנים, מתקנים
ופעליות הקשורות ישירות לייצור חקלאי, שירותי
חקלאים, ואחזקת בעלי חיים כולל מתקנים
הנדסיים, דרכיים, שטחי חניה.
- ד. שטח פרטי פתוח: שטחים לגינות, גנים וחורשות, משק חי לילדים.
מגרשי ספורט ומשחקים.
שטחים שמורים לצרכי ניקוז.
לא תותר כל בנייה.
- ה. אישור ספורט: בריכת שחיה, אולם ספורט, מגרשי ספורט, וכל
שאר מתקנים הרדרושים לצרכי הספורט.
- ו. שטחים לדרכים: דרכים ציבוריים כולל מדרכות, שדרות, חניות,
מעברים להולכי-רגל, לעגלות, לאופניים, רחבות
לחננות אוטובוסים, ביתן שומר, נתיעות לאורך
הdrochim וניקוז.
- ז. אישור חקלאי: לא תותר כל בנייה פרט לבני עזר לצורך הפעולות
החקלאית.
- ח. שטח אחסנה
ומבני שירות: אישור המוניured לבניים ומשטחים המשרתים את
תפעול בניין הציבור הסמכים, וכן את אישור
המגורים של הקיבוץ.

טבלת זכויות והגבלות בניה

2.3

גובה בניה (מ') או מספר קומות מקטימילי (ק')	גובה בניה לקרקע קumi מקטימילי (ק')	אחזוי בניה, שטח בניה מקסימלי				קווי בניין			גודל מגרש מינימלי (במ"ר)	שם האזור	
		ס"ב בניה	ס"ב שטח הכניסה	מעל למפלס הכניסה	קרמי	צדדי	אחרוי				
							שטח עיקרי	שטח שני	שימוש ארות	שימוש עיקרי	
3 ק'	20%	40%	5%	5%	10%	20%	5	3	3	300	מגורים וחבירה
20 מ'	50%	90%	10%	20%	10%	50%	3	3	5	1000	תשעה
10 מ'	40%	55%	-	5%	-	50%	5	3	3	1000	בנייה משק
3 ק'	40%	70%	5%	15%	10%	40%	5	3	3	500	ספורט
2 ק'	40%	70%	5%	15%	10%	40%	5	3	3	300	אחסנה ומבני שירות

2.4 הנחיות סביבתיות לאיזור תעשייה

2.4.1 היתר בניה למקומות באיזור תעשייה, כולל בין השאר:

- א. פירוט השטחים לשימושים השונים בתחום המפעל: שטחי ייצור ומחנים, טווך מבנים סגורים ובשחטים פתוחים, מערכות אנרגיה, מים, שפכים, ומערך הפסולת, מבני שירותים ומינהלה, אחסנה (סגורה ופתוחה) טעינה ופריקה, גישה לחניה ושטחי גינון.
- ב. חזות ועיצוב: חזותות המבנים, חומרי בנייה וגמר, גידור, שילוט ותאורה, עיצוב ופירוט הגינון.
- ג. מידע ונדרונם בדבר אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים:
1. ניקוז: פערונות למניעת זיהום מים עיליים ותحتיים.
 2. שפכים: כמות מרביות לפי הרכב וסוג לפרק זמן - בהתאם להכנון מערכת האיסוף והטיפול מן המבנה, כולל פערונות לקדם טיפול בתחום המפעל.
 3. פטולת מזקה: כמות של פסולות לתזקופת זמן, לפי סוג ורכיב, שמקורה במלחיך ייצור ובשורדים נלוויים, תיאור אחסונה וטיפולו ורמצוקנים לטיפול בתחום המפעל.

4. **פסולת חומרים מסוכנים (פסולת רעלית)**: איסור או קביעה תנתאים לטיפול וסילוק פסולת חומרים מסוכנים לפי תקנות רישיון עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) רשותן"א (1990) וחוק החומרים החשנ"ג (1993).
5. **חומרים מסוכנים**: תנאי אחסונם, השימוש בהם ורמות המוציאים למניעת זיהות או סיכון בטיחותי בהתאם לחוק החומרים המסוכנים החשנ"ג (1993) וע"פ הידשות משרד איכות הסביבה. המפעל יחויב בהיתר רעלים בתוקף כפוף לביצוע הדרישות.
6. **רעש**: מידת מירביה לרעש נכללה שיוקרן אל מחוץ למגרש במונחים של דציביל A, כמשמעותו העש גם חליף היוצר, הפעלת ציוד ומתקנים, שרותים נלווה ותנועת כלי רכב. מטרונות אקוסטיים לרמת רעש צפוייה הגבוהה מן המותר בתקנות החוק למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) לפי חוק הקאים ואישר יעורכו מעת לעת.
7. **aicohot avir**: שיעוריים מירביים לפליות מזוהמים בכל מקור שהוא, מערכות דלק ואנרגיה, תחוליך היוצר, אחסנה, שינוע, מתקנים הנדסיים וכל פעילות אזרחית הקשורה לנושא. מטרונות למניעת זיהום אויר תוך הקפדה על עמידה בחקני פליטה החדשניים ואישר יעורכו מעת לעת.
8. **קרינה רדיואקטיבית ואלקטромגנטית** - מקורות לפליית קרינה מפעול וסוגיהן, אמצעים למניעת פליית קרינה מעבר למועדן עפ"י החוק.
9. **aicohon**: קביעה תנתאים ורמגבנות, מיקומו של האיחסון וצרבי הטיפול מבחינה פונקציונלית ואסתטית.
- הערכת השפעות סביבתיות - מתוך היחרי בנייה**
- A. כל מפעל המבקש להכנס לאזרור יגיש לרשות המוסמכת מבחינה סביבתית ולועדה המקומית שאלון לגבי ההשלכות הסביבתיות של המפעל.
- B. כל אחד מגופים אלה יוכל לודרשו על טruk מצאי ושאלון הכנת חסוך השפעה על הסביבה בהתאם לתקנות החכון ורבניה (חסוך השפעה על הסביבה) החשנ"ב - 1982.
- C. המפעל יגיש את הסקיר לגופים הנ"ל. הסכם למתן היתר ותנאים למען היתר, ינתנו לאחר בדיקת הסקיר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.

2.4.2

פרק 3 – חלוקת משחחים הכלולים בגבול והכנית

היעוד	הטימוון בתשתיות	מצב קיימן	מצב מוצע	השתחווים ביחסים	השתחווים ברוונם	השתחווים ברכונם	השתחווים באחזוקים	השתחווים בשטח	השתחווים בשטח
אייזור מגוררים וחברה	בצבע כתום	321.5	45.0	48.24	343.50				
אייזור תעשייה	בצבע סגול	77.0	11.0	10.88	78.00				
אייזור בניני משק	בצבע חום מותחן בירוק כהה	78.0	11.0	11.49	82.00				
אייזור ספורט	בצבע ירוק מותחן בחום כהה	37.0	5.0	-	-				
דרך וחניה קיימת	בצבע חום	28.0	4.0	8.11	58.00				
דרך וחניה מוצעת	בצבע אדום	70.0	10.0	-	-				
ביתعلوم	בצבע צהוב ומשבצות אלכסוניות בירוק	5.0	0.5	0.36	2.50				
שטח פרטי פתוח	ירוק, מותחן בירוק כהה	7.0	1.0	-	-				
מתקנים הנדרסיים	אפור, מותחן בסגול, עם קוים אלכסוניים בסגול.	3.0	0.5	0.42	3.00				
אייזור חקלאי	בפסים אלכסוניים בצבע ירוק	81.5	11.5	20.50	146.00				
שירות אחסנה ומבנה	אפור, מותחן בסגול	5.0	0.5	-	-				
סה"כ		713.0	100.0%	713.00					

סיכום מקרא תשתיות:

- קו ירוק, ולארכו שלושה מהופכים לסירוגין, בצבע ירוק.
- קו ירוק רשותה ומספרה – קו ירוק דק ומספר החלקה בעיגול, בירוק.
- קו שטור דק. – קו חלקה מוצעת

פרק 4 – חנויות

חנויות יתוכנו בהתאם לתקנות התקנון ורבנייה (תקנת מקומות חנייה) 1983.
תקנון המפעל באיזור החשיה יכול חניה תפעולית לפরיקה ולטעינה, מתוך מגרש המפעל עצמו.

פרק 5 - נתיעות וקירות גבוה

5.1 סילוק מפגעים :

א. הוועדה רשאית להוראות בהודעה למבצע רחכנית או לבניי קרקעות הגובלות עם כל דרך, להקים על קרקעויות קירות גבול או מחסומים וכן לקבוע את החומר ממנו ייבנו, אופן בנייהם וגודלם. כמו כן, לפחות או לגוזם עצים ושיחים או לסלק כל מפגע אחר בין קו תבניה וקו הדרך שעלול להיות בו משומות סיכון למשתמשים בדרך.

ב. לא מלא מי שנמסרה לו ההודעה לפי סעיף א', אחר ההוראות בקשר התקופה שנקבעה, רשאית הוועדה או הרשות ומקומית, לבצע את העבודות שנקבעו בהודעה על חשבונו.

5.2 גטיעות עצים ושמירתם :

הוועדה רשאית להוראות בהודעה בסביבה למבצע רחכנית, או לבניי הקרקעות בשטח רחכנית, לנטו עציים, שיחים, או גדר חיה לאורכו של דוכים או בשטחים פתוחים במקומות שיקבעו על ידי הוועדה, ולהגן עליהם מכל נזק שעלול להיגרם להם.

פרק 6 - תשתיות, ניקוז, תיעול ואספקת מים

6.1 קביעת שטחי קרקע לצרכי ניקוז, ביוב ותיעול - הוועדה רשאית לחייב את המבצעים להקצותה הקרקע הדרישה מעבר מי גשמי או מי ביוב, ואני להקים על קרקע זו בנין או לעשות עליה עבודה, חוות מהעבודות לביצוע הניקוז, הביוב ותיעול, באישור רשות הניקוז.

6.2 ניקוז - הוועדה רשאית להוראות תנאי למתן היתר בניה, שיובטח ניקוז של אותה קרקע עליה מוגשת תוכנית מפורטת או בקשה לבניין בית או סלילת דרך.

6.3 ביוב - כל בנין בשטחה של תוכנית זו יהיה מחובר למערכת הביוב, לפי הרישות הוועדה. הביקוב המרכזית יוזם למאגר קיימים. תוכנית אב לביקוב לכל שטח היישוב וחיבור למאגר קיימת, תאושר ע"י משרד הבריאות.

6.4 מים - הוועדה תאשר תוכניות פיתוח לאספקת מים מותאמות עם תוכניות התשתיות.

6.5 סילוק אשפה יוכנו מפרצים מיוחדים לקליטת והצפת מכולות באיזור המפעל

פרק 7 - חשמל

מגבלות בניה מתחת ובקרבת קו חשמל וכבלים מתחת-קרקעיים

הבנייה מתחת לקו חשמל עילאים קיימים, מתוכננים ומאושרים ובקירבם, בין מעתרים ובין מחוצה להם אסורה, הכל כמפורט להלן.

המරחיק שבין כל חלק של בניין ובין האנך המשור הנמדד מתיל קיזוני של קו חשמל, וכן בין המרחק בין כל חלק של בניין ובין ציר קו חשמל לא יפתח המרחוקים הנוקבים להלן :

<u>שטח פתוח</u>	<u>שטח בניוי</u>
	<u>קו חשמל במחסן נמוך :</u>

מטייל קיזוני 3.00 מ'	2.25 מ' 3.00 מ'	2.00 מ' 2.25 מ'
מציר הקו 3.00 מ'		2.25 מ'

קו חשמל במחסן גבוה :

מטייל קיזוני 8.50 מ'	6.50 מ'	5.00 מ' 6.50 מ'
מציר הקו 20.00 מ'		

קו חשמל מתחת עליון :

מטייל קיזוני 20.00 מ'	13.50 מ'	9.50 מ' 14.00 מ'
מציר הקו 20.00 מ'		

הערה : המרחוקים מקוים קיימים ילקחו מטייל הקיזוני.

פרק 8 - מקלוט:

מקלטים מעלה או מתחת לפני הקרקע ומרחבים מוגנים, יוחוכנו לפי

הוראות התשורת המוטמת ובאישור הוועדה המומומית.

חתימות

ראובן טרייבר - אדריכל
רשות מס' 71681
טל. 09262296

המחלקה הטכנית
של קיבוצי השומר הצעיר מ"מ
ר' אט נבירול 6 ת"א תל. 40011
טל 5433666 פקסימיליה 267127

ק. ב. ו. א. ד. ל. י. ג.

חתימת המתכנן

חתימת היוזם

חתימת בעל הקרקע

חתימת המבצע

(3)

משרד הפנים מחוז הצפון

חוק המכנון והבניה תשכ"ה - 1965

8038

אישור תכנית מס.

הועדה הממונה להבנה לפניות הרגוליתת

23.8.95 לאשר את התכנית.

מג

סמכיל לתכנון סדרת התכנון הפדרטיבית

8038 הודיע על אישור תכניות מס.

4438 פורסמה בילקוט הפרטומים מס.

4612 מיום 29.8.96 פטן אל

1965
הועדה הממונה להבנה ולבנייה

זרעאלין

השורה דוה בכקעה מס.

8032 8.3.92

ביבוח מסמך

זרעאלין ורעות נציג הסוחות

עט 1965 קתדרת

ס. 1965 ג. 1965