

2-2286

(1)

b3D

"מַחְזֵן הַצְפָּנִים"
הרועדה לבניה למגורים ולחישיה - (הוראות שעה) מרחב חכונן מקומי - גליל מרכזי

חכונית מס' ג / בט / 159

שינורי לתחבינה מתאר מס' ג/5000- "תעליות ריכא" ; הרחבת איזור חישיה בירכא

הירוז : - מועצה מקומית ירכא .

בעל הקרקע : - ספייד בזבז ; ח"ד : 2005860 .

המתקנן : - חייש כמאל, מהנדס אזרחי ד.מס' 36054, ירכא ח.ד. 300, סל 5, סל 967265 .

נפת : - עכו .

המטעום : - בקר ירכא .

גוש : - 18887 .

חלוקת : - 37 ; 31 .

שטח : - 11.560 מ"ר .

מייסון המדייה : - ברפיח .

חתימות :-


hirz

בעל הקרקע

ט

המתקנן

חיש כמאל
ס.הנדס אזרחי
ד.מס' 36054
ירכא ח.ד. 300
סל 5
טלפון 04-36054
טלפון 04-36054



1. **שם הרכנויות** :- אוחנויות חזרא חכנית מס' ג/^{במ} 159 _הטהורה _אנורי לחכניות ג/500. הרכנית הוגשה לפני הווא הליכי חכנוו ובניהם (הוראות צעה) החז"ן והוראות חזק זה חלים עליה .
2. **מארת הרכנויות** :- להסדר את הפיתוח והרכנית בכל שטח החשראיט והפירוב הגטח מחקלאי לחעיזה ומטבעה ע"ז התוונית של דרכי חדשנות ובן הטיעון והרחבתו .
3. **ווארולא** :- חכניות זו על האות המוחחש בדור כחול עצם ורצונה בחריש המזרוף, מהוות חלק בלחמי נירדי בפונה .

ה. ייחם לוכנויות אלרונו :- חכנית זו מוגהה שיינדי לתוכנית תעשיות דרכא ג/5000 . עם אזכור חכניות זו יהיו הוראותיה עדיפיות על כל חכנית אחרת , החלה על האמת הכלול בה ע"פ סעיף (א) 4 בחוק הליכר חכנוון ובניה (הוראות שעה) התשנ"א 1990 .

5. הגדרות :- חכניתה החיה לכל המונחים המשפטים שבחוק החכנוון ובניה חק"ה 1969 , להלן "החוק" , ובחכנותה החכנוון ובניה (कבשה לחייר , פנאירו ואגרטורו) ח"ל 1970 , להלן "החקדוח" , ובחכניות המחראר האזוריות למרחב חכנוון דל' הוועדה לחכנוון ובניה - גליל רפואי מס' ג/903 להלן "חכנית מחראר אזוריית" , הוועדה המחוותית לחכנוון ובניה מטעם הצעון "הועדה הטחונית" , הוועדה המזוהית לחכנוון ובניה - גליל רפואי להלן "הועדה המקומית" ולמחראר המונחים הרשומים לפחות אלא אם צורגן הגדנה אמרתו .

סבלות עזחות 6

| הレスト | המכליה | ט. משלוח הנקנין |
|-----------|----------------|-----------------|
| 9960 ס"ד | חפץיה ומסחר | 86 % |
| 1600 ס"ד | דריכים | 14 % |
| 11560 ס"ד | סה"כ | 100% |

באוור החרטונגיזט זג

91. צו עכה פחול ורזרף גבול חכנית .

92. צו בצע החרביס גבול חלקה .

93. צו בצע החארט מסינו באנט הכווניות גבול גרא .

94. שטח בצע יירוק מפוספס שטח קלאי .

95. שטח בצע סגול אפור לסרוגין דשח לחעריה ומסחר .

96. צו כחול עכה מזרע גבול חכנית טהאר .

97. שטח בצע ורוד דרך מוצעת .

98. מס' כרומע העליון מס' דרך .

99. מס' ברודעים צדדיים נסיבת מנם' בחזית .

100. מ"מ' ברודע החתוון רוחב דרך .

8. מומבי החקנויות: 5

נ. 50' דמיון :-

ב. מחריטים פזוריים :- 1. מחריטים הסביבה בפניהם ג-ג'ג'

... 1 : 2.500 מטרים צייר מפה יידריך

ג. חכנית מזכ פרץ גנ"א

6. חחילה בז'ולו החכניים: - חחילה באזע החכנית תחתם לפי סעיף א' בחוק הליכי חכנוון ובניהם (הוראות שעה) התשנ"ג 1990.

א. חזן שנחדים מיט אשורה , סיוט כל החתינות (פריזת דרכיס ומערכות מיט וביוו).

ב. חזן שנחדים מיט אשורה , סיוט 52% מיטודוח חכנית לחישות.

10. חכליות : - לא יammo שוט קראפאו בניין הנמצאים באיזור הפטומן בחרשות לאום חכלה אחרת. מחלדיות האיזור המפורשתות להלן :-

- בינויו עשייה ומסחר שאינט גורם ריח ופליטת עשן וזהות אויר. מוחנלים לאספקת מיט וחמל ובירוב ונקיון.

- מוחלים הדמויים במחדרה למעט חדרה בה, מצחיה כימית ואחסנה הכרוכת בה מעשה אטרור. כימיה ואחסנה הכרוכת בה, תעשייה שניים ואחסנה הכרוכת בה, ייזוב, ארזזה ואחסנה של חומרה הדברה, בחו' יציקה ומוחלים למחבור וארבו מחכו, מאהות ומפעלים לחיפול בפנולת" (חוק הליגת תקנונם (הגבאים, דעה) התשנ"א- 1990).

11. מכליות רשיון זכויות והగלוות בנייה : - חולק אחוזי חכליה החשאית וחסוך היה כרלמן :-
השות למסחר יהיה עד 15' משפטם הקנייני כmuל לתעסוקה

12. מתן חזרות בנייה : - היחר בנייה או פטור נחום חכנית זו ינתן לפי כל המנאים כרלמן :-

- היחר בנייה ינתנו ע"ס חכנית בניין ופטור שאוצר ע"י הוועדה המקומית ואדר חכלול חזן חניתה פעוליה לפריקת וטינה, חניתה לבניין העתק, גינון, גידור, מיקום וטוג חכמים לאזרוח פסולת מזקם לרבות גישת לרבע פגוי, אלות וחוארה. רולפי הנחיות משרד איוכות הסביבה.

- לדבחה סלילת הדרך או כל הדרכיס המקודמת את סיום חכנית עם דרך קידוח לכל רבע.

13. הפסקה : - כל השוחדים הסיעודיים לאזרחי ציבור יופקעו לפי סעיף 108 ו- 94' בחוק החכנוון והגבניה חכ"ה 1065 ודרמות ע"ש הראות המקומות ללא חמורה.

חוודה חניתה דואית לדרוש הפסקה שוחדים לאזרחי ציבור בחזאי להיחר בנייה .. ע"פ חכנית

ז'

14. חניתה רככ : -
מקומות חניתה יהיל ע"ט חזן זוקף בחוק הליכי חכנוון ובניהם "חנקה מקומות חזן

ומם, מקומות חניתה יהיל ע"ט חזן זוקף בחוק הליכי חכנוון ובניהם "חנקה מקומות חזן חספ"ג 1983".

15. אשפה : - ככל חכנית יזריענו מקומות לפחי אשפה.

16. מים : - אסוקה מיט חניתה מרשות המים המרכזיות של הכפר ובתחום עם משרד הכריאות.

17. הגטה : - יש לבנות היטל השלה בהתאם לחוק מס השפה.

18. בזבז : - סלוך האפכים יהיה דרך רשות הביצים המרכזיות בכפר ובתלאוט עם משרד חכריאות.

19. נקו"ז : - עוזפי כי גשם או פיט מקורה אחריות יזקוז בנסיבות שלוה שוכנוו לסת בר על שטח המזרש ומפש אל חעלן העמידה המרכזית בכפר ובתחום עם משרד חכריאות.

20. חלוקה : - נ' להוציא חניתה חלוקה בהתאם עם הגנה להיחר בנייה.

21. אסור בנייה מתחזנו וכקרטן קווי חשמל : - לא ינתן היחר בנייה לבניין או לחלק מנגן מהחומר או גדרים. ינתן היחר בנייה רצ' במרחדים הפטורתיים פה פקו אנכ' פלאו אל תקרען מהחדרן והקרוב בירוח אל קווי חלוקה הבולס ו/או הארוב בירוח אל הטענו :-

- ברולס מה גבוח

- ברולס מה גבוח עד 22 ק"ג

- ברולס מה גבוח מ- 110 - 150 ק"ג

אין לגנות פל לבבלי חספ' חספ' קראפויים ולא כתרח הקzn-5-6' מככליים אלה, אין פל או בקרבת תילgi חשל החט קראפויים אלא רק ולאחר אישור והסכמה חכ' החשמל,

(4)

22. **מקלטים** :- מקלטיס וחדרי בטחון יהיו בהתאם לתקנות הב"א.

32. כינויים: כל/הINITL' בניה יהיה כפוא להתקנת הדרכנים ולדרישת רשות ביצוע אש ולאישורם.

24. סבלח איזוריין :-

(א) הותר בניה לרכיבת בנין על מגרש רצוי רק לאחד שהונגהה ואושרה הרכבתה האשה נפרדרות התואמת את מגבלות הבניה באיזור המוגדר במסגרת התכנית, כחומר.

(ב) הנחיות פביבתיות למו' הריתר בניה ורשון עסוק:
(1) בקשה להיתר ורשון עסוק תומץ לחו"ד מוקדמת של היוזע הшибירתי ברשות המקומית או במשרד איותה הסביבה.
הבקשה תכלול "שאלון השלכות פביבתיות", בו יפורטו תומרי אבטח, הילובי ייעוד ותחזירים וכן יפורטו נושא שפכיות תעשייתית, טרדי רפש, זיהום אויר, חזות, פסומה ועילאה, קריינה דיזואנטיבית ואלקטרומגנטית.

(2) בכל מקרה בו קיומן חשש לפגעים ו/או זיהום סביבתי יוגש ע"י המפעל "פסקיד השפעה על הסביבה".

(3) לא תותח הקמת מפעלים מזהמים פרט לאלו אשר קייבו אישור משרד הבריאות, המשרד לאיותה הסביבה,

ב. ממצאים תכנוניים בגדר גזען

ממצוי תכנון הגשה להיתר בניה יכללו:

(א) יו"ז שטחים עבור שיימושי הקרקע בתחום המפעל: שיטתי גיאור, מתקני עדף תעשייה, מתקנים הנדסיים, מבנים, שירותים ומנהלה וכו' .

(ב) טבלת מגבלות ואחויזי בניה (אחויז כסוי קרקע בבניה, מטבח כומות, אובה, סה"כ שטח בניה וכו').

(ג) פלטי שטח, דרכי, שטחי הניה, שירות, אידוד ושערם, מצלפים, תאנרה ועוד.

(ד) שלבי בייצור ו祚ות-זמן מושעים

(ה) תכנון עקרוני לתשתיות: מים, ביוב, חשמל.

(ו) תחומי בעלי השפעה סביבתית:

(1) שפכים - איות השפכים ביציאה מהמפעל עומוד בקדישרונים שנקבעו למיובר למעדר הביווב המרכזי של אי-זוד תעשייה ו/או לתנאים הנדרשים ע"פ חוקי העזר לחברות שפכי תעשייה למעדר הביווב של הרשות המקומית ו/או להזראות משדר הבריאות, איגוד ערים לאיות הסביבה וכו'.
התבנית לטנפוף בשפכים חכיל פירוט איות שפכים צפויות, דרכי טיפול בהם, מתקני קדם טיפול בחצר המפעל, ספיקות שנתירות, יומיות ושעותות והמתאמן למעדר קוווי האיסוף וההובלה באיזור החעשיה.

(2) ניקוז מים אשימים - מערכת הניקוז תהיה מופרנת מקווי איסוף ורוכבת השפכים: התבנית תכלול את שירותי סילוק מי הניקוז.


(3) פסולת - התבנית תכלול מקום מיקום אתרים וمتקנים בתחום המפעל לאיסוף וסילוק פסולת, דרכי הטיפול וסילוק הפסולת, סוגים וכמות של פסולת: ביתית, תעשייתית ורעילה.

(4) טיפול אסוחט - מקורות הריש במבנה ואמצעים להפרחתה העש במפעל העולג לאגדום רעש בלתי סביר ל��בון.

(5) זיהום אויר - מקורות לפלייטת מזוהמים לאוויר מתחום המפעל, ואמצעים למניעת זיהום אויר ועמידה בתקני איות אויר כפי שנקבעו בהוק.

(6) חומרים רעלניים - פירוט סוגים ובמותות, תנאי איחזור (לחומר אלם). שירותי טיפול וסילוק לפסולת רעלנית ואמצעים למניעת זיהום סביבתי.

(7) קריינה דיזואנטיבית ואלקטרומגנטית - מקורות לפליות קריינה מהפעל וסוגיהם, אמצעים למניעת פליות קריינה מאבה לפוטר ע"פ הפקה.



הזהר על תפקודת תכונותיך.
פועטת בילוקט והרכבתים מכך.
מיום



תודה על אישור תכנית מס.

במונטנה בילקוט הפרסומים מס.