

2-2486

מִדְיָבֶת יְשָׁרָאֵל  
הַוּדָה המְחוֹזִית לְתַכְנוֹן וּבְנִיה  
מַחֲרוֹץ צְפּוֹן

זרעאליס וועדה לתוכנו ובנייה

26-07-1998

התקין

מִשְׁרָד הַפְּנִים  
מִינְהָל מַחֲרוֹץ צְפּוֹן  
תַּארִיךְ: כ' ז' בְּתַמּוֹז תְּשִׁנְח'  
21/07/98

לכבוד  
הַוּדָה המְקוֹרִית לְתַכְנוֹן וּבְנִיה  
יזרעאליס

הנדון: תוכנית מס' ג/8144

מצ"ל עותקים מהתוכנית הנ"ל מתורמים בידי יו"ר הוועדה המחוזית ומנהל  
מבנה התכנון.

הודעה בדבר אישור התוכנית האמורה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 4656 תשנ"ח  
עמ' 4230 בתאריך 21/06/98.

ר.ב,  
ב.כ.ב.  
מיiri הרוש  
מצכיר הוועדה המחוזית

הקרית הממשלה נצרת עילית 17000 טל' 08-6508508

ט/ז  
16.3.98

## מחוז צפון

מרחוב תכנון מקומי - יזרעאלים  
מרחוב תכנון מקומי - נצרת  
מרחוב תכנון מקומי - נצרת עילית

התוכנית מפורטת מס' ג/ 8144 הנקראות:

דרך מס' 60  
קטע תל עדשים - נצרת עילית

תקנון לתשريع

פ.מ. 751-930

ספטמבר 1997

בעל הקרקע: מינהל מקרכעי ישראל ואחרים

יוזם ומגיש התוכנית: משרד התשתיות הלאומית -  
מחלקה עבודות ציבוריות

עורך התוכנית: ינון - תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ

## מחוז צפון

מרחוב תכנון מקומי - יזרעאלים  
מרחוב תכנון מקומי - נצרת  
מרחוב תכנון מקומי - נצרת עילית

שם התכנית:  
תכנית זאת תיקרא תכנית ג/**8144**  
"דרך מס' 60 קטע תל עדשים נצרת עילית"  
המהווה שינווי לתמ"א 3 ותמ"א 8 שמורת נוף רכסיים  
ולתכניות ג/9, 3579, ג/4, 5094, ג/6, מש"צ 34  
ג/1094, ג/4070, ג/1660, ג/5590 ג/.

תכנית זו תחול על השטח המתווך בקו כחול  
בתשريع המצורף אליה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

בעל הקרקע:  
מדינת ישראל מנהל מקראקי ישראל ואחרים  
נצרת עילית, קריית הממשלה. טל': 06-6558211

יוזם ומגיש התוכנית:  
משרד התשתיות הלאומיות -  
מ.ע.צ. - מחוז הצפון  
נצרת עילית 17105  
טל': 06-6508-777. פקס: 06-895-33020

עורך התוכנית:  
ינון - תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ  
חיפה, שער פלמ"ר 2  
ת.ד. 33942 מיקוד 04-8670-537 פקס: 04-8670-120

1. השטח הנכלל בתוכנית: כ - 440 דונם (מדוד גראפית)
2. מקום התוכנית: תוואי הדרך המוצעת בתכנון נמצא נמצא בשיפולי רכס הרי נצרת הדромיים, התוואי המוצע עובר בדרכו במחצבת רוויכמן וכן במחצבת אבן וסיד. תוואי הדרך מסתois באזור צומת המוסכים עם התחברותו לכביש מס' 75.
3. חלות התוכנית - גושים וחלקות.

✓ גוש 16557 - חלקו של גוש 1,10,11,12:

✓ גוש 16558 - חלקו של גוש 1,2:

✓ גוש 16560 - חלקו של גוש 1,3:

גוש 16561 - חלקו של גוש 11,10:

גוש 16565 - חלקו של גוש 1,2,4,6:

גוש 16825 - חלקו של גוש 1,2,3,4,5,6,14,15,16,17:

**גוש 16827 - חלקו של תשתית**

.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,28  
.1,2,11,12,13,14,15,23,34,35,36,37,38

**גוש 16829 - חלקו של תשתית**

.4,5,6

**גוש 16846 - חלקו של תשתית**

.2

**גוש 16847 - חלקו של תשתית**

.4

**גבולות התוכנית:**

קו כחול על גבי התשתיות המצורף, המהווה חלק בלתי נפרד מהתוכנית, מסמן את גבולות התוכנית.

תוכנית זו משנה תוכניות תמי"א 3, תמא 8  
שמורות נוף רכסים ג/ 3579, ג/ 5094, ג/  
מש"צ 3, 34, ג/ 4070, ג/ 1660, ג/  
ג/ 5590 .  
ג/ 1094 .

על תוכנית זו תחולנה תקנות התוכניות  
הקיימות באזורה. במידה ויהיו ניגודים בין  
הוראות תוכנית זו להוראות התוכניות  
הקיימות, יכריעו הוראות תוכנית זו.

**יחס לתוכניות אחרות:**

- א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום  
לדרך וסלילת כביש.
- ב. ליעד את השטח המותחם להקמת  
מעבيري מים, תעלות, קירות תומכים,  
גשרים וכן לביצוע כל עבודות העפר  
וחציבות הכרוכות בסלילת הכביש.
- ג. לבטל קטעי כבישים קיימים.
- ד. הסדרת תנועה בצמתים.

**מטרת התוכנית:**

הוראות תוכנית זו כוללות את המסמכים  
הבאים :  
הוראות כתובות (8 עמודים כולל דף השער ודף  
החתימות).  
תשירת בקנ"מ 2500:1.  
נספח א' - תכנון מוקדם - תנובה.  
נספח ב' - חתך לאורך הכביש.  
נספח ג' - חתכים טיפוסיים לרוחב הכביש.

**מסמכים תוכנית:**

- קו עבה כחול - גבול תוכנית .
- קו עבה מוקווקו כחול - גבול תוכנית מופקדת  
או בתוקף .

**באור סימנים בתשתיות:**

קו עם נקודות לאורכו - גבול מרחב תכנון

שטח צבוע בחום - דרך קיימת או מאושרת

שטח צבוע באדום - דרך מועצת.

קוים אדומים דקים  
דרך קיימת לביטול.  
באלכסון -

שטח צבוע יrox - שטח ציבורי פתוח.

שטח סגול - שטח למחצבה.

שטח יrox לבן - חקלאי.

שטח סגול - לבן - שמורת נוף ורכסים

שטח צהוב יrox - בית קברות

מס' כביש  
קו בנין יمدד מקצת הדרך  
רוחב רצועת הדרך

קו שחור עם מושלשים לצידו - גבול גוש

קו דק בצבע שחור - גבול חלקה.

מספר חלקה - 21 -

כל בניה בשטח התוכנית אסורה, פרט  
למתקנים הקשורים בהפעלת הדרך. רשותות  
חspiel, טלפון, מים, ביוב וcdcומה יتوאמו עם  
הרשויות המקומיות ועם מע"צ מחוז צפון.  
ניתן לצאת מתחום רצועות הדרך לצורכי  
ביצוע עבודות הנדסיות, יצוב מדרכנות, מילוי,  
חציבות, פתיחת ראות בצמתים, ניקוז תעלות  
וכד'.

על תוכנית זו תחולנה הוראות ותקנות תמי"א 3  
המודכנות לגבי קווי בנין בצד הדרך.

תנאי לביצוע התוכנית - הגשת נספח סקר נופי,  
אשר יאשר ע"י ועדת המשנה נוף הגליל ויוקם  
צווות מלאוה לפיקוח הנופי. הסקר הנופי יוכל  
הוראות לשיקום נופי של הדרך בזמן הביצוע  
ולאחריו כדלקמן:

#### 9. הגבלות בניה:

#### 10. קווי בנין:

#### 11. טיפול נופי:

11.1.

- . א. הוראות למניעת חריגות בזמן הביצוע.
- . ב. הוראות באשר לאופן ביצוע עבודות עפר כולל ח齊בה ומילוי למניעת מפגעי נוף.
- . ג. עבודות לשיקום נופי של מדרכנות ח齊בה, מילוי וسطح עבודה.
- . ד. תוכנית לנטייעות ולשיקום צמחי.
- . ה. אופן הטיפול בעודפי עפר וח齊בה, כולל שיקום האתרים לסילוק עודפים.
- . ו. אופן הטיפול בשיקום נופי של אתרי המחצבות לאורך הכביש.
- . ז. לוח זמנים לביצוע שיקום נופי ולתחזוקת הנטייעות.
- . 11.2 נספח הסקר הנופי והוראותיו כמפורט בסעיף 11 לעיל, תהווה, עם אישורו, ניספח מנהה לביצוע התוכנית.
- . 11.3 התוכניות המפורטות לביצוע, כולל הਪתרונות הארכיטקטוניים יועברו לאישור ועדת המשנה נוף הגליל.
- . 12. גשרים ומעבירים מים: ופלטות המיקום המדויק והמידות של הגשרים הבטון וכן כל עבודות הבטון של מעבורי המים, יקבעו בתכנון המפורט של הדרך.
- . 13. פלטות בטון על עמודים: מחץ 145 ועד 195 כמסומן בתוכניות יתוכנו כמפורט: קירות תומכים בתוספת פלטות על עמודים על מנת לא לפגוע בנוף.
- . 14. צמחיים: מספר הצמחיים וצורת התחברותם לדריכים קיימות ו/או מתוכננות בהתאם עם משרד התחבורה והרשויות המקומיות.
- . 15. דרכי לbijtol: הדרכים המסומנות לביטול בתשתיות ובנספחים תהיינה תקפות עד להשלמת הביצוע של התכנית או לחלוף תבוטלנה אך ורק לאחר אבטחת גישה חלופית במקום הדרך המבוצלת. כל עוד לא הושלם הביצוע או לא הובטה גישה חלופית לא תבוטלנה הדרכים ויתחולו.

עליהם כל הוראות התכניות התקפות לרבות  
קווי בניין.

השתחים המיעדים לדרכים יופקעו ע"י  
מחלקת עבודות ציבוריות מכח פקודת הדרכים  
ומסלילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1993 או לפי כל  
דין אחר וירשםו על-שם מדינת ישראל.

עבודות סלילת הכביש בקרבת עמודי החשמל  
(במתח עליון 150 ק"ו) חייבות בהתאם מראש  
עם חברת החשמל ויבוצעו בהתאם להנחיותיה.

#### 16. הפסקה:

#### 17. חשמל:

#### 17.1. הגבלות בניה בקרבת קווי חשמל

לא ניתן היתר בניה לבניין או לחלק ממנו  
 מתחת לקווי חשמל עיליים. הקירבה המותרת  
 בין בניין להיטל התיל הקיצוני הקרוב ביותר  
 של קו חשמל עילי לא תפח את המרחקים  
 המצוינים להלן:

מרשת מתח נמוך	2 מ'
מקו מתח גובה עד 22 ק"ו	5 מ'
מקו מתח גובה עד 110 ק"ו	8 מ'
מקו מתח עליון עד 161 ק"ו	10 מ'

לא ניתן היתר בניה לבניין או לחלק ממנו מעל  
 קו חשמל תת - קרקעיים. הקירבה המותרת  
 בין בניין לבין קו חשמל תת קרקעית לא תפח את  
 מ - 2 מ'. אין לחפור מעל ובקרבת קו חשמל  
 תת קרקעיים, אלא לאחר קבלת אישור  
 והסכמה מבעלי חשמל.

##### 17.1.1

חפירה, חציבה או כירה בעבודות ידניות בקרבת  
 כלים חשמל תת - קרקעיים ועמודי חשמל לא  
 תבוצע בקרבת שתפח את המרחקים הנוקבים  
 להלן:

עמודי חשמל מתח נמוך	2.5 מ'
עמודי חשמל מתח עד 33 ק"ו	5 מ'
עמודי חשמל במתח עליון	10 מ'

##### 17.1.2

##### 17.1.3

.17.1.4

חפירה, חציבה או כרייה באמצעות כלים  
מכניים לא תבוצע בקרבה שתפקידם מהמרחקים  
הנקובים להלן:

מכבל חשמל תת קרקע	10 מ'
מעמודי חשמל מתחת נמוך	5 מ'
מעמודי חשמל מתחת עד 33 ק"ו	5 מ'
מעמודי חשמל מתחת עליון	10 מ'

.17.1.5

בכל העניינים הנדונים בסעיף זה בהתאם הוועדה  
את פעילותה עם הרשויות החוקיות הנוגעות  
בדבר.

**תוכנית מפורטת מס' ג/ 8144 הנקראת:**

**דרך מס' 60 - קטע של עדשים - נזרת עליית**

**חתימות:**

**תאריך**

**יוזם ומגיש התוכנית**  
משרד התשתיות הלאומיות  
מחלקת עבודות ציבוריות

**תאריך**

**עורך התוכנית**  
יגון תבנון ייעוץ ומחקר בע"מ

**תאריך**

**הועדה המחויזת לתכנון ובניה**  
מחוז צפון - משרד הפנים  
נזרת עליית

משרד הפטנס ותפקידו ת-1235  
חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

אישור תכנית מס. 8144/א

הזמנה המזהה לתכנון לבנייה האهلית  
בIRON 16.3.98 לאפר את התכנית.

סמכיל לתכנון כיר תרומות המזהה

הזמנה על אישור תכנית מס. 8144/א

פורסמה בילקוט הפרטומים מס. 4640

מזהם פ. 3441 נס 28.4.98

הזרעה על אישור תכנית מס. 8144/א

פורסמה בעיתון \_\_\_\_\_ בזאת \_\_\_\_\_

בפיינון \_\_\_\_\_ בזאת \_\_\_\_\_

ובפירוט מיקומי \_\_\_\_\_ בזאת \_\_\_\_\_

הזרעה על אישור תכנית מס. 8144/א

פורסמה בילקוט הפרטומים מס. 4656

מזהם פ. 4230 נס 21.6.98