

2-2624

RVYAPRT.DOC

יום חמישי 23 يولי 1998

מחוז: צפון
מקום: רוויה
מרחוב תכנון מקומי: "בקעת בית שאן"

משרד הפנים מחוז הצפון
חוק התכנון והבנייה תשכ"ח - 1965

9542 אישור תכנית מס' 9542
הועלה בתקנות לתכנון לבנייה החליטה
באים 6.9.98 לאט את התכנון.
סמכות מינהלית ייר החודה חמוץ

9542 הזעה על אישור תכנית מס' 9542
בהתאם לתקנות חקלאות הוציאו מ"

מחצבת רוויה

תכנית מס': א/ 9542

שינוי לתוכניות מס': א/ 3638 ו א/ 3673

יום ומגיש התכנית: מרדכי בניימי ובנו בע"מ שדה תרומות, טל: 06-581134
בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל.

עורץ התכנית: אדר' עופר פורת-טריארק אדריכלים בע"מ,
מרכז נעמן, קריית מוצקין : 04-8740090 04-8740089 פקס:

יום חמישי 23 יולי 1998

מחוז: צפון
מקום: רוויה
מרחוב תכנון מקומי: "בקעת בית שאן"

מחצתת רוויה
תכנית מס' א/ 9542

שינוי לתוכניות מס': א/ 3638 ו א/ 6773

יום ומגיש התכנית: מרדכי בנימין ובנו בע"מ שדה תרומות, טל: 06-581134
בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל.

עורך התכנית: אדר' עופר פורת-טורי Ark Adrielim בע"מ,
מרכז נסמן, קריית מוצקין : 04-8740090 04-8740089 פקס :

1. **שם ותחולת**: תכנית זו תקרא תכנית מס' ג. 9542 ותחול על השטחים המתווכים בקו כחול עבה בתשיית הרצ"ב.

2. **משמעותי התכנית**:

- א. 7 דפי הוראות בכתב, להלן "הוראות התכנית" (6 דפי הוראות ודף נספח כמפורט בסעיף 2.ה).
 - ב. גילוון/תשritis עיקרי ערוץ בקנ"מ 1:1250 על רקע תכנית מדידה ותרשים הסביבה בקנ"מ 1:25,000 - להלן ה"יתשריט".
 - ג. נספח שיקום נופי הכלול חתכים לכרייה וחציבה ותכנית שיקום נופית מפורטת לשלי ביצוע.
 - ד. תסקיר השפעה על הסביבה הכלול המלצות לביצוע יהיה חלק בלתי נפרד מממצמי תכנית זו.
 - ה. נספח: חוות דעת סביבתית - חי וצומח: מצורף לדפי הוראות התוכנית כדף אחרון.
- כל מסמך מממצמי התכנית הוא חלק בלתי נפרד ממנו.

3. **יחס תכנית זו לתוכניות אחרות** -

- א. תכנית זו מרחיבת את תוכניות מחוזיות מפורטות מס': ג/ 3638 ו ג/ 6773 (בתוקף) - שינויי יעוד לקרקע כללית קיימים לחציבה זכריריה (באזור ההרחבה בלבד). ולתוכניות מתאר ארציות: תמ"א 14, תמ"א 8, תמ"א 31.
- ב. הוראות תוכנית זו בשטחה תהיינה עדיפות על פני הוראות התוכניות המוזכרות לעיל.

4. **מיקום**: נצ"מ 00206600 / 00192400

גוש: 20918 חלק מחלוקת: 2, 3, 5, 13, 14

גוש: 20928 חלק מחלוקת: 2, 3, 4, 13, 14

5. **שטח התכנית**: 345.90 דונם (מדוד גראפית עפ"י תכנית מדידה).

6. **מטרת התכנית**:

- 6.1 יעוד שטחי קרקע לחיזוב וכרייה של ארגטיטים.
- 6.2 הקצאה והסדרה של שטחים לתפעול נכון של האתר.
- 6.3 הקצאת שטחי ייצור לחומריו בניה טרומיים כגון: בטון, אسفלת ועוד.
- 6.4 שיקום נופי של שטחים בהם נסתימה החציבה.
- 6.5 ה途ויות דרכי גישה ותפעול לאתר.

7. **יזם ומגיש התכנית**: מדרדי בניין ובניין בע"מ, שדה תרומות, טל: 06-6581134

8. **בעל הקרקע** : מנהל מקרכע ישראל(מחוז צפון).

9. **עורץ התכנית**: אדרי עופר פורת, טרייארק, אדריכלים בע"מ.

מרכז נעמן, ק. מוצקין. 04-87400090

10. **ביאור סימנים בתשיית**:

הסימון בתשיית

- א. קו כחול עבה..... גבול/תחום התכנית
- ב. קו כחול מרוסק..... גבול תוכנית קיימת (בתוקף).
- ג. שטח צבוע סגול לסירוגין..... אזור כרייה חציבה
- ד. שטח צבוע יroxk לסירוגין..... שטח חקלאי
- ה. שטח צבוע יroxk וסגול לסירוגין..... אזור חקלאי או משוקם

- ג. שטח צבוע אפור שטח מתקני ייצור.
 ג. שטח צבוע צהוב שטחי עירום ואכסון.
 ח. שטח צבוע צהוב ואדום לסירוגין מבני מנהלה
 ט. קו שחור רציף סגור שטח גבול חלקה רשומה
 י. עיגול ומספר בתוכו מספר חלקה רשומה
 יא. קו רציף מודגש משונן לסירוגין גבול גוש רשום.
 יב. שטח צבוע חום דרך קיימת.
 יג. שטח צבוע אדום דרך פרטית מוצעת.
 יד. שטח צבוע ירוק שטח פרטית פתוח.
 טו. שטח צבוע ירוק משובץ שתור אלכסוני שטח שמורת טבע משוקם בשלב אי.

11. חלוקת הקרקע: חלוקת הקרקע הקיימת תבטול ושטח התכנית יחולק בהתאם למופיע בתשريع הרצ"ב.

12. **שימוש בקרקע ובבנייה:** הוועדה המקומית לתכנון ובניה תנתן מתן היתרי לבנייה לתכליות המפורטות ברשימת התכליות ובתנאי ביןוי כמפורט בטבלת זכויות והגבילות בניה בסעיף 15 להלן.

13. טבלת שטחים במצב קיימים ומצב מוצע :

יעוד / שימוש	שטח קיימים בדונמים	שטח מוצע בדונמים	שטח מוצע באחויזים
חקלאי	265.2	76.67	-
שטח פרטית פתוח	-	-	14.15
חצר/בריה	77.40	22.38	46.63
שטח לשיקום	-	-	19.12
מתקנים	-	-	11.04
אחסון עירום	-	-	1.79
מבנה מנהלה	-	-	0.17
שטח לשטמות טבע	-	-	4.33
משוקם בשלב א'	-	-	1.62
דרך פרטית מוצעת	-	-	0.95
דרך פרטית קיימת	3.3	0.95	100
סדי"ב	345.90	100	

14. רשימות התכליות:

- א. דרכיים - כבישים, מדרכות, מעברים, תיעול וניקוז, גינון ונטיעות.
 ב. אזור חציבה/כרייה - חציבת ארגנטים, הצבת: מסועים, מגרשות ואמצעי ייצור. תותר העמדת מבנים יビルים לצורך ניהול ופיקוח צמוד על עבודות הכרייה/חציבה.
 ג. אזור מבני מנהלה, מבני עזר ושירותים - משרדים, מעבדות בקרת טיב/תיכון, מלחחות, חדר אוכל עובדים, ביתן שומר וכו' .
 ד. שטח פרטיה פתוח - אזור מגנן נתוע עצי נוי, סוללה אקוסטית, תותר הקמת מבני תשתיות כדוגן: תחנת טרנספורמציה, מתקן לטיהור שפכים וכו' .
 ה. אזור מתקנים - מבנים ומתקנים לעיבוד וייצור חומרי בניה טרומיים: מתקני ייצור של אספלט, ארגנטים גראסים לבטון, אלמנטים טרומיים לבניה ופירוח.

15. תנאי הפעלת האתר:

15.1 הנחיות לכריה וחיצבה:

- א. תנאי הפעלה/ הכרייה/ החיצבה בשטח התכנית יעשו באופן שיבטיח את מפלסים המתוכנים כפי שהם מופיעים בתשריט נספח השיקום.
- ב. תנאי החיצבה והשיקום מותיחסים לכל אתר מחצבת רווה.
- ג. תחום אתר החיצבה יסומך מודד מושך בהצבת צינורות בקוטר 6" וברוחק של 50 מטר זה מזה, למניעת חריגה בשוגג מתחום החיצבה המותר עפ"י תכנית זו.
- ד. יחד עם תחילת עבודות השיקום, יוגדר כל שלב, בפאות הגובלות בקו החיצבה.

15.2 הנחיות לצמצום הפגיעה הנופית:

- א. חיצבה וכרייה באתר תעשה במדרגות תוך שמירה על המפלסים הנוגדים על גבי תשריט הנספח.
- ב. מצוקי מגדע יסומנו כאמור בסעיף 15.1.3, עפ"י דרישות/הנחיות רשות שמורות הטבע, כדי להמנع מפגיעה בשוגג.

15.3 הוראות לטיפול נופי ושיקום:

- א. שלבי התקדמות הכרייה והשיקום יהיו בהתאם לפרוט והשלבים המופיעים בנספח השיקום והחיצבה המצויר במסמכי התכנית.
- ב. אופי וסוגי נטיות עפ"י דרישות/הנחיות/קק"ל/רשות שמורות הטבע כולל צפיפות הנטיות לשוגג.
- ג. מקור מי ההשקייה יהיה ע"י חיבור למערכת הקימת במחצבה.

15.4 הוראות למניעת מפגעי אבק ורעש מתקני החיצבה ומתקני העיבוד:

- א. ינקטו אמצעים לייעל מערכת הרטבה ועירפול המותקנת במערכות הגרישה וניפוי, בהתאם עם המשרד לאיכות הסביבה.
- ב. יבוצעו מדידות פליטה באורך מתקן האספלט, אחת לשנה. בתוי השקם לשינון הפליטות המותקנים במתקן האספלט יותחזקו עפ"י הוראות היצן ויוחלפו במידת הצורך.
- ג. בעת הפיצוצים יעשה שימוש בנפצי השהייה.
- ד. הפיצוצים יבוצעו בשעות אוור יום בלבד.
- ה. יותקן מבנה מקורה וסגור במתקן הבטון באזור פריקת החומראים להפחחת אבק בשעת טיפול בחומראים הקלים.
- ו. כל המסועים באתר יcosו, בראש כל מסוע יתקנו שרולרים הידראוליים ווופלו מתזים.
- ז. מתקן האספלט יעמוד בתיקן פליטה של 50 מ"ג /מ"ק לחלקיקים. אין להמשיך ולהפעיל את המתקן טרם התקנת מתקן סינוון מטאים.
- ח. ערמות החול יהיו ממוקמות באופן חסוי מרוחות ע"י קירוי קשיח מ 3 כיוונים.
- ט. במתקנים הניפוי תפעל נפה סגורה עם מתקן שאיבה וऐיסוף.

15.5 הוראות למניעת אבק מהdroכרים במחצבה:

- א. תופעל מכליות מים או ציוד שווה ערך להרטבת הדרכים הפנימיות במחצבה, מס' פעמים ביום. (לא פחות מפעם אחת בעונת הקיא)

15.6 הוראת לניטור אבק:

- א. יבוצעו מדידות לאבק שוקע, לפרק זמן של 30 יום. התוצאות יוצבו בישוב מירב ובישוב רווה ובנקודות רקע שתקבע עם המשרד לאיכות הסביבה.
- ב. יבוצעו מדידות לאבק מרוחף, לפרק זמן של 24 שעות. התוצאות יוצבו במקומות כאמור בסעיף 15.6.א.
- ג. יותקן באתר מד רוח למדידת כיוון ועוצמת הרוח שיכלול גם רשם.
- ד. תוצאות ניטור הצעוזעים ימסרו אחת לחודש למשרד לאיכות הסביבה.

16. שיקום המחצבה:

- א. נוהלי ותקני עבודה יהיו כפי שיווגדר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
- ב. תנאי הפעלה והשיקום מתייחסים לכל אזור החציבה, בין אם היא כלולה בתכנית זו ובין אם לא.
- ג. במקרה של סטירה בין ההוראות המפורטות לבין הוראות המשרד לאיכות הסביבה, יש לנוכח עפ"י ההוראות המחייבות יותר מנקודת מבט השמירה על איכות הסביבה, עד שיטות אחרים ע"י גורם מסומן.
- ד. המלצות התסקיר ההשפעה על הסביבה אשר הוכן לצורך תכנית זו (פרק 5 לסקיר ההשפעה על הסביבה) יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי הפעולות האתר.
- ה. גינון המדרונות המשוקמים יהיה בהתאם עם קק"ל ובאישור רשות שמורות הטבע.
- ו. שיקום המחצבה יעשה מלמעלה למטה ובהתאם לחלוקת שלבי השיקום כמפורט בספח השיקום.
- ז. שטחים משוקמים יוגדרו עם תום שיקוםם כשטחי שמורות טבע. כמשמעותו בחוק גנים לאומיים ושמורות טבע תשכ"ג 1963 בהתאם להוראות תוכנית זו על שטחי גנים לאומיים שהוכרזו בחוק.

17. טבלת זכויות והגבלות בניה: עפ"י תקנות התכנון והבנייה (חישובי שטחים ואחווי בניה בתכניות והיתרים) התשנ"ב 1992.

מס' מבנים במגרש	נקה נעה מונית מטרים קומות	ס.ח' נ.בנין אחווי בנין	אחוז בניה מרבי					מרוחקים			שטח מגרש מצער יעוד	
			תקינה שיטתי	תקני שימוש	תקני עקי	תקני מפלס כינסה	תקני מפלס אחר	תקני קומה	תקני אחווי	תקני אחווי		
3	2	6	45	20	5	40	10	30	3	5	3	1 דונם מבני עזר ומנהלה
3	1	3	5	1	-	5	-	5	3	3	3	*אזור כרייה/חציבה
1	2	5	15	10	-	10	5	5	10	10	10	**שפ"פ
2	2	6	90	80	5	80	10	80	5	5	5	2 דונם ***אזור מתקנים

* תותר הצבתת מבנים יבילים בלבד

** תותר הקמת מבני עזר למערכות תשתיות בלבד

*** תותר הקמת מבני תעשייה לייצור מוצר יסוד לענף הבניה

.א. לכל בקשה להיתר בניה תсрочף תוכנית מדידה מוסמכת.

18. פיתוח תשתיות:

- א. מים - מקור מי השתייה יהיה ע"י חיבור למערכת המקומית ובהתאם לדרישות משרד הבריאות והרשות המקומית.
- ב. ביוב - חיבור לרשת המקומית/אזורית בהתאם לדרישות משרד הבריאות.
- ג. ניקוז מי גשמים - ע"י חלחול, ניקוז טבעי או ע"י ניקוז בתעלות על קרקעיות וצינורות תת-קרקעיים ובהתאם לחוק הניקוז.
- ד. חשמל - איסור בניה מתחת ובקربת קווי חשמל.
1. לא יינתן היתר בניה לבנה או חלק ממנו מתחת לקו חשמל עיליים, בקרבת קווי חשמל עליים, יינתן היתר בניה רק במקרים המפורטים מטה, מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ואו הקרוב ביותר של המבנה.

ברשות מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ'
 ברשות מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אוויריים 1.5 מ'
 בקוו מתח גובהה עד 33 ק"ו 5.0 מ'
 בקוו מתח עליון עד 160 ק"ו (עם שדות עד 300 מ') 11.0 מ'
 בקוו מתח על 400 ק"ו (עם שדות עד 500 מ') 21.0 מ'
 2. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים ולא במרקם הקטן
 מ 3.0 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 ק"ו
 מ 1.0 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 ק"ו
 מ 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט
 ואין לחפור מעלה וברובת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא רק לאחר קבלת
 אישור והסכמה מחברת החשמל.

19. מיקלוט: הוועדה המקומית תקבע מתן היתר בנייה באישור הג"א.

20. היטל השבחה: הוועדה המקומית לתוכנית ובניה תקבע היטלי השבחה
על פי החוק.

21. חניה: החניה בשטח התוכנית בתחום המגרשים תהיה על פי תקנות התוכנו
והבנייה (תקנות מקומות חניה) תשמ"ג 1983.

22. הפקעות: שטחים המיועדים לשטחי ציבור בהתאם לסעיף 188 ב' חוק התוכנו
והבנייה תשכ"ה - 1965, יופקעו על ידי הוועדה המקומית לתוכנית ובניה וירשמו על
שם המועצה האזורית בקעת בית שאן.

23. חתימות:
א. יוזם ומגיש התוכנית

.....
מרדי בניין ובניו בע"מ

.....
עו"פ פורת-אדראיכל טרייארכ אדריכלים
מס' רשיון 80976 טל. 04-5740090
טרייארכ אדריכלים בע"מ

ב. עורך התוכנית

.....
מנון מקרקעי ישראל

ג. בעלי הקרקע -

.....
"בקעת בית שאן"

ד. הוועדה המקומית לתוכנית ובניה

.....
מחוז-צפון"

ה. הוועדה המחויזת לתוכנית ובניה

דר' אהרון דותן
רת' הנולן 16, גני תקווה 55900
טל. 03/5351477 פקס. 03/5348973.

חוות דעתם סביבתית: תכנית להרחבת מחצבת רונייה - ח' וצומח

1. הצומח בתחום התכנית הוא עשבוני ברובו הגדל, מלבד מעט עצים קטנים של שיזף מצוי. השטח מאופיין ע"י חברת אירנו-טורנית (ערבתית) בעיקרה, של קיצנית טטופה וקייפון דבוק. צומחים שם גם שפע של דגניים, עשבוניים ובשנתיים חורפיים ועוד שנתיים רבים. לא ראיתי. וכנראה אין בשטח, מילוט נדרים של צמחים.
2. השטח נתון לרעה אינטנסיבית של פרות. כתוצאה לכך נפוצים שם בערך מינים א-פפטורליים, המוגנים מרעה ע"י קוצחים או המכילים חומרם רעלים המונעים את אכילתם. מבין אלה בולטים במיוחד, כלך מצוי, מרעה ריחנית, עירית גדולה ורבים אחרים.
3. המחצבה ממוקמת במדרון ואדי, הנכנס לשטח שמורת טבע מוצעת. הצעת השמורה יוצרת "מסדרון" בין שטחי שמורות בזק-מדרום והגלבוע-מצפון. ההרחבה תפגע בצורה מסוימת ברצף של השטחים הפתוחים ותפחית מעט את אפשרות המעבר של אלמנטים של ח' וצומח. התכנית הנווכחית מרחיבה רק במידה את שטח המחצבה לכיוון מערב ולכך הצרת ה"מסדרון" תהיה מינימלית והפחיתה אפשרות מעבר בעלי חיים וצומחים מדרום לצפון ולהיפר, תהיה בלתי שימושית. נראה כי לתכנית תהיה השפעה קטנה (אם בכלל) על אפשרות התפתחות אוכלוסיות בנות-קיימא של בעלי חיים וצומחים באזורה. כדי להפחית את אופiatות הפגיעה, יש לבצע את ההרחבה בד בבד עם ביצוע עבודות שיקום שטחי המחצבה שהסתמימה בהם העבודה.
4. בסמוך למחצבה נמצאים מצוקים טרשיים: צוקי מגדע מצפון וקטנים מצוקים של מתולול עמיינדב מצפון-מערב. מצוקים אלה הם בעלי חשיבות נוף מיוחדת. התכנית הנווכחית אינה מגיעה עד למצוקים. בצדדים נגומחות במצוקים. צומחים מינימואופיניים שונים כגון טבורית נטויה, כתלה חריפה, מציז סורי, שרבורן ואחרים. נמצאים גם שיחים של אלת המسطיק - מין ים תיכוני המופיע באזורה רק בכתרמים מניטים. בכוכים במצוקים ישנים גללים ישנים של שפני סלע (לא ראיתי שפניהם או גללים טריים). יש לתקן את ההרחבה בר שלא יפגעו המצוקים האלה.