

מגנטן - מילרן דיזלן - המתקנים
הנזיינט - המזוזי - מטען מס'

בג' 7. 2. 1

1. ט. דוחלה :-

חכניין זו מקודם חכניין מס' טיבורי חלק מהרואר
דר מס' 4 ונסדרת ייירוד שטיחם בחלק מחלקה 8, 5, 9
בגראן 17484 דוחלה 12 בגראן מס' 17483 בעילותם.
המתקנים טיבורי חלקי לתוכניין מתאר. פילוט מס' 1229, ותחול
על אוטר פטח כתם שהוא סגנון על התשעים המזוזי והמהווה חלק
בלתי נפהה טבבה.

2. הקדם הכלול בתכנית :

חלק מחלקה 8, 5, 9, נגוש 17484 וחלקה 12 נגוש
17483 בעילותם.

3. ספרת תכנון :-

חכניין המתקנים טיבורי חלקי תווואר דורך מס' 4 ומסדרת ייירוד שטחים
בעילותם.

4. בעליה והקדם :-

מחסן סגנון אבר-לאם דהריין.

5. ייצור החכניין :-

אחסנה מחסן אנו-ראפ. פילרט.

6. ט. תכנון :-

השתה הכלול בתכנון 17484 הדגם מהה...
א- איזודה טנוראים 6.50.0. דרומ
ב- הרחבה לזרן קיימת 5.53.0. דרומ
ג- דורך קיימת 5.52.0. דרומ

7. באור צירוי התשריטים :-

1. גנול תכנון קד כחול.
2. גנול חכניין מתאר. עילותם קה צנה.
3. גנול חלקה רשותה קו רק רגיל.
4. איזודה טנוראים צבע אברונג.
5. דורך מוצעת או (הזרבן). צבע אדרום.
6. דורך קיימת (רשותה) צבע חום.
7. ספרה ברבע הצלIRON של העיגול מט' הדורך.
8. ספרה ברבע התתרן של העיגול דוחב הדורך.
9. ספרה בדבמיים הצעדים של העיגול קה בגוון.

8. דשים חכליות :-

מורחת להקיט מבני מגוונים בהתאם לתנאי התCONDן והגובה.

9. בגדים קידמיים :-

לגיון גזענאל גזענאל בחלקה 8 גראן 17484, קה גזענאל גזענאל
העיליונות גזענאל גזענאל גזענאל הקיטוב בקרזון גל. ג

15. שיטות בקירות ותיכוניה

איך הוקם גוון חזק אטום עט נקי ואינו לסוגה. שיטות בקירות אלו בראות ו苦笑 היחד על-כך מהוועדה לתוכנו לבנייה.

16. ב-ה-ג-ה-ה-ה

סוטה להקיט גודות וקידות חומכיות מסוימת למגרש בהתאם לתוכנינה שתויגת ותוארכ. ע"י תווודה לחכנו לבנייה.

17. התקנות לצרכי ציורו:

השוחים ומהרעה לצרכי ציורו יופקרו בהתאם לחזק החכנו רהבייה. תב"ה 1965.

18. ב-ג-ג-ג-ג

רשוי הבינוי תחרב לבנה כירוב מקומי מיבוראע במוגהע ע"י המבוקש ובהתאם להיתה בבניה.

19. מ-ג-ג-ג-ג

הטකת המים ע"י חבות מקרות.

20. ה-ח-ט-ט-ט

החבות החמל לפי תקנות חב' החפטל הישראלי בע"מ בתבאי פארחן הבניין סדר מס' 3 מ' ומרח' 5 מ' מקד מס'.

21. איסוף כנרת מתחת ובקבוצה קורי החמל:

א- לא יונחו היטר בגלא למבדה או חולן מאנד מתחם לבני חמל עילית, בקרבת קו חעל עילית, יונחו היטר בניה רק בערחאים התפרדים טפה, סקו ארכי מדרד אל המדרע בין הגיל העצוני ובקבוצה ביותר טל גוון החמל, לבינו החלק הבודם ג/או הקרו בירור של המבנה.

בדלת מתח נמוך 2 מטרים

ב- גדור מתח עליון 110-150 ק"ג 9.50 מטרים

בקה מתח גובה 22 ק"ר 5 מטרים

ג- איזו לבגד מכבית מעל לכבל חפטל תח-קרעפים ולא בחרחוק הקטום-2מ' מכבאים אל גראן לחתוף מעל ובקבוצה כבל צממל תח-קרעפים אלא רק לאחד קבלן גיבור והסנה שחבות החמל.

ה- ערודי חטול ביריעאות בטור טח הבביש ירעוקו לך דוחב-תdash ע"ח הנזירים ובתואם עם חבות החמל.

22. ב-ה-ג-ס-ו-ה

ג- מתיקת יוזם התוכנית:

משרד תכנון והנדסה

אנו - חידרה גוטמן

צורה - ס. 73963

ג- מתיקת פרדר התוכנית:

אכו-ה' דרא. עדנאי

משרד תכנון והנדסה

פדרה-טל: 73963

ערוך בתקנת:

מינהל רשות היבוא והיצוא
חוק הבניון והבנייה תשכ"ה-1965

מזהם כ-23/11/1965
מרחוב הבנק מקומי כביש אסף אבידן 3792
הבניין כביש אסף אבידן מס' 3792
הנחתה כביש אסף אבידן מס' 3792
הדים מההנחות בישובת ה-
14.6.80 החלטה למתוקף
לחותה תוקף למשך שלוש שנים
ישוב אסף אבידן סדרת
שנה בפומבי כביש אסף אבידן

תוקף עד 30.12.82 כביש אסף אבידן מס' 3792
6 כביש אסף אבידן מס' 3792 כביש אסף אבידן מס' 3792
הטבות כביש אסף אבידן מס' 3792 כביש אסף אבידן מס' 3792