

בְּנִינָה אֲמֵדָנוּ

בְּנִינָה אֲמֵדָנוּ מַזְרָעִי גְּלִילִי מַזְרָעִי

תיכנית בנין ערים מפורשת מס'

2464 אדרור תעשייה חצורה מהוועה שינוי לתוכנית מפורשת מס' 2464

ולתרשים מס' 1/06/5

פרק א': הרקע ייחודי

1. נפה: צפת.

יישוב: חצרה בגליל העליון.

גברל החבביה: ממוחם בקר לחול בתשריט.

2. גושם חולקות (חולקים)

914, 112, 107 13846

3. שטח החקלאות: 6.2 ד'.

4. מבית החקנית: "חברת בני תעשייה" בע"מ
רח' קדריבן 29, חול אכיב.

בעלי הקרקע: מדינת ישראל עיר מינהל מקומני יטראין.

5. עורך החקנית: דוד לסוקה, אדריכל. ת.ד. 21, ראש פינה.

6. חולות וכפיפות החקנית:

התקנית תחול על השטח המוחם בקר לחול וארוך בתשריט המצורתי
לה ומהוועה חלק בלתי נפרד ממנה. התקנית מהוועה תזרע לת.ר.ש.צ. מס.

7. 01/06/5 בגבולות חלותה. וכן לתוכנית מפורשת מס. 2464.

- .9. פתרונות התחבניות:
- 9.1. איחוד תלוקות לחילקה אחור לשמדו מפעל אחד.
- 9.2. הגדרת השימושים המותרים בקרקע וקביעת הוראות בניה באזוריים וטיזביים שנקבעו בתכנית לשם הטזרת השמור מבניינים שידקמו על פי התכנית.

פרק ב' : פירוש מונחים והגדרות:

1. בלגי: פירוש המונחים בתכנית זו יגדר לעצם ובהרשות המהנדסים יבזוק
אלא אם הוגדרו בספרו של אחרה למקרה:
2. הגדרות מונחים:
- 2.1. החוק: חוק המגדיר והבנין משנת 1965 על תיקוןיו והתקנות שנקבעו על פיו במחוז הצפון.

פרק ג' : חלוקה השטחים הכלולים בתוכנית:

האזור	שטח סה"כ	שטח בדונם סגרא מס.	הגדרת צבאי המקרא
תעשייה drochim	1	4.200	סגורל
	2	2.000	חרום
		6.200	סה"כ

פרק ד' : תנאים סדרתיים באנטן גלאי ורכיבים:

1. תכליות וספרדים: כל מכונה או מכונה נבנית או נבנתה כחלק מתקין או כחלק מתקין תשתית לא ישמשו כל קרקע או בנין הנמצאים באיזור הנטגן בתשתיות לטוס תכליות פרט לתוכילות המפורדות בראשית והובילות לגבי האזור זו נמצאים הקרקע או הבניין.

ארפן ביצוע התכנינה:

1.2

כוחה של הוועדה יהיה להחיל פועלות בניה בשטח התכנינה לאחר שיכולאו התנאים הבאינים:

1.1.2. ליקבעו התנאים דירכטו הסידורים לביצוע ניקוז הקרקע, סלילת דרכיים ובישות, הנחת קווי חשמל, מים, ביוב, טלפוז, ובר' לשביעות רצוננה של הוועדה והרשויות הנוגעות לכל אחד מן השירותים שנמננו לעיל.

2.2

הפקעות לארבי ציבור יעשו רק על פי התכנינה ובהתאם לחוק.

פרק ה' : רציפות המכלירות ותנאים נוספים:

1. אייזור לטעינה.

המכלירות שטורחנה באיזור זה: מבנים לתעשייה מלאכה ומתקני שירות ואחסנה לשרות מבני התעשייה באותו המגרש. יוחרו לבניה מספר מבנים באותו מגרש.

4. לוח השימושים והגבלהה המרחבת:

מספר המגרש	שטח המגרש מ"ר	שטח המבנה מ"ר	שטח בניה			קוררי בינוי			מספר מבנים	
			מבנה		סכבה					
			מ"ר	%	מ"ר	%				
3	4200	10	420	60	2500	40%	לפי	אחורני	0	

- 1.4 בסכמה חשב כל בניה קלה בגובה של לא על 4.0 מ' לפחות היורט.
- 2.4 גובה המבנים יהיה 8 מ' מקסימום בקומה אחת. תווך בנית ולידיה ביחסם בשטח עד 40% משטח המבנה.
- 3.4 תוחר בנית 2 קומות בגובה כולל 10 מ' בשטח 40% משטח הבניה המזרחיין בטבלה.

פרק ו' : שירוטים:

1. אספקת מים, ביוב, ואיסוף אשפה יהיה על פי הנחיות משרד הבריאות והסכםתו.

2. 1.2. מרחקי הבניה מקווי חשמל עילאיים יהיה כלהלן:

(המראק הגדול)

סרג' הקור	מרחק מציג קו	מרחק מຕיל קיזוז ני	מרחק מציג קו
א. קו חשמל מתוך גדר.	5.25 מ'	2.00 מ'	
ב. קו חשמל מתוך גבולה 33 ק"רו:			6.50 מ'
בשיטה בנויה:			8.75 מ'
בשיטה פתוחה:			
ג. קו חשמל מתוך עליון 110-150 ק"רו			9.50 מ'
בשיטה בנויה:			18.50 מ'
בשיטה פתוחה:			

2.2. אין להתחיר בניה מבנים מעל, או למרחק קטן מ- 2 מ', מכלי חשמל תח קרקעיות.

יש להוכיח מקלט מושעים על פי תנאים אלו ככלי חשמל תח קרקעיות. אין

לחפור מעל או בקרבת קו חשמל תח קרקעיות אלא לאחר קבלת אישור והסכם

חברת החשמל.

בידור: 6

כל גבולות החצרות שאינם נחמים ע"י קיר תומך או מבנה, חגורדרנה בגדר

אטומה טרומית או על בסיס גדר רשת + גדר חייה בגובה 0.80 מ', לפחות.

כדרין ז' : זה ימיה נ ראי שורדים;

חומר דין עורך המקבץ

023305 0245 פג'ה

הוּא יִמָּת בְּעֵל הַקְּרָקָע

העדרות חוזרת

חותם וואגון נספחים, ת"שכ"ה 1965
הוועדה המודנית מתקשו על ביביה
"האליל המודני"

תכנית ל-12-36-72-84-108-120-132-144-156-168-180
הועברת לשאה הכהן מהר' ר' שולמן עט
50 132 84 72 36 12 120 132 144 156 168 180
המלכז' מעת חקוק בתרוך

מכתב ראיון הוועדה

משריך הבנים מ.ג.ו. הצעון
תקן הבניין ובנייה ת.תשכ"ה—1965

אישור תכנית מס. 5789

הודעה הנוחזית לבניון ולבניה החליטה
ביום 29.6.1965 לאשר את התכנית.

וירט ועודה הנוחזות

הודעה על אישור תכנית מס. 5789

פורסמה בילקוט גפרוסומים מס. 3462

מיום 25.6.1965