

(9)

031
17.3.92



278-2

28/2/92

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי בגליל המרכז

תכנית מס' 6775 כפר נחף



מְחוֹזֶה צָפּוֹןמִרְחַב תְּכִנוֹן מִקּוֹמִי "הַגְּלִיל הַמִּרְכָּזִי"

תכנית מס': ג/5775

המהוועה שינורי לתוכנית מתאר מס' ג/999 ותכנית מס' ג/1866.

המקום: נחף.

גושים בשלמות: 19132, 19131, 19129, 19128.

חלקי גושים: 19118, 19119, 19125, 19127-19125, 19130, 19133, 19142.

שוח התכנית: 781 דונם.

בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל ואחרים.

היעוזם: 1) הוועדה המקומית לתוכנון ולבניה הגליל המרכזי.

2) המועצה המקומית כפר נחף.

עדוך התכנית: הוועדה המקומית לתוכנון ולבניה הגליל המרכזי.

תאריך: 1/89.

יחס לתוכניות אחרות: משנה בהוראותיה את תוכנית המתאר מס' ג/999 ותכנית ג/1866.

1.2 מטרת התכנית

1) לקבוע הנחיות ותנאים לפתח ולבניה של יעודי שטחים בתחום היישוב.

2) להגדיל את אחזוי הבניה ומספר הקומות.

2. כללי2.1 שם וחלות

תכנית זו קראה תוכנית מס' ג/5775 והוא תחול על שטח התוכנון המותחמס בקי צחול בתשריט המצורף והקרווי להלן "התשריט".
הוא זהה לתשריט תוכנית מתאר מס' ג/999 ותכנית ג/1866.

2.2 התשריט

במקרה של סטייה בין תוכנית קודמת מאושרת לבין תוכנית זו הוראות תוכנית זו הן שתקבענה.

4. חולקה לאיזוריים לקביעת התקליות

הוראות כלליות

4.1 לא ישמש שום קרקע או בניין הנמצאים באיזור המסומן בתשריט לשום תכלית אלא לנקעה ברשימת התקליות המותרת באיזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין.

4.2 א - באיזור המגורים יותר להקים בניין אחד בלבד על כל מגרש. במגרשים שטחים עולא עד 700 מ"ר עד 800 מ"ר יהיה מותר להקים שני בתים עם קיר משותף.
ב - על אף האמור בסעיף 4.2(a) דלעיל, יהיה מותר להקים על המגרש מבני עזר.

4.3 חנויות, בתיה מלאכה

תהייה הוועדה המקומית רשאית להתייר את הקמתם של חנויות מסחר גם באיזור מגורים (אם לא נאמר אחרת בהוראות אלה).

4.4 שטח מינימלי למגרש בניה, אחוז בניה מקסימי, מרוחקים וקומי בניה במקומות שאינם מסומנים בתשריט, גובה הבניינים יהיה בהתאם לטבלה המצורפת לתקנית והואו מחושבים לפי שטח המגרש נטו.

4.5 מגרשים הנמצאים בתחוםי איזוריים שונים

מגרשים הנמצאים בתחוםי איזוריים שונים יהיה דין כדין מגרשים הנמצאים בתחוםי האיזור ששייגיו מועטים ביותר, פרט למروוח חזית הבניין כפי שנקבע בתשריט.

4.6 שחוי הדריכים והשתחים הציבוריים לאוגיהן סילגיאן

שחוי הדריכים והשתחים הציבוריים לאוגיהן סילגיאן יופקעו וירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965.

4.7 שחוי בנייה ומיקום בנייה

א - לא תותר הקמת בניין בשטח התקנית אלא לאחר שיובטחו מקומות בנייה על פי תקנות תכנון הבניה, התקנת מקומות בנייה תשמ"ג 1983.

ב - לא תותר הקמת מוסך נפרד להחנית רכב באיזור כלשהו. אם אפשר, לדעת הוועדה המקומית, להתקינו בקומה הקרקע של הבניין.

ג - גובהו של מוסך נפרד לא יעלה על 2.20 מטרים.

ד - במקרים טופוגרפיים מיוחדים רשאית הוועדה המקומית להתייר את הקמתו של מוסך להחנית רכב על גבול המגרש עם מרווה קידמי של מטר אחד בלבד.

4.8 בנייה קיימים

הבנייה קיימים לפני אישורה של תכנית זו בקו בניין הקטן ממה שנקבע לפי תכנית זו יאשר בתנאי שלא יתרגו לתהום הכביש. כמו כן, תושר תוספת בנייה בהתאם להוראות התקנית. תוספת קומות תאושר בקו הבניין של הבית המקורי ובתנאי שלא ובתנאי שלא תהיה חריגה בתחום הכביש.

5. רשימת תכליות

5.1 איזורי מגורים א'

- א - בתים מגורים.
- ב - מודרניים פרטירים וחברתיים.
- ג - גני ילדים, פערטוניים, מגרשי משחקים, גנים ושטחי חניה.
- ד - משרדים של בעלי מקצועות חופשיים.
- ה - מוסכים פרטיים ומשותפים להחנייה רכב או מכונה חקלאית.
- ו - חנויות מזון וקיוסקים.
- ז - מספרות ומכוני רופי.

5.2 איזורי מגורים ב'

כמו איזור מגורים א', ובהתאם לטבלה,

5.3 איזור מגורים ומסחר

יהיה מותר להקים בקומת קרקע שורת חנויות למסחר.
מעל קומת המסחר יהיה מותר להקים 3 קומות מגורים.

5.4 איזור מבני ציבור

- השיטה מירען להקמת בנייני ציבור, כגון:
- א - מקומות לפולחן דתי, כגון: כנסיה, מסגד.
 - ב - מוסדות חינוך ותרבות.
 - ג - מגרשי משחקים.
 - ד - מרפאות, חנויות לאם ולילד, גני ילדים ומחנות לעזרה ראשונה.

5.5 שטח ציבורי פתוח

- א - ככרות, גנים ציבוריים ונטיעות.
- ב - מתקני משחקים לילדים ובתי שימוש ציבוריים.
- ג - מגרשי ספורט ומגרשי משחקים.

5.6 איזור מלאכה ותעשייה עירית

בתים מלאכה למיניהם, כולל מסחר, להוציא תעשייה מזיקה.

5.7 בית קברות

תפירות, סוללות, מצבות ובני מצבות, גג ומבנים לצורך פולחן דתי, ויחולו עליהם הוראות ת.מ.א. 19.

5.8 האיזור היישן

לא תותר בניית אלא באבן מסותת או טבעית, אך לא הדבקת פלטות (הקרויות בפי החובבים "בנייה איטלקית") אלא אישור הוועדה המקומית. ניצבו הארכיטקטוני של המבנה יהלום את אופי האיזור ויוניח את דעתו של מהנדס הוועדה המקומית.

5.9 אתר לסילוג אשפה

תאוחר במסגרת תכננו איזורי לפי תכנית מפורטת ובאישור הוועדה המתווזית.

5.10 שטח ספורט

ישמש להקמת מגרשי משחקים. תוחור בנייה בתו שימוש וمتקנים הכרוכים במגרשי הספורט ואולם ספורט.

דרכים ונטיעות

6.1 שוח הדרכים להולכי רגלי ירשם על שם המועצה המקומית אשר תהיה אחראית לאחזקתו.

6.2 לא יבנה בינוי בחלוקת כלשהי בשטח התוכנית אלא אם יובטח חיבור לרשת הדרכים ודריכים להולכי רגל הרשומה בתשריט, כמו כן, לא תבוצע חלוקה משנה לחלוקת אשר לא תבטיח חיבור כזה.

6.3 דרך גישה לכל חת-חלוקת תהיה ברוחב 3 מ' לפחות.

6.4 בסמכות הוועדה לקבוע הרחבה דרך לצורכי חניה בחלוקת שבן יבקש בעל החלוקת לבנות חנות.

6.5 מקומות הדרכים ודריכים להולכי רגל ורוחבם יהיו כפי שסומנו בחשריט ואפשר יהיה לעורך שיינוריים קלים בתוואי הדרכים ולקבוע דרכים חדשות ע"י תכנית מפורטת או תכנית פרצלציה כאשר הדבר לא יגרום לשינוי עיקרי בתכנית זו.

6.6 אין לפתח או לסלול כל דרך חדשה אלא באישור הוועדה המקומית.

6.7 אין להניח עמודי חשמל ובכלי חשמל תות-קרקערים אלא באישור חברת חשמל לישראל ובאישור הוועדה המקומית.

6.8 אין להקים בתוואי הדרכים ולידם כל מבנה שהוא למעט מבנים זמניים הקשורים בסלילת ותיקון הדרך, כמו כן תחנות צל המתנה לאוטובוסים.

6. נטיעת עצים ושמירתם

א - הוועדה המקומית או הרשות המקומית רשאים במקרים מסוימים לצוות על בעל הקרקע ולהייבר בנטיעת עצים, שמירת עצים קיימים או סילוקם של עצים אחרים המפריעים לדרך.

ב - לא קיים בעל הנכס את הצו תוך תקופה שנקבעה לו, רשויות הוועדה המקומית או הרשות המקומית לבצע את הנטיעות ואת שאר העבודות הדרושים בקשר לנטיעת. ולמטרת זו להכנס לנכסיו של בעל ע"י עובדיהן או סוכנייהן ולבצע עבודה זו על חשבון בעל הנכסים.

ג - הוועדה המקומית או הרשות המקומית רשאים לצוות על בעלי כל קרקע לנקט בצדדים כפי שהוא נמצא לנוכח על מנת לשמור על כל נז הנמצא על אדמות, לנטו עצים חדשים, שיחים ומשוכחות לאורך גבולותיו ובמוצבים מתאימים אחרים.

7. נִגּוֹז, תְּיוּעָל וַאֲסֵפֶת מִים

7.1 נִגּוֹז וַתְּיוּעָל

הוועדה המקומית רשאית בהסכמה של הוועדה המחווזית לשומר על הקרקע הדרושה למעבר מי גשמים, ואין להקים על קרקע זו שום בניין או לעשות כל עבودה, חוץ מהעובדות לביצוע הניקוז או התיעול בהתאם למצוריו בתריט המצורף זהה או בדרך כלל.

7.2 בִּירֻב

א - לפि דרישת הוועדה המקומית ואישור הוועדה המחווזית, המועצה המקומית תכין חכנית ביוב עבור כל שטח התכנית או חלק ממנה שיקבע ע"י הוועדה המחווזית.
ב - כל בניין שיבנה לאחר מתן תוקף לתכנית זו באיזור מגורי בשטח התכנית ינוקז בהתאם לתכנית.

7.3 אֲסֵפֶת מִים

א - אספקת מים בהתאם עם הרשות המקומית.
ב - שום באדר פטוחה, בור ציבורי, באדר عمוקה, ברכה או משאבה לא יבנו או יונחו מבלוי תעוזת היתר מעת הוועדה המקומית.

7.4 חַשְׂמֵל

איסור הבניה בקרבת קווי החשמל.

א - לא ניתן היתר בניה או חלק ממנו מתחת לקווי החשמל עילאיים או בקרבת קווי החשמל עילאיים. ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטיםמטה, מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיזוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ד/או. הקרוב ביותר של המבנה:

המבנה:

ברשת מתח נמוך	בקו מתח גובה 22 ק"ג	בקו מתח עליון 110 ק"ג	בקו מתח עליון 150 ק"ג
2 מטרים	5 מטרים	8 מטרים	10 מטרים

ב - אין לבנות בניינים מעל לככלי החשמל תחת-קרקעיים ולא במרחב הקטן מ-2 מטרים מככליים אלו, ואין לחפור מעלה ובקראבת ככלי החשמל תחת-קרקעיים אלא לאחר אישור והסכמה מחברת החשמל.

. 8. מקלטים

בכל המבנים בשטח התכנונית, יבנו מקלטים בהתאם לדרישות ומפרטיו הרשויות המוסמכות ובתיואם אליו.

. 9. חלוקת משנה

הוועדה המקומית תדרוש חלוקת משנה של חלקות שטחן מעל 800 מ"ר שעלייהן קיימים יותר מבית אחד ללא צורך בהגשת תוכנית מפורשת ע"י בעלי הקרקע. מפת החלוקה תהיה ערוכה ע"י מודד מוסמך.

. 10. הרחתת אשפה

לא ניתן היתר בניה בשטח התכנונית אלא לאחר שיובטח מקום לפחות האשפה בשטח המגרש ויסומן בתכנונית ההגשה.

. 11. שטח לעתיקות

"אטר עתיקות" כמשמעותו בחוק העתיקות - תשל"ח. לא ניתן היתר להריסה או בניה לפי פרק זה בתחום המוגדר בשטח בניין על פי מפת גוש. וכן לא יעשה אדם ולא יותר לו לנשורת אחד מלאה ללא אישור מראש ובכתב מרשות העתיקות בהתאם לתנאייה: הריסה, בניה, סילילה, הקמת מתקן, חפירה, כרייה, שינוי תיקון או-תוספת בעתיקה וכן כל הנמינה בחוק העתיקות - תשל"ח סעיף 29א'.

. 12. היתל השבחה

יגבה חוק.

טבלת האיזוריים

מדועותים במטרים				קומות'	אחז' בניה מותר מס'	אחז' בניה מותר בכל קומה	גודל מגרש מינימלי במ"ר	הائز
אחוור'	צדדי	קדמי	אחוור'					
3	3	לפי תשייר	4 קומות ללא עמ. 3 קומות מעל עמ.	4 קומות	36% בקומה משטח המגרש ס"ה 144%	אחוור בקומה משטח המגרש ס"ה 144%	400 או כפוי שקיים אך לא פחות מ- 250 מ"ר (חלוקת דשומה)	אזורים א'
2 מ' 0 ללא פתרונות	2 מ' 0 ללא פתרונות	לפי תשייר	3 קומות	3 קומות	50% בקומה משטח המגרש ס"ה 150%	50% בקומה משטח המגרש ס"ה 150%	כפי שקיים אך לא פחות מ- 250 מ"ר	אזורים ב'
2 מ' 0 ללא פתרונות	2 מ' 0 ללא פתרונות	לפי תשייר	3 קומות	3 קומות	50% בקומה משטח המגרש ס"ה 150%	50% בקומה משטח המגרש ס"ה 150%	250 מ"ר או כפי שקיים	אזור יישן
3	3	לפי תשייר	"	"	"	"	"	שטח לבניין ציבורי
3	3	לפי תשייר	2 קומות בשתי קומות	2 קומות	50% בקומה 100% בשתי קומות	800 מ"ר	אזור מלאכה ותעשייה צעירה	אזור איזוד
3	3	לפי תשייר	4 קומות	4 קומות	36% בקומה משטח המגרש ס"ה 144%	400 מ"ר	מרכז אזרחי ומסחרי	מרכז איזוד
0	0	לפי תשייר	"	"	40 מ"ר	40 מ"ר	מבנה עזר	מבנה איזודים א,ב

* במידה ולא מסומן בתשייר ייהיו קו בניין לצד הדרך 3 מ'.

משרד הפנים מוחוז צפון
הו"מ הבנין והבניה תשכ"ה—
1965

678 אישור תכנית מס.

הינזזה הממלכתית לחקלאות ולפיתוח חקלאיטה

בשם 11.92 אישר את התכנית.

סמכ"ל נ.ג.ת. ייר התכנית מהוחזק

הודעה על אישור תכנית מס.

פורסמה בילקוט הבלתיומי מס.

כיוון