



2884-



מרחוב תכנון מקומי מעלה נפתלי עלות - תוכנית מפורטת מס' ג/ 9879. ”הרחבת בית ספר תלמוד תורה והקצת שטח למבני ציבור - עלות תרשicha”

הזהו שינוי חלק מתוכניות תב"ע : ג/ 2614, ג/ 6111, ג/ 7246, ג/
811, ג/ 8881.




מחוז - הצפון
נפה - עכו
יישוב - עלות תרשicha

על הקרקע - מנהל מקרכען ישראל

מרחוב תכנון מקומי - מעלה נפתלי

יוזם התוכנית - הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי

עורך התוכנית - עופר פורת אדריכל



יום חמישי 11 מארץ 1999 כ"ג/אדר/תשנ"ט

- השם והתחוללה :** תכנית זו תיקרא בשם : "הרחבת בית ספר תלמוד תורה והקצת שטח לבני ציבור - מעLOT TERASHIACH" - תכנית מפורטת : מס' ג / 9879 - ותכלול על השטח המתווך בכו כחול רצוף על גבי התשריט המצוף לתוכנית זו. התשריט הניל מהו חלק בלתי נפרד מהתוכנית.
- היחס לתוכניות אחרות :** תוכנית זו מהוות שינוי וותיקן לחלק מהשנה הכלול בתוכנית תב"ע ג / 6111, ג / 2614, ג / 8881 ותוכנית מתאר ג / 811 הוראות תוכנית זו, בשיטה, תהינה עדיפות על פני הוראות כל אחת מן התוכניות המוזכרות לעיל.
- המקום :** מתחם - צפון, נפה - עכו, יישוב - מעLOT TERASHIACH, תחום שיפוט מוניציפלי - עיריית מעLOT TERASHIACH, גוש 18737, גוש 18734, גוש 18487 (בהסדר) גוש 18488 (בהתדר) גוש 18598 (בהתדר).
- שטח התוכנית :** 34.851 דונם, היישוב גרפיה.
- בעל הקרקע :** מנהל מקראקי ישראל
- יוזם התוכנית :** הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, הארזים 131 מעLOT 030-9978030-04.
- עורך התוכנית :** עופר פורת אדריכל, שדרות הסתדרות 47, חיפה 32960 טל-04-8404010, פקס-04-8404015.
- מטרת התוכנית :**
- תכנון מחדש של דרכי וכבישים ושינוי יעוד. הקצת שטח לבני ציבור עבור בניין ועדה מקומית לתכנון ובניה ויצירת קריית חינוך המורכבת : מבית ספר יסודי בוגר ומבית ספר חטיבת ביניים ובית כנסת.
- הકצת שטח לבני ציבור עבור "בית הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה נפתלי" בסמוך למבנה המועצה המקומית במקום אזור מגורייםAi ואזור מגוריים ומסחר והתוויות דרכיהם בהתאם.
- מסמכי התוכנית :** תשריט בקנה"מ 1:1250 והוראות תוכנית זו הכוללת 6 דפים.
- רשימת תכליות :** לא ניתן היתר בניה להקמת בניין ולא ישמשו שום קרקע או בניין הנמצאים בתחום התוכנית לשום תכליות פרט לתכליות הרשות ברשימת התכליות לגבי האזור שבו נמצאים הקרקע או הבניין :
- שטח ציבורי פתוח** - מיועד לגינון ציבורי, מתקני משחק, תחנות טרנספורמציה, שאיבה וכו', קיוסקים, פרגولات ציבוריות משלבות בפיתוח גני.
- דרכים** - כבישים לתנועה מוטורית והולכי רגל, מפרצי חניה מתקני תשתיות כגון: חשמל, תקשורת, ביוב וניקוז.
- איזור מבני ציבור ומוסדות חינוך** - יכול מרכז לבניין ציבור כלל עירוניים כמפורט להלן : מוסדות חינוך, בית כנסת, מוסדות מוניציפליים בינוי הוועדה תורה, קריית חינוך תורני, בית כנסת, מוסדות מוניציפליים בינוי הוועדה המקומית או מושד המיעוד לשירות הציבור והרשות המקומית.
- שביל** - מיועד לשימוש משולב של הולכי רגל ורכב, מושך למלא רוחבו או בחלקו, ללא הפרדה בין מיסעה למדרכה, אשר הגישה אליו הנה על גבי אבן שפה מונמכת.
- היתרי בניה רישום וחולקה :**
- ניתן יהיה להוציא היתרי בניה ע"פ הוראות תוכנית זו.
- התוכנית לצורכי רישום וחולקה מחדש של הקרקע הכלולה בתחום תוכנית זו ותוגש לאישור הוועדה המקומית, בהתאם להוראות סעיף 138 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה, או סעיף 139, זאת לאחר גמר ביצוע עבודות התשתיות בשיטה, כבישים, פיתוח, שבילים מדרגות קירות תומכים וכו'.
- הפקעות :** שטחים המיועדים לשטחי ציבור בהתאם לסעיף 188 כי בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, יופקעו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה וירשםו על שם המועצה המקומית מעLOT TERASHIACH.
- אזור סימנים בתשריט :**
- א. גבול התוכנית קו מתול כהה
 - ב. שטח ציבור פתוח יroke
 - ג. איזור מגוריים ומסחר כתום פסים באפור
 - ד. איזור לבניין ציבור חום מתחום בחום כהה כתום
 - ה. איזור מגוריים Ai קו משwon בכיוונים הפוכים ומספר מודגש בין 5 גבול ומספר גוש

ספרות		
ירוק/ מתוחם באדום חום אדום	דריך גישה / שביל דרך מאושרת/ קיימת דרך מוצעת חניה ציבורית גבול מגרש מבנה קיים מספר דרך קו בניין רוח הדרך	ז. ח. ט. ג. יא. יב. ג. יד. טו. 14.
אדום עם שיבוץ אלכסוני בשחור קו דק בצבע הנטשראיט מצולע מנוקד מבפנים משולש עליון בעיגול הדרך משולשים צידיים בעיגול הדרכ משולש תחתון בעיגול הדרכ	תואי הדריכים ורוחבם יהיו כמסומן בתשריט. הדריכים תרשمنה בבעלות המועצה המקומית, בהתאם לחוק. דריכים ארציות תרשمنה על שם המדינה ולא על שם הרשות המקומית. דרכי גישה כולל מדרגות, תבזענה בהתאם לתוכניות פיתוח כפי שתואושרנה ע"י הוועדה המקומית כאשר רוחב הדריכים להולכי רגל לא יקטן מ 1.5 מ'.	א. ב. ג. ד. 15.
	דריכים :	
	איסור בניה מתחת ובקרבת קווי החשמל : לא ניתן היתר בניה לבנייה או לחלק ממנה מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים, ניתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה, מקו אנכי משוכן אל הקרקע בין התיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל בין החלק הבולט/או הקרוב ביותר של המבנה. ברשת מתח נמוך עם תילים חשופים 2.0 מ'	א.
	ברשת מתח נמוך עם תילים מבודדים וכבלים אויריים 1.5 מ'	
	בקו מתח גובה עד 33 קיו 5.0 מ'	
	בקו מתח עליון עד 160 קיו (עם שדות עד 300 מ') 11.0 מ'	
	בקו מתח עד 400 קיו (עם שדות עד 500 מ') 21 מ'	
	הערה : במידה ובאזור הבנייה ישנים קווי מתחל עליון / מתח על - בניוים עם שדות גדולים יותר יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימליים המותרים.	
	אין לבנות מבנים מעלה כבלי חשמל תת קרקעאים ולא במרקח הקטן מ ; 3.0 מ' מכבלים מתח עליון עד 160 קיו 1.0 מ' מכבלים מתח גובה עד 33 קיו 0.5 מ' מכבלים מתח נמוך עד 1000 וולט אין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעאים אלא רק לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל. המרחקים האנכיים המינימאליים מקווי חשמל עד לפני כניסה סופיים יקבעו לאחר תיאום וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.	ב.
	לא יוצבו בשטח התוכנית טרנספורטורים על עמודים. הטרנספורטורים ישולבו לפי הצורך בתוכניות פיתוח בתוך הקירות התומכים.	
	ניקוז מי גשם : יבוצעו ע"י יוזם התוכנית בהתאם לתקנית שתואושר ע"י מחנדס הרשות המקומית ובאישור רשות הניקוז, ע"י חלחול טבעי, ניקוז זרימה בתעלות עליות/או תת קרקעיות.	16.
	ASF: אספקת המים תהיה מרשת המים של המועצה המקומית עלות תרשיחא.	17.
	טלפונים : כל חיבוריו קשר הטלפונים לבניינים יהיו תת קרקעאים. לא יבוצעו חיבורים עיליים.	18.
	הרחיקת אשפה : סדרורי ריכוז והרחקת אשפה, יקבעו בהתאם עם מהנדס הרשות המקומית.	19.
	ביוב : כל הבניינים יחויבו לרשות הביוב המרכזיית בהתאם למפרטים שיושרו ע"י מהנדס הוועדה המקומית ובאישור המשרד לאיכות הסביבה וממשרד הבריאות.	20.

- הידרנטים : מגיש התוכנית יבצע קביעת הידרנטים במספר, בדגם ובמקומות, כפי שידרשו ע"י רשות כיבוי אש.
- מקלטים ו/או מרחבים מוגנים : ע"פ הנקודות ודרישות הג"א.
- חניה : החניה בשטח התוכנית בתחום המגרשים תהיה עפ"י תקנות התכנון והבנייה (תקנות מקומות חניה) תשמ"ג 1983.
- הוראות פיתוח נוף : גינון ונטיעות בשטחים ציבוריים יבוצעו ע"י מגיש התוכנית. עפ"י הנקודות הבאות :
- א. קירות תמך ייבנו מאבני לקט מוקמי עם גב בטון.
 - ב. גובה מירבי של כל טרשת או קיר תמך לא עליה על 3 מטר. במידה והפרש הגובהים יعلו על 3 מטר ייבנה קיר התמך בין קירות בגובהים מוגונים בעומק שלא יהיה מ. 2.1 מטר בין קיר תמך אחד לשני.
 - ג. ניקוז קיר התמך יהיה נסתר.
- פיתוח שטחים ציבוריים : יוזמי התוכנית ישאו בהוצאות פיתוח השטחים הציבוריים.
- היטל השבחה : היטל השבחה יגבה חזוק.
- העיצוב הארכיטקטוני של המבנים :
- א. לא יותקנו צינורות גלויים להספקת מים, ביוב, חשמל וטלפון על הקירות חזות המבנה וחומריו הגמר יחויבו בקבלת אישור מהנדס הרשות המקומית.
 - ב. טבלת שטחים :

חלוקת שטחים מצב קיים

אזור השטח	צבע השטח	שטח בדונם	השטח ב-
איזור לבני ציבור ומוסדות חינוך	חום מתחום בחום כהה	9.806	28.13
איזור ציבורי פתוח	ירוק	7.945	22.79
אזור מאושרת	חום	9.783	28.07
איזור מגורים ומסחר	כתום ו/wpיסים באפור באלכסון	5.631	16.157
אזור מגורים א'	כתום	0.841	2.413
שביל/ דרך גישה	ירוק מתחום אדום	0.845	2.424
סוויכן		34.851	100

חלוקת שטחים מצב מוצע

אזור השטח	צבע השטח	שטח בדונם	השטח ב- %
איזור לבני ציבור ומוסדות חינוך	חום מתחום בחום כהה	15.318	43.92
איזור ציבורי פתוח	ירוק	9.518	27.31
אזור מאושרת	חום	3.613	10.36
אזור מוצעת	אדום	5.586	16.02
שביל/ דרך גישה	ירוק מתחום אדום	0.492	1.41
חניה ציבורית	אדום עם שיבוץ אלכסוני בשחור	0.324	0.92
סה"כ		34.851	100

9.2. סבלות וכוראות והגבלות בניה:

. 30 חתימות

תאריך	חתימות
23/3/99	 assis leon עיריית חיפה
	עופר פורת - אדריכל טל. 04-8404010 רחובות הרכבת 4, חיפה

יוזם התוכנית

בעל הקרקע

עורך התוכנית

אישור ועדות