



מִרְחָב חַבְנָנוֹן סְקוּמִי

ה ג ל י ל ה מ ז ד ר ח י

חכנית בנין ערים סטודיו מס' 2464 - אזרח המעשיה ח' צ' ו' ר'

סְתִוָּז : 'הצפוני'
 נֶסֶת : גִּתְּה
 עֵדֶן : חזור
 גְּדוּלָה : 13847 ו- 13846
 חַלְקָות : סגוז 13846 12,7,3,1
 68,67,64 – 15,14,11,1 סגוז 13847 1 חלקות
 שְׂטָח הַחֲכִנִית : 476,500 דונם
 הַיּוֹדָה : חברת סכני אושיה בע"מ
 בָּעֵל הַקְּרָקָע : מינהל טרקיי ישראל

1. שם התחכנית

חכנית בניין ערים מסורתת מס'

2. שם התחכנית

יזום ויעוד שטחים לחשיה ומלאה.

3. חלוקת התחכנית

התחכנית זו (להלן "התחכנית") מחול על השטח המותחים בקו כחול בתאריך המצוורף אליה (להלן "התאריך").
התאריך יהיה חלק בלתי נפרד מהתחכנית בכל דבר הנוגע לתאריך ולתקנון.
בحينן חוקף להחכנית זו חbosלה החכניות ג/1354, ג/2029, ג/2032, ג/2032, ג/2032
ומכנית זו תבוא בפקומן.

4. מטרה התחכנית

איתור מגרשים לחשיה ומלאה; התוויות דרכיהם ושטחים ציבוריים פתוחים.

5. אזורים בתאריך

מספר	אזור	בתאריך
1.	קו כחול	גבול התחכנית
2.	שטח צבוע סגול	שטח לבניין חשיה ומלאה
3.	שטח צבוע בירוק	שטח איבורי חמוץ
4.	שטח צבוע בוורוד	דרך מוצעת
5.	שטח צבוע בחום	דרך קיימת
6.	אזור מסחרי	שטח צבוע באפור מוחם אפור כתה
7.	מבני ציבור חיימיים	שטח צבוע בחום מוחם חום כהה
8.	שטח לשיקום	שטח צבוע סגול ועליו קו ייוקן שחור
9.	קו מרוסק ירוק	גבול חלקה מבוטל
10.	מספרים בגצע ירוק	מספר חלקה מבוטלת
11.	מספרים בעיגול מסומן על הדרך:	מספר הדרך
א.	מספר עליון	רחוב הדרכ
ב.	מספר חתון	רחוב הדרכ
ג.	מספרים צדדיים	קו בניין

6. אימוס בקרקע ובבנייה ופדרדים סכיבתיים

- 6.1 לא ניתן לשין לבנית ולא לשמש בקרקע אלא לחלית המפרשת ברישית החליות לתלון, לאחר אישור רשות הבנייה.
- 6.2 כל מפעל אשר לדעת מהנדס הוועת עולם לאותו פדרד לסביבתו, יבדק על-פי קרייסטריזמים של הוועת הבינ-פדרדית למיקום חישות.

7. רשות החקליות

- 7.1 שטחים לטבנין תעשייה (צבע סגול) –
ישמשו למפעלים ולתחשייה, לבתי מלאכה ולמחנקי שרות, כדוגמת מוסכים, אחסנה, וכלל חילית שתשרה את הייעדים הנ"ל, פרט למוסעים העולאים, לדעת מהנדס הוועת, להוות פדרד לסביבתו ו/או לאזור המגורים הקרוב.
- 7.2 שטח ציבורי פתוח (צבע ירוק) –
ישמש לפחות שבילים, נגיונות ובניות, מגרשי טרור ומשק, וכל שיטש אשר משלתו לשארת את עירוני אזור התעשייה בעיתות הפנאי, בתנאי שיקבל אישורה טל הוועת המקומית על-פי חנית מסורת, כולל מקלטיהם ומקלטיהם הממשים להקמת קיוסקים עליהם.
- 7.3 דרכי (צבע ורוד וצבע חום) –
ישמשו לביביסיס, מדרכות ומעברים, חניה ורמיטה למרינה, נגיונות ותעלות ניקוז.
- 7.4 אזור מסחרי (צבע אפור מותאם אפור כהה) –
ישמש להקמת שרויות לאזור התעשייה: מסעדות, קיוסקים, פדרדים, מלאכת זיירה, עזרה ראשונה ושרותים עסקיים.
- 7.5 שטח לשיקום ולחגנון מיוחד (צבע סגול ועליו קווקו שחור) –
ישמש לפדרות המפרשות בסעיף 7.1 לאחר חכון שחודש ושיקום המבנים קיימים.
- 7.6 שטח לבנייני ציבור קיימים (צבע חום) –
ישמש כחנות סכבי אש וכל המתקנים הדרושים להפעלה ומחניכם לפועצת המקומית.

8. חלוקה ורישום

חלוקת השטח למגדלים חיטה בהתאם לפוטן בתעריט. ודריכים והשתחים האBORIIM הפתוחים יומצעו על-ידי הוועת על-פי סעיף 188 א' ו-ב' בחוק החכון ובנייה 1965.

9. אכלה הגבירות והאזרורים

ה א ז ד ר	חלוקת	מספריה ב-מ"ר	מינימלי	עוזר ב-%	קוטות בנין	שטח בנין	גובה	מספרד	שטח מבני	שטח מטבח ב-	בגובה	קוטה בנין	אחוורי	קדמי בניה		
														סנורשיים לחישיטה	סנורשיים למבנים	
3	3	3	12	2	25	60	1,000	1-12	15	34,57	58,36	60,75				
5	**															
0	0	0	15	2	25	100	600	13,14	16-33	37-48	54-55	80				
3	3	5	15	3	-	50	1,700	59							טברא	מסחרי
3	3	5	10	2	25	50	4,000	56,35							טברא	לפבגי ציבור
3	3	0	15	3	-	60	700	49-53							טברא	קיימים

10. שינויים בחכנית לבניה סנורשיים לבניה סנדרתית

הועדה המקומית ראשית להתייר, בתחום המגרשיים המירועים לבניה סנדרתית, שינויים אשר ידרשו עקב בכgestת פופומי מבנים חרשיים ו/או הבדלה קיימים.

11. דרכין

מיוקמן של דרכי ורחובן יקבע לפי המסתמן בתשריט. קווי בניה בהתאם למסומן בתשריט.

12. חנייה

החניה בשטח הבניה לבנייש סנדרתים תהיה לאורך הדרכים, במקביל למדרכות, בהתאם אゾורי האלבויות בהתאם לחוק.

13. מקלטי

מכסה שטח המקלטים תהיה על-פי החוק המתאים. השטח הנדרש ירוכז במקלטיים גדולים, כאשר המרחק מהطוח הרחוק יהיה כמפורט בחוק.

14. שרותי

14.1 חשמל

אספקה החשמל תהיה מрешת של חברת החשמל לישראל בע"מ. הבנייה תהיה כפופה להוראות ומפורט הברה החשמל הנ"ל. מרווחי הבנייה מקווי חשמל עיליים יתלו בדלקטן: קו טחח בגובה - 5 ס' מקצת בניין אל החוט הקיאוגני קו טחח נסוך - $\frac{1}{2}$ 2 מ' מקצת בניין אל החוט הקיאוגני.

14.2 אספקה מים

ההיה מрешת אספקה המים של טזרו.

14.3 ניקוז מי גשם

על-ידי חלחול, ניקוז שבוי, תעלות או אגנרות תח - קראפיים, בהתאם לחוקי ניקוז הנגבאים.

14.4 בכירוב

יהיה מחובר לרשת הביוב של חזור, בהתאם לחקנות המחברואה המתחייבות. הוועדה רשאית לדרש חקמת מתקני טיפול טהור שפכים בחחותי המגרשים, במידת ולדעת מהגרם הוועדה, עלולים השפכים לזהם או פגחת הביוב העירוני.

15. חלוקת טבלת זטחים

ראיה תשריבת מצורף.

16. חתימתם

יזום ופניות החכנית
חברות מבני חause בע"מ

סועזה מקומית חזור

בעל הקראפע
מינימל סקרפאן ישראל

עורך, מתקני
תיכונין
תיכונין
טל-בון, רוח אונגרית 20. טל 476141

חוק התכנון והבנייה ה' מינ' 1965

בתקופת ימינו מתקיימת
הונאה מושלמת ביחס
לענין הנכונות ל不由ל.
סגן טנהל רשות הנכונות
וועדת ארכיטקטורה

法则 1965

בתקופה המורכבת כישיכתה ה...
כונס... החלטה להפקד את
התכנית היוזרת לעיל.
סגן טנהל כיילו כהן
זאב אשכנזי

מבחן ב... א... א... א... א... א...
הרבנות נ... נ... נ... נ... נ... נ...