

תכנית לפארק תעשייתי אזרחי גליל עליון מס' ג/8896

1. המיקום:

מחוז: הצבון.

מספר: צפתו.

הרשות מומיצית/פלנית: מושב אדרת בלבנון.

גושים: 13152, 13151, 13150, 13148, 13147, 13142, 13156, 13157.

13153

13154

13155

2. השם והתחוללה:

תכנית זו תקרא במפורט נבדתת לעיר, ותחול על השטחים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

3. שטח התכנית:

כ- 1045 דונם.

4. עוזבי התכנית:

מ.ת.ל. - מרכז רפואי אגדיל בטעמם.

5. מגישי התכנית:

חברה לפותם הגליל בע"מ.

6. בעל הקרקע:

מכהל מכדרקי ישראלי.

7. מסמכי התכנית:

התכנית בוללת 9 דפי הוראות סמה, ו一枚 מושב טריטוריה בקנה מידה 1:5000 אשר יקרא להן "התרשים".

8. גבולות התוכנית:

היכנס לפיה המסולן בכו כחול טבה ב יב ת ש ר ג ט .

9. מטרת התוכנית:

הרחבת איזור התעשייה הדרומית של מרגנית איזוריית גליל מלון.

10. יחס לתוכניות אחרות:

תוכנית זו מתיחסת לתוכנית ג/1051.

11. פרוטotypים בתהליכי:

מספר	הציגו	בתשדיט	הציגו	פדר
.1	גבול תכנית	ג' פחול טבה	ג' פחול טבה	.
.2	גבול הרשות מרגנית פלייה	קו כחול מקופל	קו כחול מקופל	.
.3	גבול גוש ומספן	קו עט פשרישיב מלון, סולס שטח ובתוכו מספן בצבע הטנקה	קו עט פשרישיב מלון, סולס שטח ובתוכו מספן בצבע הטנקה	.
.4	גבול מגוש ומספן	קו סוגה שטח ובתוכו מספן בטבול	קו סוגה שטח ובתוכו מספן בטבול	.
.5	דרך לביטול	קוים אלבסוניים איזומיים	קוים אלבסוניים איזומיים	.
.6	דרך קידמת או מזרשת	פס צבוע חום	פס צבוע חום	.
.7	דרך מוצעת	פס צבוע אדום	פס צבוע אדום	.
.8	מספרית בטבול מסומו על הדוד:	מספרית בטבול מסומו על הדוד:	מספרית בטבול מסומו על הדוד:	.
.9	מספר הדוד	א. מספר מלון ברוחך דוד קו בניין	א. מספר מלון ברוחך דוד קו בניין	.
.10	איזור לשירותים הנדסיים	שיטה משורטוט קוית סגולים מצולבים	שיטה משורטוט קוית סגולים מצולבים	.
.11	מטענה	קוים אלבסוניים סגולים על דקם יוזם	קוים אלבסוניים סגולים על דקם יוזם	.
.12	שיטה חקלאי	שיטות צבוע פסים יזרוקים אלבסוניים	שיטות צבוע פסים יזרוקים אלבסוניים	.

## 12. שמרות בקרקט ובנייה

לא ניתן היה בניה ולבסוף יישמר קרקע או בגין הנמאנאים בתחום הטעינה לכל תפלית אלא לצד המפורשת בתכנית התפליות להלן, המתיחסת לבני האדור בו נמצאים הקRACT או הבניין.

### 12.1. תכנית בנייה

בশוחים שביהם נדרשת תכנית בנייה, תרכז תכנית בקנה מידה 1:1250 או קטן מזה, המציג אופי הבנייה, מדרותים, מפלסים עקרוניים ודרבי גישה.

### 13. תכנית התפליות

#### 13.1. דרכי ותנאי - פסים צבעוניים חום או אדום.

ישמש לדרכים, לחניה, למוגדר משקתו או נל סרקטי, לבירז לפני תכנית שתאזור בזעדה המקומית. לגדרו ומטילות. רוחב של הדרכים וגובה הבניה יהיה מסוומו בתשריט.

אסורה כל בנייה או שימור קרקע המרעה לדרך, מלבד לצורכי סיליקה והחדרתה.

התנאי יהיה בהתאם לתקנות הטענו והבנייה (תקנות מקומות חניה תשמ"ג 1983).

#### הפקה ורישום דרכי

בל קרקעות המשמשות לדרכים מקומות בתכנית זו יופקטו בהתאם לפיקוח, לחוק הטענו והבנייה תשכ"ה - 1965, וידשמו ע"ש הרשות המקומית. הקרקעות המשמשות לדרך הראשית יופקטו בהתאם לחוק הכך'ל וידשמו על שם המדינה.

#### 13.2. תעשייה - שטח גם - שטח צבורי טריון.

##### א. בשנות המירון לתשיה ותורה השמורויות הבאות:

תעשייה ומלאה, שחסנה. בכפרה כהנחות להקמת מפעל, מדרכנים רגתי, כפה, חנויות ומשרדים. דרכים, שבילים, שביבות וחניות, מתקנים הנדרשים ומקלטים, מתקני ספורט ומשחק וכל הנדרש לשיפור איכות החינוך של עירוני המפנליים.

##### ב. מגבלות הבניה:

שיטה המגדש מרביעלי היא יפחת מהמשמעויות מיותר (005 מ"ר) ושטוח הבניה לא יולאה כלל 60% משפט המגדש בכל קומה ובסה"ב לא יולאה על 100% משפח המגרש.

כו"ז בגין מיבנלים רחיים בהם מסומן בתשריט. קו"ז בגין הצדים ואחוודים לא יפחתו משטוחה מיותר.

1. לא יותחו תעשיית הכוורות או הטלוות לגדרות לפליות זהות בלבד לסביבה אורה אם יוצאו פתרונות לשביות רצון המשרד לאיכות הסביבה.
2. לא נקבעו הדרישות אלא לאחר הכנות תכניות אב לביקוד ולכיבוד לפארק התעשייה.
3. מנהמת הביקוד תהיה מופרנת לחלווטין ממנהמת השפכים.
4. ארכובות הבירוב המותרת לחיבור למנהמת הבירוב הסנוימריה המרכיבית תהייה בהתאם למפורט בחוק עוזר לדווגמא לדרישות מקומות (עמ' שביב תעשייה למונחת בירוב) תשמ"ב 1981 ו/או בהתאם לתקנים (עמ' והנתיבות של המשרד לאיכות הסביבה). כאשר ארון טיבול מרכז ביבו על פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה ו/או מחד הבריאות יהיה על המפעל לפועל בשפסים על פי דרישות המשרד, וזאת הוגהה המודדית ובמסגרת נציגות המים.
5. לא ניתן לשיקם סיכון אלא אם מנהמת הפיזול בבירוב, הקימת באורה עצה, מסוכנות לקידמי את תוספת השפכים הצפויים לשביות רצון המשרד לאיכות הסביבה.
6. בגטוח דרכי טיפול בסוללת שימוש הורשות ריחות, מפגמי תברואה ומפגעים מודוטיים. המתקנים לאכילת פסולת גימצאי בתחום המגזרים או בהתאם למינך איסוף איזורי שתקוטר דשות מוסמכת ובלבד שיזבוץ סילוק לאזור מוסדר ובהתאם לכל דין.
7. תוכן תכנית לטיפול בסוללת לשוגיה כולל אפשרות להתקנת סידורי הפרדה במקרר.
8. פסולת רעללה מטלוק על ידי בנל המפעל לאוצר מאושן כדי. אחסנה, הובלה ובכל טיפול בחומרים רעילים ומסוכנים ינשא בהתאם לכך דין ו/או בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה ו/או הוראה של דשות מוסמכת יצהרת.
9. בכל מקורה שהפטילות עלולה לגרום לעדרם ל"רעש בלתי סביר" (בהתדרתו בתוך) ידרש תוכנו אקוסטי וכוחלי הפעלה שיבתו גמישה במפלסי הרעש המותרים בדין.
10. יאסר שמש בדלקים בהם דרבוץ גפרית סולפיטים גורמת על אחרוז אחד (%1). על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.

## ד. איחוד חלקיות:

שיטה התגשישה ייחולק לחלקות תאורה-תירוץ בלתי מדוודות המהוות מגרשים אשר לא ירשמו אלא לאחר הקביעותם לזרמים. לשראי מגיש התכנית להמליך על הקביעות מופיע מגשרים לזרם אחר לצורך הקמת מפעל, לאחד הקביעות המגשרים לזרם ובכיה במנוע בהתאם להפסכו גם בעל הקרקע ירשמו המגשרים כירוחזיה אחת על שם הידם. במקרה של איחוד מגשרים קרי בינו צדדיים יהיה אפס.

### 13.3. שודותים הנדסיים:

משמעות בקרים מצטלבנים סגורליים.

בשפטם המינועד לשירותים הנדסיים יותרו השימושים הבאות:

- א. מתקני בירוב מחסכים לטיפול בשופכין תעשייתיים.
- ב. מתקנים לסיכון פסולת.

### 13.4 איזור חקלאי:

(שפטן צבורי פסיט ירוקים ארכוסונייט).

בשפטם חקלאי יורם עבד החקלאי בלבד.

### 13.5 שטחים לנטבָר קוֹרְחַמֶּל:

(שפטן צבורי בקרים סגורליים על רקע ירזק)

השטחים הנ"ל יושמו להקמת טמודים ומטבעה לקוי חשמל מילאים וכבלים תחת-קרקעתיים. בשטחים אלה אסודה בנירה פרט לביתנויות נרבות לשירותים שבביהם לא ניתן על צ. מ. לאחור התיעצחות עם החברה. בשטחים הנ"ל מותרת גדרות חקלאים וצחררים בכפיות לבלי הבטיחות המקובלין לשידושים מתחת ובקרות קוֹרְחַמֶּל טילאים ומפעלי ובקרות כבליים תחת-קרקעתיים. מותרת חצירת השטחים הנ"ל בדרכים לאחור התיעצחות עם החברה. בתוך ובקורת השטחים הנ"ל אסורים מתקנים דלקים וכפייצים (או חסנת חמuds כאלת) רוזת בעקבות לחוקי ותקנות החשמל ותובԶה.

א כ ב ד א ס

הערות	מִדְרוֹחַיָּם			גָּבוֹהַ בְּנִיהַ מוֹרָתָה	אֲחוֹרֵז בְּנִיהַ מִבְּסִימָלָה	שְׁמִינִית מִגְּרָשָׁה מִינְמָלָה בְּמִזְרָחָה	סְמוּךְ בְּתִשְׁעִירָה	המבלית
	קְדֻמִּי	צְדֻדִּי	אֲחוֹרָה					
בנחת אחור ז חלקות קרו בגין צדדי המושתף יהיה אפס	3.0	3.0	לפוי תשדרית 50	לפוי מגבילות גבוה בטיחות טייטה ולג ירוח מנשרים טיפור	100	500	שבע סגורל	תעשייה
בגנ "א	5.0	5.0	לפוי תשדרית 50	בנ"ל	30	1000	קוריס מצפלגים סגולים	שורותים דןדיים
לא תורוד בנינה פרט למתקני חשמל			לפוי תשדרית 40				קוריס סגולים טל רקע ירוק	מעבה קורוי רשות
			לפוי תשדרית 40				פסיס ירוקים אלכסון	שנתה חקלאי

השפט הכלול בתכנית יחולק על פיה, והשתתפים המינויים לשימורshit  
צבוריים יופקעו על ידי הוועדה המקומית וירשםו על שם הרשות המקומית  
בהתאם לחוק התקנון והבנייה תשכ"ה - 1956 סטי' 188 ב'.

א. בניה בקרבת קרי חשמל:

1. אסורה בניה מתחת ובקרבת קרי חשמל, לא ניתן היתר בניה למבנה  
או חלק ממכיר מתחת לקרי חשמל אוילרים. בקרבת קרי חשמל אוילרים  
ניתן היתר בניה רק במחקרים המפורטים מטה מקו אנכי משודך או  
הקרקע בין תיכוך תקיכוב והקרקע בירוח של קרי חשמל לבין  
 החלק הבולט ו/או הקדוב בירוח של המבנה.

ברשת מתח גמוך	2.0	מטר.
בקו מתח גובה 22 ק"ג	5.0	מטר.
בקו מתח טליון 100 – 150 ק"ג	9.5	מטר.

2. חפיריה, חציבה או סירה בקרבת כבלי חשמל תחת סדקטייס רטורדי  
חסמל.

חפיריה, חציבה, או סירה בעבודת ידיים המבוצעת במחקרים קטנים  
מהנקוביים לעיל בין הטוונגה היותר או לא (לפי חוק התקנון והבנייה  
תשכ"ז – 1967 עבודה ושימור התנוכיות היותר) יותנה בתיאורים מוקדם  
עם חוברת החשמל.

כבלי קווקני (מציד הכביש הקדוב בירוח)	2.50	מטרים.
טמורדי חשמל גמוך	2.50	מטרים.
עמורדי חשמל במתוך עד 22 ק"ג (מהמסד של הטמורד)	5.00	מטרים.
עמורדי חשמל במתוך טליון עד 400 ק"ג (מהמסד של הטמורד)	10.00	מטרים.

חפיריה, חציבה, או סירה באנטערת כלים  
מכנים המבוצעת במחקרים קטנים מהנקוביים  
לטיל. בין הטוונגה או לא (לפי חוק התקנון  
והבנייה תשכ"ז – 1967 – עבודה ושימור התנוכיות היותר)  
יותנה בתיאורים מוקדם עם חוברת החשמל.

כבל חשמל תות קרכני (מחיצת הקבל הקדום בירוחם 10.00 מטראים).  
ומודדי חשמל במתוח נמוך 5.00 מטראים.  
עמודדי חשמל במתוח עד 33 (מהמסד של העמוד) 5.00 מטראים.  
עמודדי חשמל במתוח עלילון עד 400 ק"ר 1.00 מטראים.

ב. הכללת צרכי אספקת חשמל בתכנית:

לא ניתן היתר בכינה אלא אם יסומן בבקשת כל מתקני וקווי החשמל הקיימים והמתוכננים שאורשו כדיין. כמו כן יודא מבהיר הבקשה זאת לצרכי אספקת החשמל לאירועה תכנית וידוא למילויים ע"י קביעת מקומות לתוכנים ומטרדים לכך חשמל כפי שיזוגדרו ע"י חברת החשמל

ג. גבולות גובה בגובה:

גובה בכיה מסימני גובה גובל בהתאם לתכניות ג/12, ג-ג/5199, ג-ג/4712, ג-ג/5199.  
בכל הנוגע לחוקי בתיירות טישה ובהתאם למולא 13.5.

ש ג ג ג ג ג 16.

ג. חשמל - אספקת החשמל תהיה מרשות חברת החשמל. הבניה בשיטת התכנית תהייה כפופה להוראות ומפרט חברת החשמל האמור בסעיף 15 א'.

ב. מים - אספקת המים תהיה מרשות המים של הרשות המקומית.

ג. ביוב - הביוב יחולב לדשת הביוב המרכיבית של קהילת שמרנה אשר תרכז את השופכיים למקון האזרחי בהתאם לחוקי הביוב המתאים. בקשה להיתר בכיה תוכלות את סירוג הביוב זאת דרך הטיפול בו בשהייא מזודשת ע"י משרד איכות הסביבה, ומנהלת הכנרת.

ד. נקרד - יהיה מע ידי תלחות. נקרד טבטי. תנלות או צנורות על קרכניים בהתאם לחוק הנקרד.

ה. אשפה - פנו' האשפה יטsha ע"י המודכת הכללית של המועצה האזורית ולשם כך ייכלוד בבקשת להיתר גם מתקני האשפה והגירה אליהם.

הרשות המקומית  
מוצצת אזרחות גליל טברון

ירזם ומגיש התחכמתה:  
חברה לפיתוח הגליל בע"מ

החברה לפיתוח  
הgalil העלון בע"מ

ב.ע.ל. ה.ק.ד. ק.ע.  
מנהל מקרקעי ישראל

מ.ר.ב. ה.ת.כ.כ.י.ת  
מ.ת.כ.ז. - מרכז תכנון לגליל בע"מ

מ.ר.ב. ה.ת.כ.כ.י.ת  
מ.ת.כ.ז. - מרכז תכנון לגליל בע"מ

<p><b>מזכ"ד האגודה מורה ציון</b></p> <p>הו"מ מורה ציון אגודה הסב"ה 1965</p> <p><b>6858</b></p> <p>סמליקת האגודה</p> <p>האגודה מורה ציון מפעילה מוסדות חינוך ותרבות</p> <p>האגודה מורה ציון מפעילה מוסדות חינוך ותרבות</p> <p><b>36.1.91</b></p> <p>סמכ"ל דרבינו</p> <p>ירץ הגדת רמראיזין</p> <p>הודעה על איסוקו הצעותם ל...</p> <p>הורשתם בצלבם גורם ל...</p>
---