

2-325

8

4/10.99
4/10.99

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי גביעות אלוניים

תכנית מס' 9875

שינויי תוואי דרך מס' 4 - אובלין

משרד הפנים מחוז הצפון
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965

9875/2.....
אושורן הבנייה מפ.
באותם ימים שמתאפשר לתוכנן לבניה גהילית
בימים 30.8.99 אושר את התוכנית.

סמכיל לתכנון יוער חותמת מחוזית
el

הזהה על אובלין תכנית מס' 7/575
בנ"ה גולני הפרטומים מס.
טלפון 22.11.99

הזהה על אישור תוכנית מס' 7/575
בנ"ה גולן גולן
גורוכת גולן גולן
גולן גולן
ובעיהון גולן גולן

מרחוב תכנון מקומי - גבעות אלונים מחו"ז הצפון

תחום שפט מוניציפלי : מ.מ. עבלין.

מבחן מס' - 9875 שינוי תווואידך מס' 4 - אובלין
המהווה שני לתוכנית מתאר מקומית ג' 984.

המקוט: הקרן עלייה חלה התכנית כלולה בתחום שיפוט מועצה מקומית אעבלין.
ובמרחב תכנון מטומי - גבעות אלונים.

גוש : 12208 גוש : 12209

בעל הקרקע: פרטיים.

יחש החכנית: המוצאה המקומית בפר אשלין.

עדן המכנית:

תיעיס סאמֶר אַתְ מאָהָר

שירותי מדידות והנדסה אזרחית - אובלין

טל: 04/9861615 פקס: 04/9500549

יחס לתקניות אחרות:

תכנית זו מהוות שני לתוכנית מתאר מקומית מס' ג/984 - אעבלין.

עדיפות תכנית זו תהיה לכל התכניות האחרות.

עם אישור תכנית זו, הוראותיה יהיו עדיפות על תכניות אחרות.

ג. מטרת התכנית:

שינוי מקום קטע מדריך מס' 4, והצעת קטע חלופי.

ב. כללי -

שם וחלות: 2.1

תכנית מס' 9875 - אובלין שני לתוכנית מתאר מקומית מס' ג/94, תכנית זאת תחול על כל שטח התכון המותחים בקו כחול בתשريع המצווך והקרויה **לחל התשריטי**.

2.2. משטכי התכנית:

- א. תשריט בקנה מידה 1:10000, 1:1250, 1:250 - יהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית זו בכל העניינים הכלולים בתקון ובתשריט.
- ב. תקון כולל 5 דפים, כל המסמכים מהווים חלק בלתי נפרד מהתוכנית.

2.3. גבול התוכנית:

כמפורטם בקו כחול בתשריט.

2.4. שטח התוכנית:

3.690 דונם.

השטח נמדד בצורה גרפית.

3. טבלת האזוריים והשטחים:

		השטח באחוזים		השטחים בדונם / מטר	האזור
מוצע	קיים	מוצע	קיים		
16%	16%	0.595	0.595		.1 אזור מגורים "א"
03%	05%	0.112	0.180		.2 שטח ציבורי פתוח
81%	79%	2.983	2.915		.3 שטח לדריכים
100%	100%	3.690	3.690		סה"כ

4. באור ציוני התשריט:

<u>הציון</u>	<u>הбиיר</u>
גבול התכנית	קו כחול עבה רצוף.
גבול גוש	קו דק רצוף ומשוען.
גבול תוכנית מאושרת	קו כחול עבה מרוסק.
גבול חלקה	קו יירוק דק ורצוף.
קווי גובה	קו עקוט.
אזור מגורים א'	צבע כתום.
דרך קיימת	צבע חום.
דרך לביטול	פסים אדומים אלכסוניים.
שטח ציבורי פתוח או שביל ציבורי	צבע יירוק.
מס' דרך	מס' ברבע העליון של העיגול.
קו בנין בחזית	מס' ברבעים הצדדים של העיגול.
רחוב דרך	מס' ברבע התחתון של העיגול.
דרך מוצעת	צבע אדום.
מבנה להריסה	צבע צהוב.

(ပရောဂါနမ် အေသာက် ၃၆၅ ပုဂ္ဂနိုင်လျှင် ၁၈၉၁)

6. רשיימת תכליות:

- 6.1 אוזור מגורים'A:**
באזור זה תותר בניתן מבני מגורים, בני שלוש קומות מעל עמודים, או ארבע לפחות קומות עמודים.
גובה מרבי של כל קומה לא עלה על 3.00 מטר.
שטח מזרע של מגרש - 400 מ"ר, אוחז בניתן מותר כולל בשיעור 144% משטח המגרש נטו, ואוחז בניתן מרבי מותר בקומה בשער 36% משטח המגרש נטו.
- 6.2 שטח ציבורי פתוח או שביל ציבורי:**
אזור המועד לגנים וمت�ני משחק, גנים ציבוריים, שבילים להולכי רגל, נגרשים שכונתיים ציבוריים ומתקניהם, בהם לא תותר בניתן כלשהי פרט למתקני הפעלת האתרים ולמתקני תשתיות הנדרסים כמו מכון לשנאים ובטסטרים לключи מים, ומקלטים ציבוריים.
- 6.3 דרכי:**
ישמשו לתנועת כלי רכב בהתאם לסיימון בתשריט.

7. מקלטים:

כל מבנה חייב בניתן מקלט (או מרחב מוגן) בהתאם לחוק ההגוננות האזרחית תש"א 1951 על תיקוני והתקנות שהותנו על פיו.

- 8. חניה:**
לא תותר הקמת בנין בשטח התכנית אלא לאחר שיובתו מקומות חניה על פי תקנות תכנון הבנייה, התקנת מקומות חניה תש"ץ 1983.
יסודרו מקומות חניה לנכים.

9. איכות הסביבה:

- א. המבנים יהיו מחוברים לרשת הביוב.
ב. רעש: יותקנו האמצעים למניעת רעש שלא עלתה על המותר על פי התקנות למניעת רעש התשנין 1990.
ג. אשפה: יובתו מקומות לפחי האשפה בשטח המגרש ויסומנו בתכנית ההגשה.

10. הפקעות לצרכיו ציבור:

כל השטחים המזועדים לצרכי ציבור והכלולים בתחום תכנית זו יופקעו בהתאם לסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 1965 ויירשםו על שם מ.מ. אובלין.

11. ניקוז, תיעול ואספקת מים:

- 11.1 ניקוז ותיעול:**
נקוז יאושר ע"י מהנדס ועדה מקומית, ובאישור רשות בינויו.
- 11.2 ביוב:**
היתר הבניה יותנה בתכנית ביוב מאושרת ע"י משרד הבריאות ומשרד איכות הסביבה לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית.
- 11.3 אספקת מים:**
אספקת מים מרשת המים של מקורות בתיום עם משרד הבריאות לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית.

11.4 חשלל:

איסור הבניה בקרבת קווי חשמל.

א. לא יונן היגר בניה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים או בקרבת קווי חשמל עיליים. יונן היגר בין רק במרחקים המפורטים מטה, מהקו המשווק אל הקruk בעקבות התקיל הקיצוני והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט אותו הקרוב של המבנה:

המבנה:

ברשת מתוח נמוך	2 מטרים
בקו מתוח גובה 22 ק"יו	5 מטרים
בקו מתוח עליון 100 ק"יו	8 מטרים
בקו מתוח עליון 150 ק"יו	10 מטרים

ב. אין לבנות בניינים מעל כבלי חשמל תת-קרקעיים, ולא במרחק הקטן מ- 2 מטר מכבלים אלו. ואין לחפור מעלה ובקרבת כבלי חשמל תת-קרקעיים אלא לאחר אישור והסכמה מחברת חשמל.

12. השבחה:

היטל השבחה יגבה כחוק.

.13

עורך התכנית:

חתימתו

סאמר קיימ

מודד מוסכם

רישוי מס' 766

תים סאמר את מאחר

שירותי מדירות והנדסה

עמ. 815069729

יום התכנית:

7/10/99

זוהיר חיורי
מזכיר המועצה
הLocale עובילין

