

8.1.87

031

2-3261

138/1982

18

ועד התכנון והבנייה תשכ"ה 1965  
 הוצדה המקומית לתכנון ובנייה  
 הגליל המרכזי

תכנית מס' 14/82  
 הועדה המקומית בשיבתה מס' 49/83  
 סיום 22.6.83  
 תאריך להסתיים

על הפקדת התכנית הנקובה לעיל.  
 י"ר וועדה  
 ממונה

מחוז הגליל  
ועדה תכנון מקומית הגליל המרכזי  
תכנית מפורטת מס' 4933/83  
מוצאת יגור בגושים 1973, 1974, 18507

מחיר המכירה. מרחק המנוון מקומי הגליל המרכזי  
הכניס מפורטת מס' 4933/77 מחמת יבוא גרושים  
1977, 1974, 1977. הוגשה ע"י משרד אכז"ר  
מ. יפולקטי וצ. מ-א. מרד. מרד. מרד. מרד.  
היומנים מפורטת מס' 18507

1. עם ותחילה

בכניס זו תקיף מכניס מפורטת מס' 4933/77 מחמת יבוא גרושים 1977, 1974, 18507  
ותחול על חשבו המורחט בקו בצבע כחול בגושים המפורק למכניס זו מפורטת מס' 18507  
(להלן ה"מפורטת").

המפורטת הוא בקנה מידה 1:2500 ותחילה חלק בלתי מפורק ממכניס זו.  
- הסקירה השפעה על הסכימה הינו חלק מנספחי התכנית.

2. תיקון

מטא המפורטת נמצא מפורטת לדרך עגב בין יבוא (כ-2.5 ק"מ סיבוב) לעגב (כ-3.5 ק"מ  
ע"י עגב).

3. עסק התכנית

מטא התיקון הכלולה במכניס זו הוא 64 דונם (בקירוב).

4. גבולות התכנית

גבולות התכנית הם כמפורטת במפורטת.

5. תיקון הגבולות בתכנית זו

חלק מחלקה 1	גוש 19773
חלק מחלקה 1	גוש 19774
חלק מחלקה 1	גוש 18507

6. בעל התקן

בעל התקן של המטא הנ"ל הוא מינגל מקרקעי ישראל.

7. יוזמי התכנית

יוזמי התכנית זו היא חברת המיחום 18 בע"מ.

8. מטרת התכנית

מטרת התכנית זו היא מיחום מבן שיש למודאיקא.

9. באור ציוני המשרים

ציון במשרים

- א. קו כחול לבן
- ב. שטח צבוע סגול
- ג. קו עם סולשים לסרוגין מסני המזדים
- ד. קו עם נקודות עבות עליו
- ה. קו בגבע המצוק

פירוט הציון

- גבול המבנים
- שטח מיועד לחיצוב
- גבול גוש רשום
- גבול כפר
- גבול חלקה רשומה

10. דרישת התחלית

מתי להצגה

- יטען למתאבא אבן שיש למוזיאיקה.  
החיצוב ייעשה בעזרת מכונת וואטר נפץ.

11. איסור בניית מחנה ובקרת קו השל

1. לא ייבנות מיתר בנייה לבנין או חלק ממנו מחנה לקוי השל עיליים, בקרבה קוי השל עיליים ייבנות מיתר בנייה רק במרחקים המפורטים שטה, מקו אנכי מסוף אל הקרקע מין ממיל הקיצוני והקרוב ביותר של קוי השל, לבין החלק הכולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה:

כרשם מהה נמוך	2 מטרים
קו מהה עד	22 ק"מ * 5 "
קו מהה עליון עד	110 * 8 "
קו מהה עליון עד	150 * 10 "

2. בין לבנות בנינים על לבלי המ-קרקעיים ולא במרחק מקטן ה-2 מטרים מכבלים אלה, ואין להגור סל ובקרבה כבלי השל המ-קרקעיים אלא רק לאתר קבלת אישור והסכמה מאגרת המשל.

12. הנאיה סיוותיים

- א. על היוזמים לבצע את החיצוב במרטה לפי המכון המורט ובחמתם לקקנות ההצגה של משטח העבודה.
- ב. הנשיקות והשיקות הסובי יוסדרו ע"י הקרן לשיקות המצבות.
- ג. מוצט במטרד מבניה המורטת של המכון המצגה לעבודה ומצגה הסובי לקראת שיקום.

מורד מוספר

*Handwritten signature and number 72-1314*

מורד סכני  
ס. ימולסקי  
ג. בר-מרון  
מאגרת מורתי, מורד מוספר  
ה י ס ה

הצגה

*Handwritten signature*  
מיתרות וס בע"מ

בעל המוצט

מינהל הקרקעי ישראל

