

2-3376

16/8/98
10
ח-אדר-1

מחוז הצפון

מרחוב חכנוון מקומי טבריה

שם המكانית: "טבריה - גני שעשה 1" מכנית מס' ג/9485
שינוי לחכנית ג/287.

תאריך: 22.9.96
עדכוון: 6.98; 2.98; 9.97; 22.2.97; 9.12.96; 1.11.96

המחנן: אבישי טאוב
חכנוון אדריכלי ובנייה, ערים בע"מ
טל': 77-6934977-06 פקס: 6938468-06
קורזים ד.ג.חולן קורזים

.../.

1. מקום התחניכיות:

מחוז: הצפון

נפה: כנרת

תחום שיפוט מוניציפלי: עיריית טבריה

2. שם וחלות: התחניכית קרא "טבריה - גני מעסיה 1".
תחניכית מס' 9485 ג/59 שינויה לתחניכת ג-287 ותחול על השטח המתחום
בקו כחול בחשريط המצוורף.

3. מסמכי התחניכיות:

3.1. חקנו התחניכת ובו 8 עמוריות.

3.2. החשريط המצוורף יהיה חלק בלתי נפרד מתחניכים זו.

4. שטח התחניכת: 0.20 דונם בתחום הקו הכחול.

5. יוזם התחניכת: ועדת מקומית לתחנוון ולבנייה טבריה.

6. בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל וכרכתיים.

7. עורך התחניכת: אבישי טאוב - אדריכל.

8. גוש: 15051 חלק מחלקות: 3;4;5;6;26.

9. מטרות התחניכיות:

9.1. שינויה יעוד השטח החקלאי לשטח שייעודו תעשייה ושרותי דרכי.

9.2. קביעת הוראות פיקוח.

10. יחס לתחניכיות אחרות:
התחניכת מהווע שינויה לתחניכת ג-287 (מחאר טבריה) שבתוכה עם
אישור חניכת זו הוראותיה יהיה עדיפות על כל חניכת אחרת שחלתה
על השטח הנככל בה.

11. ציוני החשريط:

גבול תחניכת מאושרת - בקו כחול

גבול תחניכת מאושרת - בקו כחול מוקו...

גבול גוש רשות - קו משונן.

גבול ומספר חלקה דשוינה - קו רצוף דק בירוק ומספר עיגול בתחום.
שרותי דרך - השטח הצבוע אפור ומורשת משבצות שחזור.

דרך שירות וחניה - השטח הצבוע אדום ומרושת משבצות שחזור.

תשניה - השטח הצבוע סגול.

פרטי פתוח - השטח הצבוע ירוק בהיר ומחוחם ירוק כהה.

ציבוררי פתוח - השטח הצבוע ירוק.

חקלאי - השטח הצבוע בסיסים ירוקים באלקסון בחשريط.

מספר דרך - ברבע העליון של עיגול סימן הדרך.

מרוחך בניה קדמי - ברבעים הצדדים של עיגול סימן הדרך ימדד

מתוחם זכות הדרך.

רוחב תחום הדרך - ברבע התיכון של עיגול סימן הדרך.

12. טבלת אזוריים ואחוודים:

האזור	שטח בזונם קיימן	שטח בזונם קיימן	שטח בדונס מוצע	% מהחכנית מוצע
חישיה	--	--	13.1	65.0%
תקלא'	20.0	--	--	--
שروح' דרכ'	--	100.0%	--	--
שטח ציבורי פתוח	--	--	1.5	7.5%
שטח פרטי, פתוח	--	--	2.6	13.5%
דרך שרות וחניה	--	--	1.0	5.0%
סה"כ	20.0 ד'	100.0%	1.8	9.0%
			100.03	100.03

13. תכליות ומשמעותם:

1.13. שטח שרותי דרכ': השטח הצבוע אפוא נמחוקם באדום בחשראיט ישמש לשروح' דרכ' ויכלול חנןת חילוק דרגה ג', ע"פ הנחיות ח.מ.א. 18, מסחר מזנון ומסעדת. הוראות הבניה יהיו ממופרט בטבלה זכויות הבניה. חנאי לקבלת היחר בניה הינו קבלת אישור משרד החבורה לחכנית הסדרי, חנואה וחניה.

2.13. שטח לחשיה: השטח הצבוע סגול ישמש שטח לחשיה נקייה בלבד, למלאכה, למרכזי שוק קמעוגני, וכל פעילות כלכלית אשר האושר ע"י הרשות המקומית כמתאימה לאיזור חחשיה נקי. לא ינתנו הימרי בניה ו/או רישיון עסק לחשיות שלא ימדו בהנחיות אינכט הסביבה לחשיה נקייה. הוראות הבניה יהיו ממופרט בטבלה זכויות הבניה.

3.13. שטח ציבורי פתוח: השטח הצבוע בחשראיט בצבע ירוק בהיר הינו שטח ציבורי פתוח. בשטח זה לא תוחר כל בניה כמעט כמעט תשתית ונטיעות.

4.13. שטח פרטי, פתוח: השטח הצבוע בחשראיט בצבע ירוק כהה הינו שטח פרטי, פתוח. בשטח זה לא תוחר כל בניה כמעט תשתית ונטיעות.

5.13. שטח דרכ' שרות וחניה: השטח הצבוע אדום ומשובץ במשבצות שחומות על רקע אדום ישמש כדרך שרות לבנייה לחיקות הקיימות.

6.13. חניה: התגניה תהיה בתחום המגרש בלבד ובהתאם לחקנות החכנון והבנייה (התקנה מקומות חניה) המשמ"ג - 33 1983 ועидוכניה מעת לעת.

14. בינוי: יש לחבר את הבניינים המוצעים בשטח החכנית למערכת הבינוי ולמערכת סילוק השפכים שחוכנו, הכל באישור הוועדה המקומית, משרד הבריאות המשרד לאיכות הסביבה ומנהל הכנרת.

5. ניקוז: המבצע מחייב לבצע את הניקוז ע"י חלחול, שיפועי קרקע, חלופות וצינורות ניקוז לשביות רצונה של רשות הניקוז ומנהלת הכנרת.
6. טים: אספקת המים חייה מרשת המים הירונית.
7. סקלטים: כפוף לאישור הרשות המוסמכת לעניין חוק ההחגוננות האזרחיות.
8. היסל השבחה: היטל השבחה יגבה כחוק.
9. איחוד וחלוקת: חלק החעשיה בחלוקת 6 נדרש לחלק התעשיה בחלוקת 5 במסגרת תשייט איחוד וחלוקת.
10. הפסקה ורישום לצרכי ציבור: כל השטחים המיועדים לצרכי ציבור יופקעו בהתאם למפורט בסעיף 189-188 בחוק החכנון והבנייה השכ"ה 1965 וירשמו ע"ש הרשות המקומית טבריה.
11. כיבוי אש: לא חוחר כל בניה אלא לאחר קבלת דרישות כיבוי אש והגשת חנich כיבוי אש והגשת חנich מהאיימה לשביות רצון הוועדה.
12. סילוק אשפה: יוחקנו מתקני איסוף אשפה בהתאם לתקן משרד הבריאות וע"פ הנחיות מהנדס הוועדה.
13. הגבלות בניה בקרבת קווי חשמל:
א. לא ניתן היתר בניה לבניין או חלק ממנו מתחם לקוי חשמל עליים.
הקרבה המוחರת בין בניין לבניין: היטל החיל הקיזוני הקרוב ביותר של קו חשמל עליי לא חפח מהמרחקים המצוינים להלן:
 מתח גובה נמוך עד 22 ק"ו 2 מ.
 מקו מתח גובה עד 110 ק"ו 5 מ.
 מקו מתח גובה עד 161 ק"ו 8 מ.
 מקו מתח עליון עד 161 ק"ו 10 מ.
ב. לא ניתן היתר בניה לבניין או חלק ממנו מעל קו חשמל חח קרקע. הקרבה המוחರת בין בניין לבניין לא מתח מ-2 מ.
ג. חפירה, חציבה או כדריה בעבודת ידיים בקרבת כבלי חשמל חת קרקע ועמודי חשמל לא בוצע בקרבת כבלי חשמל מהמרחקים המוקובים להלן:
 עמודי חשמל מתח נמוך 2.5 מ.
 עמודי חשמל מתח עד 33 ק"ו 5 מ.
 עמודי חשמל במתח עליון 10 מ.
ד. חפירה, חציבה או כדריה באמצעות כלים מכניים לא בוצע בקרבת שחתה מהמרחקים המוקובים להלן:
 מכבל חשמל חח קרקע 10 מ.
 עמודי חשמל מתח נמוך 5 מ.
 עמודי חשמל מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ.
 עמודי חשמל מתח עליון 10 מ.
ה. בכל העיניים הנדרנים בסעיף זה בהתאם הוועדה את פיענוחה עם הרשויות החקלאיות הנוגעות בדרכ.
ו. כל קווי החשמל, למעט קווי מתח גובה, יהיו תחת קרקע.

טבלת זכויות והגבלות בניה לפי תקנות החקנון והבנייה חישוב שטחים ואחזויי בניה במכניקה ובהיתרין משנ"ב 1992.

		גובה בניה מקס'			קווי בנין (מ')			גודל מגרש מיג'ימי במ"ר	שם ואזור
	במטר	מספר קומות	קדמי	אחרוי	צדדי	גובה בניה מקס'			
9	2	*	5	3			1400		שורתי דרכ
13	2	*	5	3			1000		תעשייה

* קו הבניין הקדמי יהיה כמסומן בחשريط.

אחזויי בניה / שטח בניה מכסימלי								שם ואזור
סה"כ אחזוי בניה	כס"ו, קרקע מקסימלי,	לכיסוי הכנסייה	שטח, שירות	שטחים עיקריים				
סה"כ אחזוי בניה	כס"ו, קרקע מקסימלי,	לכיסוי הכנסייה	מעל מפלס הכנסייה	מתחת למפלס הכנסייה	סה"כ הכנסייה	מעל מפלס הכנסייה	מתחת למפלס הכנסייה	
60%	50%	--	10%	50%	--	--	50%	שורתי דרכ
120%	60%	--	20%	100%	--	--	100%	תעשייה

24. איקות הסביבה.

איך הסבירה לשטח התעשיה:

לכל בקשה להיתר בניה יצורף "שאלון למפעל, תעשייה לתחכמת מנגנון
זיהום סביבתי".

- 24.1 במידה וקיים חשש למפגע סביבתי יהי מהנדס הוועדה רשאי, לפני מתן היתר בניה, לדרוש מיזם של פעולה חשית, חוות דעת סביבתית. במידה וממצאי חוות הדעת יקבעו על פוטנציאל גבוה למפגע סביבתי, ידרש היוזם להציג חסקיר השפעה על הסביבה ועל פי חוות הוצאות החזquier, וטלו המנאים וינקטו כל האמצעים כדי למנוע מפגע סביבתי.

24.2 רعش - היתר בניה ו/או רשיון עסק מוחנה בעמידה בתיקנות הרעש העדכניות כפי שיפורסמו מעת לעת. הוועדה רשאית לקבוע חנאים בדבר אמצעים אקוסטיים.

24.3 פסולת מוצקה - היתר בניה ו/או רשיון עסק מוחנים בקיום ההוראות בדבר טיפול וסילוק פסולת מוצקה כולל מיון ואיחסון זמני והעברה לתחנת מעבר שחזורם באתר ו/או לאחר סילוק פסולת אזרוי בהתאם להוראות הוועדה המקומית.

24.4 קריינה - היתר בניה ו/או רשיון עסק מוחנה בעמידה בתיקנות העדכניות הקובעות אמצעי הגנה וטיפול בكريינה רדיו אקטיבית, אלקטרו-מנגנטית וכו' כפי שיפורסם מעת לעת.

24.5 שפכים - שפכים בייחיים יעברו במערכת ביוב סגורה אל מערכת הביוב הציבורית. שפכים תעשייתיים יעברו טיפול מוקדם בתחום המגרש של המפעל לפי הצורך כדי להבטיח שהשפכים שיוזרמו למערכת הביוב יהיו באיכות העומדת בדרישות שיקבעו מעת לעת ע"י הרשויות כגון המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

24.6 מניעת אבק - במפעלים בהם חומר, הגלם חלילי היוצר או הפסולת גורמים אבק, כגון מפעלים לייצור: גבס, בלוקי בטון, אלמנטים טרומיים מבטון מרכזיות, שיש, בטון מובה וכו', יעשו כל הסידורים למניעת פיזור אבק כולל מבנים סגורים, נתיעות וכו', לשבייעות רצונו של מהנדס הוועדה ובהתאם לדרישות לאיכות האוויר כפי שיקבעו מעת לעת. עמידה בדרישות אילו תהיה חנא, לקבל היתר בניה ו/או רשיון עסק.

24.7 גינון - בחזית כל פעולה הפונה בדרך והפונה לכוון ממנו נראה המגרש יוקם שטח מגוון עפ"י תכנין הפתוח.

איך הסבירה לשרותי הדרבן:

- 8.4. כללי: חכנית הבינו, מותאם לחולותין להנחיות חמ"א 18 (כולל הנחיות לקיום טווח מזערי מגוריים ומוסדות ציבור).

... / .

9.24 מניעת זיהום סביבה מדלק: הימר בניה ינחת בוחנאי קבלת אישור המונגה על מניעת זיהום מקורות מים ע"י דלקים בנציגות המים. האישור י חיחס | למכלול החנחה (מיכליים, משטחים וכיו"ב). בינו, החנחה יעשה כך שיבטיח אפשרות קיומת תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) חל"ו 1976 במלואם. בוחנאה ימצא מתן לקליטה אדים למניעת נידוף דלק לאוויר בזמן מילוי המיכליים.

10.24 שפכים: חותן מערכת ביוב ליסוף וסילוק השפכים הסנטיטריים מחום הוחנה. אם אין מערכת ביוב ציבורית יש להפעיל שרותים צימיים או פחرون אחר מוסכם על המשרד לאיכות הסביבה. אין להחבות על בורות סופגים לסילוק שפכים. זם/幡 פעיל החנת דלק (שאינה מחוברת מלכתחילה למערכת מרכזית) י חחייב | להתחבר למערכת כזאת ברגע שחוקם באיזור הוחנה. אישור פעילות הוחנה יבוטל, בנסיבות חזק רישוי עסקים או ע"פ כל דין על יסוד קביעת משרד איכות הסביבה כי נוצרה אפשרות חיבור הוחנה למערכת ביוב מרכזית והדבר לא נעשה. ביוב מסעה יכלול מפריד שומן.

11.24 פסולת מוצקה: יסמננו מיקום וסוג הכלים לאכירת פסולת מוצקה.

12.24 רעש: יוחקנו כל האמצעים למניעת רעש שלא יעלה על המותר על פי החקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) המש"ו 1990.

13.24 חזות: תכנית הבינוי, כולל תכנון נאות של עבודות חפירה ומילוי, כולל שיקום נופי לשביות רצון הוועדה. התכנית כולל תכנון בינוי לשטחים הבלתי מושפעים לשביות רצון הוועדה.

הוראות מיוחדות לחלקה 3:

14.24 בחלקה 3 יהיה מוחר שימוש שהשעווינו הסביבתיות בונגשי רעש, זיהום אויר, קרינה לא חריגו להשפעות סביבתיות מקובלות בשכונות מגורים. יותרו בת הוכנה, משרדים וכיו"ב שימושים ע"פ קriterיוון פוטנציאלי מתרדים סביבתיים. בשום מקרה לא יותרו שימושים המציגים שימוש בארובות.

15.24 מתקני מיזוג אויר וכיו"ב יוחקנו בחזית המערבית של המבנים או על גגות המבנים.

16.24 לא יותרו שימושי חצר כמו אחסנה פתוחה, מתקני איסוף פסולת וכיו"ב בשטח החחום בין החזית המזרחית של המבנים לבין הגבול המזרחי של חלקה 3.

17.24 לא תוחר בניה הגורמת הצלה (עד השעה 1700) מעבר לגבול המזרחית של החכנית.

18.24 תכנון החזית המזרחית של מבנים בחלקה 3 כולל בניין החנת הדלק, גדרות וכל מבנה אחר יעשה ע"י אדריכל ובהתחרבות בשכונות לבני המגורים הסמוכים.

כל בקשה להיתר בניה בתחום התכנית תוגש לעיון והעروف איגוד הערים לאיכות הסביבה "טבריה והגליל" והנחיותיה הסביבתיות כולל פסילת שימוש העlol לגרום מטרד לשכונות המגורים הסמוכה תחכנית.

25. חתימות ו אישוריהם:

חתימת יוזם המכנich: ועדת מקומית לתוכנו ולבנייה - טבריה.

חתימת המתוכן: אבישי טאוב - אדריכל

אבישי טאוב
תוכן אדריכלי ובינוי ערים בע"מ
כו"ץ ד.ג. חבל כורזים
טל. 06-6934977 פקס 06-6938468

משרד הפנים מחוז הצפון
חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

אישור תכנית מס. ۳۶۸۲

הועודה הממחיה ל�建ן לבניה החלטתה
ביום ۱۹/۰۷/۱۹۶۷ לאישר את התוכנית.

סמכיל לתכנן יו"ר תועדה מחוזית

הודעה על אישור תוכנית מס. ۳۶۸۲

פורסמה בzeiton ביום

בzeiton ביום

ובzeiton מקומי ביום

הודעה על אישור תוכנית מס. ۳۶۸۲

פורסמה בילקוט הפרטומים מס. ۴۶۹۰

מיומן ۲۲.۱۰.۶۷ (ג)