

2-3377

ת-אדרי 2

מחוז הצפון

מרחוב מכון מקומ' טבריה

שם התכנית: "טבריה - גני שעניה 2" - "תכנית מס' ג/9484

שינווי לתכנית ← 287/ג

תאריך: 22.9.96  
7.98; 2.98; 9.97; 2.97; 11.94:

נדכו]

המחכנן: אבישי טאוב  
קורזים ד.נ. חבל כורזים 06-938468  
טל' 06-93497

המחכנן: אבישי טאוב  
קורזים ד.נ. חבל כורזים 06-938468  
טל' 06-93497

.../. .

1. מקום המכנית:

מחוז: הצפון

נפה: כנרת

תחום שיפוט מוניציפלי: עיריית טבריה

2. שם וchlותה: המכנית תקרא "טבריה - גני תעשייה 2"  
מכנית מס' 9484/9 שינויה למכנית ג/ 287 ותחול על השטח  
המוחם בקוו כחול בחריטת המזרוף.

3. מסמכי המכנית:

1.3.1. תקנון המכנית ובו 6 עמודים.

1.3.2. החשאית המזרוף יהיה חלק בלתי נפרד מכנית זו.

4. שטח המכנית: 3.46 דונם בתחום הקוו הכחול.

5. יוזם המכנית: ועדת מקומית לחקון ולבניה טבריה.

6. בעל הקרקע: מנהל מקרקע ישראל ופרטאים.

7. עורך המכנית: אבישי טאוב - אדריכל.

8. גוש: 15051 חלק מחלוקת: 3;4;5;6;7;8;39.

גוש: 15286 חלק מחלוקת: 3;173;193.

9. מטרות המכנית:

9.1: שינויה יעוד שטח חקלאי לשטח שייעודו תעשייה, שטח פרטי פתוח ודרך.

9.2: קביעת הוראות פיתוח.

10. יחס למכניות אחרות:

המכנית מהויה שינויה למכנית ג/287 שבתווך עם אישור המכנית זו הוראותיה יהיו עדיפות על כל מכנית אחרת שחלה על השטח הנככל בה.

11. ציוני החשאית:

גבול מכנית - בקוו כחול

גבול מכנית מאושרת - בקוו כחול מקווקו

ചעשיה

צבעו סגול.

פרטי פחוות

צבעו בירוק בהיר ומוחם בירוק כהה.

חקלאי

צבעו פסים ירוקים אלכסוני.

דרך מוצעת

צבעו אדום.

דרך קיימת

צבעו חום.

זכות מעבר

צבעו פסים סגול ואדום אלכסוני.

מספר הדרך

ברבע העליון של עיגול סימן הדרך.

מרוחב בניה קדמי

בדרכן מוקנית ימדד מחזור זכות הדרך.

רוחב חום הדרך

ברבע החתום של עיגול סימן הדרך.

גבול גוש

קו משונן.

גבול ומספר חלקה רשומה - קו רצוף דק בירוק ומספר בתוכה.

גבול חלקה לביטול - בקוו מקווקו יירוק דק.

גבול מגשר חדש ומספרו - בקוו רצוף דק בשחור ומספר בתוכו.

12. טבלת אזוריים ואחוזים:

האזור	שטח קיימים	שטח בדונם	שטח בדונם	שטח מוצע	% מהתכנית	% מוצע
תעשייה שטח פרטי פתוח חקלאי דרך מוצעת דרך קיימת זכות מעבר	--	--	44.6	96.3%	5.2	0.6
	--	--	--	3.7%	1.7	1.3%
	--	--	--	0.6%	0.3	83.2%
	46.3 ד'	46.3 ד'	100.0%	100.0%	11.2%	
	סה"כ					100.0%

13. חומרים ושיטות:

13.1. שטח לחשיפה:

השטח הצבוע סגול ישמש שטח לחשיפה ולמלאכה. למרכז שוק קמעוני וכל פעלוח כלכלי אשר่อน ע"י הרשות המקומית כמתאים לאיזור חישתי.

13.2. שטח פרטי פתוח:

השטח הצבוע יירוק בהיר ומתחום בירוק כהה בחרירת יטרופ שטח פרטי פתוח. לא חותר כל בניה בשטח זה מלבד עבודות חתית ופיתוח.

13.3. דרכים:

השטח הצבוע אדום ישמש לדרכן מוצעת.  
השטח הצבוע חום בחרירת הינו שטח דרך קיימת.

13.4. חנייה:

הchaniah תהיה במחומי המגרשים ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג – 1983 ועידכוניה מעת לעת.

13.5. זכות מעבר:

השטח הצבוע בפסים אלכסוניים בסגול ואדום לסרג'ין הינו שטח זכות מעבר לחלק מס' 4.

14. טבלת זכויות והגבלוות בניה לפי תקנות התכנון והבנייה חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובתרים לשניב' 1992.

שם ואיזור	גודל מגרש מינימלי במ"ר	גובה בניה מקס'	קווי בנין (מ')	קווי בנין (מ')	גודל מגרש מינימלי במ"ר	שם ואיזור
שם ואיזור	גודל מגרש מינימלי במ"ר	גובה בניה מקס'	קווי בנין (מ')	קווי בנין (מ')	גודל מגרש מינימלי במ"ר	שם ואיזור
חשיבה	1000	5	5	5	5	13
חשיבה בחלוקת 8	1000	3	3	3	5	16

אחוזי בניה / שטח בניה מקסימלי							שם ואיזור
שטח עיקריים						שטח, שרות	
ס.מ.ל.	א.ב.ב.	א.ב.ב.	א.ב.ב.	א.ב.ב.	א.ב.ב.	א.ב.ב.	א.ב.ב.
120%	60%	--	20%	100%	--	--	חשיבה

.../.

15. הגבלות בניה בקרבת קוו, חסTEL:  
א. לא ניתן היתר בניה לבניין או חלק منه לקו, חסTEL  
עליהם.  
הקרבה המוחರה בין בניין לבניין: היטל החיל הקיזוני הקרוב  
ביוחר של קו חסTEL עלי, לא פחות מהמרחקים המזויינים להלן:  
    מראש מתח נמור 2 מ.  
    מקו מתח גובה עד 22 ק"ו 5 מ.  
    מקו מתח גובה עד 110 ק"ו 8 מ.  
    מקו מתח עליון עד 161 ק"ו 10 מ.
- ב. לא ניתן היתר בניה לבניין או לחלק منه מעל קו, חסTEL  
חת קרקע. הקרבה המוחרה בין בניין לבניין קו, חסTEL  
חת קרקע, לא פחות מ-2 מ.
- ג. חפיראה, חציבה או כירה בעבודת ידיים בקרבת כבלי, חסTEL  
חת קרקע, עםודי חסTEL לא תבוצע בקרבה שפחות  
מהמרחקים הנוקבים להלן:  
    מעמודי חסTEL מתח נמור 2.5 מ.  
    מעמודי חסTEL מתח עד 33 ק"ו 5 מ.  
    מעמודי חסTEL במתח עליון 10 מ.
- ד. חפיראה, חציבה או כירה באמצעות כלים מכניים לא תבוצע  
בקרבה שפחות מהמרחקים הנוקבים להלן:  
    מכבל חסTEL חת קרקע 10 מ.  
    מעמודי חסTEL מתח נמור 5 מ.  
    מעמודי חסTEL מתח גובה עד 33 ק"ו 5 מ.  
    מעמודי חסTEL מתח עליון 10 מ.
- ה. בכל הענינים הנדרמים בסעיף זה החמת הוועדה אח פעלולה  
עם הרשותות החוקיות הנוגעות בדבר.
- ו. כל קווי החסTEL, למעט קווי מתח גובה, יהיו תח קרקע.
16. בירוב: יש לחבר את הבניינים המוצעים בשטח החקנich ל מערכת הביבוב  
ולמערכת סילוק השפכים שת תוכנן, הכל באישור הוועדה המקומית,  
משרד הבריאות לائقות הסביבה ומנהלת הכנרת.
17. ניקוז: המבצע מחייב לבצע את הניקוז ע"י חלחול, שיפוע קרקע,  
תעלות וצינורות ניקוז ובאישור מנהלת הכנרת.
18. מים: אספקת המים תהיה מרשת המים העירונית.
19. מקלטים: כפוף לאישור הרשות המוסמכת לעניין חוק ההתקומות  
האזורית.
20. היטל השבחה: היטל השבחה יגבה כחוק.
21. הפקעת ורישום לצרכי ציבור: כל השטחים המיועדים לצרכי ציבור  
יופקעו בהחמת למפורט בסעיף 188-189 בחוק החקנich והבנייה תשכ"ה  
1965 וירשמו ע"ש הרשות המקומית-עיריית טבריה ע"פ החוק.
22. כיבוי אש: לא חומר כל בניה אלא לאחר קבלת דרישות כיבוי אש  
והגשם חכנית כיבוי אש והגשת תוכנית מתאימה לשביות רצון הוועדה.
23. סילוק אשפה: יוחקנו מתקני איסוף אשפה בהתאם למקום משרד הבריאות  
וע"פ הנחיות מהנדס הוועדה.
24. חלוקה: כל החלקות הקיימות בתחום החקנich חבותלנה ותוכנן חכנית  
רישום בהתאם לגבולות המגרשים החדשים.

.../.

25. שיטות אינכז'וט הסביבה.

אינכז'וט הסביבה לשיטת התעשייה:

כל בקשה להיתר בניה בתחום החקלאות תוגש לעיון והעוזות איגוד ערים לאינכז'וט סביבה בטבריה, הינהו חסכנות של איגוד ערים. כולל פסילת שימוש העולול לגרום למטרד לשכונות מגורים קרובות תחניינה. לכל בקשה להיתר בניה יצורף "שאלון למפעלי תעשייה לחכליות מניעת זיהום סביבתי".

1. 25. במידה וקיים חשש למפגע סביבתי, יהיה מהנדס הוועדה רשאי, לפניו,uchen היתר בניה, לדרוש מיזם של מפעל תעשייתי, חזות דעת סביבתי. במידה וממצא חזות הדעת יצביו על פוטנציאל גבויו למפגע סביבתי, ידרש היוזם להציג מסקנו השפעה על הסביבה ועל כי תוכנות החסוך יוטלו התנאים וינקטו כל האמצעים כדי למנוע מפגע סביבתי.

2. 25. רשות - היתר בניה ו/או רישיון עסק מוחנה בעמידה בתקנות הרעש העדכניות כפי שיפורסמו מעח לעת, הוועדה רשאית לקבוע חנאים בדבון אמצעים אקוסטיים.

3. 25. פסולח מזקה - היתר בניה ו/או רישיון עסק מוחנה בקיום ההזואה בדבר טיפול וסילוק פסולח מזקה כולל מיזן ואיחסון זמני, והעבורה לחנת מעבר שחוקם לאחר ו/או לאחר סילוק פסולח אזורי בהחאת להוראות הוועדה המקומית.

4. 25. קריינה - היתר בניה ו/או רישיון עסק מוחנה בעמידה בתקנות העדכניות הקובעות אמצעי הגנה וטיפול בקרינה רדיואקטיבית, אלקטרו- מגנטית וכו' כפי שיפורסם מעח לעת.

5. 25. שפכים - שפכים ביתיים יעבדו במערכת ביוב סגורה אל מערכת הביוב הציבורי. שפכים תעשייתיים יעבדו טיפול מוקדם בתחום המגרש של המפעל לפי הצורך להבטיח שהשפכים שיוזלמו למערכת הביוב יהיו באינכז'וט העומדת בדרישות שיקבעו מעח ע"י הרשותות כגון המשרד לאינכז'וט הסביבה ומשרד הבריאות.

6. 25. מניעת אבק - במפעלים בהם חומר הגלם תהליכי הייצור או הפסולת גורמים אבק, כגון מפעלים לייצור: גבס, בלוקי בטון, אלמנטים טרומיים מבטון מרცפות, שיש, בטון מזבא וכו', יעשו כל הסידורים למניעת פיזור אבק כולל מבנים סגורים, נתיעות וכו', לשביועות רצונו של מהנדס הוועדה ובהתאם לדרישות לאינכז'וט האויר כפ', שיקבעו מעח לעת. עמידה בדרישות אילו תהיה חנאי, לקבלת היתר בניה ו/או רישיון עסק.

7. 25. גינון - בחזיתם כל מפעל הפונה לדין והוכנה לכזון ממנו נראתה המגרש יוקם שטח מגוון עפ"י, חכמת הפיקוח.

26. חתימות ו אישורים:

חתימת יוזם התקן: ועדת מקומית לאכנון ולבנין - טבריה.

חתימת המהכנן: אבישי טאוב - אדריכל

אבישי טאוב

תכנון אדריכלי ובינוי ערים בע"מ  
קוראים ד.כ. חבל כוראים  
טל. 06-6934977 פקס 06-6938468

3.9.97

משרד הפנים מחוז הצפון  
חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

אישור תכנית מס. ٤٦٩٦

הרעה המוחזקת לתכנן לבניה החליטה  
ביום ٢٧.١٠.١٩٧٩ לאשר את התוכנית.

סמכיל לתכנן יירチュום חתימות

הודעה על אישור תוכנית מס. ٤٦٩٦

פורסמה בעיתון \_\_\_\_\_ ביום \_\_\_\_\_

בעיתון \_\_\_\_\_ ביום \_\_\_\_\_

ובעיתון בקובי \_\_\_\_\_ ביום \_\_\_\_\_

הודעה על אישור תוכנית מס. ٤٦٩٦

פורסמה בילקוט הפרטומים מס. ٤٦٩٥

מיום ٢٢.١٠.١٩٧٩ א' ٣٤٣ ה(ו)