

1. תכניה מפורשת מס' 1.2.9.2.

הנדרשת סנו' מס' 4 לתוכנית המפורשת מס' 616 - סב' צ'ו

1. סם וחלות

תכנית זו תקרא סנו' לתוכנית מפורשת מס' 4 לתוכנית המפורשת מס' 616 ותחול על הטע מהמותחן ע"י קו בצע כחול בתסדיות המזרף והמהווה חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

2. מטרת התכנית

להגדיל את הרדיוס של העקומה בין הדרך מס' 10 ובין הדרך מס' 11, כדי לטרור את קו הרਆה בצומת דרכיהם זו.

3. המקומות

הגעה: פכו.  
הכפר: סב' צ'ו.  
גוט: 18136, חלקות 66, 67.

4. שטח התכנית

שטח מיופד למוגדים 2133 מ<sup>2</sup> ולדוכים 1811 מ<sup>2</sup> ס"ה 3944 מ<sup>2</sup>.

5. גבולות התכנית

- . בצעון: חלקה מס' 168.
- . בדורום: חלקה מס' 158.
- . במערב: חלקה מס' 177, (72) 176.
- . בדרום: חלקה מס' 171.

6. בעל הקרקע

בעל הקרקע עליו חלה תוכנית זו היא בבעלות הקרן הקימת לישראל.

7. יזמי התכנית: המועצה המקומית סב' צ'ו.

7. חלות

כל תוכנית זו תחולגה התקנות של תוכנית מתאר למוחוז הצפון ולתוכנית מפורשת מס' 616, שקיבלה תוקף בתאריך 26.6.67.

8. חלוקת השטח לאזרורים ובאזור ציוני התשתיות

- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. גבול התכנית:                    | שטח מותחן ע"י קו כחול פבה   |
| 2. אזור מגוריים:                   | שטח בצע בתום                |
| 3. המרוזה בין קו הבניין וקו הרחוב: | שטח בצע יrox                |
| 4. דרך קיימת ומאוstraה:            | שטח בצע חום                 |
| 5. כביש אספלט קיימים:              | שטח בצע חום בהה             |
| 6. הרחבות דרך קיימות:              | שטח בצע אדום                |
| 7. מספר הדרכים:                    | .....                       |
| 8. מרוזה צדדי:                     | .....                       |
| 9. רוחב הדרכים:                    | .....                       |
| 10. גבול הגוש:                     | .....                       |
| 11. גבול חלקה קיימת:               | קו דק בצע התשתיות           |
| 12. בניינים קיימים:                | שטחים פ"י קוים באבע התשתיות |

9. שמות בקרונות ובבניינים

בהתאם לתוכנית המפורשת מס' 616 סנהה בתוקף.

10. סֵחַת הבנייה המותר גָּזְבָּה הבנִינִים ומספר קומותיהם  
בהתאם לתקנות המפורטת מס' 616, טנה בתוקף.
11. קווי בניין  
לא יוקם כל בניין בחזית החלקה הפונה לדרכ, אלא בגבולות קווי הבניין המסומנים  
בຕסרים.
12. קווי הבניין האחוריים לא יהיה פחות מ-4 מטר.
13. מרוזת הצדי יהיה 4 מטר מוגבל כל חלקה וחלקה.
14. הפקעה  
הטיחים המיעודים בדרךם מיועדים להפסקה ללא תמורה וירשםו על סס המופצת המקומית  
שב-צ'ון.
15. הזראות בנייה  
בהתאם לתקנות מפורשת מס' 616 טנה בתוקף.
16. סדרותים  
בהתאם לתקנות מפורשת מס' 616 טנה בתוקף.

היעזוב: מוצאה מקומית שב-צ'ון

המתכוון: המחלוקת הטענית של המופצת המקומית

בכל ערך: קראן קימת לישראל בעמ'

תאריך: אוקטובר 1970



מפרט רשות

חוק הבניון והבנייה תשכ"ה-1965

מספר 123/..... מחרב הבניון מקומי 1297

הבניין אדריכל מס' 1297 מחרב הבניון מקומי 1297

הוועדה המוסמכת בישיבתה ה- 3.11.1965 הרmittelת להת חוויה

מארס 1965 ללבובן ג' נעל סגן צביה קלמן ללבובן

ירושב צביה קלמן ללבובן

מפרט רשות

חוק קחכון והבנייה תשכ"ה-1965

מספר 123/..... מחרב הבניון מקומי 1297

הבניין אדריכל מס' 1297 מחרב הבניון מקומי 1297

הוועדה המוסמכת בישיבתה ה- 19..... 2.2.1965 האישיטה להתקיר את

מארס 1965 ללבובן ג' נעל סגן צביה קלמן ללבובן

תסנית סס 1297..... פורסמה להזקודה בילוקס  
1314..... 16.3.12..... 1311.....

תסנית סס 1297..... פורסמה להזקודה בילוקס  
הפרטטיבים מס' 1725..... 17.6.12..... 13.....