

גלאון נס ציונה

ל-0008

טביה  
17.1.93

2-3838

מחוז תל אביב

הוועדה רטומית לתכנון ובנייה

למדחוב תכנון ישראלים

{

מוכנית מפורטת מס' א/2562

לבבווע רמת השופט

שינורי לתוכנית מפורטת מס. א/4889

רשות מקצועית של קיבוצי השומר הצהיר בע"מ  
רחוב אבן-אבירם 30, תל"א

28 דצ' 1992

פרק 1 - כל כי

1.1 שם וחלות : תכנית זו תיקा תכנית מפורטת לקיבוע רמת-תשופט מס' א/ג 7562 שנורו לתכנית מפורטת מס. א/ג 4889, ותחול על כל תשתית ומוביל באבולות תכניות במשום בתעריט.

1.2 משמעות המבנית : תארכנית בוללת :

א. 7 דפי הוראות בכתב (להלן הוראות ותכנית).

ב. מושית בקנ"מ 1:2,500 רמה זהה חלק בלתי נפרד מתוכנית.

1.3 גבול המוכנית : סמותם בכו כחול בתעריט.

1.4 מקום : מחוז הצפון, נפה ירושלים מוחב תכנון מקומי: ירושלים.

ארש 11746 : חלקות 1, 2 (חלק), חלקה 3 (בשלמות)

ארש 11868 : חלקה 1 (חלק), 2 (בשלימות).

ארש 11422 : חלקה 1 (חלק), 3 (חלק).

ארש 11747 : חלקה 2 (חלק), 3 (חלק).

ארש 11748 : חלקה 3 (חלק).

ארש 11745 : חלקה 2 (חלק), 3 (חלק).

1.5 שטח המוכנית : כ 490 דונם .

1.6 יוזם המוכנית : קיבוע רנטת תשופט.

1.7 עורך תוכנית : רמלקה רטכנית של קברוצי תרומר  
חצר בע"מ/יעקב קליגן .

1.8 בעל גזע : מנת מקראקי ישראל .

1.9 מטרת תוכנית : יצירת מסגרת מכינונית ע"י קבישת יערדי קרקע  
ומגבילות בניה לפיתוח קיבוע רנטת-תשופט.

1.10 אישור בנייה : א. מיד לאחר אישור תוכנית זו, תוכן תוכנית לצרכי  
רישום, ותועבר לששת רישום מקראקי לרישום.

ב. בקשה לライיטר בנייה ואישורנה ע"י הרעה  
ומוקומית, לאחר אישור תוכנית ביןוי לכל מהות  
ומנתם.

1.11 הפקעות : הפקעות תבורצונה בהתאם לחוק המכנון והבנייה  
תשכ"ה-1965 .

פרק 2 - קביעת איזוריים ורשימת תכליות

2.1 התקנות

א. שח' לבנייני שוק: איזור רמיועד להקמת בניינים, מבנים, מתקנים ופעילותיו וקשרות ישירות לייצור חקלאי ואחזקה בעלי חיים כולל מתקנים הנדסיים, דודים, שוחרי חניה, מבנים לאחסן ותחזוקת כלים חקלאיים.

ב. שח' ספורט: מירעט לבריתת שיה, מגשי ספורט, וכל שאר מתקנים החדשניים לצרכי הספורט.

ג. איזור תעשייה: מירעט למפעלי תעשייה כולל מבני עזר, בנייני מלאכה ואחסנה.

לא מותר הקמת מפעלים כימיים, טרופטים או מפעלים שלום שפכים תעשייתיים פרט לאלו שקיבלו אישור מוקדם מהיועץ טכני רחובז ומשרד הבריאות.

על אף הוראה אחרת, יהיה אסור שימושו בו סיכון אקולוגי, סיכון מצד היחיד, מפצע על-פי חוק למניעת פגעים. קיומו או אי קיומו של סיכון אקולוגי קיים או שידי ריקבע על-ידי משדי איכות טכנית ורבריאות.

כל המבקש לרכיבים מפעל באיזור התעשייה יהוויב ברכנת מסקיין תשפה על טכנית על-פי הנסיבות המשדר לאיכות טכנית.

ד. איזור מגורים ובנייה ציבורית: מירעט להקמת מבני מגורים, בתים ולדים, מוסדות ומשדים מקומיים. שירותי לחברים מתקובל בקבוצים, מוסדות בריאות, דת, תרבות וחינוך. מועדונים, מוסדות נוער וילדים.

ב. מותר לכלול בבניין אחד מספר תכליות מרפכורות לעיל במידה ואין אין רן מהות מצד זו זו, ובבלבד שיוכמו בהתאם לתכננית ביןנו נאורשת.

ה. שח' לדרכים וחניות: דרכים פנימיות כולל מדרכות, שדרות, מעברים להולכי רגל, לעגלות, לאופניים, רחבות וסוכות למחנות אוטובוסים, ביתן שומם, נטיעות לאורך הדרכים וניקוז.

טבלת האבלות בניה לאיזוריים

מקום רבנים קוריא בנין ומדרוזים בין הבנייה	מספר קומות מקסימלי	שטח בניה אזרחי	אזרחי
<p>שימורם, גודלם ומרקם של הבנייה, קוריא בנין ומדרוזים בין רבעניים ירחו כפי שמצוין בתשritis או לפי תקנית בגין נארשת.</p> <p>מדתקים אטוריים ואגדתיים מינימום 6.- מ'.</p>	<p>בטעמם בתשיית בכל מבנה ומבנה.</p> <p>3 קומות מקסימום</p>	<p>ברחאם לחישוב נתר של שטח ארзор רגאוריים ותהיה חיפוי המקסימלית 3.5 י"ח/לדונם.</p> <p>אזרחי בניה מקסימליים % 15</p>	<p>מגורים ובינוי ציבור</p>
<p>מרקם, גודלם ויריעודם יהיה בטעמם באישור הרועה רגומית. גובה מבנה משק לא עולה על 10 מ', מספר קומות 3 מקסימום. אזרחי בניה מקסימליים - % 50.</p>			<p>אזרוח מבני מזק</p>
<p>מרקם, גודלם ויריעודם יהיה לפי תקנית בגין. גובה בגין תעשרה לא עולה על 12 מ'. מספר קומות 3 מקסימום. אזרחי בגין מקסימליים - % 40 בקומה אחת או % 80 בכל הקומות.</p>			<p>אזרוח תעשייה</p>
<p>מרקם, גודלם ויריעודם יהיה לפי תקנית בגין באישור הרועה רגומית.</p>			<p>אזרוח ספורט</p>
<p>כל בניה אסורה פרט למתקנים ועובדות המפורטים בסעיף תכליות לעיל.</p> <p>חישוב מספר מקומות רחניה יהיה בהתאם לתקנות רחנון ורחבייה (רתקנת מקומות רחניה) 1983.</p> <p>רחניה תבוצע בתחום רחנית.</p>			<p>חדכים וחניות</p>

פרק 3 - חלוקת השטחים הכלולים באגובל האכנית

הטוח באחוריים	הטוח בדרוגם	dystiron תחריט	ה י ע ו ד
35.6	174.6	בצבע חום מותחת בירוק טהה.	שטח לבנייני משק
3.7	18.1	בצבע ירוק מותחת בחום טהה.	שטח ספורט
10.0	48.8	בצבע סגול.	אייזור תעשייה
4.3	21.2	בפסים אלכסוניים בירוק	אייזור תקלאי
38.1	186.6	בצבע כתום.	אייזור מגורדים ומבני ציבור
3.9	19.2	בצבע אדום.	הדר ותנינה מוצעת
4.4	21.6	בצבע חום	הדר ותנינה קיימת
100.0 %	490.1		סה"כ

פרק 5 - נטיעות וקירות אבוי

5.1 סילוק מפעים :

א. הוועדה תשיית להוראות בהודעה למבצעי התקנות או לבניין קתקעות האובלות עם כל דרך, לרകים על קתקעותיהם קירות אבויים או מחסומים וכן לככובע את החומר ממנו ייבנו אוופן בניוים וגובהם. כמו כן, לפחות או לאזום עצים ושיחים או לשלך כל מפגע אחד בין קרו רבעניה וקו החדר שעלול להיות בו משומם סיכון למשתמשים בדרכ.

ב. לא מלא מי שנשמדה לו והודעה לפי סעיף א' אחד והוראות במשה רתקופה שנקבעה, תשיית הרועדה או רשותה רגומית לבצע את העבודות שנקבעו בהודעה על השבונר.

5.2 נטיעות עצים ושמירתם :

הרועדה תשיית להוראות בהודעה בכתב למבצע התקנית, או לבניין קתקעות בשוחה ותקנית, לנטו עציים, שיחים או גדר חיה לאורכו של דרכם או בשוחים פורחים במרקמות שיקבעו על ידי הרועדה, ולהגן עליהם מכל נזק שעלול להיגרם להם.

פרק 6 - תשתיות, ניקוז, ביוב וספקת מים

6.1 קביעת שחי קרקע לצרכי ניקוז, ביוב ותיעור - הרועדה תשיית לחייב את רמבצעים לתקנות ותקיקן הדורשה לטענה מי אשימים או מי ביוב, ואין לרകים על קרקע זו בנין או לעשויה עלייה עבורה, חוץ מהעובדות לביצוע הניקוז, הביוב ותיעור.

6.2 ניקוז - הרועדה תשיית להוראות תנאי לטען היתר בניה, שיוכחת ניקוז של ארוחה קרקע עלייה מושתת תקנית מפורשת או בקשה לבניין בית או לסלילת דרך.

6.3 ביוב - כל בנין בשוחה של תקנית זו יהיה מחובר למערכת הביוב, לפי דרישות הרועדה. הביוב ומרכזיו יוזם למאגר קיימים.

6.4 מים - הרועדה תဆר תכניות פיתוח לספקת מים מותאמות עם תכניות תשתיי

6.5 סילוק אשפה יוכנו מטרצים מיוחדים לקליטת והצבת מיכלים אויזור רצינני, ומכלולות אויזור ופעול וטאייזור המשקי.

פרק 7 - חשמל

מגבלות בניה מתחת לקרקעות ובקורת קו חשמל וכבלים תת-קרקעיים

רבנייה מתחת ל쿄 חשמל עליים קיימים, מתקנים ומארשים ובקרירטים, בין מעברים ובין מהוצה להם אסורה, הכל כמפורט להלן.

רמקח שבין כל חלק של בניין ובין האנך המשורט הנמדד מתויל קיזוני של קו חשמל, ובמו"ך רמקח בין כל חלק של בניין ובין ציר קו חשמל לא יפתח מרמקחים הנוקבים להלן :

שטח פתרה

קו חשמל מתחת למ屋ן :

מתויל קיזוני	2.00 מ'
מציד רקו	2.25 מ'

קו חשמל מתחת אבואה :

מתויל קיזוני	5.00 מ'
מציד רקו	6.50 מ'

קו חשמל מתחת עליון :

מתויל קיזוני	9.50 מ'
מציד רקו	13.50 מ'

הערה : רמקחים מקוריים קיימים ילקחו מרתויל וקיזוני.

פרק 8 - מקלטים

מקלטים מעל או מתחת לפני רצף לעבי הורות רשות רשות  
ובאישור הרעה המקומית, בכל איזור ואיזור שרט למסלולי דרכי.

המחלקה הטכנית  
של מכון השרט בע"ת  
טל 5433666 00011 נס ציונה 30 ת"א 2562 רח' אבן גבירול  
267127 פקסימיליה

חתימות

חתימת המתבונן

חתימת הרוזם

חתימת בעל רצף

חתימת רמצט

משרד הפנים מחוז הצפון  
חסן התכנון והבנייה תשכ"ה—1965

**7562**

הוועדה המהוותת לתקין מבנייה החקלאית  
בזאת לאישר או לאסור הרכבתה  
בזאת ליום **1.9.93**

במכתב לפקיד יין החלטת התקינה

7562

הודעה על אישור הבניה מס. **4210**

פורכחה בוציאות הרכובים מס. **3453 42 94**

משרד הפנים מחוז הצפון  
חסן התכנון והבנייה תשכ"ה—1965

**7562**

הפקחת הבניה מס. **7562**

הוועדה המהוותת לתקין מבנייה החקלאית  
בזאת לאישר או לאסור הרכבתה  
בזאת ליום **1.6.93**

י"ר הוועדה המהוותת

7562

הודעה על הפקחת הבניה מס. **7562**

פורסמה ב公报 הפרסונים מס. **5126**

מיום **1.7.93**

1965. מבנה  
עדת מוסמך לבניה ולהכין ערים  
בבנין רשות דת נזקם מס. **7562**  
בשנתם פ"ז **7562**  
בבנין רשות דת נזקם מס. **7562**

9/10/1965